

教育设备

# 竞争性磋商文件



采购编号：TSC2019-76

采 购 人：海南省万宁市职业技术学校

采购代理：海南泰尚项目投资管理有限公司

二〇一九年十月

# 目 录

第一章 竞争性磋商邀请函.....	2
第二章 磋商须知.....	4
第三章 用户需求书.....	12
第四章 合同条款.....	40
第五章 磋商文件内容和格式.....	42
第六章 评标办法和程序.....	48

# 第一章 竞争性磋商邀请函

受海南省万宁市职业技术学校的委托，海南泰尚项目投资管理有限公司就教育设备（项目编号：TSC2019-76）所需的货物及相关服务进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商前来参加磋商。有关事项如下：

## 一、磋商项目的名称

- 1、名称：教育设备
- 2、用途：海南省万宁市职业技术学校工作需要
- 3、技术要求：见“用户需求书”
- 4、本项目预算：149.9607万元

## 二、供应商资格要求：

- 1、有独立承担民事责任能力的法人或事业单位法人；
- 2、需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本新证复印件；
- 3、有依法缴纳社会保障资金和依法纳税的良好记录；（2019年至今任意一个月的社会保障缴费和纳税记录加盖公章复印件）；
- 4、要求投标人在近三年的经营生产活动中没有重大违法记录，须提供声明函并加盖公章；
- 5、报价人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良信用记录和在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）中没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站截图加盖公章复印件）；
- 6、本项目不接受联合体投标。
- 7、必须在本公司报名并购买竞争性磋商文件并按时提交投标保证金。

## 三、竞争性磋商文件的获取

- 1、时间：2019年10月15日至2019年10月21日9：00-17：00（节假日除外）；
- 2、地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号605室。
- 3、方式：直接报名购买，每套¥500元（售后不退）；
- 4、报名时提交的材料：法人代表授权委托书及法人代表身份证复印件、授权代表须为投标单位人员，提供社保证明材料及身份证复印件。

#### 四、磋商截止时间、磋商时间及地点

- 1、递交磋商响应文件时间：2019年10月25日9：30；
- 2、磋商截止时间：：2019年10月25日9：30；
- 3、竞争性磋商时间：：2019年10月25日09：30；
- 4、磋商地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号605室；
- 5、发布公告媒介：中国海南政府采购网 。

#### 五、采购代理机构联系方式

名称：海南泰尚项目投资管理有限公司  
地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号605室；  
联系人：余工；  
电话：0898-65372004；

海南泰尚项目投资管理有限公司

二〇一九年十月

## 第二章 磋商须知

### 磋商须知前附表表

序号	内 容
1	项目名称：教育设备 采购编号：TSC2019-76 采购单位：海南省万宁市职业技术学校 地 址：海南省万宁市
2	代理机构：海南泰尚项目投资管理有限公司 联系人：余工 联系电话：0898-65372004 地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号605室
3	开户名称：海南泰尚项目投资管理有限公司 银行账号：4605 0100 2336 0000 0437 开户银行：中国建设银行股份有限公司海口金盘支行 磋商保证金：人民币20000元整，投标保证金应在投标截止时间2019年10月25日 9:30前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位。如：投标人投标保证金未按要求到账的视为无效投标并不接收投标文件。（注意：需在银行转账或电汇时备注清楚所交磋商保证金的项目名称或项目编号（可简写））
4	竞争性磋商文件每套售价500元（人民币），售后不退。
5	在海南省综合评标专家库中随机抽取2名专家和1名用户评委组成本次评标委员会。
6	代理服务费：采购代理服务费由中标人按国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1994.55号）、发改办价格【2003】857号文件中相关规定进行支付
7	磋商有效期：60天。
8	磋商相应文件：正本：1份，副本：2份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准，
9	递交磋商响应文件时间：2019年10月25日09：30 磋商截止时间：2019年10月25日09：30

	竞争性磋商时间：2019年10月 25 日09：30
10	地 点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号605室
11	评标方法： <u>详见评标方法</u>
12	请服务商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金。
13	供应商法人或被授权人及相关人员参加竞争性磋商会议。

# 须知正文

## 一、总则

### 1. 名词解释

1.1 采购人：海南省万宁市职业技术学校

1.2 采购代理机构：海南泰尚项目投资管理有限公司

1.3 采购项目名称：教育设备

1.4 供应商：已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交竞争性磋商文件的供应商。

### 2. 磋商程序

2.1 在规定的时间内由服务商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由评标委员会对磋商响应文件进行评标。

2.2 就服务、商务及价格进行磋商，经过评标委员会的评标确定最终成交服务商。

### 3. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次竞争性磋商活动。

### 4. 合格的供应商

4.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求交付货物和服务的供应商单位均为合格的供应商。

4.2 供应商参加本次竞争性磋商活动应当符合《中华人民共和国招标投标法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章的“供应商资格要求”规定的条件。

4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4.4 本项目不接受联合体投标。

### 5. 磋商费用

无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

### 6. 竞争性磋商文件文件的约束力

本竞争性磋商文件由海南泰尚项目投资管理有限公司负责解释。

## 二、磋商文件

### 7. 磋商文件的组成

7.1 磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 磋商邀请书

第二章 磋商人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 磋商响应文件内容和格式

第六章 评标方法

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交磋商文件，将有可能导致磋商文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

### 8. 磋商文件的澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，磋商截止时间十五天前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此磋商文件的供应商。

### 9. 磋商文件的修改或补充

9.1 在磋商截止时间十五天前，采购代理机构可以书面通知的方式修改/补充磋商文件。修改/补充通知作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

9.2 当磋商文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

9.3 供应商收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复采购代理机构，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

9.4 为使供应商有足够的时间按磋商文件的修改/补充要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟磋商截止日期和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买了此磋商文件的供应商。

## 三、磋商响应文件

### 10. 磋商响应文件的组成

10.1 磋商响应文件应按“第五章 磋商文件内容和格式”要求编制。

10.2 若供应商未按磋商响应文件的要求提供资料，或未对磋商响应文件做出实质性响应，将可能导致磋商响应文件被视为无效。

## 11. 磋商报价

11.1 报价均须以人民币为计算单位。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 供应商应按磋商一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 成交候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

## 12. 磋商保证金

12.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，保证金金额:20000元整。

12.2 磋商保证金应在磋商截止划入或存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位，在保证金单据上必须注明项目名称或项目编号（可简写）。

12.3 若供应商不按规定提交磋商保证金，其磋商响应文件将被拒绝接受。

12.4 磋商保证金的退还

12.4.1 成交的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后五个工作日内无息退还。

12.4.2 成交的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书五个工作日内无息退还。

12.5 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

## 13. 磋商有效期

13.1 教育设备的投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的磋商响应文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其磋商响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 14. 磋商文件的数量、签署及形式

14.1 磋商响应文件**壹式叁份**，固定装订。其中**正本壹份，副本贰份**（磋商响应文件封面需注明正副本）。

14.2 磋商响应文件须按磋商文件的要求执行，每份磋商响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.3 磋商响应文件正本须经法人代表或授权代表逐页签字和加盖供应商公章，副本可以采用经盖章磋商响应文件复印，但磋商响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，磋商响应文件需盖骑缝章，未盖骑缝章的将被视为无效投标。

14.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章，投标文件应逐页盖章。响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商。

### 四、磋商响应文件的递交

#### 15. 磋商响应文件的密封及标记

15.1 供应商应将磋商响应正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上清楚标明“正本”或“副本”字样。封口处应加盖骑缝章，所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正反面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

致：海南泰尚项目投资管理有限公司

项目名称：教育设备

项目编号：TSC2019-76

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

15.2 磋商响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对磋商响应文件被错放或先期启封负责，将被视为无效磋商。

#### 16. 磋商截止时间

16.1 供应商须在磋商截止时间前将磋商响应文件送达采购代理机构规定的地点。

16.2 若采购代理机构推迟了磋商截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在磋商截止时间后递交的磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

### 五、磋商响应文件的评标

#### 17. 磋商

17.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对磋商文件的处理不承担责任。

17.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.3 磋商时，供应商代表将查验磋商文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份磋商文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作磋商记录。

17.4 若磋商文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的磋商文件。

#### 18. 评标委员会

评标委员会由海南省综合评标专家库中随机抽取2名专家和1名用户评委组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评标所有磋商文件并确定成交候选人。

#### 19. 评标

见“第六章 评标方法和程序”。

### 六、成交及签约

#### 20. 成交原则

20.1 评标委员会将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

20.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

## 21. 质疑处理

21.1 供应商如认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

## 22. 成交通知

22.1 成交后, 采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商。

22.2 成交人收到成交通知后, 应在规定时间内到采购代理机构处领取成交通知书, 并办理相关手续。

22.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 23. 签订合同

23.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则磋商保证金将不予退还, 给采购人和采购代理机构造成损失的, 供应商还应承担赔偿责任。

23.2 磋商文件、成交人的磋商文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 24. 采购代理服务费用

采购代理机构按国家相关规定向成交人收取采购代理服务费用。

## 25. 其它

本项目不召开答疑会。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目采购内容、具体要求及数量

项目名称：教育设备	
建设单位：万宁市职业技术学校	
工程项目内容：该项目包含6个设备安装地点。	
序号	社区教育点名称
一	1. 万宁市社区教育学院报告厅
二	2. 和乐镇泗水村社区教育点
三	3. 万城镇联星村社区教育点
四	4. 东澳镇新群村社区教育点
五	5. 长丰镇牛漏村社区教育点
六	6. 万宁市社区教育学院办公室设备(地址：万宁市职业技术学校)

1. 万宁市社区教育学院报告厅						
一、LED显示屏规格、型号、配置						
显示屏类型	P2全彩			像数点距	2mm	
模组数量 (H*L)	22	31	682	显示屏尺寸 (H*L)m2	2.816	7.936
模组规格 (m)	0.128	0.256		含包边尺寸 (H*L)m2		
模组分辨率	64	128	8192	显示分辨率	1408	3968
二、产品名称、规格、型号、数量、单位、单价、金额						
序号	产品型号	产品规格	数量	单位		备注
1	P2	256*128mm	22.35	平方		3C
2	排线电源 线	标配	682	根		
3	电源	5V40A200W	171	台		
4	磁铁	标配	2728	只		
5	长排线	1m	504	根		
6	控制系统	接收卡	62	张		

7	控制系统	拼接器	1	台			
8	控制系统	T4E	3	台			
9	钢结构安装	镀锌方管焊接	22.35	平方			四周30*50方管焊接, 内用20*40方管焊接, 用不锈钢板包边.
10	备用件	单元板20张, 电源1台	1	批			
11	包边装饰	定制	1	项			
12	施工辅材	定制	1	项			墙面打孔/切割大理石/焊支撑点
13	电箱\动力	智能开关控制	1	套			

	柜					
14	台式电脑	T4900	1	台		21.5寸显示器，I5-8500,内存:4G,硬盘:500G+128G
15	安装费+运费					
16	主席台会议桌	长:2.4米	8	张		2400*600*760选用实木喷漆，樱桃木皮做饰面，采用环保基材，PU类高档聚酯漆，优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨;产品表面平坦光滑，无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角，边缘

							平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕，质量兼优。
17	主席台座椅	尺寸：60*65*105	24	张			<p>1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；</p> <p>2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；</p> <p>3、椅架：采用优质实木。</p>

18	礼堂椅	尺寸：76*56*100	378	张		<p>材质说明</p> <p>1、背海绵：采用高密度PU冷发泡定型棉，长度为：725mm，宽度为：470mm，厚度为：140mm，密度为：45KG/M3。</p> <p>2、座海绵：采用高密度PU冷发泡定型棉，长度为：490mm，宽度为460mm，厚度为：155mm，密度为：55KG/M3。</p> <p>3、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变形。长度为：775mm，宽度为：520mm，厚度为：15mm。</p>
----	-----	--------------	-----	---	--	---

						<p>4、座外板:采用优质高密度硬木多层板,经模具冷压注成型,不褪色,抗变形。长度为:430mm,宽度为:430mm,厚度为:14mm。</p> <p>5、扶手面:采用优质橡木精制而成,外涂聚脂漆,长320mm宽50mm厚35m</p> <p>6、写字板:采用板面为ABS复合材料经模具一次成型,厚度为10mm,转轴支撑链接结构为铝合金压铸成型。</p> <p>7、面料:座背面料采用高级专用布料,阻燃,抗污,防褪色。</p>
--	--	--	--	--	--	---

						8、脚架:采用优质铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理,宽度为:40mm,壁厚为5mm 9、地面固定:采用静电喷涂内六角膨胀螺丝,不宜生锈。外加防尘盖,美观大方。
20	牌号	尺寸: 12*8	442	个		常规

2. 和乐镇泗水村社区教育点					
序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500XZ	5000流明普及型激光投影机, 1024*768分辨率, 对比度500000:1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板, 投射比: 1.30-1.93:	台	1

			1, 16W扬声器, 约8.7公斤		
2	幕布	120寸	2.44米X1.8米, 4:3 电动遥控	条	1
3	吊架	1米	1米吊架	支	1
4	HDMI视频线	50米	50米HDMI高清视频线(工程专用)	条	1
5	分频器	一分四	HDMI一分四分屏器	个	1
6	一体机	B7530DN	<p>产品定位 多功能商用一体机产品类型 彩色喷墨多功能一体机</p> <p>涵盖功能 打印/复印/扫描/传真最大纸张尺寸 A3标配内存 128MB显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏接口类型 USB2.0</p> <p>USB 闪存盘 系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x</p> <p>耗材型号 LC3919BK/Y/C/M: 黑色3000页, 彩色1500页</p> <p>打印参数 黑白打印速度 35ppm(22ipm) 彩色打印速度 27ppm(20ipm)</p> <p>其它打印速度 自动双面打印速度: 12/11ipm打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>无线功能 WIFI直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>双面功能 自动</p> <p>特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl</p>	台	1

		<p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N合1复印 将2页或4页内容缩小复印到1页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器: 1200×2400dpi; 自动进稿器: 600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200 × 19200dpi (仅限 Windows Vista/7/8/8.1/10)</p> <p>色彩深度 48位输入, 24位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR、USB、网络、FTP、电子邮件服务器</p> <p>扫描速度 14/14ipm</p> <p>传真参数</p> <p>传真控制器 标准配置</p>		
--	--	--	--	--

			调制解调器速度 (bps) 14.4kbps 传真内存 最多200页		
7	台式电脑	T4900	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
8	辅材			批	1
9	安装费			次	1

3. 万城镇联星村社区教育点					
序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500 XZ	5000流明普及型激光投影机, 1024*768分辨率, 对比度500000: 1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板, 投射比: 1.30-1.93: 1, 16W扬声器, 约8.7公斤	台	1
2	幕布	120寸	2.44米X1.8米, 4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1米	1米吊架	支	1
4	HDMI视频	50米	50米HDMI高清视频线 (工程专用)	条	1

	线				
5	分频器	一分四	HDMI一分四分屏器	个	1
6	功放	M5500	拥有四组输出接口,可连接4只4-8Ω音箱;额定功率:150W×2,最大功率:300W*2;双声道信号指示灯;带RS232控制接口;带数码显示屏;三路音源输入,带输入选择切换开关;四路话筒插口(环保麦克风插口自带DC+6V电源);采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统;可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节;能有效的抑制声反馈,克服“啸叫”;;	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计,动态性能良好;箱体结构采用计算机CAD辅助设计;分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测;音质清晰自然、人声表达准确;适用于多媒体课室、小型会议室;标配壁挂安装配件,吊装简单方便。 频率响应:75Hz-20kHz;灵敏度:≥9dB/1W/1M;额定阻抗:4Ω;箱体材质:≥高密度中纤板(黑色)箱体,钢网;安装方式:标配壁挂架;驱动器:1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音;灵敏度:88dB/1W/1M;最大声压级:112dB;分频器:1.8KHz;指向性覆盖角:140°(H)x100°(V);连接器:正负极接线夹;	对	2

8	无线话筒	FV-808A	接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz；灵敏度：输入10-15dBuv时，s/n：>70dB；最大使用距离：100m（视环境情况有不同）；	套	1
9	液晶电视	65寸	65寸，带WIFI，安卓4.4系统，智能四核（3840*2160）HDMI，VGA	台	1
10	电视挂架	65寸	40-70寸通用型	个	1
11	一体机	B7530DN	产品定位 多功能商用一体机产品类型 彩色喷墨多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真最大纸张尺寸 A3标配内存 128MB显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏接口类型 USB2.0 USB闪存盘系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R20S X v10.9.5/10.10.x/10.11.x 耗材型号 LC3919BK/Y/C/M：黑色3000页，彩色1500页 打印参数黑白打印速度 35ppm(22ipm)彩色打印速度 27ppm(20ipm) 其它打印速度 自动双面打印速度：12/11ipm打印分辨率（dpi） 1200×4800dpi	台	1

		<p>无线功能 WIFI直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>双面功能 自动</p> <p>特殊打印功能 墨点大小：BK：4pl，C/M/Y：1.5pl</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率（dpi） 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N合1复印 将2页或4页内容缩小复印到1页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2)，自动歪斜调整，书本阴影校正，水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器：1200×2400dpi；自动进稿器：600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200 × 19200dpi（仅限 Windows Vista/7/8/8.1/10）</p> <p>色彩深度 48位输入，24位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到：图像、文件、电子邮件附件、OCR、</p>		
--	--	---	--	--

			USB、网络、FTP、电子邮件服务器 扫描速度 14/14ipm 传真参数 传真控制器 标准配置 调制解调器速度 (bps) 14.4kbps 传真内存 最多200页		
12	台式电脑	T4900	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G	台	1
13	辅材		安装使用	批	1
14	活动机柜	12U		个	1
15	安装费			次	1

#### 4. 东澳镇新群村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P500 XZ	5000流明普及型激光投影机, 1024*768分辨率, 对比度500000:1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板, 投射比: 1.30-1.93:1, 16W扬声器, 约8.7公斤	台	1
2	幕布	120寸	2.44米X1.8米, 4:3 电动遥控	条	1

3	吊架	1米	1米吊架	支	1
4	HDMI 视频线	50米	50米HDMI高清视频线（工程专用）	条	1
5	分频器	一分四	HDMI一分四分屏器	个	1
6	功放	M5500	拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；额定功率：150W×2，最大功率：300W*2；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显示屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 频率响应：75Hz-20kHz；灵敏度：≥9dB/1W/1M；额定阻抗：4Ω；箱体材质：≥高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：标配壁挂架；驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；灵敏度：88dB/1W/1M；最大声压级：112dB；分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）；连接器：	对	2

			正负极接线夹;		
8	无线话筒	FV-808A	接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；接收频率范围：VHF 频段 190MHz-220MHz ， 220MHz-270MHz；灵敏度：输入 10-15dBuv时, s/n: >70dB；最大使用距离：100m（视环境情况有不同）；频率控制：石英锁定；最大偏移度：±15kHz；水平限制射频稳定度：	套	1
9	拉杆音箱	BD-H1568	15 寸低音 + 号角高音；峰值功率：300W；频率响应：20HZ-20KHZ (3dB)；信噪比>71dB；屏显材质：LED数码显示；喇叭阻抗：2ohm；产品尺寸：45*33*69cm；重量：17.3KG	套	1
10	一体机	B7530DN	产品定位 多功能商用一体机 产品类型 彩色喷墨多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大纸张尺寸 A3 标配内存 128MB 显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏 接口类型 USB2.0	台	1

		USB闪存盘 系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x 耗材型号 LC3919BK/Y/C/M: 黑色3000页, 彩色1500页 打印参数 黑白打印速度 35ppm(22ipm) 彩色打印速度 27ppm(20ipm) 其它打印速度 自动双面打印速度: 12/11ipm 打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi 无线功能 WIFI直连 网络功能 支持无线/有线网络打印 打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi 无线功能 WIFI直连 网络功能 支持无线/有线网络打印 双面功能 自动 特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl 复印参数 复印速度 12/9ipm 复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi		
--	--	---	--	--

			复印缩放 25-400% 证卡复印 身份证复印 N合1复印 将2页或4页内容缩小复印到1页上 特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印		
11	台式电脑	T4900	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
12	辅材		安装使用	批	1
13	活动机柜	12U		个	1
14	安装费			次	1
15	主席台会议桌	长: 2.2米	2200*600*760选用实木喷漆, 优质的樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨;产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。	张	2
16	主席台座椅	尺寸: 60*65*105	尺寸: 60*65*105 1、面料:选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性; 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试永不变形; 3、椅架: 采用优质实木.	张	6

17	会议桌	1.2米	1200*400*760选用实木喷漆，优质的樱桃木皮做饰面，采用环保基材，PU类高档聚酯漆，优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨；产品表面平坦光滑，无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角，边缘平整，光滑，弧线均匀一致，无加工刀痕，质量兼优。	张	40
18	会议座椅	尺寸： 45*45*90	尺寸：45*45*90 1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性； 2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形； 3、椅架：采用优质实木。	张	80

#### 5. 长丰镇牛漏村社区教育点

序号	名称	型号	规格及相关参数	单位	数量
1	激光投影机	VPL-P5 00XZ	5000流明普及型激光投影机，1024*768分辨率，对比度500000: 1, 0.79 英寸 x 3 BrightEra 液晶面板，投射比：1.30-1.93: 1, 16W扬声器，约8.7公斤	台	1
2	幕布	120寸	2.44米X1.8米，4: 3 电动遥控	条	1
3	吊架	1米	1米吊架	支	1

4	HDMI 视频线	50米	50米HDMI高清视频线（工程专用）	条	1
5	分频器	一分四	HDMI一分四分屏器	个	1
6	功放	M5500	拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；额定功率：150W×2，最大功率：300W*2；双声道信号指示灯；带RS232控制接口；带数码显示屏；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节，线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”；机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命；全中文界面，易于国内用户使用；资质：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品	台	1
7	音箱	XL-820K	两分频设计，动态性能良好；箱体结构采用计算机CAD辅助设计；分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确；适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 频率响应：75Hz-20kHz；灵敏度：≥9dB/1W/1M；额定阻抗：4Ω；箱体材质：≥高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装方式：标配壁挂架；驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音；灵敏度：88dB/1W/1M；最大声压级：112dB；分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°	对	2

			(V) ; 连接器: 正负极接线夹; 箱体型式: 倒相式; 箱体及外饰: 高密度中纤板 (黑色) 箱体, 钢网; 安装方式: 吊挂、壁挂; 箱体尺寸 (只): 450×240×270 (单位: mm); 净重: 15kg/对; 资质: 全国通用的工信部五所 (中国赛宝) 产品参数检测报告、中央电教馆认证 (官网可查)、RoHS环保认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、商务部企业信用等级AAA级认证、全国质量检验稳定合格产品		
8	无线话筒	FV-808 A	接收机: 调制方式: FM; 频道组数: 双通道; 接收频率范围: VHF频段 190MHz-220MHz, 220MHz-270MHz; 灵敏度: 输入10-15dBuv时, s/n: > 70dB ; 最大使用距离: 100m (视环境情况有不同) ; 频率控制: 石英锁 定; 最大偏移度: ±15kHz ; 水平限制射频稳定度: 0.005%(at25c) s/n 比:>100db THD:<0.5%; 频响范围: 60Hz-15KHz; 谐波干扰比: >80dB; 发射功率 : ≤10mw; 静音控制: 音码及杂讯锁定双重静音控制; 输出插 座: P型不平衡式; 输出强度: -12dB/600 Ω 平衡式及-2dB/5000 Ω ; 不平 衡式副谐波: >-50dBc	套	1
9	液晶电视	65寸	65寸, 带WIFI, 安卓4.4系统, 智能四核 (3840*2160) HDMI, VGA	台	1
10	电视挂架	65寸	40-70寸通用型	个	1
11	一体机	B7530D	产品定位 多功能商用一体机	台	1

	N	<p>产品类型 彩色喷墨多功能一体机</p> <p>涵盖功能 打印/复印/扫描/传真</p> <p>最大纸张尺寸 A3</p> <p>标配内存 128MB</p> <p>显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏</p> <p>接口类型 USB2.0</p> <p>USB闪存盘</p> <p>系统平台 Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2</p> <p>OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x</p> <p>耗材型号 LC3919BK/Y/C/M: 黑色3000页, 彩色1500页</p> <p>打印参数</p> <p>黑白打印速度 35ppm(22ipm)</p> <p>彩色打印速度 27ppm(20ipm)</p> <p>其它打印速度 自动双面打印速度: 12/11ipm</p> <p>打印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>无线功能 WIFI直连</p> <p>网络功能 支持无线/有线网络打印</p> <p>双面功能 自动</p> <p>特殊打印功能 墨点大小: BK: 4pl, C/M/Y: 1.5pl</p>		
--	---	--	--	--

		<p>复印参数</p> <p>复印速度 12/9ipm</p> <p>复印分辨率 (dpi) 1200×4800dpi</p> <p>复印缩放 25-400%</p> <p>证卡复印 身份证复印</p> <p>N合1复印 将2页或4页内容缩小复印到1页上</p> <p>特殊复印功能 支持海报复印(3×3, 2×2, 1×2), 自动歪斜调整, 书本阴影校正, 水印复印</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 平板扫描器: 1200×2400dpi; 自动进稿器: 600×600dpi</p> <p>最大分辨率 19200×19200dpi (仅限Windows Vista/7/8/8.1/10)</p> <p>色彩深度 48位输入, 24位输出</p> <p>其他扫描功能 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR、USB、网络、FTP、电子邮件服务器</p> <p>扫描速度 14/14ipm</p> <p>传真参数</p> <p>传真控制器 标准配置</p> <p>调制解调器速度 (bps) 14.4kbps</p> <p>传真内存 最多200页</p>		
--	--	--	--	--

12	台式电脑	T4900	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	台	1
13	辅材		安装使用	批	1
14	活动机柜	12U		个	1
15	安装费			次	1
16	主席台会议桌	长: 2.2米	2200*600*760选用实木喷漆, 优质的樱桃木皮做饰面, 采用环保基材, PU类高档聚酯漆, 优质五金件。耐污、耐火、耐酸、耐磨;产品表面平坦光滑, 无划伤、所有异型工艺均经全自动数控加工中心加工而成成品外表边缘的倒棱圆角, 边缘平整, 光滑, 弧线均匀一致, 无加工刀痕, 质量兼优。	张	2
17	主席台座椅	尺寸: 60*65*105	尺寸: 60*65*105 1、面料: 选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性; 2、辅料: 采用PU成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试永不变形; 3、椅架: 采用优质实木。	张	6

6. 万宁市社区教育学院办公室设备(地址: 万宁市职业技术学校)

序号	名称	屏体尺寸	单位	数量	备注
----	----	------	----	----	----

1	台式电脑	21.5寸显示器, I5- 8500, 内存: 4G, 硬盘: 500G+128G。	套	3	
2	A3一体机 MFC-J353 ODW	①节能、环境标准认证情况: 节能环保; ②幅面:A3; ③输出速度:20页/分钟(黑彩同速); ④复印/打印分辨率:600×600DPI; ⑤输稿器:标配、双面器: 标配; ⑥操作面板(显示屏): 9寸液晶屏; ⑦扫描功能: 标配; ⑧纸盒:1个250页纸盒+100页旁路送纸、内存:4GB、硬盘容量:320硬盘; ⑨详细配置:启动:13.5秒 首页:黑白≤7.5秒, 彩色≤9.5秒 用纸尺寸:A3-A5R 连续输出页数:999份 缩放倍率:25—400% 电子分页:标配 打印功能:标配; ⑩其它:配Rack2 Filer扫描归档软件; ⑪保修情况:一年或5万张。简易工作台。	台	1	
3	施工费		1	1	
4	安装材料		1	1	
5	办公桌	尺寸: 1400*700*760 1、贴面材料: 采用优质实木皮, 厚度0.8mm; 2、封边用材: 与贴面相同的实木木材;	张	3	
6	办公皮椅	尺寸: 常规 面料:选用优质西皮(1.0mm厚), 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性;	张	3	

7	门书柜	尺寸：2000*800*320 1、贴面材料：采用优质实木皮，厚度0.8mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材；	个	2	
8	文件柜	尺寸：1850*850*390 采用0.8MM宝钢优质冷轧钢板经剪切，柜体进行整体磷化、涂防锈漆、防静电喷涂、表面高压喷塑；焊接表面无脱焊；在接触人体的部位无毛刺，刃口或棱角；全柜为整体式钢质结构	个	3	
9	钢架沙发 + 茶几	尺寸：常规 1、面料：选用优质西皮(1.0mm厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性； 2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形	套	1	

## 二、项目完成时间及交货地点

**工期：**签订合同后45日历天。

**交货地点：**业主指定地点。

## 三、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 四、采购人配合的内容

在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。

**五、本项目采购预算：149.9607万元（报价超出预算，投标无效）**

## 第四章 合同条款

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日教育设备（项目编号：\_\_\_\_\_）公开成交结果及磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、 合同标的及金额等

序号	项目名称	规格	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、**交货地点：**采购人指定地点。

### 三、付款

（双方友好协商）。

### 四、违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并

按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 六、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及采购代理机构签字和盖章后生效。

## 七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、磋商响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 磋商文件、乙方的磋商响应文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 九、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、采购代理机构各执一份，另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_      地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_      法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 磋商文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作磋商文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对磋商文件的评价：

- 1、磋商函
- 2、报价一览表
- 3、授权委托书
- 4、资格申明信
- 5、技术响应表
- 6、磋商保证金缴纳证明
- 7、技术部分（项目方案、培训、售后服务等）
- 8、其它材料

为了便于评委对磋商文件内容的审核，要求供应商针对本磋商文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在磋商文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章

## 表1、磋商函

致：海南省万宁市职业技术学校：

根据贵单位海南省万宁市职业技术学校教育设备（项目编号为\_\_\_\_\_）的磋商邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表供应商\_\_\_\_\_（磋商单位名称），提交磋商文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本磋商文件的有效期为从磋商截止日期起计算的60天，在此期间，本磋商文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次磋商的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低磋商价的磋商，即**最低磋商价不是成交的保证**。
- 5、如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次成交的服务费。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

表2、报价一览表

项目名称：教育设备

交货地址：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

工期：\_\_\_\_\_

序号	名称	规格	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额		(小写)				
		(大写)				

供应商全称：（盖章）

授权代表（签字或私章）：

注：1、报价总金额包括设备价格、服务、运输和相关的税费；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表3、授权委托书

致：海南省万宁市职业技术学校：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南泰尚项目投资管理有限公司组织的教育设备（项目编号为：TSC2019-76）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加磋商活动；
- 2、出席磋商评标会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人 \_\_\_\_\_（签名或私章）

受 托 人 \_\_\_\_\_（签名或私章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 表4、资格申明信

致：海南省万宁市职业技术学校

为响应贵公司组织的教育设备（项目编号：TSC2019-76）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

申明日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

表5、技术响应情况表

**说明：**投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲，否则视为不响应。**投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。**

序号	名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4	...			

投标人名称： \_\_\_\_\_（公章）

被授权人： \_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

# 第六章 评标办法和程序

## 一、评标办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评标，再进行技术、商务的详细评标。只有通过初步评标的供应商才能进入详细的评标。

## 二、初步评标

1. 评标委员会根据“初步评标表”对磋商文件的资格性和符合性进行评标，只有对“初步评标表”（附表1）所列各项作出实质性响应的磋商文件才能通过初步评标。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的磋商内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评标，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评标：

- 供应商未能满足供应商资格要求的；
- 供应商未提交法人授权委托书的；
- 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 交货期或工期不满要求的；
- 磋商文件未按磋商文件规定要求填写磋商内容及签名盖章的；
- 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- 不符合磋商文件规定的其它条件。

2. 判断磋商文件的响应与否只根据磋商文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与磋商文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准
- (2) 磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 若供应商不同意以上修正，磋商文件将视为无效。

4、 磋商（二次报价）

1) 按照评审程序的规定, 磋商小组阅读通过初步评审的供应商的磋商文件, 据此与供应商进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和磋商, 磋商中发现报价人的磋商文件资料不清晰或造成理解有歧义时, 磋商小组准许其在规定时间内做出解释说明, 如不及时做出合理的说明, 该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。

2) 有效供应商数必须达到法定家数(三家), 如果有效供应商数未达到法定家数, 应按海南省财政厅 2006 年 2053 号文件第十四条第三款执行(在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下, 符合项目资格条件的供应商不足三家时, 可以继续按照公平、公正和竞争原则, 进行竞争性磋商。)

#### 5、推荐成交候选人

1. 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格, 且不超过采购人的预算。

2. 如果有效报价达到 3 家或 3 家以上, 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中, 按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名(含)以上成交候选人。

### 三、详细评标

1. 评标委员会根据评标办法对通过初步评标的磋商文件进行详细评标, 并进行技术和商务的评标打分。

2. 技术、商务评分: 具体评标的内容详见(附表2);

3. 价格分统一采用低价优先法计算, 将通过初步评标的所有供应商的磋商价格, 即满足磋商文件要求且价格最低的磋商价为基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术及商务	价格
权重	70%	30%

5. 综合评分及其统计: 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定, 评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况, 其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出各供应商的得分, 得分与磋商报价分相加得出综合得分。综合得分最高

的供应商为第一中标候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分和磋商报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1.1

### 符合性审查表

项目名称：教育设备

项目编号：TSC2019-76

序号	审查项目	评议内容（无效磋商认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	磋商文件的有 效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签 署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整 性	是否对本项目内所有的内容进 行磋商，漏报其磋商将被拒绝			
4	保证金	是否提交保证金的			
5	磋商有效期	是否满足磋商文件要求			
6	交货期/工期	是否满足磋商文件要求			
7	其它	无其它无效磋商认定条件			
<b>结 论</b>					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

## 附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：教育设备

项目编号：TSC2019-76

序号	评审因素	评分细则	分值(分)	供 应 商1	供 应 商2
1	设备技术参数 响应程度	用户需求响应须满足招标文件需求，完全响应要求的得30分；每有一项不满足要求的扣2分，扣完为止。	30分		
2	投标产品(礼堂 椅和LED显示 屏)	1、投标人提供投标产品（礼堂椅）检测报告得5分，没有不得分。 3、投标人提供投标产品（LED显示屏）出具1份相关检测报告得1分，最多得6分。	11分		
3	文件的编制	投标文件规范，资格及符合性审查、评分索引表完整便于检索、页码准确便于查阅得2-3分，一般得1分。	3分		
4	售后服务综合 能力	根据投标人所提供的售后服务文案的情况进行评审： 1、售后服务方案的可行性，优的得7-13分，一般较的得3-6分，不完善的得1-2分，没有方案不得分。 2、根据进度及承诺方案的可行性、完整性以及承诺落实的保障措施，质保期承诺方案，优的得7-13分，一般较的得3-6分，不完善的得1-2分，没有方案不得分。	26分		
5	投标报价	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 100 × 权重	30分		
合计			100分		

专家签字：

## 竞争性磋商磋商第二次报价单

致：海南省万宁市职业技术学校：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对**教育设备**(项目编号：TSC2019-76)竞争性磋商做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

法人代表（或负责人）或被授权人（签名）：

法人代表（或负责人）或被授权人联系电话：

投标人（公章）：

二〇一九年      月      日

**注：**在开标时，投标人代表携带此报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始磋商报价时，投标人方可填写此报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此报价函，视为放弃本项目投标。