

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务 项目

招标文件

招标编号：HNHGT2019-113

采 购 人：临高县市政园林管理局

代理机构：海南恒高泰项目管理咨询有限公司

日 期：2019-10-18

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:15.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件，如光盘上的文件无法读取时，则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

## 2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 目 录

第一章 投标邀请.....	1
1、项目简介.....	1
2、供应商资格要求.....	1
3、采购文件获取办法.....	2
4、投标截止时间、开标时间及地点.....	2
5、采购信息发布媒体.....	3
6、公告期限及保证金到账截止日期.....	3
7、其他.....	3
8、采购人、代理机构名称及联系方式.....	4
8.1、采购人联系方式.....	4
8.2、采购代理机构联系方式.....	4
第二章 投标人须知.....	5
第三章 采购需求.....	23
临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务__第四章 评标办法及标准	28
前附表.....	28
项目基本信息: .....	28
开标一览表信息: .....	28
评标参数信息: .....	28
初步评审标准: .....	29
资格性审查标准.....	29
符合性审查标准.....	29

详细评审标准: .....	30
技术评审.....	30
商务评审.....	30
价格评审.....	31
正文部分.....	32
第五章 合同文本.....	34
临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务__第六章 投标文件格式要求	37
第六章 投标文件格式要求.....	37
初步评审表各项页码索引表.....	38
综合评分表各项页码索引表.....	39
1、开标一览表格式.....	40
1.1分项报价明细表.....	41
2、投标函.....	42
3、法定代表人身份证明.....	43
4、法人授权委托书.....	44
5、联合投标协议书(不接受联合体适用) .....	45
6、投标人应当提供的资格、资信证明文件.....	46
7、投标人诚信承诺书.....	47
8、技术、商务响应偏离表.....	48
9、招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料.....	51
10、项目运营管理方案.....	52
11、售后服务承诺.....	53

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade66474d18c6dccc77c  
临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—7.6.1005.264

# 第一章 投标邀请

## 临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务 投标邀请公告

海南恒高泰项目管理咨询有限公司 受 临高县市政园林管理局 委托, 对 临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务 项目进行国内公开招标采购, 诚邀合格的供应商前来投标。

### 1、项目简介

- 1.1、项目名称: 临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务
- 1.2、项目编号: HNHGT2019-113
- 1.3、资金来源: 财政资金
- 1.4、采购预算: 本项目预算金额为264万元, 但具体的需按实际渗滤液处理量进行结算。本项目采购预算单价金额为69元/吨。
- 1.5、采购需求: 1.5.1、用途: 临高县市政园林管理局工作需要 1.5.2、数量、简要技术要求(采购人的采购需求): 详见《采购需求》
- 1.6、项目实施地点: 用户指定地点
- 1.7、项目完成时间(服务期限): 合同签订后三年
- 1.8、付款方式: 由中标单位届时与招标人具体协商

### 2、供应商资格要求

- 2.1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
- 2.2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
- 2.3、其它要求: 2.3.1在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力(须提供三证(营业执照

副本、税务登记证、组织机构代码证)复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件(加盖公章)或自然人身份证明复印件}; 2.3.2有依法缴纳税收的良好记录(提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收的证明材料(加盖公章)); 2.3.3有依法缴纳社会保障资金的良好记录(提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳社会保障资金的证明材料(加盖公章)); 2.3.4财务状况报告(提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度的财务报表复印件:资产负债表、利润表和现金流量表,新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章)); 2.3.5提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函;

2.4、是否允许联合体投标: 否

### 3、采购文件获取办法

3.1、请于 2019-10-18 23:59:59 至 2019-10-25 17:30:00 (北京时间,下同),从 全国公共资源交易平台(海南省) (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 获取采购文件。

标包名称	标包编码	采购文件售价(元)	投标保证金(元)
临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务	HNHGT2019-113	0	50000

### 4、投标截止时间、开标时间及地点

4.1、递交投标文件截止时间: 2019-11-08 09:30:00 (北京时间,下同);

4.2、开标时间: 2019-11-08 09:30:00

4.3、递交投标文件及开标地点:

4.3.1、海南省公共资源交易服务中心(海口市国兴大道9号)202开标室,如有变动另行通知;(适用于现场递交)

4.3.2、投标人应当通过数字身份认证锁登录 全国公共资源交易平台(海南省) (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 上传。(适用于网络递交)

4.4、公告期限为5个工作日; 4.5、采购项目需要落实的政府采购政策: 《政府采购促进中小企业发展暂行

办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。 4.6、接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址： 联系部门：项目部 电话：0898-66150556 通讯地址：海南省海口市海甸岛怡心路7号建安花园1#1305

## 5、采购信息发布媒体

5.1、本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中国海南政府采购网 (<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台（海南省） (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)

5.2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

## 6、公告期限及保证金到账截止日期

6.1、本项目采购公告期限不少于5个工作日，自2019-10-18起至2019-10-25止。

6.2、投标保证金到账截止日期：2019-11-08 09:30:00，投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付，支付地址：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

## 7、其他

采购供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统 (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)，然后登陆招投标交易平台

(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)下载、查看电子版的招标文件及其他文件；

电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是GPZ）必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/x>

grjxz/index.jhtml下载签章工具)对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的投标文件加密压缩);

投标截止时间前,必须在网上上传电子投标文件——(电子标:投标书为GPT格式;非电子标:投标文件需上传PDF加密压缩的rar格式);

开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 8、采购人、代理机构名称及联系方式

### 8.1、采购人联系方式

采购人: 临高县市政园林管理局

地址: 海南省临高县

联系人: 李先生

电话: 0898-28260008

### 8.2、采购代理机构联系方式

招标代理机构: 海南恒高泰项目管理咨询有限公司

地址: 海南省海口市海甸岛怡心路7号建安花园1#1305

联系人: 何女士

电话: 0898-66150556

2019-10-18

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	条款号	条款内容	内容
1	第一章第4条	投标文件递交截止时间	投标文件递交截止时间（开标时间、投标截止时间）：2019年11月08日09:30（北京时间）
2	第一章第4条	投标文件递交地点	投标文件递交地点（开标地点）：海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）2楼202室
3	第一章第8.1款	采购人	采购人：临高县市政园林管理局 采购人机构所在地点：海南省临高县 联系人：李先生 联系电话：0898-28260008
4	第一章第8.2款	采购代理机构	采购代理机构：海南恒高泰项目管理咨询有限公司 地址：海南省海口市海甸岛怡心路7号建安花园1#1305
5	第一章第2条	投标人资格要求	<p><b>3. 投标人资格要求</b></p> <p>3.1 符合政府采购法第二十二条之规定；</p> <p>3.2 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件（加盖公章）或自然人身份证明复印件}；</p> <p>3.3 有依法缴纳税收的良好记录{提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}；</p> <p>3.4 有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；</p> <p>3.5 财务状况报告{提供2019年1月1日至今任意一个月或任意一个季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表</p>

			<p>和现金流量表,新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章)};</p> <p>3.6 提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函;</p> <p>3.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;</p> <p>3.8 本项目不接受联合体投标。</p>
6	第二章第13条	保证金	<p>投标保证金金额:人民币伍万元整(¥50,000.00);</p> <p>投标保证金递交形式:网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付。</p> <p>投标保证金递交截止时间:须在投标文件递交日期前(2019年11月08日09:30(北京时间));</p> <p>投标保证金交纳时间以保证金到帐时间为准。</p> <p>投标保证金账户:电子招投标系统中指定帐户</p>
7	第二章第11条	投标有效期	<p>投标有效期:60天(日历天)</p>
8	第二章第12条	投标文件份数	<p>投标文件份数:正本壹份,副本肆份,电子档文件一份(光盘、U盘,此份电子档文件无须加密)</p> <p>注:投标文件不得采用活页装订,建议采用胶装</p>
9	第二章第30.1条	标前踏勘现场或和标前答疑会	<p>本项目不召开答疑会</p>

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

## 2. 定义

2.1 “采购人”系临高县市政园林管理局

2.2 “采购代理机构”系指海南恒高泰项目管理咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指向采购人提交投标文件的企业。

2.4 “中标人”系指经过招标确定的提供合同货物和服务的企业。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

## 3. 合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 满足本招标文件第一章第 3 条资格要求的投标人。

## 4. 投标费用

投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 踏勘现场

5.1 投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

## 二、招标文件

### 6、招标文件组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法和标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

6.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

### 7、招标文件的询问

投标人对招标文件如有疑问，可询问，应按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可招标文件的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

### 8、招标文件的澄清或修

8.1 采购人和采购代理机构可以在招标文件要求的投标截止时间十五日前对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，对所有的投标人均有约束作用。

8.1 采购人和采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标报价、语言及计量单位

9.1 投标报价：

9.1.1 报价均须以人民币为计算单位。

9.1.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.1.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.2 语言：投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

9.2 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

## 10、投标文件的组成

10.1 投标文件的组成：

（一）投标文件格式

1. 开标一览表

1.1 投标分项报价

2. 投标函

3. 法定代表人身份证明

4. 法人授权委托书

5. 联合体协议书（不接受联合体）

6. 投标人应当提供的资格、资信证明文件

7. 投标人诚信承诺书

8. 技术、商务响应偏离表

9. 招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

10. 项目运营管理方案

11. 售后服务承诺

## 11、投标有效期

11.1 投标有效期详见投标人须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 12、投标文件的份数和签署

12.1 投标文件的份数具体详见投标人须知前附表，每套投标文件要明确注明“正本”或

“副本”的字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；电子版文件的份数详见投标人须知前附表，电子版文件应单独密封，密封及签署要求同投标文件。纸质文件和电子文件具有同等的法律效力，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

12.2 投标文件正本和副本须打印或复印，正本须由投标单位法定代表人或经其正式授权的代表签字，副本可以采用正本复印件。每份投标文件书脊处应标明项目编号及项目名称。

12.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的人进行签字并加盖公章。

12.4 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

12.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

### 13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额及投标保证金递交形式：具体详见投标人须知前附表。

13.2 投标保证金递交时间：具体详见投标人须知前附表。

13.3 须提供投标保证金缴纳凭证，投标保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)保证金”或“(项目编号)保证金”用以确认为本项目投标保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替），否则视为无效投标。

12.1. 采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的，受益人为采购人。

13.4 投标人不按竞招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

13.5 未中标的投标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

13.6 中标的投标单位的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内退还。

13.7 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；
- (4) 投标人与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 招标文件规定的其他情形；

### 14、联合体投标

14.1 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

14.2 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投

标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

14.3 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

14.4 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

14.5 对所有联合体成员进行记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 四、投标文件的提交

### 15、投标文件的装订、密封和标记

15.1 投标文件应装订成册，不得采用活页夹，否则由此造成的任何后果采购人均不負責任。

15.2 投标人应将投标文件正本和副本、电子版文件分开密封包装，并标明投标人名称、项目编号、投标项目名称、分包号（如有分包）及“正本”或“副本”的字样，并在封口处加盖投标人公章及投标单位法定代表人或经其正式授权的代表签字。

15.3 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

15.4 投标文件封皮上还应清楚标明递交至招标文件中指定的地址，并注明“于 2019- - : : 之前不得启封”的字样（时间系指招标公告中规定的开标时间）。

15.5 投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告中指定的地址。

15.6 如果投标文件没有按本投标须知的规定密封，其投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 16、投标文件的补充、修改和撤回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以采购公告发布网站公告与下载为准，采购代理机构不再另

行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

16.2 投标人对投标文件的补充、修改的书面材料应按本须知第 15 条规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改投标文件”字样。

## 17、投标文件递交的截止时间

17.1 递交投标文件的截止时间详见投标人须知前附表。

17.2 采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

17.3 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人。

## 18、投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开 标

### 19、开标

19.1 采购人按规定的的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

19.2 参加开标的投标人代表应持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书签名报到以证明其出席

19.3 开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构人员当众拆封。

19.4 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、补充和修改投标的通知、投标价格、折扣声明、投标保证金、招标文件允许提供的备选投标方案以及采购代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

19.5 采购代理机构将做开标记录。

19.6 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

19.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

## 六、评标

### 20、评标委员会与评标

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该评标委员会小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

20.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

### 21、评标委员会开展评审工作应当遵循的原则

21.1 客观原则。依据招标文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变招标文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

21.2 公平原则。按照招标文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有投标人，不得对投标人实行差别待遇或歧视待遇。

21.3 合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

21.4 效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

21.5 回避原则。评审委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动申请回避。本项规定所称的利害关系包括但不限于以下情况：

- ① 评审专家三年内曾在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ② 评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的；
- ③ 评审专家配偶或直系亲属在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ④ 评审专家、其配偶或直系亲属与投标人发生过法律纠纷的；
- ⑤ 有其他利益关系的。

## 22. 评标方法

22.1 对所有投标人投标的评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

22.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.4 非单一产品采购项目，根据招标文件用户需求书中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按 22.2 和 22.3 规定处理。

22.5 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

22.6 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

22.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.8 采购代理机构将在公告发布媒介上发布中标结果。

## 23. 评标过程的保密性

23.1 在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

23.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

23.3 投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将取消其投标资格，其投标保证金将不予退还。

## 七、质疑和投诉

### 24、接收质疑函的联系方式及处理和投诉

24.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

24.2 投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

质疑函格式按附录要求填写。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

24.4 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

24.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

## 八、授予合同

### 25、中标通知

25.1 评标结束后确定中标候选人，中标公告在法定媒体公告期限为 1 个工作日。

26.1 中标公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和其投标文件的约定，与采购人签订书面合同。

25.2 各投标人的投标文件不予退还，采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。

25.3 《中标通知书》是合同的组成部分。

### 26、签订合同

26.2 中标人按《中标通知书》的要求与采购人签订合同。

26.3 招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订合同

的依据。

26.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目拆分后转包给他人。

## 九、其他

### 27. 腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

(1) “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

(2) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

### 28. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

29. 政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

#### 29.1 关于小微企业（投标人）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库

【2014】68号)的要求,对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目,对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除,投标人为联合体投标,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,产品的价格给予2%的扣除。(对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的,不重复享受政策),用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 29.2 关于优先采购或强制采购节能产品和环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库【2019】9号)的要求,对获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品和环境标志产品的,投标单价只能给予1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。投标人提供的产品属于节能产品或环境标志产品的,应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

#### 29.3 关于采购信息安全产品的要求

29.2.1 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)的要求,使用财政性资金采购信息安全产品的,应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;提供的产品属于信息安全产品的,投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

### 30 其它

30.1 本项目不召开答疑会。

30.2 中标人须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费。

30.3 采购代理服务费交纳标准:

30.1.1 以中标总金额作为收费的计算基数;

30.1.2 采购代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准计算；

30.1.3 采购代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等。

30.4 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

30.4.1 信用信息查询的截止时点：至本项目投标文件提交截止时间止。（无需提前装订在响应文件里）

30.4.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件。

30.4.3 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

30.4.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.40—8c65ab8-7c65ab8-7.6.1005.264

## 附录 1

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-15 18:02:13.540  
7c65ab8—7.6.1005.204

## 附录 2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540-8d3bbade64740a19c6b6c18  
7c65ab8—7.6.1005.264



1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade6470a18c6acc1c  
7c65ab8—7.6.1005.264

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

临高县垃圾填埋处理场现有渗滤液处理设备于 2008 年建设，2018 年改扩建增容处理能力至 120 吨/天，清液产率不低于 75%。采用工艺：外置式膜生化反应器 MBR+NF+RO，浓缩液回灌填埋库区。

### 二、服务需求一览表

序号	采购品目名称	预算单价	备注
1	临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务	69 元/吨	

### 三、临高县垃圾填埋处理场现有情况

#### 1、渗滤液处理系统现有主要设备清单

具体设备不限于以下设备以现场实际为准。

序号	设备名称	单位	数量
1	前置反硝化罐	座	2
2	后置反硝化罐	座	1
3	沉淀池	座	1
4	调节塔	座	1
5	生化池	座	1
6	反渗透系统（4 寸）	套	1
7	反渗透膜系统（8 寸）	套	1
8	超滤系统	套	2
9	纳滤系统	套	1

#### 2、现有水、电供应情况

水、电由招标人提供，中标人承担费用,费用计入投标报价，委托运行期间由中标人缴纳。

投标人应充分考虑实际供电、供水等情况，并自行负责；如使用招标人备用电源供电，由中标人承担备用电源供电产生的所有费用。

#### 四、项目服务内容要求

1. 由中标人负责渗滤液处理系统的 3 年运营及维保，同时确保运营期内处理水量及水质满足招标文件要求。

2. 处理规模：120 吨/天，招标人有权依照实际情况对处理量做出调整，投标人综合单价不做任何调整。

3. 出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 标准要求。

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二

序号	控制污染物	排放浓度限值	污染物排放监控位置
1	色度（稀释倍数）	40	常规污水处理设施排放
2	化学需氧量（CODCr）（mg/L）	100	常规污水处理设施排放
3	生化需氧量（BOD5）（mg/L）	30	常规污水处理设施排放
4	悬浮物（mg/L）	30	常规污水处理设施排放
5	总氮（mg/L）	40	常规污水处理设施排放
6	氨氮（mg/L）	25	常规污水处理设施排放
7	总磷（mg/L）	3	常规污水处理设施排放
8	粪大肠菌群数（个/L）	10000	常规污水处理设施排放
9	总汞（mg/L）	0.001	常规污水处理设施排放
10	总镉（mg/L）	0.01	常规污水处理设施排放
11	总铬（mg/L）	0.1	常规污水处理设施排放
12	六价铬（mg/L）	0.05	常规污水处理设施排放
13	总砷（mg/L）	0.1	常规污水处理设施排放
14	总铅（mg/L）	0.1	常规污水处理设施排放

4. 渗滤液处理系统设备的使用、保养、维修与更换

保证渗滤液处理系统所有设备正常运转、做到定期保养与维修、以及损坏后及时更换，确保渗滤液处理系统正常运转（现有主要设备见-渗滤液处理系统设备清单）。做好渗滤液处理系统内管道的日常维护保养、保持畅通、保证处理工艺管道无遗漏现象避免二次污染（进出水管道、药剂管道、处理工艺管道）。保证控制系统正常规范使用、并做好日常维护与保养。

## 5. 渗滤液处理系统设备的运行

保证超滤单元、纳滤单元、反渗透单元膜元件的规范使用与定期清洗，在损坏及未能满足工艺要求的情况下及时维护。对处理渗滤液所需药品试剂及特殊药品采购、保管等符合相关规定，做好必要措施确保渗滤液处理系统全年正常运转。

## 6. 渗滤液处理系统日常考核、系统出水水质执行标准

系统出水水质要确保达到上述标准，在渗滤液供给量充足的情况下。做到每日进行日常化验并做好日常记录，包括：进水水质、各系统单元出水水质（COD、NH<sub>4</sub>-N、PH、温度、溶解氧等）。日常化验所需药品、试剂由中标人自行采购并保管。

## 7. 渗滤液处理系统运营维保服务内容及要求

7.1. 渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合上级领导和招标人的管理要求，并接受集上级领导和招标人的监督管理，在保证系统运行安全、质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。

7.2. 渗滤液处理站人员配备需做到每天 24 小时运转模式，每年正常运营天数不低于 315 天，要求必须符合劳动法；负责提供管理、运行人员必备的卫生防护设施和管理人员的安全、技术培训。

7.3. 中标人负责渗滤液处理系统的达标排放，保证各出水指标达标运行，其出水水质执行上述标准。

7.4. 本项目进水水质：COD<sub>Cr</sub>≤10000mg/L，BOD<sub>5</sub>≤7500mg/L，SS≤400mg/L，NH<sub>3</sub>-N≤1500mg/L，PH 值 6.2-8.3.

7.5. 中标人负责渗滤液处理系统的所有设备的维护、保养（设备小修、润滑，更换耗材等项目），站内各排水管道的定期清理，以及各水池（如果需要）的定期清理，过滤设备的换料，计量器具的定期检定等工作。渗滤液系统工艺流程长，设备种类和数量较多，且渗滤液腐蚀性较强，所以应该加强设备维护工作以延长设备使用寿命和保障出水达标。

7.6. 渗滤液处理运行中若产生污泥，产生的污泥由中标方回灌填埋库区。

7.7. 渗滤液处理系统内设置排水口采样点，运行人员应该按照招标人相应的管理制度定期对水质进行检测，确保水质稳定，使用安全。

## 8. 委托运营方式与费用结算

8.1. 中标人承包本项目渗滤液处理系统的运营及维保，运营及维保人员全部由中标人自行

组织。招标人负责对中标人进行全过程监督管理。

8.2. 中标人全面负责渗滤液处理站的日常管理工作，确保渗滤液处理系统按设计能力正常运行，渗滤液处理量在正常情况下达到 120 吨/天。同时年正常运行天数不低于 315 天。

8.3. 水量计量仪为处理工艺流量计，由双方共同记录，双方每日读取渗滤液处理计量仪数据，作为当日实际渗滤液处理量，水量计量仪及备用件均由中标人提供，以确保正常计量。

8.4. 由中标人负责联系质量技术监督部门按规定对出水流量计进行校准，费用由中标人承担。

8.5. 中标人负责将所产生的剩余污泥按现有处理方式和要求处理，并承担所有费用。

8.6. 浓缩液回灌填埋库区的，由中标人负责并承担费用；

8.7. 委托运营期间，中标人自行提供现场生产、办公用房。委托运营期间的水、电费由中标人自行缴费。

8.8. 由于进水水质的不可控性，中标人应针对进水水质的变化及时调整工艺操作。

8.9. 招标人按时按照实际渗滤液处理量支付乙方的渗滤液处理费。

## 9. 技术要求及质量标准

9.1. 本项目服务供应商为中标人，无法正常处理的，一切后果由中标人负责。

9.2. 中标人确保经处理后的出水能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准。

9.3. 委托运营期间由招标人委托环保部门进行的非定期抽检，当渗滤液处理达到规定的出水标准，检测费用由招标人承担；当渗滤液处理达不到规定的出水标准，检测费用由中标人承担，并承担由此产生的相关违约和法律责任。

9.4. 出水水质的认定：在线监测、环保部门监测、委托第三方监测作为主要考核依据。监测所有数据均应符合上述标准要求方认可为合格。

9.5. 招标人和中标人各指派 1 名代表作为现场负责人，其职责为：负责现场的协调工作；负责运行过程中的监督管理工作；负责记录每天渗滤液处理量；负责记录和结算水电费；对不能处理的问题及时向各自领导进行汇报。

9.6. 项目调试周期不超过 1 个月，如调试期满，出水水质水量达不到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准，视为中标人无实际运营能力，并由中标人承担全部责任。

## 10. 其他要求

10.1. 本项目中标人中标后原则上不得对现有渗滤液处理系统进行改造，如中标人坚持改造由此所产生的费用招标人不予承担，由中标人自行承担。

10.2. 投标人在投标时需承诺其人员、设备等无条件服从招标人防汛防火等突发事件的安排、使用及管理等工作。

**五、 服务期限、服务地点和服务方式（履约时间、地点和方式）：**

1. 服务期限（履约时间）：合同签订后三年
2. 服务地点（履约地点）：用户指定地点
3. 服务方式（履约方式）：在合同期限内处理水量及水质必须满足招标文件要求。

**六、 付款时间、方式及条件：由中标单位届时与招标人具体协商**

**七、 验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。**

**八、 其他：**

1. 项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标方投标文件内容实施。
2. 合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
3. 安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。
4. 法律法规规定的强制性标准：无

**九、本项目预算单价金额为 69 元/吨，投标人投标单价超过预算单价的均作为废标处理。招标人按照实际渗滤液处理量和中标人结算。**

# 第四章 评标办法及标准

标包名称：临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务

## 前附表

### 项目基本信息：

采购方式：公开招标 价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人 推荐数量：3

### 开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	服务期

### 评标参数信息：

资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是 预算金额：2640000 元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：1、当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）：有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格\*6%

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	技术评审	72	

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
2	商务评审	18	
3	价格评审	10	√

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

评审因素	评审标准
法定代表人授权书、法定代表人身份证明	是否满足招标文件要求
在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）}	合法有效
有依法缴纳税收的良好记录	是否满足招标文件要求
有依法缴纳社会保障资金的良好记录	是否满足招标文件要求
财务状况报告	是否满足招标文件要求
提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章）	合法有效
未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人	是否满足招标文件要求
其它	是否无其它无效投标资格认定条件

### 符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
投标有效期	是否满足招标文件要求
服务期限	是否满足招标文件要求
投标报价	投标报价是否唯一
按时并足额缴纳投标保证金	是否满足招标文件要求
其它	是否无其它无效投标认定条件

## 详细评审标准：

### 技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	项目运营管理方案	/	72
1.1	现有渗滤液处理系统的分析报告	根据投标人提供的现有渗滤液处理系统的分析报告（包括但不限于对现有渗滤液处理系统了解程度，对各处理单元及工艺原理熟悉程度，对渗滤液水质变化、现场情况的掌握情况等等）内容的完整性、科学性、合理性等进行综合打分，最高计15分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	15
1.2	管理方案和管理 制度	根据投标人提供的管理方案和管理制度（包括但不限于管理思路和方案是否经过调查分析、是否清晰科学，运行管理阶段配备人员的知识结构层次、操作能力及熟练性，设备管理制度、安全管理制度，垃圾进场管理等）内容的合理性、可行性和目标保证程度等进行综合打分，最高计15分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	15
1.3	系统运行方案	根据投标人提供的系统运行方案（包括但不限于各单元系统的运行措施和管理方案；所采用的主要工艺技术；构筑物、设备的技术指标及性能、渗滤液的处理，环境监测及地下水污染监测计划及措施等）内容的合理性、可行性和目标保证程度等进行综合打分，最高计15分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	15
1.4	应急处理方案	根据投标人提供的应急处理方案（包括但不限于项目运营期间系统故障及突发事件分析及应对措施等）内容的合理性、可行性和目标保证程度等进行综合打分，最高计15分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	15
1.5	系统设施维护保养方案	根据投标人提供的系统设施维护保养方案（包括但不限于设施设备维护保养制度，保养程序及保养措施等）内容的合理性、可行性和目标保证程度等进行综合打分，最高计12分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	12

### 商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

序号	评审因素	评审标准	分值
1	售后服务承诺	根据投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于前期、中期、后期服务承诺等）内容的完整性、科学性、合理性等进行综合打分，最高计6分，有缺漏项或欠合理的每有一处扣0.5分，扣完为止。	6
2	业绩	投标人2017年1月1日以来承担运营过类似项目（按GB16889-2008表二及以上标准建造的）并达标排放的运营业绩每个得4分，满分为12分。（提供运营合同关键页。（即包含项目标的、金额及双方签字盖章页）	12

### 价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重	10

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade66740a18c66c571  
 7c65ab8—7.6.1005.264

## 正文部分

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

### 二、资格符合性审查

1. 采购人或者采购代理机构及评标委员会根据“资格性审查表”及“符合性审查表”分别对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对“资格性审查表”及“符合性审查表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过资格符合性审查：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 投标人未提交法人授权委托书的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 服务期限不满足要求的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过资格符合性审查的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过资格符合性审查的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标人报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	90%	10%

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 第五章 合同文本

(仅供参考, 具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定)

甲方(采购人): \_\_\_\_\_

乙方(中标人): \_\_\_\_\_

甲乙双方根据 2019 年 月 日 采购项目名称 (项目编号: \_\_\_\_\_) 招标结果和有关招、投标文件的要求, 经双方协商一致, 订立以下合同:

### 一、项目的名称、单价、总价, 服务范围, 项目内容, 服务质量要求

1. 采购项目名称: \_\_\_\_\_;

2. 项目内容: \_\_\_\_\_;

3. 服务范围: \_\_\_\_\_;

4. 合同总价: (小写) \_\_\_\_\_;

(大写) \_\_\_\_\_;

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

5. 服务质量要求 \_\_\_\_\_。

### 二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式: \_\_\_\_\_。

2. 履约地点: \_\_\_\_\_。

3. 验收方式: \_\_\_\_\_。

### 三、付款方式、付款时间

1. 付款方式: \_\_\_\_\_。

2. 付款时间: \_\_\_\_\_。

### 四、验收

1. 验收方式: \_\_\_\_\_。

2. 验收标准: \_\_\_\_\_。

### 五、违约责任

1. 甲方无故拒绝接收乙方提供的服务, 到期拒付合同金额的, 甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金, 甲方逾期付款, 则按本合同总价的 \_\_\_%/天向乙方偿付违约金, 但违约金的最高限额为合同金额的 \_\_\_%。

2. 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟 1 个工作日未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的 \_\_\_%/天计扣违约金。但违约金的最高限额为合同金额的 \_\_\_%。如果乙方延迟

服务期限超过 30 天，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下\_\_处理：

- (1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- (2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 七、不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 八、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

## 九、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

## 十、合同备案

本合同一式\_\_份，中文书写。甲方\_\_份、乙方\_\_份，采购代理机构壹份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）                      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_                                      地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_                      法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_                                      联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_                                      联系电话：\_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

(采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件及投标文件的内容一致。)

采购代理机构：海南恒高泰项目管理咨询有限公司（盖章）

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc47c  
7c65ab8—7.6.1005.264

## 第六章 投标文件格式要求

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

招标编号：\_\_\_\_\_

投标文件

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
 7c65ab8—7.6.1005.264

## 综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

# 1、开标一览表格式

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
服务期	

交货地点：用户指定地点

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

**注：①** 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

**②** 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

## 1.1 分项报价明细报价

投标人根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于开标一览表中的投标总单价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供。

注：投标单价报价包括运营维保期间所有费用，投标时提交及可能详细的综合单价分析清单，包括但不限于如下项目：(1) 渗滤液处理管理人员和运行人员的人工成本费，包括保险费、培训教育费、用餐费等。(2) 渗滤液处理站内日常运营管理费（卫生、治安等），水电费用，处理药剂费，检测费，设备清理、小修、换油、更换膜及其它零部件等费用。(3) 运行管理中的风险费（如排放不达标被有关部门罚款，由中标人承担）。(4) 营业税金。(5) 营业利润等。

投标人名称（公章）： \_\_\_\_\_  
法定代表人（或委托代理人）签字： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2、投标函

致：

根据贵司\_\_\_\_\_（项目编号为\_\_\_\_\_）\_\_\_\_\_包的投标邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_\_，提交投标书正本 1 份，副本 4 份，唱标信封 1 份，电子版一份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户名：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账户：\_\_\_\_\_

授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

### 3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：

身份证号码：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65098—7.0 1005.264

## 4、法人授权委托书

致：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位\_\_\_\_\_（全权代表姓名）参加贵方组织的\_\_\_\_\_招标项目（招标编号：\_\_\_\_\_）\_\_\_\_\_包的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：\_\_\_\_\_年 月 日止 \_\_\_\_\_年 月 日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

移动电话：\_\_\_\_\_ 固定电话：\_\_\_\_\_

授权代表：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：

\_\_\_\_\_

年 月 日

法定代表人（签字或盖章）：

\_\_\_\_\_

年 月 日

## 5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264



## 7、投标人诚信承诺书

我单位在参加\_\_包\_\_的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 8、技术、商务响应偏离表

### 技术响应偏离表（格式）

投标人名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件技术规格要求	投标文件技术规格响应	正偏离/响应 /负偏离	说明

- 注：1、投标人应对用户需求书第四条条文进行逐条响应；  
2、偏离表中必须注明所投产品各项技术规格要求的实际响应情况，不得仅以“满足”或“不满足”应答。

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 商务响应偏离表（格式）

投标人名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	正偏离/响应/负 偏离	说明

注：1、投标人应对用户需求书中第五至第九条条文进行逐条响应，不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效投标处理。

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d37e664740a18e6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dcc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

9、招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dcc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

## 10、 项目运营管理方案

根据项目要求、国家及行业要求、自身情况提供方案。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264

## 11、售后服务承诺

根据项目要求、国家及行业要求、自身情况提供方案。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

临高县生活垃圾处理场渗滤液处理站运营服务—2019-10-18 18:02:13.540—8d3bbade664740a18c6dccc77c  
7c65ab8—7.6.1005.264