

# 采购来访人车安全智能化 管控系统

## 竞争性磋商



政邦招标  
ZHENG BANG TENDERING

招标编号：ZB2019-1008

采购单位：海口市政府服务中心

招标代理：海南政邦招标代理有限公司

二〇一九年十月



# 目 录

第一部分	竞争性磋商公告.....	1
第二部分	供应商须知.....	3
第三部分	用户需求书.....	15
第四部分	合同条款及格式.....	30
第五部分	响应文件内容及格式.....	33
第六部分	评审办法.....	47

# 第一部分 竞争性磋商公告

受海口市政府服务中心的委托，海南政邦招标代理有限公司对采购来访人车安全智能化管控系统（项目编号：ZB2019-1008）组织竞争性磋商。现邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商进行密封响应，有关事项如下：

## 一、采购项目的概况：

- 1.1、项目名称：采购来访人车安全智能化管控系统
- 1.2、项目编号：ZB2019-1008
- 1.3、预算金额：¥855640.8
- 1.4、采购用途：见磋商文件《用户需求书》
- 1.5、数量：一项
- 1.6、简要技术要求或招标项目的性质：见磋商文件《用户需求书》

## 二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）：

2.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可；

2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供企业2019年1月1日至今任一季度的财务报表复印件：资产负债表、利润表和现金流量表（加盖公章）)；

2.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年1月1日至今任意3个月税收、社会保障缴费记录复印件）；

2.4、必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

2.5、信用查询情况：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）下载企业信用报告和在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供采购公告发布时间以后的信用信息查询结果加盖供应商公章，截图需体现查询打印时间。）；

2.6、 本项目不接受联合投标。

### 三、磋商文件的获取

3.1、 发售磋商文件时间：2019年11月1日起至2019年11月7日  
(08:30-17:00, 节假日除外)

3.2、 发售磋商文件地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102房。

3.3、 磋商文件售价

项目本身：磋商文件每套售价200.00元。

报名时需提交的材料：需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法人授权书（注：收复印件加盖公章）。

### 四、响应截止时间、响应时间及地点

4.1、 响应文件递交截止时间：2019年11月11日9:00:00(北京时间)。

4.2、 响应文件递交地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102房。

4.3、 竞争性磋商时间：2019年11月11日9:00:00(北京时间)。

4.4、 竞争性磋商地点：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102房。

### 五、联系方式

(1) 采购人： 海口市政府服务中心

采购人机构所在地点：海南省海口市

联系人： 冯先生

联系方式：089866738131

(2) 代理机构:海南政邦招标代理有限公司

项目联系人：吴女士

联系电话：68525258/17733161636

传 真：0898-68525258

## 第二部分 供应商须知

### （一）总则

#### 1、名词解释

- 1.1 采购人：海口市政府服务中心
- 1.2 供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交响应文件的供应商。
- 1.3 代理机构：海南政邦招标代理有限公司

#### 2、适用范围

本磋商文件仅适用于采购人或者采购代理机构组织的本次竞争性磋商活动。本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理竞争性磋商申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性磋商来择优选定服务的供应商。本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本竞争性磋商项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

#### 3、合格的供应商

3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件第一部分“供应商资格要求”规定的条件。

3.2 供应商其他合格条件详见本项目用户需求书。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与竞争性磋商。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工

作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.6 磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

3.7 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与竞争性磋商。

3.8 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

#### 4、竞争性磋商费用

4.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

4.2 供应商的报价须充分考虑竞争性磋商过程中产生的费用，不论最终是否成交，采购人或者采购代理机构均不予以补偿。

#### 5、竞争性磋商代理服务费

根据签订的项目代理合同约定，项目代理服务费由采购人支付，参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件取费，代理服务费金额为：8500.00元整（大写：捌仟伍佰元整）。支付时间：发出成交通知书后。

#### 6、磋商文件的约束力

6.1 供应商购买本磋商文件后如在三天内未对采购人提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

6.2 本磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

### （二）磋商文件

#### 7、磋商文件的构成

7.1 磋商文件由下列文件以及在竞争性磋商过程中发出的修正和补充文件

组成：

- 第一部分 竞争性磋商公告
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 合同条款及格式
- 第五部分 响应文件格式
- 第六部分 评审办法

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝或作废。

## 8、磋商文件的澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应截止时间 5 天前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

## 9、磋商文件的修改

9.1 在响应截止时间 5 天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.2 磋商文件的修改是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本磋商文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

9.3 为使供应商准备响应时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应截止时间。

9.4 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

## （三）响应文件的编制和数量

### 10、响应的语言

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应的所有来往书

面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应处理。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在磋商文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

## 11、响应文件的构成

11.1、响应文件应按第五部分“响应文件内容和格式”要求编制。

11.2、若供应商未按磋商文件的要求和规范编制、提交磋商文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

## 12、响应文件编制

12.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

12.2 供应商应完整地填写响应文件中提供的《响应函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

12.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.7 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名并加盖公章，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。

12.8 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴（详见第五部分）。

## 13、磋商保证金

13.1 磋商保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）。



13.2 磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，并符合下列规定：

13.2.1 在开标点前划入招标代理机构账户（按保证金账户）。

**开户名称：海南政邦招标代理有限公司**

**开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行**

**银行帐号：46050100313600000266**

13.3 若供应商不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 磋商保证金的退还

13.4.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.2 未成交供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应有效期内撤回响应；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

## 14、响应货币

14.1 磋商报价均须以人民币为计算单位。

## 15、磋商报价

15.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

15.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

15.3 预成交供应商的磋商报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

## 16、响应文件的有效期

16.1 响应有效期为从响应截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

16.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

## 17、响应文件的数量和签署

17.1 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本一份，副本贰份，电子版一份（盖章后的 PDF 格式，光盘或 U 盘，须标明公司名称及项目名称，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话以及“正本”、“副本”字样。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字和加盖供应商公章，副本可以采用经盖章正本响应文件复印，但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，响应文件需盖骑缝章，未要求制作的响应文件将被视为无效响应。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或授权代表签名、或加盖公章，否则视为无效响应。

17.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

### （四）响应文件的递交

## 18、响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个响应专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）。

18.2 响应专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；

(3) 供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。

18.3 供应商提交响应文件时应备有一个“响应信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- (1) 从响应文件正本中复印的报价一览表；
- (2) 交纳响应保证金证明文件的复印件；
- (3) 响应函；
- (4) 电子版响应文件。

18.4 响应文件未按第 18.1、18.2 和 18.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒收其响应文件。采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

## 19、响应文件递交截止时间

19.1 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

19.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应截止时间为准。

19.3 在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

## (五) 竞争性磋商

### 20、磋商

20.1 采购代理机构按磋商文件第一部分规定的时间和地点磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 磋商时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封磋商，公布每份响应文件中“响应一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作磋商和响应记录。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交磋商保证金（包括磋商保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

## 21、磋商小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海口市人民政府政务服务中心专家库随机抽取贰名专家采购人代表壹名，组成叁人磋商小组，该小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交供应商。

## 22、对响应文件的资格性审查

22.1 资格性审查的内容包括：详见资格性审查表

资格性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.2 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 响应一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

## 23、响应文件的澄清

23.1 在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询问。

23.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面

澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询问。

## 24、响应

24.1 磋商小组对通过资格性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 磋商小组按磋商文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，确定成交供应商。最低响应价等任何单项因素的最优不能作为有效响应和成交的保证。

## 25、磋商过程保密

25.1 在宣布响应结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和响应意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与竞争性磋商工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响竞争性磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在竞争性磋商期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释原因，也不对竞争性磋商过程中的细节问题进行公布。

## (六) 签约

### 26、签约原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行审查，根据评审办法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现审核错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

## 27、质疑处理

27.1 供应商认为磋商文件、竞争性磋商过程和响应结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

## 28、成交通知

28.1 磋商和响应结束后，采购代理机构应将响应结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.2 供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 29、签订合同

29.1 确定为成交的供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订竞争性磋商合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

## 30、腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通响应（递交响应文件之前和之后），人为地

使响应丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的成交供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其响应将被拒绝。

### 31、政策功能

31.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

31.1.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号），（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 31.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

31.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采

购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的, 投标单价只能给予1%的扣除), 用扣除后的价格参与评审。

31.2.2 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

31.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

31.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 32、其他

本项目不召开答疑会。



## 第三部分 用户需求书

### 一、项目概况

本项目采购单位为海口市政府服务中心，项目实际建设和使用单位为海口市民游客中心。

海口市民游客中心是海口市深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实省委省政府的部署要求，着力打造的民生工程、民心工程，是集城市形象展示中心、便民利民服务中心、城市综合管理中心三大功能为一体，提升公共服务水平、进一步完善城市功能、增进民生福祉的一项重要工程。其位于滨海公园路1号，东侧、北侧、西侧分别毗邻泰华路、泰华横路、世纪公园路，南侧紧挨公园内湖。建设用地面积约58.19亩，总建筑面积2.98万平方米（钢结构木屋顶9000平方米），总绿化面积约2.5万平方米，建筑层数地上四层。

### 二、项目总体目标

来访人车安全智能化管控系统(人脸识别控制报警系统)建设主要目标如下：

- 1、能源节约、运行经济，注重环保；
- 2、通过系统的建设加强游客中心安保能力、解放管理人力；
- 3、对来访人员情况形成数据报表（如年龄段、来访时间、哪个区域为网红区、报告厅的使用频率等）供管理人员对游客中心建设优化提供依据；
- 4、重点区域（如机房、办公区、电梯）进行人员疏导管控；
- 5、系统能够对接 12345 管理平台大屏，提供视频流对接接口，支持主流浏览器如：IE 浏览器、谷歌浏览器等；
- 6、中心大厅宣传电视内容优化，实时在线显示当天在园人数信息与高清视频流播放等；
- 7、对来访贵宾进行提醒，方便中心做好接待工作；
- 8、建立游客中心的访客数据库；
- 9、产品选型支持国标，兼容原有安防设备，支持二次开发；
- 10、物业与中心管理机构可共享安防模块。

### 三、项目需求分析

## 业务需求

海口市民游客中心属于开放式服务机构，目前上门寻求服务帮助的人员会非常繁多且复杂，这给一些非法分子提供可乘之机。

通过智能化管理、事前预警、事中干预、事后追溯、可视化操作、视频大数据运营的智能化来访人员流量统计分析平台，通过整合引进新的智能化设备和原有传统监控设备，通过智能化数据分析管理平台统一管理、运维。其主要业务需求如下：

- 1、 进一步加强停车场智能化管理，避免其成为个别市民的私用停车场，挤占全体市民的公共服务空间。
- 2、 不断完善来访来员智能化安全管理，提升游客中心安保能力，为来访的游客提供安全舒适的环境。
- 3、 提升游客中心服务能力的在线化，通过实时共享游客中心的停车场、活动情况，通过 12345 微信公众号向市民开放。
- 4、 细粒化地识别游客中心区域的分布情况，通过视频的识别对进出市民游客进行人脸识别及对进入游客中心的人数进行统计，了解游客中心内的人员及车辆数量。
- 5、 信息共享与业务协同需求，预留与公安、三防等相关部门接口，以便日后与公安、三防监控系统的对接。

## 性能需求

本项目建设业务应用系统既有交互类，又有查询类业务，交互类业务访问对响应时间要求达到秒级。业务应用系统主要性能要求如下：

1. 系统平均无故障时间大于 800 小时；
2. 数据库系统平均修复时间：数据库平均恢复时间小于 3 小时；
3. 系统恢复时间：在 2 小时内响应并且系统平均恢复时间小于 8 小时；
4. 因特殊原因导致的性能问题，最后性能验收由用户的可接受度为标准。

## 安全需求

本项目业务应用系统基于海口市民游客中心局域网部署，系统安全主要为监控系统、业务应用系统设备物理安全以及网络安全。系统主要由海口市民游客中心进行维护和使用，对系统中的设备进行日常维护，确保设备安全及正常使用。

## 接口需求

来访人车安全智能化管控系统（人脸识别控制报警系统）需提供对接 12345 平台微信公众号、12345 智慧联动平台综合展示大屏、市民游客中心访客信息公示屏（一楼大厅电视）数据接口。

## 四、建设内容

### 前端数据采集

含新增20台人脸识别摄像机、1台人脸识别电梯控制一体机，4台车牌识别摄像机、利旧42台原有高清摄像机，通过网络接入到后端平台统一管理。

### 后端数据处理

含2台人脸识别服务器、3台应用服务器、1台车辆管理主机（含软件）、2台视频存储NVR等后端数据处理设备。

### 访客管理系统

搭建访客管理系统，基于深度学习的人数统计算法，识别准确性高；场景适应性强；支持绊线模式和区域模式的人数统计；可设置计数区域及进出方向进行分类统计；支持实时统计视频画面中人员数量；支持柱状图、折线图等统计呈现；支持按时间段、按点位信息等进行历史数据查询。

## 五、项目需求清单

### 1. 软硬件设备及材料采购清单

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
一	前端数据采				

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
	<b>集</b>				
(一)	人员管理前端数据采集设备				
1	深度智能人脸抓拍筒型网络摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 200 万像素高清网络摄像机</li> <li>2. 镜头: 2.8~12mm, 电动变焦</li> <li>3. 编 码 制 式 : 1080P(1920*1080) 最大 60 帧/秒</li> <li>4. 编码协议: H. 265、H. 264、MJPEG</li> <li>5. 宽动态: 120dB 光学宽动态</li> <li>6. 视频流: 三码流</li> <li>7. 支持 9:16 走廊模式</li> <li>8. 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测</li> <li>9. SD 卡: Micro SD, 最大支持 128GB</li> <li>10. 音频输入输出: 音频接线</li> <li>11. 告警接口: 2 路告警输入, 1 路告警输出</li> <li>12. 网口: 10M/100M 自适应以太网电口</li> <li>13. 电源: AC24V±25%、DC12V、</li> </ol>	20	台	出入口安装

序号	名称	技术参数	单 位	数 量	备注
		<p>PoE+ (IEEE802.3at)</p> <p>14. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式</p> <p>★可通过 IE 浏览器或客户端软件设置身份认证模式, 设置选项包括无、Basic 和 Digest 三种, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。</p> <p>★设备符合 IP68 的要求 (水下 1m, 持续时间 1h), 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。</p> <p>★启用友好密码功能策略时, 与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登陆和访问样机; 跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码 (至少 8 位, 由大小写字母、数字和特殊字符组成) 登陆和访问样机; 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。</p> <p>★可检测人体特征, 可通过平台客户端软件显示, 上衣: 长袖、短袖; 下衣: 长款、短款, 并区分白色, 橙色, 黑色, 红色, 黄色, 灰色, 蓝色, 绿色, 紫色, 棕色 10 种颜色, 需提供公安部</p>			

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
		权威机构检测部门的检验报告。			
2	枪机支架	合金材质枪机支架	20	个	
3	监控立杆	杆高 3.5 米, 含基础	3	套	
4	接入交换机	<p>1. 固定接口:8 个百兆电, 2 个千兆 Combo</p> <p>2. 转发性能:8.7Mpps</p> <p>3. 整机交换容量:64Gbps</p> <p>4. MAC 地址表:16K</p> <p>5. VLAN: IEEE 802.1Q VLAN, 整机支持 4K 个 VLAN</p> <p>6. 组播: 支持 IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Filter/支持 500 组播条目</p> <p>7. 可靠性: 支持全端口防雷, 支持电源防雷, 防雷等级达到 6KV</p> <p>8. PoE: PoE 设备支持 IEEE 802.3af/802.3at 标准</p> <p>9. 外形尺寸 mm(宽×深×高): 320×220×44</p> <p>★支持基于 MAC 地址、IP 地址的黑白名单控制, 支持视频监控信令、码流过滤, 仅允许特定码流报文通过, 提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告。</p> <p>★支持 ARP 攻击防御、非法扫描</p>	10	台	

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
		<p>防御功能,提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告。</p> <p>★在链路带宽持续不足的条件下,无需人为干预,视频图像依旧清晰流畅,提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告。</p> <p>★具备故障恢复功能,网络传输中断或物理故障恢复后,视频监控业务能自动恢复,提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告。</p>			
(二)	车辆管理前端数据采集设备				
1	车牌识别摄像机	<p>200万像素摄像机,图片分辨率 1920X1080</p> <p>低照度光学感应器,适合于低照灯光环境车辆抓拍及识别应用</p> <p>自动增益、自动白平衡、宽动态处理,工程安装更便捷</p> <p>高清光学玻璃视窗,透光率提升6%,更适合高清监控应用</p> <p>编码特性</p> <p>支持 1920X1080 采集制式</p> <p>图片、视频双码流输出</p>	4	台	停车场 2 个出入口安装

序号	名称	技术参数	单 位	数 量	备注
		1080P@30fps 实时视频流 先进的 H. 265 编码算法, 压缩效率更高 定制化 OSD, 可以灵活标注车辆画面各种辅助信息 功能特性 内置车辆车牌识别算法, 便于实现免取卡进出 支持车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆子品牌、车型等车辆特征识别 信息记录防篡改 支持白名单联动道闸, 可实现出入口系统脱机运行 支持 RS485 透明通道 支持 SDK、Socket 协议等多种第三方对接开发方式			
2	出入口道闸	杆长 3-6 米、≤3 米起落速度 3 秒防砸车及车过自动关闸设备 控制系统防水接地播报车辆信息夜间补光 整体烤漆高度调整	4	套	
(三)	人脸识别电梯控制一体机				
1	人脸识别电梯控制一体机	人脸识别率 >99% 人脸识别时间 200ms 人脸库容 5000 人	1	台	



序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
		存储容量 16G 脱机记录数 10 万条事件记录 常用核验方式 人脸白名单（1：N） 人证、人卡核验（1：1）（外接读卡器） 开门方式 刷脸、刷卡、密码 人员管理 支持人员库的添加、更新、删除 记录管理 支持记录本地保存和实时上传 接口 网线×2、韦根输入×1、韦根输出×1、RS485×1、RS232×1、告警输入×2、告警输出×1、USB2.0×1、门锁接口×1、门磁接口×1、开门按钮×1 设备电源 12VDC 输入 显示屏 触摸屏；尺寸：10.1 英寸；分辨率：800*1280； 摄像头 200 万像素 1080P 补光灯 LED 柔光灯 工作环境 -20℃~65℃，<95%不凝露			
	小计 1				
二	后端数据处理				
1	人脸识别服	CPU：2 颗 Intel E5-2678V3 处	2	台	

序号	名称	技术参数	单 位	数 量	备注
	服务器	处理器; 内存: 32GB TruDDR4 内存 LRDIMM; 硬盘: 1*500GB SSD 硬盘; 显卡: 四路 GTX1080TI 电源: 1600W 服务器电源 机箱: 卧式服务器机箱			
2	访客管理系 统服务器	CPU: 2 颗 Intel E5-2609V4 处 理器 内存: 16GB DDR4 RECC; 硬盘: 3*600GB 硬盘 网卡: 4*千兆网卡; 光驱: DVD 光驱; 机箱: 2U 机架式	3	台	应用服务器 数据库服务器 文件存储服务 器
3	车辆管理主 机	车牌识别管理 (含软件)	1	台	
4	监控专用硬 盘	监控专用 4TB 硬盘	8	台	
5	存储 NVR	1. 支持 32 路 320Mbps 视频接 入 2. 2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口 3. 支持 2 个 HDMI、1 个 VGA、1 个 CVBS 接口, 其中 HDMI1、 VGA 和 CVBS 同源输出, HDMI2 和 HDMI1、VGA、CVBS 异源输出, HDMI2 最高支持	2	台	

序号	名称	技术参数	单 位	数 量	备注
		<p>4K 显示输出</p> <p>4. 支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放</p> <p>5. 支持 8 个 SATA 接口, 单盘最大 8TB, 支持 1 个 eSATA 接口</p> <p>6. 支持 RAID 0/1/5/6/10</p> <p>7. 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络资源统计) 功能</p> <p>8. 支持对人脸图片的实时检索和备份</p> <p>9. 支持对重要录像的锁定、解锁, 支持警前警后录像</p> <p>10. 支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面预览分割</p> <p>★具有 31 键按键+飞梭机械面板、支持 8 个硬盘一对一指示灯、运行指示灯 (RUN)、告警指示灯 (ALM)、网络状态指示灯 (NET)、遥控指示灯 (IR)、布放指示灯 (CUARD)、电源指示灯 (PWR), 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。</p> <p>★支持通道互换功能, 可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定 NVR 新的通道顺</p>			

序号	名称	技术参数	单 位	数 量	备注
		<p>序, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告</p> <p>★支持即时回放: 可设置回放时间长度 1~60 分钟; 预览状态下, 可直接回放任一通道的录像文件, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告</p> <p>★支持 IPC 离线状态原因说明, 包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告</p> <p>★支持 UNP 功能, 可实现内外网穿越, 建立数据连接; 并支持标准 ONVIF 接入的摄像机码流转换成国标码流传输至上层平台, 提供公安部检测机构产品专业认证测试报告</p>			
	小计 2				
三	数据展示端				
1	车牌显示与停车位显示屏	室外 LED 显示屏, 多功能模块锁扣消除拼缝, 显示屏平整如画, 自动存储校正数据, 更换模块时无需重新校正	3	套	

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
		自动检测模块运行状态,定位故障, 风险预警			
2	客流信息显示屏	50寸, HDMI 高清输入, 支持 4K 显示	2	台	
3	视频矩阵	HDMI 接口, 16 进 16 出 HDMI, 音视频同步	1	台	
4	数据线	HDMI 线缆	1	批	
	<b>小计 3</b>				
四	辅材配件				
1	网线	国标超六类带屏蔽网线, 千兆网络专用线双绞网络线	10	箱	
2	电源线	RVV3*1.5	10	捆	
3	PVC 管材	国标	1	批	
4	辅材	插座、水晶头、管材、标签纸、接插件等	1	批	
	<b>小计 4</b>				

## 2. 软件开发功能需求表

序号	名称	功能模块	系统功能	单位	数量	备注

序号	名称	功能模块	系统功能	单位	数量	备注
1	访客管理系统	首页工作台	实时人流数据统计 实时车辆数据统计 实时人脸识别提醒/告警 实时车辆识别提醒/告警 本周人流数据统计 本周车流数据统计 本月人流数据统计 本月车流数据统计 累计人流数据统计 累计车流数据统计 常用菜单快捷入口	项	1.00	
		领导驾驶舱	实时统计数据 累计统计数据 饼图、柱形图统计分析 关键区域视频	项	1.00	给领导体现后台功能的应用场景
		VIP 管理	VIP 贵宾用户管理 VIP 贵宾车辆管理	项	1	
		员工管理	员工信息管理 员工车辆管理	项	1	
		黑名单管理	黑名单用户管理 黑名单车辆管理	项	1	
		园区管理	区域管理: 外围、报告厅、展厅 停车位管理	项	1	

序号	名称	功能模块	系统功能	单位	数量	备注
			接待管理			
		摄像头管理	新装结构化摄像头接入管理 原摄像头接入管理	项	1	
		人脸识别	抓拍图片管理 人脸识别数据管理 员工人脸识别过滤 VIP 人脸识别提醒 黑名单人脸识别报警 人脸识别统计	项	1	
		人流统计	人流进、出记录管理 实时人流统计 按区域人流统计	项	1.00	
		车流管理	进出记录(时间、车牌) 视频记录(可定位, 方面后期快速查看) 抓拍图片 实时剩余车位统计 员工车辆识别过滤 VIP 车辆识别提醒 黑名单车辆识别报警		1.00	

序号	名称	功能模块	系统功能	单位	数量	备注
		告警管理	人流量告警规则管理 车流量告警规则管理 人流量告警记录管理 车流量告警记录管理	项	1.00	
		视频管理	人流统计采集图片管理 车流统计采集图片管理 人脸识别采集图片管理	项	1.00	
		数据分析	按区域人流统计 按时间段人流统计 按性别人流统计 按年龄段人流统计 按区域车流统计 按时间段车流统计 活动数据查询 按时间对比 按地点数据对比 天气因素查询 园区热力图 安防报告	项	1.00	
		显示屏接入	人流、车流实时统计数据 人流、车流累计统计数据 人流、车流实时告警数据 VIP 人脸、车牌实时提醒数据	项	1.00	



序号	名称	功能模块	系统功能	单位	数量	备注
			实时视频接入			
		系统管理	账号管理 角色管理 权限管理	项	1	
		接口开发	12345 平台微信公众号 12345 平台二楼大屏数据接口 一楼大厅电视屏数据接口	项	1	

## 六、项目相关要求

1. 交付期：合同签订之日起 45 天内
2. 交付地点：海口市民游客中心
3. ▲响应人必须承诺该项目全部软硬件设备能够与海口市民游客中心管理平台实现无缝对接。（格式自拟）

4、响应人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1) 提供不少于二年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。

2) 保质期内提供5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

5、培训要求：

在项目建设过程中需对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据具体情况进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人

员能够及时、准确地了解和运行系统。

6、响应人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在响应结果公示期间，采购人有权对有效响应人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人有权报政府采购主管部门严肃处理。

**（注：带▲为废标项，带★为扣分项）**

## 第四部分 合同条款及格式

(格式仅供参考，以双方最终协议为准)

甲方：

乙方：

甲乙双方根据于 2019 年 月 日进行竞争性磋商的项目名称：采购来访人车安全智能化管控系统（项目编号：ZB2019-1008）的采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下条款：

### 一、合同标的

甲方向乙方采购来访人车安全智能化管控系统，具体要求详见附件清单。

### 二、合同总金额及付款方式

1、合同总金额为 元（大写：）。

2、付款方式：

（1）自本合同签订之日起 10 日内，甲方向乙方支付合同总金额 40%的款项，即 元；

（2）自乙方安装调试完毕并经甲方验收合格之日起 7 日内，甲方向乙方支付合同总金额 50%的款项，即 元；

（3）剩余 10%的款项作为质保金，待质保期满系统无任何质量问题后 7 日内付清。

### 三、合同标的的交付时间、地点

1、交付时间：合同签订之日起 45 日内。

2、交付地点：海口市民游客中心。

### 四、知识产权

乙方为采购标的的合法所有人或授权人，甲方按约定使用采购标的不会侵犯任何第三方的合法权益。乙方保证甲方不受到任何第三方关于侵犯知识产权等方面的指控，否则应承担甲方因此遭受的全部损失。

## 五、验收

以国家和海南省现行规程规范为标准，由采购单位组织专家评审的方式按磋商文件采购需求进行验收。

## 六、技术支持及保修条款

1、乙方必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1) 提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2) 保质期内提供5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

2、乙方需对甲方相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据具体情况进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人员能够及时、准确地了解和运行系统。

## 七、违约责任

1、乙方提供的标的或服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 20%的违约金。

2、乙方未能合同约定交付采购标的的，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。

## 八、争议解决条款

本合同执行过程中发生纠纷，选以下第 2 种方式处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。。

## 九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、其它

1、本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十二、合同生效

本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

### 十三、本合同的组成文件

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、磋商文件、乙方的响应文件和磋商时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 十四、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，采购代理机构执一份，另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：

地址：

法定（或授权）代表人：

法定（或授权）代表人：

年月日

年月日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政邦招标代理有限公司依法定程序签

订，合同主要条款内容与磋商文件、响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年 月 日

## 第五部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、自查表
- 二、响应函
- 三、法人授权资料
  - 3.1 法定代表人证明书
  - 3.2 法人授权委托书
- 四、报价一览表
- 五、服务响应表
- 六、资格符合性证明材料
- 七、其他材料
- 八、经营活动中没有重大违法记录的声明函
- 九、保证金退还申请书

**注：响应格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由供应商自行承担。**

## 1、自查表

### 1.1 资格符合性审查表

序号	内容	证明文件（如有）	自查结论
1		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
2		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
3		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
4		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
5		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
6		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
7		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
8		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
9		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
...			

注：供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表。

### 1.2 商务、技术评审自查表

序号	内容	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
...		

注：供应商应根据《商务、技术评审表》的各项内容填写此表。



## 2、响应函

### 响应函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了项目编号：ZB2019-1008 磋商文件，决定参加贵单位组织的采购来访人车安全智能化管控系统 的竞争性磋商。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目竞争性磋商的有关事宜。

1、我司同意并认可磋商文件所有条款与要求，并同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币 10000.00 元（大写：壹万元整）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在响应有效期内撤回响应；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在磋商与响应过程中有违规违纪行为；

（4）我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我们同意提供贵单位要求的有关本次竞争性磋商的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

3、我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低响应价格，即**最低响应价格不是有效响应和成交的保证。**

5、如果我方为成交的供应商，我们将根据磋商文件和响应文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章。）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_。

联系电话：\_\_\_\_\_。

传 真：\_\_\_\_\_。

日 期：\_\_\_\_\_。

### 3、法人授权资料

#### 3.1 法定代表人证明书

##### 法定代表人证明书

致：海南政邦招标代理有限公司

\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_。

身份证号码：\_\_\_\_\_。

注册号码：\_\_\_\_\_。

企业类型\_\_\_\_\_。

经营范围：\_\_\_\_\_。

供应商全称：（盖章）\_\_\_\_\_。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_。

注：附法定代表人身份证（正反两面）

日 期： 年 月 日

注：1、非法人供应商可根据自身实际情况适当修改相关内容

### 3.2 法定代表人授权书

#### 法人授权委托书

致：海南政邦招标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

身份证：\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_。

受托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

身份证：\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_。

兹委托受托人代表我单位合法地参加采购来访人车安全智能化管控系统活动，受托人有权在该竞争性磋商活动中办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署磋商文件和响应文件
- 2、参加竞争性磋商会议
- 3、向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人\_\_\_\_\_（签名）

受托人\_\_\_\_\_（签名）

日 期： 年 月 日

注：1、受托人的身份证（正反两面）

2、响应代表为法定代表人，则本表不需填写。

## 4、报价一览表

### 报价一览表

项目名称：采购来访人车安全智能化管控系统

项目编号：ZB2019-1008

磋商报价总计	(小写):  (大写):
交付期	
备注	是否小微型企业产品：是 ( )；否 ( )
	是否监狱企业参加采购活动：是 ( )；否 ( )
	是否残疾人福利性单位参加采购活动：是 ( )；否 ( )

2、报价总计包含运费（如有）、税费（如有）、安装调试费（如有）、培训费（如有）等一切相关费用。

3、是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微型产品响应。

4、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。

5、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

供应商全称：（盖章）\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 4.2 分项报价明细表

项目名称：采购来访人车安全智能化管控系统

项目编号：ZB2019-1008

序号	名称	品牌、 型号	规格 参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
...								
投标报价合计（人民币/元）：								

注：1、响应人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相同。

3、如响应人自有格式，可自行编写。

## 5、服务响应表

### 服务响应表

说明：供应商必须仔细阅读采购文件中用户需求书的相关内容和要求等内容，并对以上所有内容偏离的情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品或内容的实际情况如实填写，磋商小组如发现严重虚假描述的，该响应文件作废标处理。

序号	品目名称 或要求类别	……	原服务内容和要求 等条款描述	供应商服务内容和要求 响应等条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1					
2					
3					
……					

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，列数和行数可根据用户需求书的内容调整。其他部分表式不变。

2、如用户需求书中的品目名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

## 6、资格符合性证明材料

（供应商资格要求、资格符合性审查要求的材料）

## 7、其他材料

（竞争性磋商文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）



## 8、经营活动中没有重大违法记录的声明函

### 声明函

致：海南政邦招标代理有限公司

作为参加贵单位组织的竞争性磋商项目的供应商，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目竞争性磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 0 次（没有填 0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 0 次（没有填 0）。

四、本次竞争性磋商标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与磋商文件的全部技术要求，并如期完成工程。

六、用户有权根据需要，对成交供应商就竞争性磋商响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交供应商资格。

★若采购人在本项目响应结果公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交候选供应商资格，并愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(单位公章)	(签字或盖章)	年 月 日

### 9、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日为采购来访人车安全智能化管控系统  
 (项目编号：ZB2019-1008)竞争性磋商所提交的保证金人民币¥\_\_\_\_\_，请贵公司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日 期：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 附件 1：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**企业名称（盖章）：**

**日 期：**

**注：**

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

## 附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 第六部分 评审办法

### （一）评审规则

1. 评审办法采用综合评分法。
2. 综合评分法评标步骤：先进行资格符合性符合审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的供应商才能进入详细的评审。
3. 综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一候选供应商，综合得分次高的供应商为第二中标候选人。

### （二）资格评审

1. 磋商小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步审查。对是否实质性响应文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。
2. 磋商小组将审查响应文件是否完整、是否提交磋商保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。
3. 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容。

#### 4. 无效响应的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应。

- (1) 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；
- (3) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

### (三) 详细评审

1. 详细评审是对通过资格审查的投标进行技术、商务和价格的评审。

2. 技术、商务评分：磋商小组就供应商对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权重详见附表）；

3. 价格评分：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

#### 价格评审：

1. 供应商不得以低于成本的报价进行响应。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价进行响应，其响应作无效响应处理。

2. 政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

a、关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

b、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

①节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

②提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

③提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

④提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

3、磋商报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- c) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- d) 对响应货物的关键、主要设备，供应商报价漏项的，作非响应性处理；
- e) 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果供应商是另外单独报价的话，评标时计入磋商报价总价。

#### 1、技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术、商务评分	价格评分
权重	90	10

2、评标小组各评委的技术、商务评分结果，评标小组评的算术平均值即为该投标文件的技术、商务得分，技术、商务得分与价格评分相加即得综合得分。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。



### 资格符合性审查表

项目名称：采购来访人车安全智能化管控系统

项目编号：ZB2019-1008

序号	审查项目	资格审查评议内容	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3
1	供应商的资格	是否满足供应商资格要求			
2	交付期	是否满足磋商文件要求			
3	磋商保证金	是否提交足额磋商保证金的			
4	无违法证明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (供应商提供声明)			
5	响应有效期	是否满足磋商文件要求			
6	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝			
7	其它	是否无其它无效报价认定条件			
结 论					
磋商小组：					
			日期：	年 月 日	

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

## 技术、商务评分表

项目名称: 采购来访人车安全智能化管控系统

项目编号: ZB2019-1008

序号	评分项目	评分标准(满分 100 分)
1	<b>响应产品技术指标、参数响应(50 分)</b>	<p>根据响应人提供的设备技术参数与磋商文件中的参照技术参数进行点对点比较。</p> <p>(1) 完全满足或优于磋商文件参数要求, 得 50 分;</p> <p>(2) 带★的技术参数每一项不满足, 扣 3 分,其他技术参数每一项不满足, 扣 2 分, 扣完为止;</p>
2	<b>质量保证(4 分)</b>	提供摄像机、交换机、存储 NVR、软件管理平台产品制造商针对本项目的授权书(每提供一个得 1 分没有不得分)。
3	<b>综合实力(4 分)</b>	<p>响应人具有质量管理体系认证证书得 2 分, 没有不得分;</p> <p>软件管理平台厂家具有软件著作权证书得 2 分, 没有不得分(提供相关证书复印件加盖公章)</p>
4	<b>同类项目项目经验(8 分)</b>	响应人具有同类项目经验每个得 2 分, 最高得 8 分, 没有不得分;(提供相关合同复印件加盖公章)
5	<b>技术实施方案及阐述(10 分)</b>	<p>总体技术实施方案: 从施工进度、质量、安全等措施进行阐述, 磋商小组根据方案内容综合评审打分, 完全响应磋商文件要求有详细完整的技术实施方案的优得 10 分; 基本满足要求没有缺漏项的良好方案得: 7 分; 提供的方案基本完整但存在部分不合理的一般方案得 4 分; 提供的方案基本满足但有漏项的得 2; 没有得 0 分。</p>
6	<b>施工组织、培训方案(4 分)</b>	<p>根据响应人提供的施工组织方案和有完整、可行的培训方案, 明确具体培训内容、方式、时间、对象以及培训目标。评委对各响应人的施工组织方案和培训方案进行整体综合评价。根据响应人提供的施工组织方案和培训方案包含具体培训内容、方式、时间、对象以及培训目标等方面, 方案完整详尽、可行的得 4 分; 提供的方案基本满足相关要求的得 2 分; 提供的方案基本满足但有漏项的得 1 分, 没有提供的得 0 分。</p>

5	<b>售后服务方案 (10分)</b>	根据响应人提供的售后服务方案、服务措施、培训方案等进行评分。提供的售后维护服务方案、服务措施，包含服务标准、优惠承诺、应急补救措施、承诺条件，完全响应磋商文件要求的得10分，提供的方案基本满足相关要求的得7分，提供的方案基本完整但存在部分不合理的一般方案得4分；提供的方案基本满足但有漏项的得2；没有得0分。
6	<b>投标报价 (10分)</b>	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{响应报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{响应报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ ；本项最高得分10分。

## 竞争性磋商最后报价单

（说明：最后报价单待开标当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价）

项目名称	采购来访人车安全智能化管控系统
项目编号	ZB2019-1008
<p>最后报价</p> <p>总报价：¥：</p> <p>大写：</p> <p>相关补充说明：</p>	
<p>供应商名称：</p> <p>授权代表（签名）：</p> <p>授权代表联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

备注：

1、大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

2、供应商填完此表应在磋商报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

（最后报价单不需要放到标书里）