

# 海南政府采购文件



和正招标  
HEZHENG TENDER

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNHZ2019-232

项目名称：办公设备

采购人：中国共产党澄迈县纪律检查委员会

采购代理机构：海南和正招标有限公司

二零一九年十一月

# 目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函·····	(1)
第二部分	供应商须知·····	(3)
第三部分	用户需求书·····	(12)
第四部分	合同条款及格式·····	(26)
第五部分	响应文件格式·····	(30)



## 第一部分 竞争性谈判邀请函

受中国共产党澄迈县纪律检查委员会（以下简称“采购人”）的委托，海南和正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）就办公设备（项目编号：HNHZ2019-232）所需货物及服务组织竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商参加竞标报价，有关事项如下：

### 一、采购项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

- 1、项目名称：办公设备
- 2、用途：工作需要
- 3、数量：一批不分包
- 4、预算：151.099 万元
- 5、数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

### 二、供应商准入资格：

- 1、供应商是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本；
- 2、供应商须具有缴纳税收和社保资金的良好记录(需提供 2019 年至今任意 3 个月企业纳税凭证及社保缴费凭证)；
- 3、参加政府采购活动近三年内，没有重大事故、违法记录的声明函；
- 4、供应商在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供以上网站信息查询结果界面截图，加盖供应商公章，查询起始日期为谈判公告发布之日起）；
- 5、供应商必须对本项目内所有的内容进行竞价，不允许只对其中部分内容进行竞价，否则响应文件将被拒绝；
- 6、购买本项目谈判文件并缴纳谈判保证金。

### 三、谈判文件获取：

- 1、时间：2019 年 11 月 28 日—2019 年 12 月 2 日 09:00-11:30，14:30-17:00（北京时间）；

2、地点：海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室；

3、售价：人民币 300 元/份（售后不退）；

4、购买谈判文件时须携带：

（1）法人授权委托书、法人身份证明、被授权人身份证、营业执照副本以及上述供应商准入资格中要求的其他相关文件；

（2）以上材料核验原件并收取盖单位公章复印件（法人授权委托书收原件）。

**四、响应文件递交时间：**2019 年 12 月 3 日上午 9:30 - 10:00(北京时间), 逾期不再接收。

**五、响应文件递交及谈判地点：**海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室。

**六、谈判时间：**2019 年 12 月 3 日上午 10:00（北京时间）。

**七、采购代理机构联系方式：**

1、名称：海南和正招标有限公司

2、地址：海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室

3、联系人：杨妹

4、电话及传真：0898-66261680

**八、采购人名称、地址和联系方式：**

1、名称：中国共产党澄迈县纪律检查委员会

2、地址：澄迈县

3、联系人：梁先生

4、电话或传真：0898-67622228

**九、信息公布：**公告、谈判文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>)及海南省公共资源交易服务中心 (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 媒体上发布。

## 第二部分 供应商须知

序号	项 目	主 要 内 容
1	采购预算金额	人民币 1,510,990.00 元。
2	谈判保证金	人民币 30,000.00 元。
3	保证金支付	保证金须在开标前到账。
4	谈判保证金 汇入账户	开户名称: 海南和正招标有限公司 账 号: 46001002537052500961 开户银行: 建设银行海口国兴大道支行 备 注: 缴付 HNHZ2019-232, 谈判保证金 注: 如供应商谈判保证金(保证金转账必须是供应商公司账户转账)未按要求到账的, 视为无效响应, 且并不接收其响应文件。
5	采购代理服务费	收费依据及标准: 按国家有关规定向成交人收取采购代理服务费。
6	报价方式	在谈判中, 进行口头报价。报价经打印, 由供应商授权代表签名并按上手印或盖章, 并经竞争性谈判小组签名确认。
7	响应有效期	响应有效期为从谈判截止之日起计算的 90 天, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
8	响应文件数量	纸质响应文件三册(正本一册, 副本二册)。
9	评审方法	最低价评标法: 在满足谈判文件的前提下, 且质量和服务相等的情况下, 按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商

## 二、概念释义

### 1. 适用法律

本次招标采购货物适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

### 2. 释义

**2.1 采购人:**指中国共产党澄迈县纪律检查委员会, 负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认, 作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。



2.2 **采购代理机构**:指海南和正招标有限公司（简称“和正公司”），组织实施政府集中采购项目的招标；制定实施集中招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任竞争性谈判小组成员。

2.3 **供应商**:系指在海南和正招标有限公司报名购买谈判文件，响应招标、符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 **竞争性谈判小组**:是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.5 **实质性响应**:是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.6 **正偏离**:是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.7 **负偏离**:是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.8 **符合(无偏离)**:是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.9 日期、天数、时间:无特别说明时是指公历日及北京时间。

### 3. 合格的供应商、合格的货物和服务

3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。

3.2 国内制造商参加竞争性谈判须满足：在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非制造商(即代理经销商)参加竞争性谈判须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从制造商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。

3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。

3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

### 三、谈判文件说明

1. 谈判文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，谈判文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 谈判文件以纸质文件制作，由竞争性谈判邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解谈判文件的各项要求，如有任何疑问应在谈判前 24 小时以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构将及时予以回复，逾期不受理。
4. 采购代理机构在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
6. 对技术参数、商务参数等出现带“▲”或“★”标志的为必须满足参数，如失真、缺漏和负偏离将导致响应文件无效。
7. 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是制造商或其在中国大陆省级或以上区域的代理经销商；任何一个授权方，均负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

### 四、响应文件的制作

1. 原则
  - 1.1 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则采购代理机构将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。
  - 1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性谈判而发生的一切费用。
2. 响应文件的组成
  - 2.1、按谈判文件中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。
  - 2.2、响应文件应包含正本一册、副本二册，正本、副本文件均应分开装订并密封，封口处应加盖骑缝章，并注明：“请勿在谈判时间之前启封”加盖供应商公章，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。
  - 2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
  - 2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。



2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

### 3. 投标报价

3.1 投标报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

### 4. 投标报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以竞争性谈判小组审定通过方为有效。

### 5. 谈判保证金及招标代理服务费

5.1 供应商必须在谈判前按谈判文件要求缴纳谈判保证金。谈判保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，供应商未按要求缴纳谈判保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 谈判保证金：成交人的谈判保证金将在领取《成交通知书》并签订《采购合同》后5个工作日内无息全额退还；未成交供应商的保证金，在成交公告发出后5个工作日内予以无息退还。

5.3 招标代理服务费：采购代理机构按照国家相关规定向成交人收取招标代理服务费。成交人须按《供应商须知一览表》中注明的收费标准，在领取《成交通知书》时缴纳招标代理服务费，服务费可以现金或转账方式支付（开户行：中国工商银行海口市海甸支行；户名：海南和正招标有限公司；账号：2201020719200317519；备注：HNHZ2019-232，招标代理服务费）。

### 6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

## 五、竞争性谈判

1、采购代理机构按竞争性谈判邀请函规定的时间和地点组织竞争性谈判采购。



2、递交响应文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何响应文件。开标前将由监督人员或供应商自选代表对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标

3、供应商的授权代理人必须携带《法定代表人授权书》及谈判保证金转账、汇款的银行回单、《谈判保证金退付书》及个人身份证亲自出席开标全程或响应临时询问，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

## 六、竞争性谈判小组的组成及工作要求

1. 竞争性谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，组建的专门负责本次竞争性谈判工作的临时性机构，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，该谈判小组独立工作，负责确定谈判文件，评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。竞争性谈判小组对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 竞争性谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审。如发现竞争性谈判小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散竞争性谈判小组，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

## 七、谈判和评审

### 1. 谈判评审流程：

#### 1.1 项目介绍：

主持人介绍参与开标会相关人员、项目基本情况、采购人陈述采购需求、宣读评审纪律、讲解评审标准。

#### 1.2 谈判评审：

1.2.1 竞争性谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。竞争性谈判小组对响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

1.2.2.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价\*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价\*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。



1.2.3 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商。

1.2.4 评审流程分为二个阶段：

**第一阶段：由主持人公布各供应商的开标一览表中的报价（即第一轮报价）**

**第二阶段：资格审查（竞争性谈判小组对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）**

通过资格审查的供应商由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

**注：**只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

1.2.5 资格审查：竞争性谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.5.1《初步审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1) 不满足供应商资格要求；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权；
- 3) 未按响应文件要求的金额提交谈判保证金；
- 4) 交货期、工期或响应有效期不满足谈判文件要求；
- 5) 竞争性谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求；
- 6) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离；
- 7) 不满足谈判文件规定的其它条件。

#### 1.2.5.1 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即响应无效）			
5	谈判保证金	是否足额提交谈判保证金的			
6	响应有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货期或工期	是否满足谈判文件要求			



8	其它	无其它无效响应认定条件			
<b>结 论</b>					
评委：(组长)		(组员)	日期：		
<b>注：</b> 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。					

1.2.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

1.2.5.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

**1.2.6 成交原则：** 供应商有效报价达到 3 家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

**注：** (1) “有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。

(3) 与项目相关的其他费用应视为包括在报价之内。

## 2、相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。竞争性谈判小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在谈判评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 竞争性谈判小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；



- 3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；
  - 3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；
  - 3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；
  - 3.5 不符合专业条件；
  - 3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
  - 3.7 拒绝、对抗竞争性谈判小组所作的决定或合理要求；
  - 3.8 符合谈判文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。
  - 3.10 未缴纳购买谈判文件费用及未缴纳谈判保证金；
  - 3.11 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
  - 3.12 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
4. 废标条件与处理：
- 本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：
- 4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；
  - 4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。
- 符合第 4.1 条废标条件时，采购代理机构将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；
- 4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。
5. 推荐结果
- 5.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将竞争性谈判小组推荐的评审结果送达采购人确认。

## 八、评定成交

### 1. 成交

- 1.1 采购人从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。
- 1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

### 2. 成交通知

- 2.1 供应商被确定为成交人后，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>)及海南省公共资源交易服务中心(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)网站公告。公告期内没有任何质疑申诉时，采购代理机构即向成交人发出《成交通知书》，不在成交人名单之列者即为落标。
- 2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 在未取得合法理由而获批复前, 成交人擅自放弃成交资格, 则须承担相应的违约处罚责任, 并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

### 3. 合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同, 如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时, 没收其谈判保证金。

3.2 响应文件、成交人的响应文件及相关澄清材料, 均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购代理机构的理解为准。

### 4. 质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内, 以实名书面形式向采购代理机构提出质疑申诉, 质疑内容不得含有虚假、恶意成份, 且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对响应文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的, 应在上述时间内以书面形式及时直接向采购代理机构提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时, 被质疑者应给予书面澄清回复, 其响应文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时, 可依法定时间和程序提出投诉。

**5. 有下列情况之一的, 供应商成交无效, 并没收谈判保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件, 以及上报上级主管部门, 在一年内禁止参加政府采购活动:**

5.1 已递交响应文件, 并在谈判之后, 响应有效期满之前, 撤回或放弃其投标;

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息以谋取成交的;

5.3 在评审期间, 使用不正当手段试图影响、改变评审结果;

5.4 恶意串通或捏造事实, 对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击;

5.5 不按期签订合同, 或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务;

5.6 擅自将成交项目分包转让他人;

5.7 成交结果公告后, 无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件;

5.8 违反政府采购法规, 违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则, 扰乱了采购程序;

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

## 第三部分 用户需求书

### 一、项目概况

- 1、项目名称: 办公设备
- 2、项目编号: HNHZ2019-232
- 3、交付时间: 合同签订后 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
- 4、交付地点: 采购人指定地点。
- 5、付款方式: 根据采购双方商定的结算方式付款。

### 二、采购清单

序号	采购品目名称	数量	单位
1	高清同步录音录像服务器（非便携式）	4	套
2	便携式同步录音录像审讯终端	26	台
3	摄像机	10	套

### 三、技术参数要求

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
<b>一、高清同步录音录像服务器（非便携式）</b>		
1	高清同步录音录像服务器 (非便携式)	1. 采用嵌入式系统架构。 2. ★内置不小于 8 寸电容触控显示屏，主机屏幕显示分辨率不低于 1280 × 720。 3. ★支持双 DVD 刻录光驱或蓝光 DVD 光驱，光驱支持热插拔(无需拆机)。 4. 支持 H. 265/H. 264 视频编码；支持 G. 711A、G. 722、ADPCM、AAC-LC 48K 音频编码。 5. 支持不少于 4 路 1080P 网络摄像机接入； 6. 支持不少于 2 路千兆网接口； 7. 具备不少于 2×Line In、2×Line Out、2×C-Mic、1×D-Mic 音频接口； 8. 具备不少于 1×VGA In、1×HDMI In、1×VGA Out、1×HDMI Out，

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		<p>支持两路物理接口同时输出;</p> <p>9. ★具备 6×SATA 硬盘接口, 支持 RAID 5; 具备 2×USB2.0, 1×USB3.0 接口。</p> <p>10. 支持 1080P、720P、D1 图像分辨率; 支持接入 16 路 1080P 前端</p> <p>11. 支持硬盘 RAID5; 画面合成、单通道画面、证据源画面可在主机硬盘进行记录存储; 硬盘录满自动覆盖, 可根据需要配置刻录完成的在硬盘中是否存留录像;</p> <p>12. 支持快捷键/主机触摸屏上直接回放光盘录像;</p> <p>13. 支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能, 支持回声抵消;</p> <p>14. ★支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通 (H.323), 支持双流 (H.239), 进行远程审讯、远程提讯等统一管理。</p> <p>15. ★支持 GB/T 28181、H.323、H.239、RTSP 协议</p> <p>16. 支持光盘刻录完毕自动校验, 以保证光盘的内容完整性和准确性; 支持 Hash 校验, 验证刻录稳定完整性;</p> <p>17. 直刻与补刻均为标准 MP4 标准文件, 且数据完全一致;</p> <p>18. ★支持断电续刻; 支持无硬盘实时刻录</p> <p>19. 支持双室双刻, 循环刻录</p> <p>20. 通过开关量信号触发启停刻录</p> <p>21. 支持主机与前端设备的时间同步功能</p> <p>22. 支持实现将温湿度屏的信息叠加在画面上</p> <p>23. ▲原厂授权及售后: 须原厂商提供针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件加盖原厂公章。</p>

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
2	时间温湿度屏	1. 前面板: 亚克力 2. 外部接口: 485 接口 3. 外观颜色: 外框灰色, 面板黑色磨砂 4. 可视距离: 25m, 建议适用环境面积: <20 平方米 5. 安装方式: 壁挂式 6. 外观尺寸: 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高) 7. 显示范围: 温度: -9℃~99℃ 湿度: 0%~99% (无冷凝) 8. 测量精度: <±1℃ 湿度<±3%RH 9. 误差范围: 不超过 30 秒/年 10. 时间显示: 时: 分: 秒, 24 小时制 11. PCBA 温度范围: -25℃~ 70℃ 12. 亚克力温度范围: - 9℃~ 55℃ 13. 电源温度范围: -10℃ ~ 60℃ 14. 供电电压: AC 220V 15. 运行功率: ≤15W
3	数字音频主机	1. 采用工业级嵌入式架构, 内置音频算法处理单元; 2. ★支持不少于 1 路数字 MIC 输入、2 路幻象 MIC 输入、3 路 Line 输入、2 路 Audio 输入, 3 路 Line 输出、1 路 Audio 输出接口。支持音频混音功能, 实现多路音频输入后合成输出, 保证多路声音输入混音的效果; 3. ★支持 AEC 回声抵消功能, 在语音对讲时有效抵消回声影响; 4. ★支持对环境噪声的降噪处理, 保证声音质量, 达到降低噪声的效果; 5. 具备不少于 2 路的 48V 幻象供电接口, 能够提供数字全向数字麦克风接入; 6. 支持 AAC 高品质音频编码, 采样率达 48KHz, 真实还原现场环境响度、音色和音调; 7. 提供至少 1 个 10/100M 自适应以太网接口; 8. 支持 12V 电源安全电压的工作模式;

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		9. 内置 WEB Server, 通过网页浏览器可进行管理和配置。
4	特写半球型网络 摄像机	<p>1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠。</p> <p>2. 设备应采用 1/2.8 英寸 200 万高性能逐行扫描图像传感器</p> <p>3. ★最低照度至少满足 0.001Lux (彩色), 0.0001Lux (黑白)</p> <p>4. 设备应具备焦距 2.7-12mm 电动的内置镜头</p> <p>5. ★设备应采用高效的 H.265 (Main Profile) 视频编码算法, 有效降低存储、节省带宽, 同时支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码, 保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。</p> <p>6. 最大支持分辨率 1920×1080, 帧率在 1-30fps 可调。</p> <p>7. ★设备音频编码格式应支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM 音频编码标准, 支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能。</p> <p>8. 设备支持 48kHz 高保真音频采样, 并可根据不同要求设置采样率。</p> <p>9. ★设备支持双路音频采集, 并可选择监听其中一路或者两路。</p> <p>10. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。</p> <p>11. ★设备具备物联拓展功能, 支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器对接。</p> <p>12. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。</p> <p>13. 设备应具备人脸抓拍功能, 可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。</p> <p>14. 设备应具备: 音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。</p> <p>15. 设备应支持智能异常侦测, 当侦测到磁盘满、磁盘错误、网线断开后摄像机能联动报警上传。</p> <p>16. ★设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF 卡 (最大支持 128G)、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量</p>

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		报警输出、1×DC12V 接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 17. ★设备应满足 GB/T20138-2006 要求 IK10 以上，50J 防暴等级结构。 18. 设备应满足 IP67 级防护要求。 19. 设备应满足工作电压在 DC12V±30%范围内，仍能正常工作。并支持 POE 供电及电源热备份。 20. 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 21. ★设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误 3 次，设备将提出告警并锁定用户。 22. ★设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。
5	全景半球型网络摄像机	1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2. 设备应采用 1/2.8 英寸 200 万高性能逐行扫描图像传感器。 3. ★最低照度至少满足 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 4. ★设备应采用高效的 H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG 编码，保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。 5. 最大支持分辨率 1920×1080，帧率在 1-30fps 可调。 6. ★支持 3 码流并发输出；可达到主码流 1920×1080，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 1920×1080，帧率 30 帧/秒。 7. ★设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度（灰度）等级≥11 级，图像延时≤130ms。 8. ★设备音频编码格式应支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM 音频编码标准，支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能。 9. 设备支持 48kHz 高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 10. ★设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		11. ★支持超宽动态功能（动态范围 110dB 以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 12. 支持 2D/3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 13. 设备应支持走廊模式，9:16 图像风格可增加垂直视场角。 14. ★支持 TF 卡本地存储（最大支持 128G），支持热插拔。具备断链转存（ANR）功能，断网时录像保存在本地 TF 中，网络恢复后自动上传。 15. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 16. ★设备具备物联拓展功能，支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器对接。 17. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。 18. 设备应具备人脸抓拍功能，可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。 19. 设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 20. 设备应支持智能异常侦测，当侦测到磁盘满、磁盘错误、网线断开后摄像机能联动报警上传。 21. ★设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF 卡（最大支持 128G）、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V 接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 22. ★设备应满足 GB/T20138-2006 要求 IK10 以上，50J 防暴等级结构 23. 设备应满足 IP67 级防护要求。 24. 设备应满足工作电压在 DC12V±30%范围内，仍能正常工作。并支持 POE 供电及电源热备份。 25. 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 26. ★设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误 3 次，设备将提出告警并锁定用户。

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		27. ★设备软件应具备断电异常保护功能, 软件在升级过程中断电, 重新加电后可恢复到升级前的软件版本, 保持设备正常运行。
6	高保真拾音器	1. 拾音面积: 10 平方米~50 平方米 2. 灵敏度: -35dB 3. 频率响应: 20Hz~20kHz 4. 指向特性: 全向 5. 信噪比: 75dB 6. 动态范围: 104dB (1KHz at Max dB SPL) 7. 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 8. 输出阻抗: 600 欧姆非平衡 9. 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db 10. 麦克风: 高保真电容咪头 11. 信号处理电路: ClearSpeech 数字 DSP 降噪, AGC 声音自动增益 12. 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护 13. 连接方式: 电源线 (红色)、音频 (白色或黄色)、公共地 (黑色) 14. 电源电压: DC12V 15. 电源电流: 20mA 16. 工作环境温度: -25℃ ~ 70℃ 17. 尺寸: 80mm×25mm 18. 重量: 约 77g
<b>二、便携式同步录音录像审讯终端</b>		
1	便携式同步录音录像审讯终端	1. ★具有 4 路以上 (含 4 路) 1920*1080 SDI 高清视频 (4 路 USB-B 型接口, 每个接口包涵视频、音频、供电功能)、2 路网络摄像机接入, 1 路 HDMI 输入接口, 1 路 HDMI 输出接口; 2. ★支持 windows、linux 双系统, 两个系统可以同时运行并快速切换; 3. ★采用双 CPU、双内存、双硬盘架构; 4. ★硬件配置: i5、4GB、128GB 固态+500GB 机械硬盘; 5. 采用免拆式设计, 不用打开机体就能快速的更换光驱、硬盘及电池;

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		6. 内置 2 个以上 (含 2 个) VFD 状态显示屏显示光盘刻录剩余时间工作状态; 7. 可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式; 8. 视频编码采用 H.264, High Profile 的视频编码标准; 9. 内置双光驱, 将审讯 (讯问) 现场的音像信息, 实时同步直接刻录在光盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性, 对不符合刻录要求的光盘自动弹出, 刻录结束后自动封盘; 10. 硬盘采用免拆式设计, 不用打开机体就能拆卸硬盘。方便更换硬盘, 确保硬盘数据安全存储; 11. ★内置 2 个以上 (含 2 个) 1080P 摄像头, 前置 120 度广角镜头, 2 个内置摄像头的拍摄角度均支持电动上下调节; 12. ★采用双光驱, 支持直刻支持, 支持 4.7G 单层、单面双层 8.5G 实时刻录。使用标准 4.7G 容量 DVD 光盘, 刻录时间 1 小时至 24 小时任选; 13. 支持哈希值计算, 光盘停止刻录后即生成视频文件唯一哈希值, 并写入光盘, 并确保两个光盘视频文件内容一致, 可快速出盘, 刻录出来的光盘数据不可修改和删除; 14. ★设备内置 12 英寸 (含) 以上全高清显示屏, 可以支持 1280×1024、1920×1080 高分辨率, 不低于 25 帧/秒的视频证据采集; 15. 支持合成画面 1920×1080, 不低于 25 帧/秒高清分辨直刻; 16. 支持网页对设备工作状态监测, 及控制刻录等; 17. 可设置定时录像, 也可设定第一光驱刻录时间, 第二光驱在第一光驱接近封盘时, 自动启动刻录; 18. 支持音频信号模拟成动态的可视化图形, 同步显示在视频画面中, 可即时了解音频信息采集状态; 19. 可灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等; 20. 内置字库, 五笔、笔划、拼音等输入法, 方便输入案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等信息可叠加在视频画面,



序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		<p>显示时长可自行设定；</p> <p>21. 支持双笔录系统，可以通过 IE 浏览器制作笔录，也可以脱离第三方计算机，直接在本机制作；</p> <p>22. 可以在本机直接播放光盘视频，提供暂停，快进等功能；</p> <p>23. ★录制的视频为*. TS 通用格式，通用播放器可以播放，方便法庭示证使用。音视频单文件刻录存储确保光盘文件连续性，通用视频格式文件记录，可采用 QQ 影音，暴风影音 MEDIA PLAYER 等播放器播放；</p> <p>24. ★录制的视频也可以设置支持加密视频格式，刻录的文件需要输入密码后才可播放；</p> <p>25. ★刻录光盘内集成专业播放器无需安装直接播放，专用播放器可以查询审讯时的重点标记，点击标记，播放器迅速定位到视频重点标记处。可以在计算机没有任何播放器时仍然可以，播放光盘并且快速定位重点，节省寻找重点时间；</p> <p>26. 直刻过程中，刻录光盘内可以把审讯笔录和自定义的文件（如证据图片、视频）同时刻录到光盘内，保证案件证据与笔录的完整性；</p> <p>27. 可以选择硬盘中录像视频采用双光盘同时导刻，立刻补刻两张光盘，而不需要一张一张光盘进行补刻，把补刻光盘时间减少到单光驱补刻时间 1\2, 提高补刻光盘的效率；</p> <p>28. ★对录到硬盘内的单个视频文件可以选择性剪切。把有用的视频刻到光盘，且不影响原视频文件的完整性；</p> <p>29. 支持网络传输支持国际标准 RTSP、RTMP 协议，方便和各种监控系统兼容，有利用全市、全省联网。提供 RTSP 协议的连接地址，通过 VLC（网上可下载）软件连接检测；</p> <p>30. ★具备视频会议终端通 H. 323 协议，两台设备间，支持远程双向音视频通话，也可以通过 H. 323 与视频会议终端进行音、视频通讯，实现远程提审功能；</p> <p>31. ★设备内置 WPS 笔录软件，可进行笔录；</p>

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		<p>32. 笔录软件要求基于 C/S 结构, 原件采用 WPS office 为插件载体。开始审讯直接打开 WPS 做笔录, 基本审讯操作在 WPS 软件界面内可以完成, 维护方便;</p> <p>33. 笔录支持自动保存功能, 系统意外关闭时, 笔录信息不会消失且设备仍正常刻录, 当重新开启该系统, 即可继续开展工作;</p> <p>34. 笔录软件可添加、修改、删除模板, 并可设其中一个为默认模板。审讯开始时, 默认模板自动打开;</p> <p>35. 笔录软件可支持视频片头选择时间叠加, 可以对审讯案件视频、音频、图片、文字等案件资源进行采集;</p> <p>36. 笔录软件开始审讯界面有一个浮动菜单, 用来显示案件信息、现场画面、设备信息和控制设备, 这个界面可以自动吸附隐藏在屏幕边缘, 不影响正常笔录;</p> <p>37. 笔录软件为快速查找案件, 系统提供检索功能;</p> <p>38. 笔录软件支持用户可以根据需求自定义设置“开始审讯是否自动开启设备光盘、硬盘以及本地录像”; 自由选择刻录模式、刻录选时、片头案件信息叠加、笔录自动保存间隔;</p> <p>39. 笔录软件支持本地录像文件的格式可选择为 MP4 或 FLV;</p> <p>40. 笔录软件为提高笔录校对速度, 系统可以提供文字、视频同屏校对功能, 打印功能, 还可导出案件数据到文件夹中进行保存和归档;</p> <p>41. 笔录软件支持书签模板制作功能, 制作笔录时, 可以在笔录中添加书签, 在开始审讯时, 案件信息自动填入模板中不需要重新输入;</p> <p>42. 设备可连接身份证读取设备, 进行身份证信息读取;</p> <p>43. 设备可连接高拍仪进行文件扫描;</p> <p>44. 设备可连接指纹扫描仪;</p> <p>45. 设备可提供 WEB 服务, 用户通过浏览器可远程同步实时观看审讯(讯问)现场场景, 并可以和前端审讯(讯问)人员进行单向语音对讲, 同时内置笔录模块, 提供 WORD 笔录操作, 并上传到光盘刻录;</p>

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		<p>46. 内置高灵敏度温湿度检测模块，实时读取审讯室中的环境检测设备的信息，叠加至视频画面中；</p> <p>47. 设备可防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据的丢失。意外断电重启后，无需更换光盘，以非硬盘导刻方式把原来的光盘恢复回来，保证光盘数据的可靠性；</p> <p>48. 设备内置 88 键标准笔记本键盘，及鼠标触摸板，支持外接鼠标输入，设备具有至少 4 路 USB2.0 接口；</p> <p>49. 设备具有至少 2 路 100Mbps/1000Mbps 自适应网口，支持网络拓展应用；</p> <p>50. 设备工作环境范围：-10℃~60℃ 0~95%相对湿度；</p> <p>51. 产品需符合公安部 GA/T 882-2014 行业标准，并提供省级以上检测机构出具的检测证书；</p> <p>52. ★<b>保修服务</b>：整机原厂保修贰年，贰年换新，终身免费上门服务；</p> <p>53. ★<b>须由生产厂商提供所投产品响应参数确认函加盖原厂公章</b>；</p> <p>54. ▲<b>原厂授权及售后</b>：须原厂商提供针对本项目的授权函原件及售后服务承诺函原件加盖原厂公章。</p>
<b>三、摄像机</b>		
1	摄像机	<p>1. 影像传感器类型：背照式；</p> <p>2. 影像传感器尺寸：1/2.5 英寸；</p> <p>3. 总像素：约 859 万像素；</p> <p>4. 记录介质：XAVC S 4K(100Mbps):SDXC 存储卡 (UHS-I U3 or 以上)； XAVC S 4K(60Mbps):SDXC 存储卡(Class10 或以上)；</p> <p>5. XAVC S HD:SDXC 存储卡(Class10 或以上)；AVCHD, 静态：Memory Stick (Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上)；</p> <p>6. 最大扩展容量：256GB；</p> <p>7. 容量：64GB 内存；</p> <p>8. 静态影像记录格式：JPEG (DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基线兼容)；</p>

序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		9. 音频格式: MPEG-4 线性 PCM 2ch(48kHz/16bit)*7; 杜比数字 5.1 声道*8; 杜比数字 2 声道立体声*11; MPEG-4 AAC-LC 2 声道*9; 10. 麦克风: 内置变焦麦克风; 11. 扬声器: 单声道扬声器; 12. 双摄录制: 是*10; 13. 视频信号: UHDTV; HDTV; PAL color, CCIR 标准; 14. 镜头: Vario-Sonnar T*镜头; 15. 光圈: F2.0-3.8; 16. 光学变焦: 20x; 17. 数码变焦: 250x; 18. f (焦点距离): f=4.4-88mm; 19. 滤镜直径: 55mm; 20. 最近对焦距离: 约 1cm-80cm; 21. 液晶屏: 3.0 英寸约 46 万像素液晶屏(16:9); 22. 翻转角度: 约 270 度; 23. 对焦系统: 对比对焦; 24. 快速智能对焦: 是; 25. 测光模式: 多区分割/点测光; 26. 场景模式: 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景; 27. 白平衡模式: 自动/一键式/户外/室内; 28. 影像防抖: 5 轴防抖 (平稳光学防抖智能增强模式); 29. WIFI (内置): 是 (Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ); 30. NFC 功能: 一触遥控; 31. 多功能微型 USB 端口: 是*14; 32. 耳机插孔: 立体声迷你插孔; 33. 麦克风输入: 立体声迷你插孔;



序号	采购物品名称	产品技术规格参数
		34. HDMI 终端：是（微型 HDMI）*15； 35. 重量（约）：（仅机身）约 510g； 36. 标配配件：电池 NP-FV70*1、电池 FV100*1、摄像机包、摄像机三脚架； 37. 保修服务：整机原厂保修贰年。

**注：**

- 1、对以上参数指标必须满足或优于，如失真、缺漏和负偏离将导致响应文件无效。
- 2、以上产品需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，主要目的是为了满足不同用户工作的基本要求，供应商可选用其他产品替代，但替代的产品中技术参数应最大限度满足或优于采购文件的要求。

**五、伴随服务要求**

- 1、供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
  - (1) 整体项目提供不少于两年的质保期，自项目验收通过之日起计算。其中：硬件类产品质保期不少于两年或制造厂商承诺的期限（以长者为准），质保期内免费提供使用指导、技术咨询及维护维修所需的零配件等售后服务；质保期满后的维护维修将依照市场优惠价计收零配件费或服务费；
  - (2) 成交供应商须提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；并于项目验收合格之日起指派至少一名技术工程师为采购人提供不少于一年的 7×24 小时专职服务，且应于采购人提出服务要求 4 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，6 小时内到达指定现场。如在报修后 24 小时内无法修复，则提供（相同或更高规格档次的备用设备）冗余服务，直至故障设备修复，确保设备在 24 小时内恢复正常运行。
- 2、为避免出现供应商为达到成交目的而刻意削价竞争，可能影响项目质量或者不能诚信履约。若供应商报价低于预算金额的 90%（含），签订合同时采购人有权要求供应商提供成交金额的 10% 作为履约保证金；如供应商报价低于预算金额的 80%（含）或谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查的供应商报价的，则供应商还须提供相关低价竞标的佐证依据，该等佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得谈判小组评审通过，若供应商不提供或提供的佐证文件未能通过谈判小组评审，均视为无效报价。



- 3、如项目实施过程中出现成交供应商不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。
- 4、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，没收其谈判保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

## 第四部分 合同条款及格式

中国共产党澄迈县纪律检查委员会

办公设备

购销合同（参考样本）

项目编号：HNHZ2019-232

项目名称：办公设备

甲方：中国共产党澄迈县纪律检查委员会

乙方：      （成交 人）      

签订日期：2019 年 月 日



甲方：中国共产党澄迈县纪律检查委员会

乙方：\_

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《办公设备谈判文件》（项目编号：HNHZ2019-232）（以下称谈判文件）等法律法规文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下合同条款供双方信守：

### 一、采购数量

序号	名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价 (元)	合计(元)	备注
1									
2									
总计金额		(小写):			(大写):				

### 二、对货物的其他要求

货物为近期原厂制造的全新合格产品，无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法、安全使用。包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。乙方应提供有关资料清单（如谈判文件或响应文件有明确规定的从其规定）。

### 三、价格构成

第一条所规定的价格包括货物运输、维护、配送、装卸、仓储、检验、分发、保险、税务、培训辅导、售后服务等费用。

### 四、货物交付时间

合同签订后天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。

### 五、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

### 六、验收

项目验收依次执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合谈判文件和采购方认可的合理最佳配



置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

## 七、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 八、价款结算：

(1) 产品到货、安装、调试并经甲方验收合格后工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的%。

(2) 自验收之日起满个月，如设备与售后服务没有问题，则甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的%（即余款）。

## 九、质保期及售后服务

质量保证期（简称“质保期”）为货物验收后至少年或不低于生产厂家承诺的时间（以长者为准）。质保期内非人为原因而出现产品质量或使用问题，乙方对所供货物实行免费包换、包退、包技术咨询/指导。

乙方负责向甲方提供必要的现场操作指导及的使用培训。

（本条可以另订附件，如谈判文件和响应文件有明确规定的从其规定）

## 十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额%的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日%支付违约金；乙方逾期 15 日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

## 十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后 天仍不能解决，应向货物到达地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。



3、谈判过程中的会议纪要、往来信函、谈判文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。乙方应当根据甲方的指示到具体地点实施安装、调试、售后服务及培训，并承担全部费用。

5、本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执二份，海南和正招标有限公司一份，政府采购中心一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和正招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判和响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南和正招标有限公司（盖章）

经办人：

日期： 年月日

注：以上合同条款供参考，以采购人和成交人双方协商为准。



## 第五部分 响应文件格式

### 文件袋封面标贴格式

中国共产党澄迈县纪律检查委员会

办公设备

响应文件

内容：  正本文件 /  副本文件

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称：办公设备

项目编号：HNHZ2019-232

请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本

#### 重要提示：

1. 响应文件递交时间：2019年12月3日上午9:30 - 10:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。



## 文件袋封面标贴格式

中国共产党澄迈县纪律检查委员会

办公设备

内容：谈判一览表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称：办公设备

项目编号：HNHZ2019-232

### 重要提示：

1. 谈判一览表递交时间：2019年12月3日上午9:30-10:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 谈判一览表递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。



## 响应文件封面

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目名称：办公设备

项目编号：HNHZ2019-232

(以上填写供应商名称并加盖公章)

## 响应文件清单及相关要求

纸质响应文件按照以下清单顺序提交，文件须按顺序装订或制作，且正本响应文件的每一页都必须加盖供应商公章。

序号	文件名称	属性
	响应文件封面	提供即可
	响应文件目录	提供即可
1	谈判承诺函	原件
2	法定代表人授权书	原件
3	无重大事故、违法记录声明函	原件
4	企业三证（副本）或三证合一营业执照副本	复印件
5	2019年任意3个月的纳税、社保记录凭证	复印件
6	信用中国和中国政府采购网信息查询结果证明材料	复印件
7	供应商的综合概况	原件
8	谈判一览表	原件
9	报价明细表	原件
10	售后服务承诺	原件
11	技术响应表	原件
12	退保证金说明	原件
13	谈判保证金缴纳证明	复印件
14	供应商认为需提供的其他资料	……

1. 谈判文件（正、副本）均应分开密封，在封口处加盖供应商公章，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见上图）。
2. 《法定代表人授权书》及《谈判一览表》应另行装订一份，在谈判当日与谈判文件同时递交采购代理机构。





## 1.2 法定代表人授权书

致：海南和正招标有限公司

兹授权：\_\_\_\_\_先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的海口市办公设备竞争性谈判工作。

项目名称：办公设备

项目编号：HNHZ2019-232

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司谈判文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

公司名称：\_\_\_\_\_（公章）

营业执照号码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

生效日期：2019 年月日

<p><b>法定代表人</b></p> <p><b>居民身份证正反面复印件粘贴处</b></p>
--

<p><b>被授权人</b></p> <p><b>居民身份证正反面复印件粘贴处</b></p>
---

注：本授权书内容不得擅自修改。



### 1.3 无重大事故、违法记录的声明

致：海南和正招标有限公司

关于贵单位组织的中国共产党澄迈县纪律检查委员会办公设备的竞争性谈判采购活动，我公司愿意参加竞价，并承诺我公司有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，及保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

此外，我公司郑重声明：我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

年月日



## 二、技术与商务部分文件

### 2.1 企业综合概况

#### 基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
供应商情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人： 公司地址：	
供应商简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）	
类似项目业绩		

## 2.2 谈判一览表

项目名称	办公设备
报价总计	(小写) ¥ (大写) 人民币
交付时间	合同签订后 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
备注	

注:

1. 谈判一览表应准确填写, 若谈判一览表与谈判文件不符时, 以谈判一览表为准。
2. 以上报价应包括(但不限于)各种前期查勘、设备/材料购置及安装费、配送运输、生产或制作费、人工费、施工费、保险费、装置搭拆费及社保费、税费等其他费用;
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

供应商名称: (公章) \_\_\_\_\_

授权代表签字: \_\_\_\_\_

### 2.3 报价明细表

品目序号	项目名称	品牌/产地/规格/型号	数量	单位	单价 (单位: 元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		(小写): ¥ _____ . (大写): 人民币 _____ 元				

注:

1. 此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
2. 相关项目所有的人工费、材料费、机械费、安装费、管理费、税费及不可预估的费用等; 购置、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及其他所有费用由供应商自行计算填列;
3. 总价=单价\*数量, 数量由供应商自行计算并填表;
4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“谈判一览表”中“报价总计”数。

供应商全称: (盖章) 法定授权代表签字:



## 2.4 售后服务承诺

供应商可参考以下内容（或自拟格式）进行承诺：

- 1、项目当地的售后服务情况；
- 2、维护内容及培训计划，包括售后服务响应时间；
- 3、质保期后的咨询服务及技术指导，包括提供服务费用优惠。



## 2.5 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

序号	项目名称	谈判文件技术参数 /功能要求	响应文件技术参数 /功能响应	偏离 情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_ 授权代表签字：\_\_\_\_\_

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 在“供应商技术规范描述”中列出所投货物设备的详细技术参数情况。并在此表后面按产品响应顺序附上第三部分《用户需求书》中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。
3. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，竞争性谈判小组成员评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。
4. “页码索引”指“供应商技术规范描述”所对应证明材料在供应商的响应文件中的页码。

### 三、退保证金说明

致：海南和正招标有限公司

我方为办公设备[项目编号为：HNHZ2019-232]所提交的谈判保证金人民币 30,000.00 元，请贵公司退还时划到以下账户：

收 款 单 位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账 号		联系电话	

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章） 日 期：\_\_\_\_\_

注：1、未成交供应商应及时向我司提供退付保证金银行路径。

2、保证金退付帐户必须为公司帐户。



## 四、保证金单据证明

(提供银行转款账单)



## 五、供应商认为需提供的其他资料