

合 同

合同编号：

签订地点：

签订时间： 年 月 日

采购人（甲方）：昌江黎族自治县粮食和物资储备中心（代）

供应商（乙方）：台州市闽鑫仓储设备有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：HNZH-2019-304）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机配件	交货期
一、设备采购							
多功能电动取样器	JDNQYQ	台	1	2890.00	2890.00	/	签订合同 后 天内
粮食水分测定仪	LDG-IG	台	1	2280.00	2280.00	/	
手动测温杆	3米	套	50	30.00	1500.00	/	
测温仪	3BK	个	5	125.00	625.00	/	
多用高压杀虫喷雾器	MMC375	套	1	2800.00	2800.00	/	
手动不锈钢扦样器	60公分	支	10	29.00	290.00	/	
手动不锈钢扦样器	30公分	支	10	20.00	200.00	/	
快速水分测定仪	1ks-7	个	2	185.00	370.00	/	
防虫网	60目	平方	100	18.00	1800.00	/	
安槽器	8mm*13mm	只	5	99.00	495.00	/	
粮面走道板	50cm*120cm	张	600	49.00	29400.00	/	
橡胶管	8mm*13mm	米	800	5.00	4000.00	/	
粮膜焊接机	500w	台	1	1750.00	1750.00	/	
多功能两用输送机	JSDY600*12M	台	1	37500.00	37500.00	/	
多功能两用输送机	JSDY600*10M	台	1	35500.00	35500.00	/	
移动式多功能风筛机	JSMC2100	台	1	81000.00	81000.00	/	

移动式卸粮机	JSXL600mm*8m	台	1	40000.00	40000.00	/	签订合同 后 15 天内
移动式扒谷输送机	JSBG650 型	台	1	35000.00	35000.00	/	
轻便型电动升降机	GTWY6-8	台	1	27500.00	27500.00	/	
移动式登高装仓机	JSZC600 型	台	1	85000.00	85000.00	/	
移动螺旋式出仓机	JSJL300 型	台	1	9600.00	9600.00	/	
直冷式谷物冷却机	IGL-85	台	1	442500.00	442500.00	/	
二、仓库内墙贴泡沫材料采购及安装							
泡沫	1m*2m	块	850	69.00	58650.00	/	签订合同 后 15 天内
薄膜	远东	捆	10	795.00	7950.00	/	
玻璃胶	3M	瓶	800	11.00	8800.00	/	
90#胶管	90#	条	56	49.00	2744.00	/	
运输及安装		项	1	41500.00	41500.00	/	
三、新仓库补充设备							
消防栓箱	800x650x240	个	3	2980.00	8940.00	/	签订合同 后 15 天内
干粉灭火器	35kg	台	3	1180.00	3540.00	/	
干粉灭火器	4kg	个	12	198.00	2376.00	/	
空调	FGR12/D1Na-N4	个	8	8450.00	67600.00	/	
多功能伸缩转向机	JSYZ16m+6m	台	1	62500.00	62500.00	/	
空气呼吸器	c900	套	2	45700.00	91400.00	/	
总计					1198000.00		

二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰壹拾玖万捌仟元，即 RMB¥1198000.00 元；该合同总价已包括货物、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、货物要求

1. 所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，并完全符合甲方要求的产品。

2. 附货物具体技术参数。

四、交货时间及交货地点

1. 交货时间：签订合同后 天内。

2. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

1. 合同签订后，甲方支付乙方合同金额 30%的预付款，即人民币大写：叁拾伍万玖仟肆佰元整，RMB¥359400.00 元；乙方的货物到场后，甲方支付乙方合同金额的 40%，即人民币大写：肆拾柒万玖仟贰佰元整，RMB¥479200.00 元；设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的 25 %，即人民币大写：贰拾玖万玖仟伍佰元整，即 RMB¥299500.00。

2. 余下 5%为质保金，质保期满壹年后付清，即人民币大写：伍万玖仟玖佰元整，即 RMB¥59900.00。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 壹年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 2 小时内响应，74 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、验收：

由甲方组织，乙方配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合竞争性磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证

明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、竞争性谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式七份。甲、乙方，采购代理机构各执两份，另一份由采购人送至监督部门。

甲方：昌江黎族自治县粮食和物资储备中心（盖章）

乙方：台州市闽鑫仓储设备有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：

地址：台州市路桥区新桥镇新大街（模具集团旁边）

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：0576-82969932


传真：

传真：0576-82969926

签约日期：2019年12月9日

签约日期：2019年12月9日

招标代理：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

2019年12月9日

合同专用章

一、设备采购		
1	多功能电动取样器	主功率：2300w 电压：220V 50Hz 扦样深度：0-30m 吸入功率：260w 最大真空度：19.5KPa 最大风量：2.4M ³ /min
2	粮食水分测定仪	水分测量范围：3-35% 使用环境温度：0~40℃
3	手动测温杆	长度：3米
4	测温仪	测量范围：0℃-50℃ 测量精度：≤1℃ 分辨率：1℃传感器：MF53-1型热敏电阻显示方式：二位发光数管 电源：直流6V(5号电池4节)
5	多用高压杀虫喷雾器	电机功率：1100W 柱塞直径：18mm工作压力：1.5~2.5mpa 额定流量：8L/min
6	手动不锈钢扦样器	60公分
7	手动不锈钢扦样器	30公分
8	快速水分测定仪 (扦杆式)	测量品种和范围：水稻 10-20%；大米 10-20%； 小麦 10-20%；油菜 5-20%；玉米 10-20%； 精度：0.3%；响应时间：5秒；测量深度：30CM，工作 环境：温度 0-40℃，相对湿度<85%； 电源：6F22 迭层电池一只(9V)
9	防虫网	60目

10	安槽器	8mm*13mm
11	粮面走道板	50cm*120cm
12	橡胶管	8mm*13mm
13	粮膜焊接机	500w
14	多功能两用输送机	主架：50×50 方管 输送带：带宽 600mm 输送带线速度：1.5-2.5m/s 输送能力：60t/h 输送机长度：12m 输送倾角：11~22°（从水平计） 配套功率：输送 4.0kw、升降 1.1kw
17	移动式卸粮机	主架：50×50 方管 输送机长度：8m 卸粮斗长度：4m 输送带：带宽 600 mm 输送带线速度：≥ 2.5 m/s 出料高度：0.95m 输送能力：60t/h 输送动力：5.5Kw 料斗尺寸（长×宽×高）：4000×1200×350mm
18	移动式扒谷输送机 (4 米)	主架：50×50 方管 输送带：带宽 650mm 输送带速度：≥2.5m/s 扒谷能力：80t/h； 电动功率：输送 2.2KW-6G、扒谷 5.5KW、升降 1.1KW、 行走 1.1 KW、 粮食破碎率：<0.2% 行走方式：电动行走 输送机长度：4 米

19	轻便型电动升降机(6-8米)	平台最大高度：8m 最大工作高度：10M 底座离地距离：60mm 平台额定载荷：125kg 撑腿展开尺寸：1760*1640mm 电源：交流 AC:220V 直流 DC: 24V 免维护电池：80A/h 2只 充电器：220V/60A 举升机：交流 AC:220V/0.75KW 直流 DC: 24V/0.8KW 整机长度：1320mm、 整机宽度：800mm 整机高度：2000mm 整机重量：300kg
20	移动式登高装仓机	主架：50*50 方管 输送带：带宽 600mm 输送带线速度：≥2.5m/s 输送能力：60t/h 输送机长度：10+5m 升降高度：9m 行走方式：汽车前后桥 配套功率：输送 7.5kw、升降 2.2kw、行走 2.2kw、伸缩 0.75kw-6g 行走轮胎：750-16 充气轮胎
21	移动螺旋式出仓机	产量：30T/h 转向范围：360° 绞龙电机：5.5Kw 机重：500kg 螺旋线速度：2.5m/s 输送端离地面距离：2.0m
二、仓库内墙贴泡沫材料采购及安装		
1	泡沫	1m*2m

2	薄膜	无毒透明、耐高温低温、防潮防湿、易热封
3	玻璃胶	颜色可选
4	90#胶管	90#
5	运输及安装	
三、新仓库补充设备		
1	消防栓箱	含消防水带 3 条，消防水枪 3 把
2	干粉灭火器	35kg，手推车式灭火器
3	干粉灭火器	4kg，手提式灭火器
4	空调	5P, 制冷量 14.8kw, 送风量: 6150m ³ /h, 5P 一拖一风管机
5	多功能伸缩转向机	17m+7m
6	空气呼吸器	由面罩、供气阀、减压阀、压力表、报警哨、气瓶、气瓶阀、高压管、中压管、背架以及束带组成，配阻燃气瓶套，含空气呼吸器、充气机。 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能，符合 GB/T 16556-2007 标准。 充气机具有非常高的安全性和效率

16+6m×600mm 移动式液压转向伸缩输送机

名称	规格
大架	50×70×2.5mm 方管、20×40×2.0mm 方管 30×50×2.5mm 方管
底架	90×90×3.0mm 方管
底架封板	厚度 1.5mm
输送带	带宽 600mm×3 层线
输送电机	7.5kw 衡水“金路”牌全铜电机
升降电机（液压泵站）	2.2kw
行走电机	2.2kw 摆线电机
行走轮	650-16 型气胎×4 个
伸缩电机	0.75kw-6G 衡水“金路”牌全铜电机
转向机构	汽车后桥，方向盘
升降系统	Φ80×1000 液压缸×2 个
托辊	60×300、60×350、60×650、60×750
输送量	80T/h
升降高度	2.5m-8m