

临高县 2019 年中央财政支持学前教育发 展资金改善办园条件项目（二次招标）

竞争性谈判文件

项目编号：HNJC2020-0302R



采 购 人：临高县教育局

招标代理机构：海南佳诚招标代理有限公司

2020 年 4 月

目 录

第一部分	谈判邀请函.....	1
第二部分	投标人须知.....	3
	（一）总则.....	3
	（二）谈判文件.....	4
	（三）响应文件编制和数量.....	5
	（四）响应文件的递交.....	7
	（五）开标.....	8
	（六）评标.....	8
	（七）定标.....	12
	（八）合同.....	12
第三部分	用户需求书.....	14
第四部分	合同条款及格式.....	52
第五部分	响应文件内容及格式.....	57

第一部分 谈判邀请函

受临高县教育局（以下简称“采购人”）的委托，海南佳诚招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）（项目编号：HNJC2020-0302R）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、采购预算、数量、资金来源及简要技术要求或招标性质：

- 1、项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）
- 2、采购预算：1648162.24 元，超过采购预算金额的响应文件按无效投标处理。
- 3、数量：一批
- 4、资金来源：财政资金
- 5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意 1 个月的纳税证明或者会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告复印件）。
- 3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意 1 个月的社保缴费记录复印件）；
- 4、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、购买本项目谈判文件并按时缴纳投标保证金；
- 6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。
- 7、本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件：

- 1、时间：2020 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 9 日（上午 08:30 -12:00，下午 14:30 -17:30，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市国兴大道兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室；

3、售价：人民币 **300** 元/份（文件售后概不退）；

4、购买谈判文件时须提供：有效的三证合一营业执照副本、法人授权委托书（或法人身份证明书）、经办人身份证及经办人在本公司缴纳社保证明材料，以上资料（必须真实有效）提供复印件加盖公章。

5、投标保证金金额：贰万元整（¥20000.00 元），于 2020 年 4 月 10 日 9:30:00 前转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号或项目名称（有分包，则同时注明包号）。

开户名称：海南佳诚招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口国兴大道支行

帐 号：4600 1002 5370 5250 0505

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2020 年 4 月 10 日 9:30:00(北京时间) 前，逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开标时间：2020 年 4 月 10 日 9:30:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市海秀东路 74 号鸿泰大厦 14 层开标室 5(如有变动，另行通知)。

五、公告发布媒介

中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省公共资源交易服务中心网上发布。
注：有关本项目竞争性谈判的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，不再另行通知，竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址及联系方式

采购人：临高县教育局

地 址：临高县临城镇江南东路

电 话：0898-28281770

联系人：吴先生

代理机构：海南佳诚招标代理有限公司

地 址：海口市国兴大道兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室

电 话：0898-66758930 传 真：0898-66730950

联系人：吴女士

第二部分 投标人须知

（一）总则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**临高县教育局**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南佳诚招标代理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买谈判文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交响应文件），参加开标活动，对评审小组就响应文件提出的问题澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向成交人收取招标代理服务费，成交人支付本次招标费用(含招标代理服务费及专家劳务、会务场地等费用)。

5、谈判文件的约束力

5.1 投标人购买本谈判文件后如在 3 天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由招标代理机构负责解释。

(二) 谈判文件

6、谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 谈判邀请函

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 响应文件格式

6.2 投标人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标人没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

7、谈判文件的澄清

投标人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于 3 天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本谈判文件的投标人。

8、谈判文件的修改

8.1 在投标截止时间前 1 天，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题同时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

8.4 本谈判文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

（三）响应文件的编制和数量

9、投标的语言

投标人提交的响应文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

10、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- （1）投标承诺函（表 1）
- （2）法定代表人授权委托书（表 2）
- （3）资格申明信（表 4）
- （4）投标一览表（表 5）
- （5）投标报价明细表（表 6）
- （6）技术响应情况表（表 7）
- （7）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- （8）投标人认为需要的其它材料

11、响应文件编制

11.1 投标人对谈判文件中多个包进行投标的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 投标人应完整地填写谈判文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、投标报价

12.1 报价均须以人民币为计算单位。

12.2 本项目的采购预算金额为：**1648162.24 元**。

12.3 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.4 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.5 成交候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

13、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其响应文件无效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位**¥20000.00 元**。

14.2 投标保证金应按照第一部分投标邀请函时间要求划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上注明项目编号或项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

开户名称：海南佳诚招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口国兴大道支行

帐 号：4600 1002 5370 5250 0505

14.3 投标保证金的退还

14.3.1 成交人的投标保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起 **60** 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标

人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供电子 PDF 文档 1 份（U 盘或光盘（标明公司名称））密封在“投标一览表”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。。

16.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

（四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.1 投标人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南佳诚招标代理有限公司

项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）

项目编号：HNJC2020-0302R

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18、投标截止时间

18.1 投标人须在投标截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.4 在投标截止时间后递交的响应文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

19、开标

19.1 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的响应文件。

（六）评标

20、评标委员会的组成

评标委员会共 3 人组成，其中招标人代表 1 人，其余专家成员 2 人从海南省综合评标专家库中随机抽取，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人，提交评标报告。

21、评标方法和标准

21.1 评标委员会将按照谈判文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

21.2 本次评标采用最低评标价法。

21.3 本项目核心产品为幼儿玩教具，提供核心产品为相同品牌的不同供应商参加本项目报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，其他报价无效。

21.4 评标流程分为两个阶段：

第一阶段：资格审查（对各投标人的资质进行资格性和符合性审查）

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈

判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮投标报价）

注：只有通过资格审查的投标人才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.5 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

21.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- (2) 投标人未提交法人授权委托书的；
- (3) 投标人未按谈判文件要求的金额提交投标保证金的；
- (4) 投标有效期不足的；
- (5) 交货期或工期不满足要求的；
- (6) 响应文件未按谈判文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (7) 投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；
- (8) 不符合谈判文件规定的其它条件。

21.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若投标人不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.6 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

21.7 成交原则：投标人有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候

选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

22、政府采购政策

22.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=投标报价*(1-2%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

22.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=投标报价*(1-1%),投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

22.3 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

22.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准.是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

(投标人为小型、微型企业,同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠)

22.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业,其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,其评审价=投标报价*(1-2%);

22.3.3 投标人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库(2011)181号)。如有虚假骗取政策性加分,将依法承担相应责任。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招
标）

项目编号：HNJC2020-0302R

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	是否满足谈判文件要求			
5	交货期	是否满足谈判文件要求			
6	响应文件数量	是否满足谈判文件要求			
7	商务及技术需求	是否满足谈判文件要求			
8	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）定标

23、定标

23.1 评标委员会依据对各响应文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据谈判文件的规定，在质量和价格均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选投标人，排名第一的为成交候选投标人，排名靠后的前 2 名为备选成交候选投标人。

23.2 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

23.3 采购人在收到谈判报告后 5 个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.4 成交候选投标人因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选投标人依次递补为成交人。

23.5 成交人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

23.6 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

23.7 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24、公告

招标代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

25、质疑和投诉

25.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

25.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

25.3 投标人如认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

26、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交人签订供货合同。

27、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

28、签订合同

28.1 成交人在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。

28.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 成交人在合同签订之后而二个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

28.5 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。

29、合同分包

29.1 允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由具备相应资质单位完成，且不得再次分包。这种要求应当在合同条款上注明并约定，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号、技术及质量等要求，必须与成交的一致。

29.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31、验收

成交人与采购人应严格按照谈判文件中验收的标准进行验收。

32、付款

具体以合同约定为准。

33、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

一、采购预算：1648162.24 元（其中图书 226982.24 元，玩教具 1421180.00 元）

二、采购内容

8 个幼儿园教师图书，幼儿图书，幼儿玩教具。

序号	采购品目名称	技术参数	数量	单位
1	图书	正版	详见后附光盘	册
2	玩教具	详见技术要求清单	详见技术要求清单	详见技术要求清单

三、技术要求

波莲中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
1	沙水池玩具 管道探究玩 水具	玩教具	套	铁架一套尺寸 2000*1000MM，透明管子 50 厘米长 25 条；透明管子 30 厘米长管子 25 条；透明管子 20 厘米长管子 25 条；透明管子 10 厘米长管子 25 条；大半圆管子 70 厘米长 15 条；大半圆管子 50 厘米长 15 条；大半圆管子 40 厘米长 15 条；小半圆管子 70 厘米长 10 条；小半圆管子 50 厘米长 10 条；小半圆管子 40 厘米长 10 条；三通 25 个；四通 10 个；弯头 25 个；45 度 25 个；节流阀 10 个；管子扣 50 个；量杯 4 个；黄色塔架 75 个；红色地址塔架 15 个；大小头 5 个；量杯 5 个；漏斗 4 个；水车 2 个；水桶 1 个；沙水车 2 辆；沙锹 1 把；筛子 2 把；沙水桶 1 个；玩沙玩具模具 12 件；接龙管道 1 件；节流阀 20 个	1	450 件组合，节流阀

2	户外组合攀爬架	教玩具	套	架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM;(16 件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养	1	一套 16 件
3	彩色轮胎(有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	10	10 个轮胎加架一套
4	彩色涂鸦轮胎	教玩具	个	52*16CM	30	各种颜色
5	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	17	12 色各一个
6	炭烧积木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一体, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积木(组合)
7	万能工匠	户外玩具	套	主要功能: 平衡、柔韧, 协调, 幼儿对新事物容易产生好奇之心, 多变化的运动器械可以引导孩子们的自主进行行走、攀爬、平衡等练习。管红色: 171cm 长度 4 条, 管红色 123.5cm 4 条, 管红色 76cm 17 条, 管黄色 28.9cm 4 条, 管黄色 1.5cm 24 条, 黄色圆盘 26 个, 螺丝 210 枚	2	感统训练器材
8	攀爬组合	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	
9	滚筒	户外玩具	个	68*50CM, 滚塑材质	6	

10	体操垫	户外教具	张	200*70*10CM (两联体操垫/三联体操垫)	20	各种颜色
11	小单车	户外玩具	辆	规格：双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%，单人脚踏车尺寸：90*55*66CM，材质：主架采用 30*60MM 扁圆管，壁厚为 1.5mm（管材质量合格，技术标准合格），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染，塑料件采用：安全环保无毒无味 ABS 塑料，产品免费质保五年。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	20	单人及双人各 10 辆
12	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款(木质)，高度 68cm，宽度 22cm，可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通原则，认识各种交通标志	1	
13	积木桌	玩教具	张	多功能积木桌产品尺寸：1065*550*560MM，桌面贴颗粒底板，大小颗粒可在上面拼插，桌面采用翻转设计，翻转后成为一张平整的学习用桌，本功能桌全面采用圆角设计，结构牢固，使用安全可靠的五金及塑料配件，均采用环保材料，符合国家标准，主体用实木，木纹清晰，强度好，质量轻，使用方便，耐污，环保，让产品使用更长久	10	两用桌面
14	儿童篮球架	玩教具	个	规格：100*30*225CM±10%，材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	2	可移动
15	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm，整体采用钢管结构，采用表面喷塑，结实耐用，四个脚轮坚固耐用，其中两个含有刹车功能，方便推动和固定，起大储存功能，中间有隔层，方便分类存储，拆装方便	4	
16	幼儿鞍马	户外玩具	个	软体材质：珍珠海绵+PVC 皮，尺寸：80*90*60CM	6	软体 3—4 档跳马 (80*90*60CM)
17	坦克爬行圈	户外	张	软体材质，(300*50*50)各种颜色	10	感统训练器

					材
18	七彩滚筒	户外	个	<p>一、产品尺寸：长 2800mm 宽 750mm 高 650mm±10%。</p> <p>二、产品主体材料：采用必须达到食品级别。</p> <p>三、产品要求：可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要（符合），模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘（符合），孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙（符合），稳定性及超载要求，乘骑玩具及座位稳定性，不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性（符合），乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性（符合），易燃性能（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5，（符合），增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.002(符合)，静态强度（符合），最大高度（符合），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3 mm（不适用于质量小于或等于 1 000 g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件，基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。（符合）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。</p>	2
19	平衡脚踏车	户外	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	18
20	积木	活动室	套	新西兰松木, 420 片, 环保水性清漆	3
21	幼儿区角阅读小沙发	活动室	套	<p>单人位:58*38*42cm±10%; 双人位:93*38*42cm±10%</p> <p>爱心沙发: 30*30*22cm±10%, 整套: 单人沙发 2 张; 双人沙发 1 张; 爱心沙发 4 张 颜色: 黄 粉红</p>	3

22	足球门	户外	只	120*68*78CM	4	
23	多篮式篮球架	户外	套	高度 200CM	2	
24	百变管道系列	户外	套	26个圈/套;管子内径46cm, 外径55cm, 管壁厚度3MM, 专利产品, 安全环保, 质量可靠, 设计新颖, 采用全新花型磨砂便于孩子抓捏防止手滑; 造型多样, 可以根据孩子们年龄组合难易程度不同的各种造型, 满足孩子们的动作发展需求, 拆装方便可随时变化花样让孩子们对产品保持兴趣, 同时又能激发孩子的想象力和创造力	1	
25	城市建构积木	户外	件	采用优质榉木+夹板。轨道和使用10MM夹板, 小车使用6MM夹板喷黑板漆; 2、积木共2种厚度, 弧形积木为原木本色, 5CM整体喷黑板漆, 2.5CM两面过油, 过黑板漆, 3、积木完全符合国家环保标准。长方形轨道360*120*10mm10片正方形轨道120*120*10mm3片Y形轨道360*240*10mm4片十字轨道360*360*10mm1片1/4圆R240*10mm6片方形积木100*100*35mm2片长方形积木35*35*100mm6片等腰三角形100*35*35mm2片低圆柱35*35*35mm4片高圆柱35*35*100mm4片梯形100*35*35mm2片半圆140*70*35mm2片弧形240*120*35mm2片大圆D100*25mm4片小圆D50*25mm2片半圆10*25*50mm6片三角形100*25*50mm2片三角形100*25*100mm2片方形50*25*50mm4片方形50*25*100mm4片长板280*100*10mm4片,, 情景积木消防局组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印消防局卡通图案; 情景积木学校组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印学校卡通图案; 情景积木警察局组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印警察局卡通图案; 情景积木工地组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印工地卡通图案; 情景积木医院组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印医院卡通图案; 情景积木商店组合: 包含1个梯形: 14*3.5*3.5cm, 1个长方体: 14*10*3.5cm, 图案为热转印商店卡通图案; 榉木人偶: 10*4*1.5cm, 6个, 分别双面热转印印刷老师、工人、售货员、警察、医生、消防员卡通图案; 木制情景小车6个, 分别是警车14*6.2*7.4cm, 救护车14*6.2*7.4cm, 校车: 14*6.2*7.4cm, 出租车13.7*6.2*7.4cm, 消防车13.7*6.2*7.4cm, 推土机13.7*6.2*7cm。每个小车热转印印刷对应卡通图案; 共100片	2	100片/套

26	方木六角爬梯	户外	件	150*150*230CM±10%，黄花梨木	1	
27	九宫格（木质）			规格：平台 70*70*70CM、爬梯 110*35CM、独木桥 110*18CM（±2CM） 采用松木精工制作，安全漆面，表面光滑，质感好，可靠耐用。无毒、无味、环保、安全。户外使用，防晒防风雨 10 年以上不开裂不腐。	1	
28	三轮车架		套	330*120*30CM（五组/套）	8	
29	三轮车架		套	460*88*88CM（八组/套）	8	
30	木质跨栏		套	80*30*20CM, 10 个/套（万象跨栏，进口木质）	1	
31	木质荡桥		套	280*130*90CM，进口黄花梨木	1	

博厚中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
1	沙水池玩具 管道探究玩 水具	玩教具	套	铁架尺寸：2000*1000MM 一套，透明管子 50 厘米长 25 条；透明管子 30 厘米长管子 25 条；透明管子 20 厘米长管子 25 条；透明管子 10 厘米长管子 25 条；大半圆管子 70 厘米长 15 条；大半圆管子 50 厘米长 15 条；大半圆管子 40 厘米长 15 条；小半圆管子 70 厘米长 10 条；小半圆管子 50 厘米长 10 条；小半圆管子 40 厘米长 10 条；三通 25 个；四通 10 个；弯头 25 个；45 度 25 个；节流阀 10 个；管子扣 50 个；量杯 4 个；黄色塔架 75 个；红色地址塔架 15 个；大小头 5 个；量杯 5 个；漏斗 4 个；水车 2 个；水桶 1 个；沙水车 2 辆；沙锹 1 把；筛子 2 把；沙水桶 1 个；玩沙玩具模具 12 件；接龙管道 1 件，节流阀 20 个。	1	450 件组合，带节流阀

2	户外组合攀爬架	教玩具	套	架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM;(16 件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养	2	一套 16 件
3	彩色轮胎(有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	3	10 个轮胎加架一套
4	彩色涂鸦轮胎	教玩具	个	52*16CM	25	各种颜色
5	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12 色各一个
6	炭烧积木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一体, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积木(组合)
7	游戏房	户外玩具	个	240*230*210CM±10%。材质: 采用进口滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 免费质保五年。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	5	
8	攀爬组合	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	

9	滚筒	户外玩具	个	68*50CM, 滚塑材质耐用	6	
10	木桌子	教玩具	张	120*60*55CM, 原木樟子松	10	木质儿童桌子
11	小单车	户外玩具	辆	规格: 双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%, 单人脚踏车尺寸: 90*55*66CM, 材质: 主架采用 30*60MM 扁圆管, 壁厚为 1.5mm (管材质量合格, 技术标准合格), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染, 塑料件采用: 安全环保无毒无味 ABS 塑料, 产品免费质保五年。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	30	单人及双人各 15 辆
12	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款(木质), 高度 68cm, 宽度 22cm, 可构建自己的交通路线, 让孩子在游戏中学习交通原则, 认识各种交通标志	1	
13	积木桌	玩教具	张	多功能积木桌 1065*550*650MM, 桌面贴颗粒底板, 大小颗粒可在上面拼插, 桌面采用翻转设计, 翻转后成为一张平整的学习用桌, 本功能桌全面采用圆角设计, 结构牢固, 使用安全可靠的五金及塑料配件, 均采用环保材料, 符合国家标准, 主体用实木, 木纹清晰, 强度好, 质量轻, 使用方便, 耐污, 环保, 让产品使用更长久	10	两用桌面
14	儿童篮球架	玩教具	个	规格: 100*30*225CM±10%, 材质: 采用进口滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	2	可移动

15	篮球	玩教具	个	胶篮球，尺寸：5号	50	5号球
16	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm,整体采用钢管结构,采用表面喷塑,结实耐用,四个脚轮坚固耐用,其中两个含有刹车功能,方便推动和固定,起大储存功能,中间有隔层,方便分类存储,拆装方便	3	
17	阅读区沙发	玩教具	套	规格:单人位:58*38*42cm±10%;双人位:93*38*42cm±10%,爱心沙发:30*30*22cm±10%,材质:PU面料,海绵+木制做工精细、无异味。整套:单人沙发2张;双人沙发1张;爱心沙发4张 颜色:黄粉红	4	七件套
18	娃娃家	玩教具	个	亲子小屋	4	
19	图书架	玩教具	个	80*30*90CM(造型图书柜)	10	
20	七彩滚筒	玩教具	个	一、产品尺寸:长2800mm宽750mm高650mm±10%。 二、产品主体材料:采用必须达到食品级别。 三、产品要求:可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要(符合),模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘(符合),孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙(符合),稳定性及超载要求,乘骑玩具及座位稳定性,不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性(符合),乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性(符合),易燃性能(符合),可迁移元素、镉<5,砷<5,钡<5,镉<5,铬<5,铅<5,汞<5,硒<5,(符合),增塑剂(%)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)0.002(符合),静态强度(符合),最大高(合),角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和边缘半径至少为3mm(不适用于质量小于或等于1000g的摆动元件),摆动元件的角和边缘应圆滑(符合),所有突出物、按6.7.1测试时,突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件,基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。(符合)。垂直突出物、可以放置在6.7.1规定的任一测试规内,且从一水平面垂直向上的突出物,突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面	2	

				3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。		
21	平衡脚踏车	玩教具	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	30	
22	跷跷板	户外玩具	个	125*40*60CM	10	
23	手推车	户外玩具	辆	75*28*40CM, 滚塑材质耐用	20	
24	泡沫积木	玩教具	套	EVA 材质, 7 公分厚 150 件	4	150 件一套

多文中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
1	可调节跨栏	玩教具	套	吹塑, 方底款 10 只 (杆子 120cm) 含 20 个	1	
2	沙水池玩具 管道探究玩 水具	沙水区	套	一、产品尺寸: 长 2000mm 宽 500mm 高 1000mm。 二、产品主体材料: 采用必须达到食品级别塑料与镀锌管钢。 三、产品要求: 可预见的合理滥用扭力测试、任何可能被儿童抓起或咬住的突出物部分或组件应进行本测试。按合理的测试位置固定好玩具, 使用夹具将物件夹好, 顺时针方向施加 $0.45N \cdot m \pm 0.02N \cdot m$ 至: 从原来的位置已转过 180° 或者已达到要求的扭力, 保持 10s, 移去扭力。逆时针方向重复上述测试过程 (符合), 一般拉力测试、应在扭力测试的同一部件上完成。在 5s 内, 平行于测试部件的主轴, 均匀施加 $70N \pm 2N$ 的力并保 10s; 垂直于测试部件的主轴, 均匀施加 $70N \pm 2N$ 的力并保持 10s (符合), 边缘、可触及的金属或玻璃边缘、供 96 个月以下儿童使用的玩具上的可触及金属或玻璃边缘不应是危险锐利边缘 (符合), 金属玩具边	1	900 件 组合, 节 流阀 20 个

				<p>缘、供 96 个月以下儿童使用的玩具的可触及金属边缘,包括孔和槽,不应含有危险的毛刺或斜薄边,或将金属边折叠、卷边或形成曲边,或用永久保护件或涂层予以覆盖。(符合)外露螺栓或螺纹杆的边缘、螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺,或其端部应有光滑的螺帽覆盖,使锐利的边缘和毛刺不可触及(符合),可触及的锐利尖端供 96 个月以下儿童使用的玩具不应有可触及的危险锐利尖端(符合),稳定性及超载要求静止在地面上的玩具的稳定性、高度大于 760mm 且质量超过 4.5kg 的静止在地面上的玩具,进行相应稳定性测试时,不应倾倒(符合),易燃性能下列材料不能用于制造玩具:赛璐珞及在火中具有相同特性的材料;遇火后会产生表面闪烁效应的毛绒面料;高度易燃固体;此外,玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体(符合),可迁移元素、镉<5, 砷<5, 钡<5, 镉<5, 铬<5, 汞<5, 硒<5, (符合), 增塑剂(%) 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 0.001(符合)</p> <p>铁架一套,透明管子 50 厘米长 50 条;透明管子 30 厘米长管子 50 条;透明管子 20 厘米长管子 50 条;透明管子 10 厘米长管子 50 条;大半圆管子 70 厘米长 30 条;大半圆管子 50 厘米长 30 条;大半圆管子 40 厘米长 30 条;小半圆管子 70 厘米长 20 条;小半圆管子 50 厘米长 20 条;小半圆管子 40 厘米长 20 条;三通 50 个;四通 20 个;弯头 50 个;45 度 50 个;节流阀 20 个;管子扣 100 个;量杯 7 个;黄色塔架 150 个;红色地址塔架 30 个;大小头 10 个;量杯 10 个;漏斗 8 个;水车 3 个;水桶 3 个;沙水车 3 辆;沙锹 2 把;筛子 3 把;沙水桶 3 个;玩沙玩具模具 24 件;接龙管道 1 件;节流阀 20 个。</p>		
3	幼儿防水连体沙水服	沙水区	件	110cm15 件 120cm20 件 130cm15 件	50	
4	户外组合攀爬架	教玩具	套	架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM;(16 件/套,樟子松),在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展,多玩法,难度挑战和团队精神培养	2	一套 16 件
5	彩色轮胎(有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	3	10 个轮胎加架一套

6	彩色涂鸦轮胎	教玩具	个	52*16CM	40	各种颜色
7	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12色各一个
8	炭烧积木	户外	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一套题, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积木 (组合)
9	万能工匠	户外玩具	套	主要功能: 平衡、柔韧, 协调, 幼儿对新事物容易产生好奇之心, 多变化的运动器械可以引导孩子们的自主进行行走、攀爬、平衡等练习。管红色: 171cm 长度 4 条, 管红色 123.5cm 4 条, 管红色 76cm 17 条, 管黄色 28.9cm 4 条, 管黄色 1.5cm 24 条, 黄色圆盘 26 个, 螺丝 210 枚	2	感统训练器材
10	游戏房	户外玩具	个	240*230*210CM±10%。材质: 采用进口滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高, 免费质保五年。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	4	
11	攀爬组合	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	
12	滚筒	户外玩具	个	68*50CM, 滚塑材质	6	

13	平衡木荡桥	教玩具	个	280*130*90CM±10%，进口黄花梨木	1	木质
14	小单车	户外玩具	辆	规格：双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%，单人脚踏车尺寸：90*55*66CM，材质：主架采用 30*60MM 扁圆管，壁厚为 1.5mm（管材质量合格，技术标准合格），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染，塑料件采用：安全环保无毒无味 ABS 塑料，产品免费质保五年。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	30	单人 15 辆、双人 15 辆
15	三轮车架	户外	架	460*88*88CM（八组/套）	4	存放单人
16	三轮车架	户外	架	330*120*30CM（五组/套）	4	存放双人
17	平衡车	户外玩具	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	20	
18	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款(木质)，高度 68cm，宽度 22cm，可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通原则，认识各种交通标志	1	
19	跳跳袋	户外	个	小号 30 个（卡通）	30	
20	儿童篮球架	玩教具	个	规格：100*30*225CM±10%，材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	2	可移动

21	篮球收纳筐	玩教具	个	112*70*83cm±10%, 整体采用钢管结构, 采用表面喷塑, 结实耐用, 四个脚轮坚固耐用, 其中两个含有刹车功能, 方便推动和固定, 起大储存功能, 中间有隔层, 方便分类存储, 拆装方便	3	可装 5 号球的 45 个左右
22	足球	玩教具	个	胶质, 型号: 3 号	50	3 号球
23	足球门	户外	只	120*68*78CM	2	
24	幼儿鞍马	户外玩具	个	软体材质: 珍珠海绵+PVC 皮, 尺寸: 80*90*60CM	6	或软体 3—4 档 跳马 (75*42*50) (80*50*60) (80*90*80)
25	阅读区沙发	玩教具	套	规格: 单人位: 58*38*42cm ± 10%; 双人位: 93*38*42cm ± 10%, 爱心沙发: 30*30*22cm ± 10%, 材质: PU 面料, 海绵+木制做工精细、无异味。整套: 单人沙发 2 张; 双人沙发 1 张; 爱心沙发 4 张 颜色: 黄 粉红	3	七件套
26	九宫格 (木质)	户外玩具	套	16 件/套	1	
27	坦克爬行圈	户外	张	软体材质, (300*50*50) 各种颜色	15	感统训练器材
28	七彩滚筒	玩教具	个	一、产品尺寸: 长 2800mm 宽 750mm 高 650mm ± 10%。 二、产品主体材料: 采用必须达到食品级别。 三、产品要求: 可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要 (符合), 模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘 (符合), 孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙 (符合), 稳定性及超载要求, 乘骑玩具及座位稳定性, 不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性 (符合), 乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性 (符合), 易燃性能 (符合), 可迁移元素、镉 < 5, 砷 < 5, 钡 < 5, 镉 < 5, 铬 < 5, 铅 < 5, 汞 < 5, 硒 < 5, (符合), 增塑剂 (%) 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯	2	

				(DEHP) 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) 0.002(符合), 静态强度 (符合), 最大高 (合), 角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和边缘半径至少为 3 mm (不适用于质量小于或等于 1 000 g 的摆动元件), 摆动元件的角和边缘应圆滑 (符合), 所有突出物、按 6.7.1 测试时, 突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件, 基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。(符合)。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内, 且从一水平面垂直向上的突出物, 突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。(符合)。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密, 且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后, 保护罩帽不应脱落。		
29	百变管道系列	户外	套	26 个圈/套;管子内径 46cm, 外径 55cm, 管壁厚度 3MM, 专利产品, 安全环保, 质量可靠, 设计新颖, 采用全新花型磨砂便于孩子抓捏防止手滑; 造型多样, 可以根据孩子们年龄组合难易程度不同的各种造型, 满足孩子们的动作发展需求, 拆装方便可随时变化花样让孩子们对产品保持兴趣, 同时又能激发孩子的想象力和创造力	2	
30	竹梯	户外玩具	个	1.5 米长	13	

和舍中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
----	------	----	----	------	----	----

1	户外滑梯	玩教具	套	<p>(一套金刚双人滑梯, 一套单人滑梯, 一套S滑梯, 一套彩色梅花攀登架, 一套休闲小凳, 一套塑料钻洞, 一扶手楼梯, 一套蜗牛立柱装饰, 一套向阳花立柱装饰, 一套吉祥鸟立柱装饰, 一套树叶立柱装饰, 一套荷叶立柱装饰, 一套蝴蝶门排, 一套字母游戏门排, 一套竖版门排)。规格: 840*350*300CM±10%, 立柱采用Ø114mm, 壁厚为2.2mm钢管, Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm, 壁厚为2.5mm(管材质量合格, 技术标准合格), 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染。塑胶件: 采用进口滚塑专用料经滚塑成形, 符合GB/T 4454-1996要求, 塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 抗紫外光(UV)能力达到8级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。</p> <p>▲提供检测报告, 复印件加盖公章。</p>	1	免费质保五年
2	沙水池玩具管道探究玩水具	玩教具	套	<p>铁架尺寸2000*1000MM一套, 透明管子50厘米长25条; 透明管子30厘米长管子25条; 透明管子20厘米长管子25条; 透明管子10厘米长管子25条; 大半圆管子70厘米长15条; 大半圆管子50厘米长15条; 大半圆管子40厘米长15条; 小半圆管子70厘米长10条; 小半圆管子50厘米长10条; 小半圆管子40厘米长10条; 三通25个; 四通10个; 弯头25个; 45度25个; 节流阀10个; 管子扣50个; 量杯4个; 黄色塔架75个; 红色地址塔架15个; 大小头5个; 量杯5个; 漏斗4个; 水车2个; 水桶1个; 沙水车2辆; 沙锹1把; 筛子2把; 沙水桶1个; 玩沙玩具模具12件; 接龙管道1件; 节流阀20个。</p>	1	450件组合, 节流阀20个
3	户外组合攀爬架	教玩具	套	<p>架子最高的规格是120×73×52CM 中号架子规格100×73×52CM 小号架子规格80×73×52CM 楼梯规格180×40×7.5CM 平衡木规格180×18×3.8CM;(16件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养</p>	3	一套16件
4	彩色轮胎(有)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	2	10个轮胎加架

	架)					一套
5	彩色涂鸦轮胎	教玩具	个	52*16CM	20	各种颜色
6	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12色各一个
7	炭烧积木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一套题, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积木 (组合)
8	万能工匠	户外玩具	套	主要功能: 平衡、柔韧, 协调, 幼儿对新事物容易产生好奇之心, 多变化的运动器械可以引导孩子们的自主进行行走、攀爬、平衡等练习。管红色: 171cm 长度 4 条, 管红色 123.5cm 4 条, 管红色 76cm 17 条, 管黄色 28.9cm 4 条, 管黄色 1.5cm 24 条, 黄色圆盘 26 个, 螺丝 210 枚	2	感统训练器材
9	攀爬组合	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	
10	树下四方攀岩组	户外	个	190*190*200CM, 花梨木+轮胎	1	
11	体操垫	户外教具	张	200*70*10CM (两联体操垫/三联体操垫)	20	各种颜色
12	区域沙发	室内玩具	套	单人位: 58*38*42cm; 双人位: 93*38*42cm 爱心沙发: 30*30*22cm, 整套: 单人沙发 2 张; 双人沙发 1 张; 爱心沙发 4 张 颜色: 黄 粉红	2	室内沙发
13	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款 (木质), 高度 68cm, 宽度 22cm, 可构建自己的交通路线, 让孩子在游戏中学习交通原则, 认识各种交通标志	1	

14	积木桌	玩教具	张	多功能积木桌产品尺寸：1065*550*560MM，桌面贴颗粒底板，大小颗粒可在上面拼插，桌面采用翻转设计，翻转后成为一张平整的学习用桌，本功能桌全面采用圆角设计，结构牢固，使用安全可靠的五金及塑料配件，均采用环保材料，符合国家标准，主体用实木，木纹清晰，强度高，质量轻，使用方便，耐污，环保，让产品使用更长久	10	两用桌面
15	儿童篮球架	玩教具	个	规格：100*30*225CM±10%，材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	2	可移动
16	篮球	玩教具	个	胶篮球，3 号、5 号分别 25 个	50	
17	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm, 整体采用钢管结构，采用表面喷塑，结实耐用，四个脚轮坚固耐用，其中两个含有刹车功能，方便推动和固定，起大储存功能，中间有隔层，方便分类存储，拆装方便	2	
18	可调节跨栏	户外教具	套	吹塑，方底款 10 只（杆子 120cm）含 20 个	1	方底款 10 只 （杆子 120cm） 含 20 个
19	跳跳袋	户外	个	小号 30 个（卡通）	30	
20	幼儿鞍马	户外玩具	个	软体材质：珍珠海绵+PVC 皮，尺寸：80*90*60CM	6	或软体 3—4 档 跳马 (75*42 *50) (8 0*50*6 0) (80* 90*80)
21	坦克爬行圈	户外	张	软体材质，(300*50*50) 各种颜色	10	感统训练器材

22	七彩滚筒	户外	个	<p>一、产品尺寸：长 2800mm 宽 750mm 高 650mm±10%。</p> <p>二、产品主体材料：采用必须达到食品级别。</p> <p>三、产品要求：可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要（符合），模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘（符合），孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙（符合），稳定性及超载要求，乘骑玩具及座位稳定性，不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性（符合），乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性（符合），易燃性能（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5，（符合），增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.002（符合），静态强度（符合），最大高（合），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3 mm（不适用于质量小于或等于 1000 g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件，基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。（符合）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。</p>	2	
23	平衡脚踏车	户外	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	20	
24	积木	活动室	套	新西兰松木, 420 片, 环保水性清漆	3	
25	泡沫垫	活动室	片	102*102*2.0CM, 环保 EVA 地垫	60	

加来中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
----	------	----	----	------	----	----

1	户外滑梯	玩教具	套	<p>(一套金刚双人滑梯, 一套单人滑梯, 一套S滑梯, 一套彩色梅花攀登架, 一套休闲小凳, 一套塑料钻洞, 一扶手楼梯, 一套蜗牛立柱装饰, 一套向阳花立柱装饰, 一套吉祥鸟立柱装饰, 一套树叶立柱装饰, 一套荷叶立柱装饰, 一套蝴蝶门排, 一套字母游戏门排, 一套竖版门排)。</p> <p>规格: 840*350*300CM±10%, 立柱采用Ø114mm, 壁厚为2.2mm钢管, Ø60mm、Ø48mm、Ø38mm、Ø32mm、Ø28mm, 壁厚为2.5mm(管材质量合格, 技术标准合格), 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染。塑胶件: 采用进口滚塑专用料经滚塑成形, 符合GB/T 4454-1996要求, 塑料壁厚6mm以上, 色彩艳丽, 抗紫外光(UV)能力达到8级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。</p> <p>▲提供检测报告, 复印件加盖公章。</p>	1	免费质保五年
2	沙水池玩具管道探究玩水具	玩教具	套	<p>铁架一套, 透明管子50厘米长25条; 透明管子30厘米长管子25条; 透明管子20厘米长管子25条; 透明管子10厘米长管子25条; 大半圆管子70厘米长15条; 大半圆管子50厘米长15条; 大半圆管子40厘米长15条; 小半圆管子70厘米长10条; 小半圆管子50厘米长10条; 小半圆管子40厘米长10条; 三通25个; 四通10个; 弯头25个; 45度25个; 节流阀10个; 管子扣50个; 量杯4个; 黄色塔架75个; 红色地址塔架15个; 大小头5个; 量杯5个; 漏斗4个; 水车2个; 水桶1个; 沙水车2辆; 沙锹1把; 筛子2把; 沙水桶1个; 玩沙玩具模具12件; 接龙管道1件; 节流阀20个。</p>	1	450件组合, 带节流阀
3	户外组合攀爬架	教玩具	套	<p>架子最高的规格是120×73×52CM 中号架子规格100×73×52CM 小号架子规格80×73×52CM 楼梯规格180×40×7.5CM 平衡木规格180×18×3.8CM; (16件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养</p>	2	一套16件

4	彩色轮胎 (有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	3	10 个轮胎 加架一套
5	蹦床	玩教具	架	带蓬蹦床 4 米×4 米	1	
6	带网轮胎 车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	15	12 色各一 个
7	炭烧积木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一套题, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭 烧积木 (组合)
8	独木桥	户外玩具	架	280*130*90CM, 进口黄花梨木	1	
9	滚筒	户外玩具	个	68*50CM, 滚塑材质	6	
10	小单车	户外玩具	辆	规格: 双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%, 单人脚踏车尺寸: 90*55*66CM, 材质: 主架采用 30*60MM 扁圆管, 壁厚为 1.5mm (管材质量合格, 技术标准合格), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染, 塑料件采用: 安全环保无毒无味 ABS 塑料, 产品免费质保五年。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	20	单人及双 人各 10 辆

11	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27款(木质), 高度68cm, 宽度22cm, 可构建自己的交通路线, 让孩子在游戏中学习交通原则, 认识各种交通标志	1	
12	篮球	玩教具	个	胶篮球, 型号: 5号	20	5号球
13	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm, 整体采用钢管结构, 采用表面喷塑, 结实耐用, 四个脚轮坚固耐用, 其中两个含有刹车功能, 方便推动和固定, 起大储存功能, 中间有隔层, 方便分类存储, 拆装方便	2	不锈钢带盖加防尘罩
14	七彩滚筒	玩教具	个	一、产品尺寸: 长2800mm 宽750mm 高650mm±10%。 二、产品主体材料: 采用必须达到食品级别。 三、产品要求: 可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要(符合), 模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘(符合)孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙(符合), 稳定性及超载要求, 乘骑玩具及座位稳定性, 不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性(符合), 乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性(符合), 易燃性能(符合), 可迁移元素、镉<5, 砷<5, 钡<5, 镉<5, 铬<5, 铅<5, 汞<5, 硒<5, (符合)增塑剂(%) 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)0.002(符合), 静态强度(符合), 最大高(合), 角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和边缘半径至少为3mm(不适用于质量小于或等于1000g的摆动元件), 摆动元件的角和边缘应圆滑(符合), 所有突出物、按6.7.1测试时, 突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件, 基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。(符合)。垂直突出物、可以放置在6.7.1规定的任一测试规内, 且从一水平面垂直向上的突出物, 突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面3mm。(符合)。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密, 且端部光滑的罩帽或塞子。当进行GB6675.2-2014规定的保护件扭力和拉力测试后, 保护罩帽不应脱落。	2	
15	团队协助赛车	玩教具	个	203*18*66CM	5	

16	跨栏	玩教具	个	8 桶 8 根管子	1	一套有 16 件数
17	足球	玩教具	个	胶质, 型号: 5 号	20	5 号球
18	荡秋千	户外玩具	架	270*140*200CM	1	
19	迷宫钻洞爬网	户外玩具	架	20 个/套	1	
20	沙池 S 型爬网	户外玩具	架	600*120*150CM, 镀锌钢管+绳网	1	
21	小沙发	活动室	套	单人位:58*38*42cm; 双人位:93*38*42cm 爱心沙发: 30*30*22cm, 整套: 单人沙发 2 张; 双人沙发 1 张; 爱心沙发 4 张 颜色: 黄 粉红	4	
22	积木	活动室	套	新西兰松木, 420 片, 环保水性清漆	4	
23	四方攀岩	户外玩具	架	190*190*200CM, 花梨木+轮胎	1	
24	木制攀爬组合架	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	

临高县龙波中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
----	------	----	----	------	----	----

1	沙水池玩具 管道探究玩 水具	玩教具	套	铁架一套, 透明管子 50 厘米长 25 条; 透明管子 30 厘米长管子 25 条; 透明管子 20 厘米长管子 25 条; 透明管子 10 厘米长管子 25 条; 大半圆管子 70 厘米长 15 条; 大半圆管子 50 厘米长 15 条; 大半圆管子 40 厘米长 15 条; 小半圆管子 70 厘米长 10 条; 小半圆管子 50 厘米长 10 条; 小半圆管子 40 厘米长 10 条; 三通 25 个; 四通 10 个; 弯头 25 个; 45 度 25 个; 节流阀 10 个; 管子扣 50 个; 量杯 4 个; 黄色塔架 75 个; 红色地址塔架 15 个; 大小头 5 个; 量杯 5 个; 漏斗 4 个; 水车 2 个; 水桶 1 个; 沙水车 2 辆; 沙锹 1 把; 筛子 2 把; 沙水桶 1 个; 玩沙玩具模具 12 件; 接龙管道 1 件; 节流阀 20 个。	1	450 件组合, 带节流阀
2	户外组合攀 爬架	教玩具	套	架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM; (16 件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养	2	一套 16 件
3	彩色轮胎 (有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	2	10 个轮胎加架一套
4	彩色涂鸦轮 胎	教玩具	个	52*16CM	20	各种颜色
5	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12 色各一个
6	炭烧积木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一套题, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积木 (组合)

7	万能工匠	户外玩具	套	主要功能：平衡、柔韧，协调，幼儿对新事物容易产生好奇之心，多变化的运动器械可以引导孩子们的自主进行行走、攀爬、平衡等练习。管红色：171cm 长度 4 条，管红色 123.5cm 4 条，管红色 76cm 17 条，管黄色 28.9cm 4 条，管黄色 1.5cm 24 条，黄色圆盘 26 个，螺丝 210 枚	2	感统训练器材
8	秋千	户外	架	270*140*200CM	1	
9	树下四方攀岩组	户外	个	190*190*200CM, 花梨木+轮胎	1	
10	体操垫	户外教具	张	200*70*10CM（两联体操垫/三联体操垫）	20	各种颜色
11	小单车	户外玩具	辆	规格：双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%，单人脚踏车尺寸：90*55*66CM，材质：主架采用 30*60MM 扁圆管，壁厚为 1.5mm（管材质量合格，技术标准合格），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染，塑料件采用：安全环保无毒无味 ABS 塑料，产品免费质保五年。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	20	单人及双人各 10 辆
12	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款(木质)，高度 68cm，宽度 22cm，可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通原则，认识各种交通标志	1	

13	积木桌	玩教具	张	多功能积木桌产品尺寸：1065*550*560MM，桌面贴颗粒底板，大小颗粒可在上面拼插，桌面采用翻转设计，翻转后成为一张平整的学习用桌，本功能桌全面采用圆角设计，结构牢固，使用安全可靠的五金及塑料配件，均采用环保材料，符合国家标准，主体用实木，木纹清晰，强度好，质量轻，使用方便，耐污，环保，让产品使用更长久	8	两用桌面
14	儿童篮球架	玩教具	个	规格：100*30*225CM±10%，材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	2	可移动
15	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm, 整体采用钢管结构，采用表面喷塑，结实耐用，四个脚轮坚固耐用，其中两个含有刹车功能，方便推动和固定，起大储存功能，中间有隔层，方便分类存储，拆装方便	2	
16	可调节跨栏	户外教具	套	吹塑，方底款 10 只（杆子 120cm）含 20 个	1	方底款 10 只（杆子 120cm）含 20 个
17	幼儿鞍马	户外玩具	个	软体材质：珍珠海绵+PVC 皮，尺寸： 80*90*60CM	6	或软体 3—4 档跳马 (75*42*50) (80*50*60) (80*90*80)
18	坦克爬行圈	户外	张	软体材质，(300*50*50) 各种颜色	10	感统训练器材

19	七彩滚筒	户外	个	<p>一、产品尺寸：长 2800mm 宽 750mm 高 650mm±10%。</p> <p>二、产品主体材料：采用必须达到食品级别。</p> <p>三、产品要求：可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要（符合），模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘（符合），孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙（符合），稳定性及超载要求，乘骑玩具及座位稳定性，不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性（符合），乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性（符合），易燃性能（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5，（符合），增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.002（符合），静态强度（符合），最大高（合），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3 mm（不适用于质量小于或等于 1 000 g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件，基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。（符合）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。</p>	2	
20	平衡脚踏车	户外	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	20	
21	独轮小推车	户外	辆	75*28*40CM, 滚塑材质耐用	20	
22	儿童玩具扭扭车	户外	辆		20	
23	积木	活动室	套	新西兰松木, 420 片, 环保水性清漆	2	

24	阅读区沙发	玩教具	套	规格：单人位：58*38*42cm±10%；双人位：93*38*42cm±10%，爱心沙发：30*30*22cm±10%，材质：PU面料，海绵+木制做工精细、无异味。整套：单人沙发2张；双人沙发1张；爱心沙发4张 颜色：黄粉红	2	七件套
25	娃娃家	玩教具	个	亲子小屋	1	
26	游戏房	户外玩具	个	240*230*210CM±10%。材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高，免费质保五年。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	1	

临高县马袅中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
1	沙水池玩具 管道探究玩 水具	玩教具	套	一、产品尺寸：长2000mm宽500mm高1000mm。 二、产品主体材料：采用必须达到食品级别塑料与镀锌管钢。 三、产品要求：可预见的合理滥用扭力测试、任何可能被儿童抓起或咬住的突出物部分或组件应进行本测试。按合理的测试位置固定好玩具，使用夹具将物件夹好，顺时针方向施加 $0.45N\cdot m \pm 0.02N\cdot m$ 至：从原来的位置已转过 180° 或者已达到要求的扭力，保持10s，移去扭力。逆时针方向重复上述测试过程（符合），一般拉力测试、应在扭力测试的同一部件上完成。在5s内，平行于测试部件的主轴，均匀施加 $70N \pm 2N$ 的力并保10s；垂直于测试部件的主轴，均匀施加 $70N \pm 2N$ 的力并保持10s（符合），边缘、可触及的金属或玻璃边缘、供96个月以下儿童使用的玩具上的可触及金属或玻璃边缘不应是危险锐利边缘（符合），金属玩具边缘、供96个月以下儿童使用的玩具的可触及金属边缘，包括孔和槽，不应含有危险的毛刺或斜薄边，或将金属边折叠、卷边或形成曲边，或用永久保护件或涂层予以覆盖。（符合）外露螺栓或螺纹杆的边缘、螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺，或其端部应有光滑的螺帽覆盖，使锐利的边缘和毛刺不可触及（符合），可触及的锐利尖端供96个月以下儿童使用的玩具不应有可	1	900件组合，带节流阀

				<p>触及的危险锐利尖端（符合），稳定性及超载要求静止在地面上的玩具的稳定性、高度大于 760mm 且质量超过 4.5kg 的静止在地面上的玩具, 进行相应稳定性测试时, 不应倾倒（符合），易燃性能下列材料不能用于制造玩具：赛璐珞及在火中具有相同特性的材料；遇火后会产生表面闪烁效应的毛绒面料；高度易燃固体；此外，玩具不应含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，汞<5，硒<5，（符合），增塑剂(%)邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 0.001(符合)</p> <p>铁架一套，透明管子 50 厘米长 50 条；透明管子 30 厘米长管子 50 条；透明管子 20 厘米长管子 50 条；透明管子 10 厘米长管子 50 条；大半圆管子 70 厘米长 30 条；大半圆管子 50 厘米长 30 条；大半圆管子 40 厘米长 30 条；小半圆管子 70 厘米长 20 条；小半圆管子 50 厘米长 20 条；小半圆管子 40 厘米长 20 条；三通 50 个；四通 20 个；弯头 50 个；45 度 50 个；节流阀 20 个；管子扣 100 个；量杯 7 个；黄色塔架 150 个；红色地址塔架 30 个；大小头 10 个；量杯 10 个；漏斗 8 个；水车 3 个；水桶 3 个；沙水车 3 辆；沙锹 2 把；筛子 3 把；沙水桶 3 个；玩沙玩具模具 24 件；接龙管道 1 件；节流阀 20 个。</p>		
2	户外组合攀爬架	教玩具	套	<p>架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM;(16 件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养</p>	2	一套 16 件
3	炭烧积木	教玩具	套	<p>新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一体, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏</p>	1	1658 块炭烧积木(组合)
4	钢化玻璃涂鸦板	户外玩具	片	<p>200*45*110.6CM, 钢化玻璃涂鸦板帮助孩子们学会通过推理来得出结论, 包括数学, 逻辑推理, 科学分析等思维形式。</p>	4	

5	秋千	户外玩具	个	270*140*200CM	3	
6	转转桶组合	户外玩具	个	370*70*100CM, 进口黄花梨木	2	
7	感统平衡组合	户外玩具	个	H 型墩 60*30*45cm, 钻井码头 120*30*60cm, 三角连接 24*64*45cm, 拱形钻孔 80*60*60cm, 跷跷板墩 150*30*45cm, 平衡桥 120830815cm, 拱桥 40*30*30cm, 摇摆桥 120*30*25cm, 旋转钻直径 70cm, 触觉阶梯 40*30*30cm, 17 件/套	1	
8	攀爬组合	户外玩具	架	300*150*200CM±10%, 进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	
9	小单车	户外玩具	辆	规格: 双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%, 单人脚踏车尺寸: 90*55*66CM, 材质: 主架采用 30*60MM 扁圆管, 壁厚为 1.5mm (管材质量合格, 技术标准合格), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理, 表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和进口滤心, 高效率, 无污染, 塑料件采用: 安全环保无毒无味 ABS 塑料, 产品免费质保五年。 ▲提供检测报告, 复印件加盖公章。	20	单人及双人各 10 辆
10	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm, 整体采用钢管结构, 采用表面喷塑, 结实耐用, 四个脚轮坚固耐用, 其中两个含有刹车功能, 方便推动和固定, 起大储存功能, 中间有隔层, 方便分类存储, 拆装方便	2	

11	七彩滚筒	户外	个	<p>一、产品尺寸：长 2800mm 宽 750mm 高 650mm±10%。</p> <p>二、产品主体材料：采用必须达到食品级别。</p> <p>三、产品要求：可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要（符合），模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘（符合）孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙（符合），稳定性及超载要求，乘骑玩具及座位稳定性，不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性（符合），乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性（符合），易燃性能（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5，（符合）增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.002（符合），静态强度（符合），最大高（合），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3 mm（不适用于质量小于或等于 1 000 g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件，基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。（符合）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。</p>	2	
12	平衡脚踏车	户外	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	10	
13	竹梯	户外玩具	个	1.5 米长	30	
14	幼儿防水连体沙水服	沙水区	件	110cm15 件 120cm20 件 130cm15 件	50	

15	彩色轮胎 (有架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	3	10 个轮胎 加架一套
16	彩色涂鸦轮 胎	教玩具	个	52*16CM	20	各种颜色
17	带网轮胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12 色各一 个
18	儿童趣味科 学实验品	活动室	套		4	
19	泡沫垫	活动室	片	102*102*2.0CM, 环保 EVA 地垫	100	
20	体操垫	户外教具	张	200*70*10CM (两联体操垫/三联体操垫)	20	各种颜色

临高县美良中心幼儿园玩教具设备购置清单

序号	项目名称	所属	单位	型号参数	数量	备注
----	------	----	----	------	----	----

1	沙水池 玩具管道探究 玩玩具	玩教具	套	铁架尺寸 2000*1000MM 一套, 透明管子 50 厘米长 25 条; 透明管子 30 厘米长管子 25 条; 透明管子 20 厘米长管子 25 条; 透明管子 10 厘米长管子 25 条; 大半圆管子 70 厘米长 15 条; 大半圆管子 50 厘米长 15 条; 大半圆管子 40 厘米长 15 条; 小半圆管子 70 厘米长 10 条; 小半圆管子 50 厘米长 10 条; 小半圆管子 40 厘米长 10 条; 三通 25 个; 四通 10 个; 弯头 25 个; 45 度 25 个; 节流阀 10 个; 管子扣 50 个; 量杯 4 个; 黄色塔架 75 个; 红色地址塔架 15 个; 大小头 5 个; 量杯 5 个; 漏斗 4 个; 水车 2 个; 水桶 1 个; 沙水车 2 辆; 沙锹 1 把; 筛子 2 把; 沙水桶 1 个; 玩沙玩具模具 12 件; 接龙管道 1 件, 节流阀 20 个。	1	450 件组合, 带 节流阀
2	户外组 合攀爬 架	教玩具	套	架子最高的规格是 120×73×52CM 中号架子规格 100×73×52CM 小号架子规格 80×73×52CM 楼梯规格 180×40×7.5CM 平衡木规格 180×18×3.8CM; (16 件/套, 樟子松), 在高低爬走跑跳中探索平衡基础动作能力发展, 多玩法, 难度挑战和团队精神培养	2	一套 16 件
3	彩色轮 胎 (有 架)	教玩具	套	320*53*53CM, 包含塑料轮胎	2	10 个轮胎加架 一套
4	彩色涂 鸦轮胎	教玩具	个	52*16CM	20	各种颜色
5	带网轮 胎车	教玩具	个	58*17CM, 带轮带网	12	12 色各一个
6	炭烧积 木	教玩具	套	新西兰松, 碳化, 水性环保清漆, 碳化积木作为游戏创造的材料, 自然构成有规划、分工的综合性活动, 充分发挥孩子的综合能力, 相比于传统积木在保证积木在户外时间操作中的耐久性以外, 与户外环境融为一套题, 经过多道手工加工线精细打磨与检验, 保证了儿童在可靠的安全保证下尽情游戏	1	1658 块炭烧积 木 (组合)

7	万能工匠	户外玩具	套	主要功能：平衡、柔韧，协调，幼儿对新事物容易产生好奇之心，多变化的运动器械可以引导孩子们的自主进行行走、攀爬、平衡等练习。 管红色：171cm 长度 4 条，管红色 123.5cm 4 条，管红色 76cm 17 条，管黄色 28.9cm 4 条，管黄色 1.5cm 24 条，黄色圆盘 26 个，螺丝 210 枚	2	感统训练器材
8	攀爬组合	户外玩具	架	480*150*200CM±10%，进口黄花梨木+绳网+轮胎	1	
9	树下四方攀岩组	户外玩具	个	190*190*200CM, 花梨木+轮胎	1	
10	体操垫	户外教具	张	200*70*10CM（两联体操垫/三联体操垫）	20	各种颜色
11	小单车	户外玩具	辆	规格：双人脚踏车尺寸 118*55*62CM±10%，单人脚踏车尺寸：90*55*66CM，材质：主架采用 30*60MM 扁圆管，壁厚为 1.5mm（管材质量合格，技术标准合格），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染，塑料件采用：安全环保无毒无味 ABS 塑料，产品免费质保五年。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	20	单人及双人各 10 辆
12	幼儿交通牌标志	户外玩具	套	27 款(木质)，高度 68cm，宽度 22cm，可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通原则，认识各种交通标志	1	

13	积木桌	玩教具	张	多功能积木桌产品尺寸：1065*550*560MM，桌面贴颗粒底板，大小颗粒可在上面拼插，桌面采用翻转设计，翻转后成为一张平整的学习用桌，本功能桌全面采用圆角设计，结构牢固，使用安全可靠的五金及塑料配件，均采用环保材料，符合国家标准，主体用实木，木纹清晰，强度好，质量轻，使用方便，耐污，环保，让产品使用更长久	10	两用桌面加3包积木
14	儿童篮球架	玩教具	个	规格：100*30*225CM±10%，材质：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 ▲提供检测报告，复印件加盖公章。	2	可移动
15	篮球	玩教具	个	胶篮球，型号分别3号和5号	50	3号、5号分别25个
16	篮球筐	玩教具	个	112*70*83cm，整体采用钢管结构，采用表面喷塑，结实耐用，四个脚轮坚固耐用，其中两个含有刹车功能，方便推动和固定，起大储存功能，中间有隔层，方便分类存储，拆装方便	3	
17	可调节跨栏	户外教具	套	吹塑，方底款10只（杆子120cm）含20个	2	方底款10只（杆子120cm）含20个
18	跳跳袋	户外	个	小号30个（卡通）	30	
19	幼儿鞍马	户外玩具	个	软体材质：珍珠海绵+PVC皮，尺寸：80*90*60CM	6	或软体3—4档跳马（75*42*50）（80*50*60）（80*90*80）
20	坦克爬行圈	户外	张	软体材质，（300*50*50）各种颜色	10	感统训练器材

21	七彩滚筒	户外	个	<p>一、产品尺寸：长 2800mm 宽 750mm 高 650mm±10%。</p> <p>二、产品主体材料：采用必须达到食品级别。</p> <p>三、产品要求：可预见的合理滥用大型玩具的倾倒要（符合），模塑玩具边缘和外露螺栓的边缘（符合），孔、间隙、机械装置的可触及性活动部件的间隙（符合），稳定性及超载要求，乘骑玩具及座位稳定性，不可用脚起稳定作用的玩具的测倾稳定性（符合），乘骑玩具及座位超载性能、前后稳定性（符合），易燃性能（符合），可迁移元素、镉<5，砷<5，钡<5，镉<5，铬<5，铅<5，汞<5，硒<5，（符合），增塑剂（%）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）0.002（符合），静态强度（符合），最大高（合），角和边缘外露的角和边缘应圆滑。活动部件的角和外露边缘的半径至少为 3 mm（不适用于质量小于或等于 1 000 g 的摆动元件），摆动元件的角和边缘应圆滑（符合），所有突出物、按 6.7.1 测试时，突出物不能超出测试规的整个深度。突出物的末端尺寸不应大于其基座的尺寸。对于五金件，基座尺寸应作为连接螺母或螺栓顶部的主要尺寸。（符合）。垂直突出物、可以放置在 6.7.1 规定的任一测试规内，且从一水平面垂直向上的突出物，突出高度不应超出其所垂直或与其成锐角的初始平面 3 mm。（符合）。外露的开口管子、所有未放置在地面或其他覆盖物上的外露的开口管子应提供安装紧密，且端部光滑的罩帽或塞子。当进行 GB6675.2-2014 规定的保护件扭力和拉力测试后，保护罩帽不应脱落。</p>	3	
22	平衡脚踏车	户外	辆	39*51*57CM, 手把高度 40CM, 踏板长度 32CM	30	
23	积木	活动室	套	新西兰松木, 420 片, 环保水性清漆	4	
24	泡沫垫	活动室	片	102*102*2.0CM, 环保 EVA 地垫	60	

四、商务要求:

1、交付时间: 合同签订生效之日起 30 天内。

★如未能按照合同规定时间内交付甲方, 造成的一切损失, 由乙方承担。

2、交付地点: 用户指定地点。

3、付款方式: 具体以合同签订为准。

4、质量要求: 满足用户需求书

5、图书

5.1 对于出现开胶、散页、倒装、缺页、污损等有质量问题的图书, 无论加工与否, 供应商必须无条件、不限时进行调换, 在 7 个工作日内送到采购人处。

5.2、合同签订后提供货物前, 需要业主确认送货清单

5.3、验收要求:

①图书必须保证正版, 质量可靠, 货源渠道正常合法, 并满足谈判文件要求, 若发现盗版、盗印等情况, 一切法律责任均由供货方承担。

②图书到馆验收过程中, 如发现已经使用过、缺页、污损以及非采购人所购的图书等情况, 成交供应商应予无条件调换或退回。

5.4、质量要求:

①供应商所供产品必须与采购人提供的采购订单相符, 不得更换或搭配未订购的产品, 如果出现违例, 超出订单以外的产品将不予以付款。

②产品在验收的过程中, 如发现因出版信息、预定信息不完整及其他原因造成重订、错订等, 能保证无条件退货。因包装或运输过程造成的产品质量问题或其他损失, 由供应商负责。

6、幼儿玩教具

6.1、售后服务要求:

(1) 质保期自货物验收合格之日起计算。设备质量保证按国家“三包”标准实行, 但不得少于一年。设备制造厂商的质保条款高于国家标准的, 按厂家标准实行, 低于国家标准的, 按国家标准实行; 整个项目运行的维护及保养由成交供应商负责, 免费维养期为一年。

(2) 成交供应商有相应的技术人员和充足的备品备件, 设立维护热线电话, 7 天×24 小时响应。在质保期内出现故障, 除合同另有规定除外, 出现由于设计、技术或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障必须在 2 小时内响应, 接到买方通知后 48 小时上门服务, 解决设备故障不得超过 5 个工作日; 在免费保修期内无偿提供人员和技术支持;

投标人应提供质保期内日常维护和保养计划。

(3) 保修期内，若因非操作不当引起的故障，应无偿维修；维修不能解决的，无条件更换；若因买方操作不当引起的故障，卖方可合理地收取维修费。保修期内，卖方对买方提出的维修通知在 5 个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方承担。

(4) 保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。保修期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到买方通知后 12 小时内响应，24 小时内将配件寄出。

2、培训要求：项目安装调试完毕，由成交供应商根据采购单位使用要求免费提供设备的使用培训。

7、供应方式及说明

招标范围内的所需产品均由成交供应商自行生产或采购、自行运输，但必须符合国内质量标准。运抵甲方验证签字处，未经甲方验证签字不得交货。成交供应商在运输过程必须注意交通安全以及保护产品无损伤；成交供应商提供的产品如不符合质量标准，采购人不予接收；由此而发生的二次运输费、倒运费、重新采购费、人员往来费等其他费用由成交供应商承担；如因成交供应商原因而出现的一切安全问题（如交通事故等）运输、供货过程中有关人员安全由成交供应负责。

第四部分 合同条款及格式

临高县教育局

临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件
项目

采购合同（仅供参考）

项目编号： HNJC2020-0302R

项目名称： 临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资
金改善办园条件项目（二次招标）

合同编号： _____

甲方： 临高县教育局

乙方： 成交人

签订日期： _____年____月____日

甲方： 临高县教育局乙方： 成交人

甲乙双方根据_____年___月___日临高县教育局临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）（项目编号：HNJC2020-0302R）竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的及金额等

序号	货物名称	规格标准及要求	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求及售后服务：

1、乙方必须保证提供的产品为国家正规出版社的正版产品，不得加入盗版及其它类型非法出版物。若出现有盗版或其它类型非法出版物，一经查实，甲方将拒付书款，终止合同，乙方要承担合同金额的双倍经济损失和响应的法律责任。

2、所供乙方产品必须与采购人提供的采购订单相符，不得更换或搭配未订购的产品，如果出现违例，超出订单以外的产品将不予以付款。

3、对于出现开胶、散页、倒装、缺页、污损等有质量问题的图书，无论加工与否，

乙方必须无条件及时退换。

4、图书到货率达到 98%，追加产品 12 天内到货，乙方对于未采购到的图书说明原因。

5、对于出现开胶、散页、倒装、缺页、污损等有质量问题的图书，无论加工与否，供应商必须无条件、不限时进行调换，在五个工作日内送到采购人处。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：自签订合同之日起__天内交货并通过验收。

2. 交货方式：通过甲方验收。

3. 交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

按成交供应商向采购人提供的图书码洋折扣后以实洋开票一次性结算。（具体以合同约定为准）

六、验收

在验收的过程中，如发现因出版信息、预定信息不完整造成的不适合的，及其他原因造成重订、错订等产品，能保证无条件退货。因包装或运输过程造成的质量问题或损失，由乙方负责。必要时，乙方能够派出人员驻校进行加工（包括图书编目、加工），并且费用自理。

七、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合谈判文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争议的解决

合同履行地为临高县临城镇，双方发生争议协商不成要起诉的，由合同履行地人民法院管辖。

九、不可抗力：

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十二、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十四、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： 临高县教育局 （盖章）

地址： _____

法定（授权）代表人： _____（签章）

签订日期：_____年____月____日

乙方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____（签章）

银行户名：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

签订日期：_____年____月____日

招标代理机构声明：本合同标的经海南佳诚招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南佳诚招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市国兴大道兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室

签订日期：_____年____月____日

第五部分 响应文件内容及格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

项目编号： _____

包 号： （如有分包）

响 应 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

日期： 年 月 日

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、资格申明信（表 3）
- 4、投标一览表（表 4）
- 5、投标报价明细表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、质量保证和服务承诺
- 8、图书知识产权承诺函（表 7）
- 9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 10、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 2)

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南佳诚招标代理有限公司

(投标人名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名：_____ 职务：_____ 代表本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法代理人，就临高县教育局的临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目 (二次招标) (项目编号：HNJC2020-0302R) 进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效，特此声明。

投标人名称：_____ (公章)

营业执照号码：_____

法定代表人：_____ (亲笔签名)

身份证号码：_____

职 务：_____

联系电话：_____

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>
--

被授权人：_____ (亲笔签名)

身份证号码：_____

职 务：_____

联系电话：_____

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

生效日期：_____年____月____日

(表 3)

1.3 资格申明信

致：海南佳诚招标代理有限公司

为响应贵公司组织的临高县2019年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）（项目编号：HNJC2020-0302R）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

(表 4)

1.4 投标一览表

(一份放于响应文件中，一份用独立信封另密封)

项目名称	临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目 (二次招标)
项目编号	HNJC2020-0302R
投标报价总计 (元)	(小写) : _____ (大写) : _____
交付时间	合同签订生效之日起____天内。
质量	满足用户需求书
备 注	

投标人名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

注:

- 1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与响应文件不符时，以投标一览表为准；
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表5)

1.5 投标报价明细表

项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）

项目编号：HNJC2020-0302R

序号	产品名称	技术要求、规格配置	单位	数量	单价	合计
1	图书	正版图书	册	7171	/	
2	...					
总报价		(小写)：_____ (大写)：_____				

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表 6)

1.6 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带的指标列入下表时，必须在指标前面保留，否则视为不响应。**投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。**

项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）

项目编号：HNJC2020-0302R

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3	...			

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.7 质量保证和服务承诺

项目名称：临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）

项目编号：HNJC2020-0302R

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；

投标人名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

承诺日期： _____年____月____日

(表 7)

1.8 图书知识产权承诺函

_____作为投标人，对在此次“临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）采购项目”（招标号：HNJC2020-0302R）中所提供的图书，我方郑重承诺，如果买方在使用我社此次招标中提供的图书时被第三方诉称侵犯了第三方的著作权，我方承担由此产生的一切责任。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年____月____日

1.9 资格证明文件

2.0 谈判文件要求提供的其他材料

第二次报价

项目名称	临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目 (二次招标)
项目编号	HNJC2020-0302R
投标报价总计 (元)	(小写) : _____ (大写) : _____
交付时间	合同签订生效之日起____天内。
质量	满足用户需求书
备注	

投标人名称: _____ (公章)

被授权人: _____ (亲笔签名)

说明: 1、本表价格一栏空白, 落款处投标人名称(盖章)处由供应商事先加盖公章, 单独准备 2 份, 不与响应文件一同装订, 由供应商代表随身携带至谈判现场;

2、本表中谈判报价在开标后, 由供应商根据现场开标情况, 在谈判现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。

保证金退还申请书

(请勿将此申请书放入响应文件中)

致：海南佳诚招标代理有限公司

我司于_____年___月___日就临高县教育局的临高县 2019 年中央财政支持学前教育发展资金改善办园条件项目（二次招标）（项目编号：HNJC2020-0302R）投标所提交的保证金人民币_____元，请贵司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日期：_____年___月___日

附上原交款或汇款凭证复印件盖公章

注：此申请书不与竞争性谈判响应文件一同装订，未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日（已提供退保证金申请函、汇款凭证复印件）起 5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；成交供应商我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件一份②汇款凭证复印件③退保证金申请函之日起 5 个工作日内为您办理保证金退还手续。联系地址：海口市国兴大道兴丹路 13 号德盛华庭 L3 栋北楼 601 室，联系人：郑女士，联系电话：0898-66758930。