

## 采购需求

1、项目名称：派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目

2、预算金额：¥1716367.54元，其中A包：¥911854.19元，B包：¥804513.35元，超过每包预算金额为无效报价。

## A包

## 一、采购清单：

序号	名称	单位	数量	备注
一、派出所备勤室备勤用品				
1	1.2米子母床	张	27	
2	1.5米子母床	张	5	
3	1.5米实木床	张	50	
4	双门衣柜	个	70	
5	办公桌	张	83	
6	实木椅	张	83	
7	衣帽架	个	8	
8	长脚椅	张	3	
二、五小工程窗帘				
(一) 城北派出所				
1	布	米	44	
2	杆	米	22	
3	布头	米	44	
4	罗马圈	米	264	
(二) 加茂派出所				
1	布	米	20	
2	杆	米	10	
3	布头	米	20	

## 派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目

SXPY2009040

4	罗马圈	米	120
5	百叶	平方米	2.2

## (三) 巡防大队

1	布	米	56
2	杆	米	28
3	布头	米	56
4	罗马圈	个	336

## (四) 南茂派出所

1	布	米	26
2	杆	米	13
3	布头	米	26
4	罗马圈	个	156

## (五) 六弓派出所

1	布	米	30
2	杆	米	15
3	布头	米	30
4	罗马圈	个	180

## (六) 机关食堂包厢

1	布	米	28
2	纱	米	28
3	杆	米	19
4	布头	米	38
5	罗马圈	个	228

## (七) 什玲派出所

1	布	米	71
2	布头	米	71
3	杆	米	71
4	罗马圈	个	31
			426

## 派出所值班备勤用房及

加高

## (八) 南林派出所

1	布
2	布
3	杆
4	罗马圈
5	百叶

## (九) 西河派出所

1	
2	
3	
4	罗
5	
6	加

## (十) 保城派出所

1	
2	
3	
4	
5	
6	

## (十一) 新星派

1	
2	
3	
4	
5	
6	

## 派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目

SXFY2019-002

5	加高布	米	35	
---	-----	---	----	--

## (八) 南林派出所

1	布	米	28	
2	布头	米	28	
3	杆	米	14	
4	罗马圈	个	168	
5	百叶	平方米	2.9	

## (九) 西河派出所

1	布	米	21	
2	布头	米	21	
3	杆	米	12.3	
4	罗马圈	个	126	
5	百叶	平方米	8.6	
6	加高布	米	10	

## (十) 保城派出所

1	布	米	17	
2	罗马圈	个	102	
3	杆	米	8.5	
4	布带	米	17	
5	百叶	平方米	10.9	
6	加高布	米	7	

## (十一) 新星派出所

1	布	米	41	
2	布头	米	41	
3	杆	米	20.5	
4	罗马圈	个	246	
5	百叶	平方米	3	
6	加高布	米	20	

派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目

(十二) 城隍派出所

1	布	米	204
2	布头	米	204
3	杆	米	111
4	罗马圈	个	1224
5	百叶	平方米	3
6	加高布	米	35

(十三) 响水派出所

1	布	米	61.4
2	布头	米	61.4
3	杆	米	32.8
4	罗马圈	个	368
5	加高布	米	15

(十四) 毛感派出所

1	布	米	62.2
2	布头	米	62.2
3	杆	米	30
4	罗马圈	个	373
5	百叶	米	8
6	加高布	米	15

(十五) 三道派出所

1	布	米	28
2	布头	米	28
3	杆	米	13.9
4	罗马圈	个	118
5	加高布	米	5

(十六) 新政派出所

1	布	米	42
---	---	---	----

派出所值班备勤用房及“五小工程”

1	布头
2	杆
3	罗马圈
4	加高布

(十七) 金江派出所

1	布
2	布头
3	杆
4	罗马圈
5	加高布

注明：1、布：法兰绒（厚）  
2、罗马杆：B2-2（厚度  
米磨砂）

(一) 1.0米\*2.0米所

1	被套
2	被单
3	枕头
4	枕套
5	床
6	垫
7	垫

(二) 1.2米\*2.0米所

1	
2	
3	
4	
5	
6	

2	布头	米	42	
3	杆	米	21.2	
4	罗马圈	个	252	
5	加高布	米	16	

## (十七) 金江派出所

1	布	米	98	
2	布头	米	98	
3	杆	米	42.5	
4	罗马圈	个	588	
5	加高布	米	30	

注明：1、布：法兰绒（顶级遮光帘）；2、布头：高纤棉布头；3、纱：筒欧纯色白纱；4、罗马杆：B2-2（厚度3.0）；5、百叶：拉丝百叶（天蓝色）；6、罗马圈：MC（小纳米磨砂）

## 三、应需采购床上用品

## (一) 1.0米\*2.0米所需床上用品

1	被套	套	21	210cm*150cm
2	被胎	套	21	207cm*150cm
3	枕芯	套	21	45cm*26.5cm
4	枕套	套	21	46cm*27cm
5	床单	套	21	250cm*140cm
6	垫被套	套	21	205cm*105cm
7	垫被	套	21	200cm*100cm

## (二) 1.2米\*2.0米所需床上用品

1	被套	套	110	210cm*150cm
2	被胎	套	110	207cm*150cm
3	枕芯	套	110	45cm*26.5cm
4	枕套	套	110	46cm*27cm
5	床单	套	110	250cm*155cm
6	垫被套	套	110	205cm*120cm

派出所值班备勤用房及“五小工程”

派出所值班备勤用房及“五小工程”

(三) 1.5米\*2.0米所需床上用品

二、具体采购内容及

序号	名称	单位	数量	规格
1	被套	套	8	210cm*150cm
2	被胎	套	8	207cm*150cm
3	枕芯	套	8	45cm*28cm
4	枕套	套	8	46cm*27cm
5	床单	套	8	240cm*190cm
6	垫被套	套	8	205cm*150cm
7	垫被	套	8	200cm*150cm

1	1.2米子母
2	1.5米子母

四、五小工程相关电器及办公用品

1	洗衣机	台	10
2	热水器	台	7
3	备勤室空调	台	20
4	食堂空调	台	7
5	新政派出所食堂空调	台	1
6	灶具(双炉式)	台	9
7	冰箱	台	7
8	电饭煲	台	1
9	微波炉	台	15
10	抽油烟机	台	14
11	打印机	台	20
12	消毒柜	台	9
13	碎纸机	台	12
15	热水壶	台	5
16	筷子机	台	1

3	1.5米实
4	双门衣
5	办公
6	实木
7	衣帽
8	长
1	
2	

## 二、具体采购内容及参数要求

## 具体参数及规格要求

## 一、派出所备勤室备勤用品

序号	名称	具体参数及规格要求
1	1.2米子母床	尺寸:上100cm*200cm,下120cm*200cm,选用实木,有安全拦板,属于框架结构,均经过防刮、防高温、防污、防褪色、防虫、防腐等化学处理
2	1.5米子母床	尺寸:上120cm*200cm,下150cm*200cm,选用实木,有安全拦板,属于框架结构,均经过防刮、防高温、防污、防褪色、防虫、防腐等化学处理
3	1.5米实木床	尺寸:150cm*200cm,选用优质实木,有安全拦板,属于框架结构,均经过防刮、防高温、防污、防褪色、防虫、防腐等化学处理
4	双门衣柜	尺寸90cm*180cm*45cm,使用优质0.5mm冷轧钢板制成,经过除油、除锈等多层次磷化处理,粉末喷涂高温烤漆
5	办公桌	尺寸120cm*60cm*75cm(±1cm),采用优质国际E1级环保三聚氰胺耐磨板,均经过防刮、防高温、防污、防褪色、防虫、防腐等化学处理,2mmPVC封同直边,优质环保水粘剂。
6	实木椅	尺寸45cm*45cm*95cm(±1cm),海棠木制成,均经过防刮、防高温、防污、防褪色、防虫、防腐等化学处理
7	衣帽架	尺寸40cm*185cm(±1cm),采用实木制造,属于支架结构,结构工艺:木质工艺,木质工艺结构:旋切,
8	长脚椅	尺寸39cm*75cm(±1cm),采用实木制造,属于支架结构,结构工艺:木质工艺,木质工艺结构:旋切,
二、五小工程窗帘		
1	布	法兰绒(顶级遮光帘)
2	布头	高纤棉布头
3	纱	简欧纯色白纱
4	罗马杆	B2—2(厚度3.0)

派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目  
 白叶  
 罗马里  
 砂纸白叶(天蓝色)  
 珠(小纳米磨砂)

三、应需采购床上用品

(一) 1.0米\*2.0米所需床上用品 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度

1	被套	210cm*150cm, 活性印花工艺
2	被胎	207cm*150cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 蓄热保暖, 棉花含量: 100%,
3	枕芯	45cm*26.5cm, 填充物: 涤纶(聚酯纤维)
4	枕套	46cm*27cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
5	床单	250cm*140cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
6	垫被套	205cm*105cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
7	垫被	200cm*100cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 蓄热保暖, 棉花含量: 100%,

(二) 1.2米\*2.0米所需床上用品

1	被套	210cm*150cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
2	被胎	207cm*150cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 蓄热保暖, 棉花含量: 100%,
3	枕芯	45cm*26.5cm, 填充物: 涤纶(聚酯纤维)
4	枕套	46cm*27cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
5	床单	250cm*155cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
6	垫被套	205cm*120cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
7	垫被	200cm*120cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 蓄热保暖, 棉花含量: 100%,

(三) 1.5米\*2.0米所需床上用品

1	被套	210cm*150cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度
2	被胎	207cm*150cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 蓄热保暖, 棉花含量: 100%,
3	枕芯	45cm*26.5cm, 填充物: 涤纶(聚酯纤维)
4	枕套	46cm*27cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度

5	床单	240cm*190cm
6	垫被套	205cm*150cm
7	垫被	200cm*150cm 蓄热保暖,

四、五小

1	洗衣机	内筒材质: 能效等级
2	热水器	额定容量: 2100W, 电
3	各勤室空调	定频空调 适用面积
4	食堂空调	定频空调 适用面
5	新政派出所食堂空调	定频空
6	灶具(双炉式)	燃气
7	冰箱	防触 积 6 材料
8	电饭煲	额定 80V
9	微波炉	功 任
10	抽油烟机	材
11	打印机	



## 派出所值班备勤用房及“五小工程”建设项目

3	床单	240cm*190cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度 13070, 活性印花工艺
4	垫被套	205cm*150cm, 材质 100%纯棉, 面料支数 40, 面料密度 13070, 活性印花工艺
5	垫被	200cm*150cm, 制造工艺: 绗缝, 被套织造工艺: 斜纹, 功能: 蓄热保暖, 棉花含量: 100%

## 四、五小工程相关电器及办公用品

1	洗衣机	内筒材质: 不锈钢, 额定洗涤、脱水容量 8kg, 防水等级 IPX4, 能效等级 3 级, 耗电量 0.118 千瓦/工作周期
2	热水器	额定容量 50L, 防水等级 IPX4, 额定压力 0.75MPa, 额定功率 2100W, 电器类别 I 类
3	备勤室空调	定频空调, 能效比 3.25, 能效等级 3 级, 额定制冷功率 1075W, 适用面积 16-24 m <sup>2</sup>
4	食堂空调	定频空调, 能效比 3.08, 能效等级 3 级, 额定制冷功率 2340W, 适用面积 32-50 m <sup>2</sup>
5	新政派出所食堂空调	定频空调, 能效等级 3 级, 额定制冷功率 3930W, 适用面积 53-70 m <sup>2</sup>
6	灶具 (双炉式)	燃气额定压力 2800Pa, 额定热负荷左、右 4.0KW
7	冰箱	防触电保护类别 I 类, 总容积 165L, 冷藏室容积 100L, 冷冻室容积 65L, 冷冻能力 1.5kg/12h, 日综合耗电量 0.58kw-h/24h, 发泡材料: 环戊烷
8	电饭煲	额定内锅容积 3.6L, 能效等级 3 级, 热效率值 80%, 保温能耗 80W/h
9	微波炉	功率: 600W(含)-900W(含), 面板类型: 透明 镜面 平板, 烹饪方式: 微波, 底盘类型: 平板式, 内胆材质: 纳米银, 控制方式: 电脑式
10	抽油烟机	机身材质: 不锈钢, 按键类型: 触控式, 控制面板材质: 钢化玻璃, 油烟机排风量: 20 立方米/分钟, 噪声: 69dB
11	打印机	①节能、环境标准认证情况: 有; ②打印分辨率: 600*600dpi (1200*1200dpi)、打印速度: 23ppm; ③ 复印分辨率: 600*600dpi、复印速度 23ppm; ④扫描分辨率: 600*600dpi ⑤ 传真分辨率: 无; ⑥内存: 64MB ⑦功能/详细配置: 5 行中英文显示, 打印复印扫描, 标配 250 页纸盒+1 页多功能托盘 ⑧

12	消毒柜	打印负荷：月 8000 页 ⑨其它：缩放打印、分套打印、多页打印、海报打印、水印打印、省墨打印、组合打印； 况：免费一年保修 额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定功率 1400w，额定容量 ±10%，消毒温度 120℃-170℃
13	碎纸机	入口：单入口 碎纸张数 (70 克) : 1-8 碎纸效果 (mm) : 2*12 入纸口宽度 (mm) : 220 可碎范围：纸张 碎纸桶容量 (L) : 16 噪音 (Db) : ≤58 功率 (220V/50Hz) : 140W 连续工作时间 (Min) : 10 碎纸速度 (M/Min) : 3 产品尺寸 (LXWXH MM) : 330×225×490 (±5mm)
14	热水壶	不锈钢材质，容量 1.5L，额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定功率 1800w
15	筷子机	消毒温度 120℃-170℃，不锈钢双层机身，机身中体外包裹不锈钢材质包裹

三、商务要求

(一) 质量保证

- 1、所有设备必须是厂商原装、全新的正厂
- 2、设备外观

派出所值班备勤用...  
的产品。

(二) 交货时间

- 1、交货期：
- 2、交货地：
- 3、付款方式：

(三) 售后服务

- 1、质保期  
制造商制造的  
中国境内可依  
2、供应  
括在投标价格  
3、提供  
24 小时内派  
低于同等档  
换的配件跟  
管理人员同  
4、对

的补救措施  
到期时间：

5、定

维护与保

(四) 安

- 1、  
装调试应
- 2、  
设备和