

竞争性磋商文件



政好
ZHENGHAO

采购方式：竞争性磋商

项目编号：ZH2020-037

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志
系统标准化建设项目

采购单位：琼海市嘉积中学

海南政好项目管理有限公司编制

2020年08月

目 录

第一章	磋商邀请函.....	1
第二章	供应商须知.....	3
	(一) 总则.....	3
	(二) 竞争性磋商文件.....	4
	(三) 竞争性磋商文件的编制和数量.....	6
	(四) 响应文件的递交.....	79
	(五) 响应文件的开启.....	10
	(六) 磋商、评审及成交.....	11
	(七) 定标.....	16
	(八) 合同.....	17
第三章	合同内容及条款.....	18
第四章	响应文件内容及格式.....	21
第五章	用户需求书.....	33

第一章 磋商邀请函

琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目 采购项目的潜在供应商应在海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 室获取采购文件，并于 2020 年 08 月 14 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1. 项目编号：ZH2020-037
2. 项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目
3. 采购方式： 竞争性谈判 竞争性磋商 询价
4. 预算金额：**¥576000.00 元**，报价超出采购预算的视为无效报价。
5. 最高限价（如有）：/
6. 采购需求：一批不分包，琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目，详见《用户需求书》。
7. 合同履行期限：合同签订后 10 天内完成设计方案，70 天完成制造安装。
8. 本项目（是/否）接受联合体：否

二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - 1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章）；
 - 1.2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年任意一个月的财务报表或者会计师事务所出具的 2019 年年度财务审计报告，复印件加盖单位公章）；
 - 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2020 年至今任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件加盖单位公章，无税收月份须提供税务部门盖章的零申报表）；
 - 1.4 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“下载信用信息”里面没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；
 - 1.5 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。提供查询记录的网页打印件加盖本单位公章；

1.6 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明）；

1.7 购买本项目磋商文件并按时提交磋商保证金。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1. 时间：2020年08月04日至2020年08月10日每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

3. 方式：携以下资料现场报名

（1）在中华人民共和国注册并具有独立承担民事责任能力的企业法人（提供有效年检的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等或三证合一证件原件及复印件加盖公章，原件现场查验）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件及授权代表身份证原件和复印件（复印件加盖公章）；

4. 售价：人民币100元/份（文件售后概不退）。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2020年08月14日09点30分（北京时间）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

五、开启

1. 时间：2020年08月14日09点30分（北京时间）

2. 地点：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 保证金缴纳相关事项

保证金的金额：人民币伍仟元整（¥5000）元

保证金到账截止时间：与竞争性磋商文件提交截止时间一致

开户名称：海南政好项目管理有限公司

银行账号：3401 0078 8015 0000 0231

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

财务联系人：杨女士 联系电话：0898-31280118；

2. 公告发布媒介：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan）、全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：琼海市嘉积中学

地址：琼海市嘉积镇富侨路1路

联系方式：0898-62822451

2. 采购代理机构信息

名称：海南政好项目管理有限公司

地址：海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦901室

联系方式：0898-32880168

3. 项目联系方式

项目联系人：陈女士

电话：0898-32880168

海南政好项目管理有限公司

2020年08月

第二章 供应商须知

（一）总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务性磋商。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是**琼海市嘉积中学**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是**海南政好项目管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

5、投标费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按国家相关部门规定的标准向成交供应商收取代理服务费。成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

（二）竞争性磋商文件

6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 合同内容及条款

第四章 响应文件内容及格式

第五章 用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

8、竞争性磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间 5 天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题同时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

（三）竞争性磋商文件的编制和数量

9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

10、响应文件的构成

10.1 响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3 资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）

递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4 编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、报价

12.1 本项目的采购预算金额为¥576000.00 元。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

12.4 供应商应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.5 中标候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选供应商。

12.6 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

12.6.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业;

4) 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

12.6.2 具体评审价说明:

1) 报价人为小型或微型企业,其评审价=报价*(1-6%);

2) 报价人为联合体报价,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,其评审价=报价*(1-2%)。

12.6.3 报价人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库(2011)181号),并提供中小企业认定机构的证明材料,否则无效。**如有虚假骗取政策性加分,将依法承担相应责任。**

12.7 节能、环保产品价格扣除

12.7.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=投标报价*(1-2%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

12.7.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=投标报价*(1-1%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案,否则视其响应文件无效。

14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件,每个参与响应的供应商**¥5000.00元**。

14.2 磋商保证金应在投标截止时间**2020年08月14日09:30前**将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政好项目管理有限公司指定账户并注明**汇款单位、项目编号**。如供应商磋商保证金未按要求到账的,视为无效投标并不接收响应文件。

开户名称:海南政好项目管理有限公司

银行账号：3401 0078 8015 0000 0231

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行

14.3 磋商保证金的退还

14.3.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 逾期未支付招标代理服务费的。

15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。报价一览表一份，独立信封密封。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

（四）响应文件的递交

16、响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政好项目管理有限公司

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目

项目编号：ZH2020-037

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

17、响应文件提交截止时间

17.1 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

18、响应文件的开启

18.1 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。

(六) 磋商、评审及成交

19、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成,其中,技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20、评审方法及评审程序

20.1 本次评审采用**综合评分法**。

20.2 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.3 评审时,磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。

20.6 初步审查:评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定,对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查,如供应商不具备磋商资格,评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理(详见附表1)。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目

项目编号：ZH2020-037

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、法人授权委托书			
		供应商资格要求			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合竞争性磋商文件要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	供应商应提交的相关文件	是否提交响应承诺函、报价一览表、技术要求响应情况表			
5	磋商保证金	是否提交保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足竞争性磋商文件要求			
8	实质性响应要求	技术、质量、服务是否均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求			
9	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委：_____

日期：_____

20.6.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 供应商未能满足供应商资格要求的；
- (2) 供应商未提交法人授权委托书的；
- (3) 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- (4) 响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；
- (5) 报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- (6) 不符合磋商文件规定的其它条件。

21.6.2 提供相同品牌产品且通过初步审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

21.6.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.7 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.8 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

20.9 磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋

商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

20.10 量化评审

20.10.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.10.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

20.10.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

20.10.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术/商务项	价格项
权重	70%	30%

20.11 提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

- 1、技术项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；
- 2、商务项得分=（ Σ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；
- 3、价格项得分=（基准价 / 报价） \times 价格权值 \times 100；
- 4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

附表 2

技术商务评分表

评比项目	评比内容		分值
1、技术项 (40分)	标志标准化	《初步设计方案》应根据《用户需求书》所列标准设计，完全符合标准化设计的，优的得 10~12 分，良的得 6~9 分，差的得 1~5 分。无初步设计方案的不得分。	12
	完整性、材质和工艺情况	《初步设计方案》中的标志类型、材质和工艺情况应符合《用户需求书》的要求，优的得 6~8 分，良的得 3~5 分，差的得 1~2 分，无初步设计方案的不得分。	8
	学校导向系统标准化设置原则	提供学校导向系统标准化设置原则，设置原则优的得 7~10 分；良的得 4~6 分；差的得 1~3 分，不提供不得分。	10
	生产安装方案	生产安装方案应符合标志行业特点，符合项目实际，组织科学，管理到位。方案优的得 4~5 分；良的得 2~3 分；差的得 1 分，不提供不得分。	5
	售后服务承诺	根据本项目实际情况提供的售后服务承诺方案，方案优的得 4~5 分；良的得 2~3 分；差的得 1 分，不提供不得分。	5
2、商务项 (30分)	技术能力	竞标人近三年内（自 2018 年 1 月至今）承担过公共信息导向系统规划落实技术支撑或服务项目的，每提供一项得 5 分，本项最高得 10 分。 (证明材料：合同协议书复印件加盖公章，不提供不得分)	10
		竞标人近三年内（自 2018 年 1 月至今）承担过市县导向系统规划项目的得 5 分。 (证明材料：合同协议书复印件加盖公章，不提供不得分)	5
		竞标人近三年内（自 2018 年 1 月至今）承担过公共信息导向系统技术规范编制项目的得 5 分。 (证明材料：合同协议书复印件加盖公章，不提供不得分)	5
	类似业绩	竞标人近三年内（自 2018 年 1 月至今）承接过类似项目业绩，每提供一个得 5 分，本项最高得 10 分。 (提供成交通知书或合同复印件加盖公章，不提供不得分)	10
3、价格项 (30分)	价格得分=(评标基准价/投标报价)×权重×100 (评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价)。		30

(七) 定标

21、确定成交供应商的标准

21.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终按照综合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前 2 名为备选成交候选供应商。

21.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

21.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

21.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在指定的网站（中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、海南省政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan、全国公共资源交易平台（海南省）<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为 1 个工作日。

23、质疑和投诉

23.1 如果供应商对本次磋商活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

23.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

23.3 供应商如认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

24、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

25、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布磋商程序无效或拒绝所有响应的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。

28、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

甲方：琼海市嘉积中学乙方：成交供应商

甲乙双方根据____年____月____日琼海市嘉积中学的琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目（项目编号：ZH2020-037）竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、付款方式

三、交货

1. 交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。
2. 乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
3. 交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在____天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1. 乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2. 若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货

的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3. 未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4. 乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5. 在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1. 双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2. 保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3. 对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4. 如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10% 的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，

应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、竞争性磋商文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

签订日期： _____年____月____日

乙方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

银行户名： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

签订日期： _____年____月____日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政好项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构： 海南政好项目管理有限公司 (盖章)

地址： 海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 房

法定（授权）代表人： _____ (签章)

签订日期： _____年____月____日

第四章 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

- 1、响应承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、近三年无重大违法记录声明函（表 3）
- 4、报价一览表（表 4）
- 5、报价明细表（表 5）
- 6、中小企业声明函（表 6，非中小企业无需提供）
- 7、监狱企业证明文件
- 8、残疾人福利性单位声明函
- 9、技术响应情况表（表 7）
- 10、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）
- 11、供应商简介
- 12、企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供事业单位法人证书，以及报价人资格要求中的所有材料复印件
- 13、财务报表、企业纳税证明
- 14、社会保障缴费记录
- 15、保证金缴纳证明复印件
- 16、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 2)

1.2 法定代表人授权委托书

致: 海南政好项目管理有限公司

(供应商名称)在下面签字的(法定代表人)姓名: _____ 职务: _____ 代表本公司授权下面签字的(被授权代表)姓名: _____ 职务: _____ 为本公司的合法代理人,就琼海市嘉积中学的琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目(项目编号: ZH2020-037)进行响应,以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效,特此声明。

供应商名称: _____ (公章) 营业执照号码: _____

法定代表人: _____ (亲笔签名) 联系电话: _____

职 务: _____ 身份证号码: _____

被授权人: _____ (亲笔签名) 联系电话: _____

职 务: _____ 身份证号码: _____

生效日期: _____年____月____日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

(正反两面)

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

(正反两面)

注: 本授权书内容不得擅自修改。

(表 3)

1.3 近三年无重大违法记录声明函

致：海南政好项目管理有限公司

我单位在参加采购活动前在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

一、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为及受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

二、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在因经营活动中有向国家工作人员进行商业贿赂行为的违法犯罪行为记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

三、我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中至今未受到过行政主管部门的处罚；所曾承管过的项目未曾存在价格违法行为；所曾承管过的项目当中没有发生任何安全责任事故，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。

★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述声明不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切法律责任及承担因此引起的一切后果。

特此声明！

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

声明日期：_____年____月____日

(表 4)

1.4 报价一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称	琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目
报价总计	(小写)： _____ (大写)： _____
交付时间	合同签订后____天内完成设计方案， ____天完成制造安装。
备 注	

供应商名称： _____ (公章)

被授权人： _____ (亲笔签名)

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表 5)

1.5 报价明细表

项目编号：ZH2020-037

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
响应报价总计		(小写) : _____ (大写) : _____				

供应商名称：_____ (公章)

被授权人：_____ (亲笔签名)

注：

- 1、此表为表样，行数及列数可以根据项目实际情况自行添加，但表式不变；
- 2、相关明细费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

(表 6)

1.6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动，由本企业提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业提供的配套服务。本条所称服务不包括使用大型企业的专利服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.7 监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

(表 7)

1.9 技术要求响应情况表

说明： 供应商必须仔细阅读竞争性磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目

项目编号：ZH2020-037

序号	货物名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4	...			

供应商名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

1.10 售后服务承诺

项目名称：琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目

项目编号：ZH2020-037

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括磋商文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及服务方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年____月____日

1.11 保证金退还申请书

致：海南政好项目管理有限公司

我司于____年____月____日为琼海市嘉积中学的琼海市嘉积中学公共信息导向标志系统标准化建设项目（项目编号：ZH2020-037）所提交的保证金人民币¥5000.00，请贵司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

供应商名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日期：_____年____月____日

注：此申请书请提交至海南政好项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市龙华区玉沙路 28 号宝发国际大厦 901 房，联系人：杨女士，联系电话：0898-31280118（财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五章 用户需求书

一、预算金额：¥576000.00 元，资金来源：财政资金

二、公共信息导向系统标志建设及采购范围

1、勘查设计部分

成交单位根据《海南经济特区公共信息标志标准实施目录》所列标准为依据，结合嘉积中学的特点进行导向系统规划和深化设计。需要深化设计的标志类别包括（最终设计范围以确认的设计方案为准）：

- 1) 内部道路交通标志
- 2) 内部道路及设施的导向标志
- 3) 室外平面图
- 4) 室外安全和设施位置标志
- 5) 特殊部分的导向及位置标志
- 6) 区域及功能点位标志
- 7) 建筑物内部导向标志
- 8) 房间名称标志
- 9) 索引及设施标志
- 10) 建筑物内部安全标志

在建建筑内的标志、应急逃生指示灯、管理性标志以及学生不能到达区域的标志不纳入设计范围。

2、标志制造安装部分

以上标志的制造、安装。

三、设计要求

1、标志规划设计基本原则

- 1) 按《海南经济特区公共信息标志标准实施目录》结合实际需求规划导向系统。
- 2) 标志信息呈现应体现清晰性原则。
- 3) 设置位置应醒目性原则、与干扰因素视觉分离。
- 4) 同一标志的版面应体现一体性原则。

- 5) 按国家技术标准的版式设计标志, 体现规范性。
- 6) 标准化导向系统应自成体系, 具有系统性。
- 7) 标志应安全, 不存在影响人身安全的直接缺陷或潜在缺陷。

2、设计考虑的因素

- 1) 各类导向系统的技术标准
- 2) 院落及建筑物内部结构
- 3) 使用对象的特殊性
- 4) 对导向系统和安全系统的需求
- 5) 单位特点要求
- 6) 使用人群的行为特点
- 7) 主要动线和便捷线路
- 8) 环境对标志的容纳程度
- 9) 不同导向要素之间对导向功效的贡献作用
- 10) VI 系统

3、依据的技术标准

包括但不限于以下标准、规范和规划:

《海南省公共信息导向系统建设技术指南》

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5768.2 道路交通标志和标线 第2部分: 道路交通标志

GB/T 10001.10 公共信息图形符号 第10部分: 通用符号要素

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分: 通用符号

GB/T 10001.6 标志用公共信息图形符号 第6部分: 医疗保健符号

GB/T 10001.9 标志用公共信息图形符号 第9部分: 无障碍设施符号

GB/T 15566.11 公共信息导向系统 设置原则与要求 第11部分: 机动车停车场

GB/T 15566.1 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分: 总则

GB/T 15566.6 公共信息导向系统 设置原则与要求 第6部分: 医疗场所

GB/T 16900 图形符号表示规则 总则

GB/T 20501.1 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第1部分：总则

GB/T 20501.2 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第2部分：位置标志

GB/T 20501.3 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第3部分：平面示意图和信息板

GB/T 20501.6 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第6部分：导向标志

GB/T 20501.7 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第7部分：信息索引标志

GB/T 23827 道路交通标志板及支撑件

GB/T 30240.1 公共服务领域英文译写规范 第1部分通则

GB/T 31015 公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则

GB/T 31200 电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则

GB/T 31521 公共信息标志 材料 构造和电气装置的一般要求

4、文化创意要求

与环境协调，融入企业文化，能够展现不同的文化特色。

四、制造安装要求

1) 按耐久性标志进行制造加工，室外标志及室内大中型标志使用金属防腐材料，主体寿命不低于10年，个别安全及消防用标志使用有机材质，但使用寿命不低于5年，地面用的安全标记应使用耐磨防滑的橡胶材料，寿命不低于5年。

2) 标志面板无明显的划伤、破损、变形、残缺。

3) 标志安装牢固，无歪斜、无松动。

五、承接单位的专业技术能力

1. 承担过标准化公共信息导向系统设计、建设、规划项目

2. 对标准化公共信息导向系统建设有较强的把控能力。

3. 应对《海南省公共信息导向系统建设技术指南》等技术文件、相关国家标准等有深入的了解。

4. 熟悉海南省地理及气候环境，具有海南省相关单位的实践设计及应用经验。

六、报价要求

标准化公共信息导向系统是定制化的产品，报价应包含规划设计、标志制造（含运输）、标志安装（含原有标志的拆除费用）的全部费用。

七、工艺总体要求

1. 金属标志表面喷涂应满足海南高温高湿的特殊气候条件。
2. 信息索引标志、门牌、部分安全标志等应采取可更换信息模块
3. 户外双柱式（发光）标志，立柱镀锌钢管烤漆，防雨设计
4. 异型标志边框应使用钣金工艺
5. 悬吊标志应为蝶形箱体，内置防水户外 LED 灯，加强螺杆吊装。
6. 安全标记应为橡胶材质，信息镶嵌，带加强织物背胶。

八、其他要求

1. 交付时间：合同签订后 10 天内完成设计方案，70 天完成制造安装。
2. 设计方案须征求各使用单位意见。
3. 验收交付之日起 1 年内提供免费质保服务（不含信息变更）。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养（不含信息变更）。
4. 成交供应商要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。

九、标志类别、形式、尺寸、数量

导向系统标志具有体系化、系统化、科学化的特点。标志上的具体信息内容、以最终设计为准。

序号	采购品目名称	参考规格型号	配置技术参数	单位	数量
1	安全标志	300*120	2mm 平铝板，激光切割，倒圆角，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷，3M 背胶。	个	20
2		200*300		个	40
3	步行导向	800*200*H3200	立柱镀锌钢管烤漆，面板为 2mm 铝板，折弯打磨成型，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷，主体与砼基础法兰连接。信息面板方向可无级调节固定。	个	6

4	车行 导向 标志	700*2800	主体为 1.2mm 不锈钢折弯焊接打磨箱体, 激光切割, 面板为不锈钢板, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆), 装饰件激光雕刻后与主体焊接, 图文信息丝网印刷, 防雨设计	个	2
5	出口 标志	1200*400	2 毫米铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 铝板折边。	个	1
6		600*1200		个	2
7	房间 名称 标志	500*200	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	3
8	功能 区域 标志	600*300		个	1
9	管理 告示	300*500		个	4
10	交通 管理 标志	700*700* H3000	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 图文信息贴 3M 超强级反光膜, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接。	个	1
11		700*700* H3400 600*600* H3400		个	2
12	球场 编号 位置 标志	150*500	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	8
13		400*1200	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	1
14		1200*400	2 毫米铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 铝板折边。	个	7
15	体育 器械 区标 志	1200*800 *H2000	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接。	个	2
16	停车 场位 置	800*400	2 毫米铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 铝板折边。	个	2

17		500*1000 *H2200	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 图文信息贴 3M 超强级反光膜, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接。	个	3
18		600*600* H3400 600*200* H3400		个	4
19	消防 通道 标志	800*300	2 毫米铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 铝板折边。	个	20
20		800*300* H800	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接。	个	7
21	应急 避难 场所 位置 标志	1200*800 *H2000	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接	个	3
22	应急 避难 导向 标志	800*300	2 毫米铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 铝板折边。	个	18
23		400*800		个	1
24		1200*600 *H1600	立柱镀锌钢管烤漆, 面板为 2mm 铝板, 折弯打磨成型, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 链接件及铝槽防锈处理, 主体与砼基础法兰连接	个	1
25	室内 导向 标志	500*300	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	4
26		900*300	主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构, 表面氟碳烤漆 (两遍底漆, 两遍面漆), 纵切面为蝶形造型, 箱体支撑件断面为弧形三角形, 四边圆角折弯, 双面板对称链接固定, 中间插入加强连接件, 面板为内嵌进口亚克力材质, 图文信息丝网印刷, 防水设计, 加强螺杆吊装。	个	1
27		1200*400		个	6
28	窗口 标志	400*200	PVC 底膜, 图文信息高清 UV 打印, 圆角激光切割。	个	20
29		800*300		个	2

30	电梯标志	200*300	双面信息, 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆), 纵切面为蝶形造型, 箱体支撑件断面为弧形三角形状, 四边圆角折弯, 双面板对称链接固定, 中间插入加强连接件, 侧面设置安装基座, 面板为内嵌进口亚克力材质, 图文信息丝网印刷。	个	6
31	更衣室标志	400*200	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	2
32	楼层编号标志	250*250	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	122
33		200*300		个	35
34	楼梯标志	200*300	双面信息, 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆), 纵切面为蝶形造型, 箱体支撑件断面为弧形三角形状, 四边圆角折弯, 双面板对称链接固定, 中间插入加强连接件, 侧面设置安装基座, 面板为内嵌进口亚克力材质, 图文信息丝网印刷。	个	44
35	水深标志	300*200	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	6
36		300*150		个	4
37		1000*400	PVC 底膜, 图文信息高清 UV 打印, 圆角激光切割。	个	1
38	卫生间标志	400*200	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	40
39		200*300	双面信息, 主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆), 纵切面为蝶形造型, 箱体支撑件断面为弧形三角形状, 四边圆角折弯, 双面板对称链接固定, 中间插入加强连接件, 侧面设置安装基座, 面板为内嵌进口亚克力材质, 图文信息丝网印刷。	个	27
40		200*450		个	10
41	卫生间导	400*200	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合	个	6

42	向标志	600*300	金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	3
43		600*400		个	1
44	无障碍坡道标志	250*250	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	7
45	楼层索引标志	400*470	主体材质为铝合金板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	6
46		400*550		个	9
		400*560		个	8
		400*610			18
47	400*640 400*680	个	10 18		
48		100*100	2mm 光面进口亚克力, 激光切割, 倒圆角, 图文信息高清 UV 打印, 3M 背胶。	个	150
49		100*170		个	414
50		150*150		个	387
51		1000*50	表面半反光防滑颗粒, 主材橡胶, 图案为嵌套图案, 背胶附加织物。	个	424
52	安全及管理告示标志	100*170	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	60
53		150*200	2mm 光面进口亚克力, 激光切割, 倒圆角, 图文信息高清 UV 打印, 3M 背胶。	个	539
54		300*120	2mm 平铝板, 激光切割, 倒圆角, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷, 3M 背胶。	个	669
55		200*300		个	66
56		800*300	主体材质为铝板, 光纤钣金激光切割机切割成型, 刨槽折弯焊接造型制作, 重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后, 表面氟碳烤漆(两遍底漆, 两遍面漆) 图文信息丝网印刷并烘烤, (内部方管龙骨支撑架子), 信息面板可更换结构。	个	6
合计					3290