

长坡镇烟塘幼儿园设备设施 玩教具图书购置

采 购 文 件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNZX-2020-801

项目名称：长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置

采购单位：琼海市长坡镇中心学校

海南证信招标代理有限公司编制

2020年8月

目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函	1
第二部分	供应商须知	3
第三部分	用户需求书	15
第四部分	合同条款及格式	41
第五部分	响应文件内容及格式	43

第一部分 竞争性谈判邀请函

受琼海市长坡镇中心学校（以下简称“采购人”）的委托，海南证信招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置（项目编号：HNZX-2020-801）组织竞争性谈判采购工作，欢迎符合本次竞争性谈判要求的供应商参加竞标报价，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或招标性质：

- 1、项目名称：长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置
- 2、用途：教学需求
- 3、项目预算：1479860.00 元
- 4、数量：一批（不分包）
- 5、简要技术要求：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件）；

2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本公司 2019 年至今任意 1 个月的纳税证明和社会保障缴费记录复印件）；

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（提供信息查询结果界面截图，加盖公章。）

4、提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

5、在本公司报名、购买本项目谈判文件并按时缴交保证金（提供银行转账回单）；

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包。

三、报名时间、地点及方式

1、时间：2020 年 8 月 18 日 09:00 至 2020 年 8 月 20 日 17:00（上班时间）；

2、地点：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼；

3、方式：实地报名领取（采购文件以电子版发至报名单位邮箱）；

4、采购文件售价：¥300 元/ 份（一经出售概不退还）；

5、报名领取采购文件时，须携带以下资料（均须加盖公章，提供原件核查）：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等复印件（如多证合一只需提供营业执照副本复印件）；

（2）法人代表授权书原件，法人代表身份证复印件，被授权人身份证复印件；

（3）本公司 2019 年至今任意 1 个月的纳税及社保证明资料。

四、响应文件递交截止时间、谈判时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2020 年 8 月 21 日上午 9：00 分；

2、谈判时间：2020 年 8 月 21 日上午 9：00 分；

3、谈判地点：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼；

4、公告发布媒体：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

五、采购人联系方式

名称：琼海市长坡镇中心学校

地址：琼海市长坡镇长文街 297 号

电话：13307523748

联系人：孔先生

六、代理机构联系方式

名称：海南证信招标代理有限公司

地址：海南省琼海市嘉积镇金海路 182 号

电话：18976116123

联系人：张工

第二部分 供应商须知

(一) 总则

1、适用范围：

本采购文件仅适用于本次竞争性谈判中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性谈判的采购人是**琼海市长坡镇中心学校**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南证信招标代理有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买采购文件，响应招标，符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。其职责如下：

2.3.1 对采购文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派谈判代表参加竞争性谈判（递交响应文件），参加谈判活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“谈判代表”系指在谈判过程中代表供应商处理谈判事宜的人员，包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的谈判单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合采购文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交人”系指经评标委员会评审，并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向成交人收取招标代理服务费。

5、踏勘现场

5.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、采购文件的约束力

6.1 供应商购买本采购文件后如在 3 天内未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

6.2 本采购文件由采购代理机构负责解释。

(二) 采购文件

7、采购文件的构成

7.1 采购文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 竞争性谈判邀请函

第二部分 供应商须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 响应文件内容及格式

7.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、采购文件的澄清

供应商在收到采购文件后，若有疑问需要澄清，应于 3 天之内（逾期不受理）以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本采购文件的供应商。

9、采购文件的修改

9.1 在投标截止时间前 1 天，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出

的澄清问题时对采购文件进行修改。

9.2 采购文件的修改是采购文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本采购文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

9.3 为使供应商准备投标时有充分的时间对采购文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

9.4 本采购文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

（三）响应文件的编制和数量

10、投标的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

11、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- （1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“供应商资格要求”）
- （2）投标承诺函
- （3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- （4）无重大违法记录的声明函
- （5）投标一览表
- （6）投标分项报价表
- （7）商务响应情况表
- （8）售后服务承诺
- （9）现场踏勘确认书
- （10）供应商简介
- （11）供应商认为应该附上的其它文件、资料

12、响应文件编制

12.1 供应商对采购文件中多个包进行投标的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

12.2 供应商应完整地填写采购文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等采购文件中规定的所有内容。

12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章或投标专用章。需签名之处必须由当事人签字或盖私章。

12.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）并加盖骑缝章。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12.8 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴。

13、投标报价

13.1 报价均须以人民币为计算单位。

13.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

13.3 中标候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选供应商。

14、备选方案

本次招标只允许供应商有一个投标方案，否则，其响应文件无效。

15、投标保证金

15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位¥10000.00 元。

15.2 投标保证金应在 2020 年 8 月 21 日 9 时 00 分前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称。如供应商投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

缴纳保证金帐户名称：海南证信招标代理有限公司

开户银行：琼海市农村信用合作社联合社营业部（投标保证金账户）

帐 号：1010902200000127

15.3 投标保证金的退还

15.3.1 成交人的投标保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

15.3.2 落标的供应商的投标保证金将在代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。

15.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

的。

16、响应文件的有效期

16.1 响应文件应自谈判之日起 60 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

17、响应文件的数量和签署

17.1 响应文件一式叁份（正本壹份，副本贰份），固定装订（注：胶装）并加盖骑缝章。电子版文件一份（采用光盘或 U 盘制作，PDF 格式，电子版文件需与纸质版一致）。

17.2 响应文件须按采购文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

（四）响应文件的递交

18、响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本壹份共一袋，副本贰份共一袋），电子版文件一份，密封于正本封袋中，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南证信招标代理有限公司

项目名称：长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置

项目编号：HNZX-2020-801

注明：“请勿在谈判时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

19.1 供应商须在投标截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

19.2 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

19.3 在投标截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

20、谈判

20.1 采购代理机构按“竞争性谈判邀请函”中规定的时间和地点组织谈判，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3 谈判时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，采购代理机构将对“投标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，作好记录。

20.4 若响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 3 人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。评标委员会对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

22、评标方法和标准

22.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94%计（即按投标报价扣除 6%后计算）。

22.2 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

22.3 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

22.4 根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

22.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表 1）。

22.6 资格审查内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.7 确定进入谈判阶段的供应商：评标委员会对所有通过资格审查的供应商，推荐成为谈判阶段供应商。

(1) 谈判：谈判评审小组根据供应商提供的技术、报价综合情况进行谈判。在本轮谈判后，供应商进行最终报价。本轮谈判结果（包含最终报价）经打印，由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经谈判评审小组签名确认。若竞标人未按规定时间进行谈判及提交第二次报价，则视为自动放弃本次投标。

(2) 谈判评审小组按照进入谈判阶段供应商的最终报价由低至高的顺序推荐 3 名成为成交候选人。

22.8 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少采购文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被视为无效投标。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

22.9 在详细评标之前，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.10 实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

22.11 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照采购文件中制订的评定办法进行综合评定。

22.12 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

22.13 审标和评标时发生下列情形之一的响应文件，经评标委员会认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（评标委员会认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件），将被视为废标或无效投标：

- (1) 响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；
- (2) 明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；
- (3) 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- (5) 授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；
- (6) 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

22.14 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

22.15 成交原则：供应商有效报价达到 3 家或以上，评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置

项目编号：HNZX-2020-801

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	工期或交货期	是否满足招标文件要求			
6	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
7	投标保证金	是否按照招标文件要求交纳保证金			
8	现场踏勘确认书	是否按招标文件要求踏勘现场			
9	其它	是否无其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

专家签名：

日期：

（七）报价

23、报价

23.1 报价方式

（1）第一轮报价：谈判阶段前，进行第一轮报价。评标委员会对所有通过资格审查的供应商，推荐成为谈判阶段供应商，进入第二轮报价。

（2）第二轮报价：进入谈判阶段的供应商，进行第二轮报价（最终报价）。本轮报价和本轮谈判结果由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经谈判评审小组确认。

23.2 报价要求

（1）报价中必须包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

（2）与项目相关的其他费用应视为包含在报价之内。

（八）成交

24、成交

24.1 采购人从评审小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。

23.2 成交人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

25、公告

采购代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

26、质疑和投诉

26.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

26.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

26.3 供应商如认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

27、合同授予标准

采购人将与成交人签订合同（合同内容由采购人跟成交人拟订，但内容必须符合本次招标的内容及国家法律法规）。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

29、签订合同

29.1 采购人应按采购文件和成交人的响应文件订立书面合同，不得超出采购文件和成交人响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。

29.3 采购人和成交人必须按照采购法的相关规定签订政府采购合同。

30、付款

按照政府采购有关规定办理。

31、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

一、用户需求一览表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
一、教室教学设备				
1	交互智能平板一体机	<p>一：硬件功能参数：</p> <p>1、屏幕尺寸不少于 70 英寸,采用 LED 背光</p> <p>2、屏幕物理分辨率不少于 3840*2160 ，屏幕满足全屏显示比例 16:9</p> <p>3、为提高安全性，交互平板需具备硬度$\geq 7H$的钢化防眩玻璃</p> <p>4、支持 10 点同时触控，支持 10 笔书写,触摸分辨率$\geq 32767*32767$;</p> <p>5、触摸高度$\leq 2.5mm$；最小识别直径$\leq 3mm$，</p> <p>6、交互平板整机须提供隐藏式前置接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于 3 个双通道接口（Android2.0 和 PC3.0），有中文标识；</p> <p>7、为提高便利性，交互平板需具备前置 HDMI*1 接口，教师可快速连接实现信号的接入</p> <p>8、为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，该快捷键至少具有触控开关、关闭窗口、打开展台功能，并且每个快捷键具有中文标识，不占用屏显面积</p> <p>9、为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备中文丝印标识</p> <p>10、交互平板具备前置一键电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；</p> <p>11、为方便教学，交互平板正面具备$\geq 15W*2$ 音箱</p> <p>12、交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范,针脚数$\leq 80Pin$,与插拔式电脑无单独接线</p> <p>13、便捷教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计；</p> <p>14、交互平板的主板具备 ROM 不小于 8G, RAM 不小于 1G, 版本不低于 6.0</p> <p>15、为提高安全性，防止设备因接触不良导致损坏，交互平板需具备供电保护模块，在外接设备未锁定的情况下，不给供电，保障设备与师生的安全，（需提供报告</p>	套	9

		<p>的机构可以是国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告)</p> <p>16、为提高便利性，交互平板只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求</p> <p>17、为防止学生误触，交互平板需提供不少于 3 种锁定设备的方式，通过遥控器、前置按键或虚拟按键进行锁定；同时，应提供不少于 3 种方式进行解锁，通过遥控器、前置按键或 USBKey 进行解锁</p> <p>18、为方便教学，交互平板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源</p> <p>19、后置输入接口具备 USB*2（其中 1 路为双通道）、USB 触控*1、HDMI*2、VGA*1、Line in*1、Line out *1、R232*1、RJ45*1</p> <p>20、为节约用电，在无操作或无信号输入状态下，交互平板具备进入待机的功能，时间可自行设定</p> <p>21、为方便教学，整机具备单独听功能，在不关闭屏幕的情况下播放音频，轻触屏幕可点亮</p> <p>22、为操作便捷，教师可通过多指长按屏幕，一步操作达到息屏和唤醒功能，不接受触摸菜单或物理按键，</p> <p>23、具备文件浏览功能，可实现文件分类，具有选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能</p> <p>24、交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗</p> <p>25、为方便教师操作，在 Windows 和 Android 的白板软件下，悬浮菜单中的书写工具（批注、橡皮）可与底部白板软件的工具条联动</p> <p>26、为了教师方便应用，交互平板提供前置综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览等功能进行快速设置，</p> <p>27、为方便教学，本地白板软件具备二维码分享功能</p> <p>28、为方便老师操作，交互平板各通道的名称可以修改</p> <p>29、为方便教学，悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源</p> <p>30、通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道，并可通过两指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置, (需提供报告的机构可以是国家权威检测检验机构或具有资质的第三方检测检验机构出具的检测报告)</p>	
--	--	--	--

		<p>31、为方便排查问题，交互平板需提供硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用)对系统内存、存储、触控系统、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息</p> <p>二、插拔式电脑功能参数:</p> <p>1. 整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线.</p> <p>2. 散热处理:具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计.</p> <p>3. 处理器性能:采用 Intel I3 处理器;</p> <p>4. 内存性能:4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>5. 硬盘性能:存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>6. 网络接入:内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>三、交互平板智慧软件功能参数:</p> <p>(一) 主界面与登录</p> <p>1. 具有教学云平台, 支持云端备课, 教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用, 教师注册即可获得不少于 32GB 的云盘容量, 无需用户通过完成特定任务才能获取, 方便教师使用。</p> <p>2. 提供至少两种登录方式, 所有应用模块的入口均在统一界面上, 包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。</p> <p>(二) 课前设计</p> <p>1、软件提供教案设计功能, 支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。</p> <p>2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源;</p> <p>3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段, 总量不少于 1000G。试题库不少于 50 万道。</p> <p>4、支持教师向移动端(手机、pad 等)发布学习任务, 学生完成提交后, 系统自动统计提交情况、完成率等。</p> <p>5、提供可视化学情分析, 可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点, 为备课提供参考。</p> <p>6、提供教案管理功能, 支持教案与教师教学日历关联。</p> <p>(三) 教学软件</p> <p>1、文本编辑功能, 支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。</p> <p>2、软件具有水平和垂直的对齐虚线, 当移动对象素材时,</p>	
--	--	---	--

	<p>对齐虚线提示是否对齐。</p> <p>3、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。</p> <p>4、提供不少于 30 种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。</p> <p>5、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。</p> <p>6、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。</p> <p>7、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。</p> <p>8、学科工具：至少提供 12 门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。</p> <p>（1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与 LaTeX 两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。</p> <p>（2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于 3000 个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能；</p> <p>（3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行；</p> <p>（4）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。</p> <p>9、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 10 种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。</p> <p>10、工具箱：提供不少于 12 个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草</p>		
--	---	--	--

		<p>稿纸等；</p> <p>11、PPT 课件批注功能：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>12、多屏互动功能：支持手机、pad 移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；一键打开电脑桌面课件并播放，课件支持播放列表，可快速选择 PPT 或白板课件进行播放。</p> <p>13、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等；</p> <p>（四）学科备授课工具</p> <p>1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看；</p> <p>2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求；</p> <p>3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容；</p> <p>4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级 QQ 群；</p> <p>（五）班务管理</p> <p>1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；</p> <p>2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理；</p> <p>3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者 7 天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话；</p> <p>4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载；</p> <p>（六）数字教材</p> <p>配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖 K-12 各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。教材</p>	
--	--	--	--

		资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具。数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大 200%不失真的功能； (七) 课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过 PC 客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端查看学生表现。 ★三年免费上门保修服务。为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。		
2	键盘鼠标	无线键盘鼠标套装	套	9
3	翻页笔	PPT 激光翻页笔	只	9
4	淋浴器	淋浴器	台	9
5	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯, 电子启动灯架。	套	40
6	一位开关	一位开关	个	20
7	五孔插座	10A 五孔插座	个	33
8	十孔插座	10A 十孔插座	个	20
9	消毒柜	80 升，规格：430*370*875MM，材质：加厚钢化玻璃，上层臭氧+中温 65 度下层全高温 125 度。	台	9
10	梯子	2.5 米可折叠梯子无锈钢材质	张	2
11	电线	2.5 平方铜线	扎	11
12	螺纹杆	定制螺纹杆	条	80
13	线槽	线槽	批	1
14	辅材及安装调试费	安装工程用的十孔插座、保护板、空气开关等相关辅材及人工费。	批	1
二、校园网络、LED 户外字幕屏				
15	核心路由器	高性能千兆 VPN 企业级路由器。	台	1
16	无线路由器	增强版全千兆双频 wif。	台	13
17	无线 AP	室内无线 AP。	个	9
18	24 口交换机	全千兆以太网交换机；24 个 10/100/1000M 以太网端口。	台	3
19	16 口交换机	全千兆以太网交换机，16 个 10/100/1000M 以太网端口。	台	1
20	超五类网线	超五类网线	箱	6
21	机柜 1	4U；规格：350*530*250 MM，材质：钢化玻璃，优质冷轧钢板。	个	1
22	机柜 2	6U；规格：400*530*450 MM，材质：钢化玻璃，优质冷轧钢板。	个	3
23	辅材及人工费	安装工程用的十孔插座、保护板、空气开关等相关辅材	批	1

		及人工费。		
24	LED 电子显示屏	P10 户外单红 LED 显示屏，规格：0.57* P10 单红 LED 显示屏。	m ²	6.1
25	镀锡钢板	镀锡钢板	m ²	6.1
26	钢框架	LED 屏的配套辅助材料	m ²	7
27	网络控制卡	T4 网络控制卡	块	1
28	电源控制箱	电源控制箱	套	1
29	控制电源	控制电源	个	18
30	磁铁	LED 屏的配套辅助材料	块	300
31	排线	LED 屏的配套辅助材料	条	80
32	双绞线	双绞线	米	50
33	电源线	2.5 平方多股纯铜芯软线	米	60
34	线管	PVC 管、弯头、直通等。	批	1
35	辅材及人工费	安装工程用的十孔插座、保护板、空气开关等相关辅材及人工费。	批	1
三、校园监控				
36	硬盘录像机	规格：支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器；支持 WEB、本地 GUI 界面操作，可接驳支持 ONVIF、PSIA、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持 2.4 版本）、PSIA 网络协议；支持最大 32 路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps；支持 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC 分辨率接入；支持 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P 解码，最大支持 8 路视频回放；支持 1 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA 和 HDMI 1 同源输出，双 HDMI 4K 分辨率异源输出；支持 16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 6T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD 等各种数据保护模式；支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份。	台	1
37	网络摄像机	规格：400 万筒形室外摄像机，最高分辨率达 1920×1080，在该分辨率下可输出实时图像，支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 smart265 编码，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，支持 OSD 颜色自选，高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达 30 米 (I3)/50 米 (I5)/80 米 (I8)，支持 smart IR，防止夜间红外过曝，ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，支持 PoE 供电功能，支持 3D 数字降噪，支持 120dB 真宽动态，支持手机监控和智能报警，萤石云平台接入。	个	22
38	监视器	规格：50 英寸屏幕；采用 LED 背光显示；支持 1080P 高清显示；支持 HDMI 1.3；支持 HDMI 输入接口；VGA 输入接口；标配 VGA 连接（。	台	1
39	存储器	规格：存储器 SATA 6 Gb/s 接口，缓存 64MB，转速 5400~	个	3

		7200 转，6TB 容量。		
40	POE 供电器	规格：提供 8 个 10/100/1000M 自适应的端口，所有端口支持全线速转发，最高可达 1000Mbps，所有端口具有高达 4KV 的防雷功能。	个	5
41	集线器	规格：8 个 10/100/1000M 以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及 MDI/MDIX 自适应功能，工业级设计* 集成专业级防雷电路。	个	2
42	超五类网线	规格：500 Feet /1000 Feet 颜色：灰，贝吉薄度/宽度：6.0±0.15 mm 线材规格：Category 6A 缆线绕制：24AWG 4 对铜包铝多股绞线，RJ45 8P8C 传输速率：350Mhz	箱	8
43	支架	全铝合金。	个	22
44	防水盒（小）	防水盒（小）	个	22
45	防水盒（大）	防水盒（大）	个	4
46	电源线	电源线	扎	3
47	HIDM 高清线	规格：5 米。	条	1
48	无线 AP	无线 AP	台	1
49	机柜	16U 机柜，525MM*400MM*300MM	个	1
50	水晶头	规格：五类 RJ 水晶头。	盒	2
51	线管	PVC 管、弯头、直通等。	批	1
52	辅材	安装空调工程用的空气开关、十孔插座、保护板、线槽、电箱、电工胶布、罗丝、胶粒、胶水、膨胀钉等相关辅材及人工费。	项	1
53	安装及调试	监控设备安装及调试	点	22
四、厨房设备设施				
54	大锅灶	规格：1000mm*1000mm*800mm，材质：节能炉头，不锈钢炉面，1.2mm 厚，1.0mm 侧板，配 80#生铁锅及节能风机，可调炉脚，功率 220V/550W。规格型号：1000mm*1000mm*800。	台	1
55	双头单尾炒炉	规格：1800mm*900mm*800mm，材质：面板采用 201 不锈钢板，面板 1.2mm 厚，台面为 1.0mm，炉体钢架为 4X4m，51mm 不锈钢重力可调脚，炉膛采用高级耐火隔热砖，配置摇摆水龙头，一氧化碳排放 0.01%，热负荷 38kgX2，永强 550w 双电机环保节能炉头，直冲火焰。	台	1
56	蒸柜	24 盘蒸柜，规格：1300mm*650*1300mm，功率：24WK/380V，豪华型电热蒸汽两用，名厂电器元件，优质不锈钢板材，整体聚氨酯发泡，保温，隔热，节能，高效，环保。	台	1
57	煮面桶	规格：600mm*800mm，材质：全不锈钢加厚内胆，功率：380V/9KW。节能耐用。	台	2
58	双通打荷台	规格：1800mm*800mm*800mm，材质：优质不锈钢 1.2 面板 1.0mm 侧板，优质木板夹层，耐压。	台	2
59	料台	规格：1000mm*500mm*800mm，材质：优质不锈钢 1.2 面板 1.0mm 侧板，优质木板夹层，耐压。	台	1
60	双玻璃门保鲜柜	规格：1200mm*500mm*1900mm，材质：201 板整体发泡，内置 10CM 铜管，上冷藏配置 51C 压缩机，冷藏温度 0 摄	台	1

		氏度-8 摄氏度。		
61	双星水池	规格：1800mm*700mm*800mm，材质：台面采用不锈钢板，1.2mm 厚，腿采用圆管 38mm。	台	1
62	简易工作台	规格：800mm*700mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板 1.2mm 厚，配置 1.2mm 厚木板粘入台面，中层采用 304 板 1.0mm 厚，腿采用 51 可调子弹脚。	台	1
63	消毒柜	规格：1200mm*500mm*1500mm，材质：201 板整体发泡，高温杀菌。	台	1
64	碗柜	规格：1200mm*500mm*1500mm，材质：面板采用 201 板 1.2mm 厚，脚采用 201 圆管 38mm，加强筋 304 板 1.0mm 厚。	台	1
65	货架	规格：1200mm*500mm*1500mm，材质：面板采用 201 板 1.2 mm 厚，脚采用 201 圆管 38mm，加强筋 201 板 1.0mm 厚。	个	3
66	米盘架	规格：1200mm*400mm*150mm，材质：1.2 mm 厚，脚采用 201 圆管 38mm。	个	1
67	单通打荷台	规格：1800mm*800mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板 1.2mm 厚，配置 1.2mm 厚木板粘入台面，中层采用 201 板 1.0mm 厚，腿采用 51 可调子弹脚。	台	1
68	简易工作台	规格：1800mm*600mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板 1.2mm 厚，配置 1.2mm 厚木板粘入台面，中层采用 201 板 1.0mm 厚，腿采用 51 可调子弹脚。	台	1
69	双星水池	规格：1500mm*700mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板，1.2mm 厚，腿采用 201 圆管 38mm。	台	1
70	单星水池	规格：700mm*700mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板，1.2mm 厚，腿采用 201 圆管 38mm。	台	1
71	收餐台	规格：1500mm*600mm*800mm，材质：台面采用 201 板 1.2mm 厚，38 圆角。	台	1
72	单星水池	规格：600mm*600mm*800mm，材质：台面采用不锈钢 201 板，1.2mm 厚，腿采用 201 圆管 38mm。	台	1
73	压面机	规格：600mm*600mm*700mm，材质：采用不锈钢材质 201，1.0mm 厚，功率稳定。	台	1
74	双速搅拌机	规格：500mm*500mm*700mm，材质：采用不锈钢材质 201，电压功率，电机保护设备在原有的机器上增加电机保护，时时刻刻保护电机齿轮。	台	1
75	电烤箱	规格：1000mm*750*600mm，远红外线电子控制，额定功率 380V6KZ。	台	1
76	豆浆机	规格：30 型，手动过滤自动加热，额定功率 2200V	台	1
77	切肉机	规格：500mm*300mm*500mm，材质：2200W 铜芯电动，绞切二用，配有十字多片。	台	1
78	木案板	规格：700mm*1500mm*800mm，材质：木面面板厚 8.0CM，51 圆钢脚、底板 1.0mm 厚。	个	1
79	四门冷柜	规格：1200mm*700mm*1900mm，材质：201 板整体发泡，内置 10CM 铜管，上冷藏配置 51C 压缩机，下冷冻配置 75C 压缩机，冷藏温度 0 摄氏度-8 摄氏度，冷冻负 0 度	台	2

		—12度。		
80	铁锅	规格：50#	口	4
81	铁锅	规格：80#	口	1
82	炒锅手铲	规格：1#	把	5
83	炒锅手勺	规格：10两	把	5
84	锅刷	规格：粗，经久耐用	个	3
85	锅架	规格：9寸，材质：不锈钢	个	2
86	点火枪	电子火枪	把	5
87	松木砧板	规格：12寸砧之宝	个	4
88	塑料砧板	规格：48#	个	2
89	砍骨刀	规格：30*15	把	2
90	十八子刀	十八子1号刀，规格：30*15	把	4
91	磨刀石	磨刀石	个	2
92	油古	规格：9寸，材质：不锈钢	个	6
93	漏勺	规格：30公分，材质：不锈钢，双耳汤隔。	个	3
94	油漏	规格：9寸，材质：不锈钢	个	3
95	味盅	规格：16#	个	20
96	调味勺	调味勺，材质：不锈钢	把	3
97	白色菜筐	规格：大号	个	10
98	白色菜筐	规格：中号	个	10
99	保鲜盒	规格：大号	个	10
100	保鲜盒	规格：中号	个	10
101	保鲜盒	规格：小号	个	10
102	圆盆	规格：大号	个	10
103	圆盆	规格：中号	个	10
104	圆盆	规格：小号	个	10
105	托盘	规格：40*30	个	30
106	托盘	规格：40*60	个	10
107	鸳鸯盆	规格：32，带盖	个	10
108	大马斗	规格：16#	个	10
109	汤桶	规格：30#	个	18
110	电子称	规格：50公斤	台	1
111	瓜片刀	瓜片刀	把	4
112	菜夹	材质：不锈钢	个	10
113	密漏	材质：高密漏	个	3
114	长把水果刀	材质：不锈钢刀刀	把	2
115	厨师服	规格：170#175#180#185#	件	10
116	围裙	围裙	件	10
117	厨师帽	厨师帽	个	10
118	白方巾	吸水	个	20
119	留样盒子	规格：18*10，材质：环保耐热。	个	20
120	木把双钩	木把双钩，材质：不锈钢体，加木把手。	把	2
121	保鲜袋	保鲜袋，材质：环保塑料	袋	10
122	橄面杖	规格：40公分	个	2

123	菜筐	规格：350*300mm，材质：环保塑料	个	20
124	打蛋器	规格：8寸，材质：不锈钢	把	2
125	餐车	规格：700mm*600mm*800mm，材质：不锈钢1.0mm。	台	2
126	脱毛夹子	脱毛夹子，材质：不锈钢	把	5
127	汤勺	规格：10寸，材质：不锈钢	把	10
128	剪刀	剪刀，材质：不锈钢	把	3
129	洗米筛	规格：40号，材质：不锈钢	个	3
130	垃圾铲	垃圾铲	个	20
131	拖把	拖把	个	20
132	扫帚	硬毛刷	个	20
133	大垃圾袋	规格：80升，大容量	把	20
134	白色垃圾桶	规格：100升，带盖	个	3
135	垃圾桶	规格：120升，带轮子	个	5
136	热水器	规格：9千瓦，防漏电设备，底座	台	1
137	大锅铲	规格：80公分，1头木把，一头钢铲	把	2
138	快餐盘	规格：3菜一汤，材质：优质不锈钢	个	300
139	汤碗	材质：优质不锈钢	个	300
140	筷子	材质：优质不锈钢	双	100
141	汤勺	材质：优质不锈钢	个	300
142	烟罩	规格：5000mm*1200mm*500mm，材质：采用优质201不锈钢，1.2mm厚板。	米	5
143	隔油网	规格：5000mm*500mm*500mm，材质：优质201不锈钢0.8厚。	米	5
144	护墙板	规格：5000mm*1000mm*500mm，材质：优质201不锈钢1.0mm厚。	米	5
145	集烟管	规格：4800mm*480*5000mm，材质：采用优质不锈钢201,1.0mm厚板。	米	7
146	弯头	规格：480*480，材质：采用优质镀锌板0.8厚。	个	2
147	油烟净化器	规格：18000平方风量，高空净化	台	1
148	风机	规格：5.5kw，离心高压	台	1
149	风机保护启动配电箱	风机保护启动配电箱，缺相保护	套	1
150	风机支架	规格：5mm*5mm，材质：5mm*5mm角钢	套	2
151	软接	规格：600mm*800mm，材质：帆布软接口。	个	1
152	管支架	管支架	对	2
153	减振胶	减振胶	个	4
154	变口	规格：480mm*500mm	个	3
155	法兰口	规格：480mm*480mm	对	6
156	风阀	风阀	个	1
157	S弯	规格：480mm*480mm	个	1
158	鲜风管	规格：400mm*400mm，材质：采用优质不锈钢201,1.0mm厚板。	米	6
159	鲜风口	规格：200mm，材质：不锈钢	个	6
160	鲜风机	规格：550瓦，功率：550瓦	台	1

161	变口	规格：400mm*500mm，材质：采用优质不锈钢 201, 1.0mm 厚板。	个	1
162	软接	材质：帆布软接口	个	1
163	修补风洞	修补风洞	项	1
164	吊码	吊码	对	5
165	五金配件	五金配件	项	1
166	辅材及人工费	安装工程用的电源线、线管、线槽、十孔插座、保护板、空气开关等相关辅材及人工费	项	1
五、教玩具				
167	幼儿木桌	规格：110*60*53cm 1、桌面材料：采用 1.7mm 优质橡木指接板制作； 2、围板材料：采用 70*20mm 优质橡木木指接板制作； 3、桌脚材料：采用 50*50mm 优质樟子松（进口）全榫头制作， 4、方脚；表面工艺：采用品牌环保清漆，三底两面，光洁自然，健康环保，原木色。所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致，无尖锐突出螺丝、边角、菱角和毛刺，保证幼儿使用安全。 5、所有连接处均采用榫头涂白胶，部件结合应牢固无松动现象，着地要平稳；所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致，无尖锐突出螺丝、边角、菱角和毛刺，保证幼儿使用安全。	张	54
168	幼儿木椅	规格：28*28*27cm 椅面材料：采用 17mm 优质橡木指接板制作； 椅架材料：采用优质樟子松（进口），靠背 5*22mm，前后主档 45*22mm，椅脚三根档 22*22mm，前脚 45*22mm，全榫头制作； 表面工艺：采用品牌环保清漆，三底两面，光洁自然，健康环保，原木色。所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致， 无尖锐突出螺丝、边角、菱角和毛刺，保证幼儿使用安全。 6、所有连接处均采用榫头涂白胶，部件结合应牢固无松动现象，着地要平稳；所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致，	张	300
169	幼儿 4 层组合木床	规格 150*65*100cm 材质：用材为樟子松（进口料）多层推拉床采用高等级定向轮（第一层除外），床脚：7*3CM，横档 4*4CM，床挺 8*3cm，床底档 5 根：4*3.5cm。护栏：3.5*3cm，护栏：3.5*3CM 护栏中间直档 3*1cm，床铺板：净厚≥1cm，板与板间隙小于 0.8cm。全榫头工艺。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。表面使用无毒无味环保亮漆和原木保护蜡处理。	组	72

170	实木五格柜	规格：120*30*70cm； 用材和工艺：整体采用樟子松，美观大方，结实牢固，色泽鲜亮，透明感强，面漆为UV环保清漆，无毒无味。连接件可拆装，牢固，安装方便。柜子整体光滑无毛刺，无棱角，保证孩子安全。表面处理：表面UV环保清漆，哑光，正面涂层平整光滑，光泽柔和。	个	18
171	实木八格柜	规格：120*30*70cm； 用材和工艺：整体采用橡木，美观大方，结实牢固，色泽鲜亮，透明感强，面漆为UV环保清漆，无毒无味。连接件可拆装，牢固，安装方便。柜子整体光滑无毛刺，无棱角，保证孩子安全。表面处理：表面UV环保清漆，哑光，正面涂层平整光滑，光泽柔和。	个	18
172	实木三层柜	规格：120*30*70cm； 用材和工艺：整体采用樟子松，美观大方，结实牢固，色泽鲜亮，透明感强，面漆为UV环保清漆，无毒无味。连接件可拆装，牢固，安装方便。柜子整体光滑无毛刺，无棱角，保证孩子安全。表面处理：表面UV环保清漆，哑光，正面涂层平整光滑，光泽柔和。	个	18
173	幼儿书架	规格：120*30*90cm 1、材质：进口樟子松（进口）材料，双面无节指接板，厚度不低于1.7厘米。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。 3、表面使用无毒无味环保油漆和原木保护蜡处理。	个	9
174	幼儿美术柜	规格：100*30*85cm 材料采用1.7CM进口樟子松 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：环保型全哑光聚脂清面漆产品	个	9
175	书包柜带鞋柜	规格：110*30*90cm 1、材料采用1.7CM进口樟子松。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。 3、油漆：环保型全哑光聚脂清面漆。	个	27
176	水杯架	规格：55*40*50cm 1、材料采用1.7CM进口樟子松。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚脂清面漆。	个	9
177	毛巾架	规格：90*35*90cm 1、材料采用进口樟子松。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指	个	9

		可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。 3、油漆：环保型全哑光聚脂清面漆。		
178	幼儿小床	规格：135*65*50cm，材质：用材为樟子松（进口料），全榫头工艺。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光漆。	套	1
179	幼儿玩具柜	规格：100*30*85cm；材料采用樟子松（进口料） 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚脂清面漆（油漆，提供相关环保证明书）	个	1
180	幼儿小桌	规格：60*60*50/54/56cm 1、桌面材料：采用优质橡木指接板制作； 2、围板材料：采用70*20mm优质橡木木指接板制作； 3、桌脚材料：采用50*50mm优质橡胶木（进口）全榫头制作， 4、方脚；表面工艺：采用品牌环保清漆，三底两面，光洁自然，健康环保，原木色。所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致，无尖锐突出螺丝、边角、菱角和毛刺，保证幼儿使用安全。 5、所有连接处均采用榫头涂白胶，部件结合应牢固无松动现象，着地要平稳；所有棱角、边角必须倒圆，均匀一致，无尖锐突出螺丝、边角、菱角和毛刺，保证幼儿使用安全。	个	1
181	幼儿书柜	规格：90*30*85cm 1、材质：进口樟子松（进口）材料，双面无节指接板。 2、工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及小五金部件露出的锐利尖锐。3、表面使用无毒无味环保油漆和原木保护蜡处理。	个	1
182	幼儿玩具柜	规格：90*30*137cm，用材和工艺：整体采用橡木，美观大方，结实牢固，色泽鲜亮，透明感强，面漆为UV环保清漆，无毒无味。连接件可拆装，牢固，安装方便。柜子整体光滑无毛刺，无棱角，保证孩子安全。表面处理：表面UV环保清漆，亚光，正面涂层平整光滑，光泽柔和。	个	1
183	大型滑梯	740*360*360cm 1、立柱：立柱采用直径114mm，壁厚为1.9mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆用静电粉末喷涂，保证户外十年不退色。 2、平台：采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔	套	1

		<p>直径为 6mm (符合欧盟 EN1176 标准), , 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 平台承载能力强 (符合欧盟 EN1176 标准)。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理。</p> <p>3、塑胶件: 采用进口 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级, 符合食品级标准, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。</p> <p>4、铁件: 采用直径 60mm、直径 48mm、直径 38mm、直径 32mm、直径 28mm, 壁厚为 2.0mm 钢管 (管材质量均符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。烤漆用静电粉末喷涂, 保证户外十年不退色。</p>		
184	河流平衡板	河流平衡板 6 色 12 块, 岛屿平衡板 2 色 4 块, 表面防滑文理加强筋加固, 大量的加强筋, 增加承重能力, 边沿防滑橡胶条。	套	2
185	过河石	高低设计, 台阶横道, 设计防滑垫, 一套 11 个塑料材质。	套	2
186	大龟背	直径 39 厘米, 厚度 4MM。	套	2
187	玩具筐	长 35*宽 25*高 10 (cm), 注塑工艺。	个	230
188	大型积木	木质 398 件每套。	套	1
189	中型积木	木质 100 件每套。	套	9
190	数子彩色叠叠高	叠叠高简单有趣里面有特制小木锤, 叠好后, 看谁能拆掉最多的木头塔不倒。	套	3
191	农场拼图	木质 30*22*1 厘米厚	套	3
192	海洋生物钓鱼	海洋生物钓鱼, 提高专注力, 和帮助认识海洋生物	套	3
193	组合系鞋带	木质一套三个鞋子, 有助于孩子认识系鞋带, 三种不同的方式	套	3
194	系鞋带	木质一套两个鞋子, 有助于孩子认识系鞋带	套	3
195	套插组合	5 种不同的立柱, 里面的孔位不一样, 根据配对, 锻炼孩子的思维能力, 观察能力, 和动手能力	套	3
196	阳光城乐园	607 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
197	软体拼搭积木	510 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
198	神奇淘气堡积木	400 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
199	雪花片	228 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
200	多米诺骨牌	品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
201	梅花盘插板	10 付/箱, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
202	快乐拼装积木	220 件, , 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
203	软体动物积木	209 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
204	宝宝乐园积木	509 件, 品级工程塑料安全、无毒、无味。	箱	1
205	安全剪刀	护头小剪刀, 适合幼儿使用。	把	30
206	调色盘	调色小盘子, 塑料。	个	30

207	排刷	6支套装	套	30
208	小水桶	注塑多色小水桶 2.4L 彩色	个	30
209	油画棒	12色(盒)装	盒	270
210	水彩笔	18色(盒)装	盒	270
211	记号笔	记号笔黑色	支	270
212	超轻黏土	小盒子收纳, 颜色多种 18色	盒	30
213	水粉颜料	18色每盒药膏盒子方式装起, 方便挤用。	盒	45
214	丙烯颜料	24色, 每罐 300ml 丙烯颜料。	盒	24
215	奥尔夫乐器	35件套, 牛皮铃鼓, 牛皮手鼓还送一个收纳箱	套	1
216	玩沙工具	玩沙玩水工具, 有洒水壶, 磨具, 各种小铲子	套	5
217	铲、筛、耙	各 10 个大号 50 厘米尖头沙铲-647, 大号 50 厘米沙筛子, 大号 50 厘米沙耙子-85Z	套	10
218	大框	塑料注塑大框, 内尺寸 485*325*300mm	个	5
219	喷壶	塑料双色喷壶, 玩沙, 玩水工具, 让孩子感受水的温柔, 和乐趣。	个	10
220	投篮框	产品尺寸: 120*80*185CM 产品特点: 可双用既可以当篮球架又可以当足球门, 篮球架可升降。	个	2
221	小三轮车	4—6 岁孩子使用 重量 9.7kg, 材质: 高碳钢车架、橡胶轮, 规格 87cm×87cm×60cm, 黄色脚踏车的贴心设计: 1 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用。2 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易, 永不脱落。3 脚踏车后杆加设防滑脚踏板, 可载人。4 橡胶皮制轮胎, 不用充气, 不怕凹凸不平的地面。5 三角锥型专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计。	辆	10
222	小推车	食品级工程塑料滚塑工艺制作适合室内, 室外使用, 耐晒 90*34*40 厘米。	辆	10
223	拱门	食品级工程塑料滚塑工艺制作适合室内, 室外使用, 耐晒, 88*20*75 厘米一套 8 个。	套	1
224	足球	规格: 4 号, 幼儿专用, 材质: PU 软皮。	个	30
225	篮球	规格: 5 号, 幼儿专用, 材质: 优质橡胶。	个	30
226	跳袋	3 个规格, 每个规格 4 个双层牛津布, 经久耐用, 儿童小号款: 袋口宽: 50CM 底部直径: 平铺高度: 60 厘米(加提手) 适合身高: 80 到 100 厘米 儿童加厚款: 袋口宽: 50CM 底部直径: 30CM 平铺高度: 70 厘米(加提手) 适合身高: 80 到 140 厘米 成人加厚款: 袋口宽: 60CM 底部直径: 40CM 平铺高度: 90 厘米(加提手) 适合身高: 130 到 190 厘米 提示: 手工测量, 会有 5 厘米左右误差。	个	12
227	彩虹伞	直径 3.6 米彩虹伞, 牛津布, 多色混合, 双层精密走线	套	4

		坚固耐用，		
228	攀爬墙	滚塑工艺食品级工程塑料，100*100 每块 用膨胀螺丝固定到墙壁上，	块	10
229	滑水设备	规格：480 CM *280 CM *360 CM 1、立柱：立柱采用直径 114mm，壁厚为 1.9mm 热镀锌管（管材质量均符合 GB/T700-2006 标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆用静电粉末喷涂，保证户外十年不退色。 2、平台：采用厚度为 2.0mm 冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为 6mm（符合欧盟 EN1176 标准），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），平台承载能力强（符合欧盟 EN1176 标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理。 3、塑胶件：采用进口 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，符合 GB/T 4454-1996 要求，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 4、铁件：采用直径 60mm、直径 48mm、直径 38mm、直径 32mm、直径 28mm，壁厚为 2.0mm 钢管（管材质量均符合 BS1387-1985 标准要求，技术标准符合 BS1387-1985 要求），焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆用静电粉末喷涂，保证户外十年不退色。	套	1
230	锯条	总长 3 CM，工作面 2 CM，装自封袋。	根	40
231	大手锯	总长 420mm 锯板长 260mm，材质：塑胶手柄 SK-5 弹簧钢锯片	把	1
232	成人围裙	尺寸：长约 83 宽约 63cm，材质：防水布	条	2
233	防割手套	规格尺寸：长约 22cm M 号，材质：尼龙线 PU 胶。	付	2
234	圆木棒	材质：木质，10cm 长度，直径 1cm，包装：自封袋。	根	100
235	儿童手锯	材质：铝合金锯架，高碳钢锯条，塑胶手柄 尺寸：长 255mm 宽 75mm，重量 90g。	把	8
236	钢尺	材质：不锈钢，规格尺寸：长度 170mm 宽 19mm；厚度 0.7mm；重量 15g	个	8
237	防割手套	幼儿 M 号，16.5cm，材质：纱线	双	20
238	幼儿围裙	材质：防水布，规格尺寸：长约 59cm 宽约 42cm 上课使用	个	20
239	中圆木片	直径 7-8cm	份	30
240	刨花	重量：500g	份	1
241	树枝	25cm 中小枝一捆	捆	1
242	带皮树桩	尺寸：直径 3-5cm 高 10cm	个	4

243	树棍	1 捆 10 根, 25cm 长	捆	1
244	树枝	25cm 中小枝一捆	捆	1
245	皮筋	10 个彩色, 直径 5cm	个	10
246	皮绳	一套 26 色, 每色 5 米	套	1
247	大织布机	尺寸: 直径 31*42*10cm, 材质: ABS 塑料。	台	2
248	木工铅笔	材质: 木质 黑芯; 长 178mm; 宽 15mm; 笔芯 2.5mm*5mm。	支	8
249	防割手套	规格尺寸: 长约 22cm M 号 ; 材质: 尼龙线 PU 胶。	双	8
250	酒精胶	材质: 液体 ; 规格: 30ml。	瓶	10
251	砂纸	规格: 180 目, 280*230mm , 材质: 碳化硅。	张	10
252	方形三合板	材质: 木制三层人造板, 尺寸: 直径约 80mm 厚约 1.7mm 用于拼插。	张	10
六、办公设备及家具				
253	黑白复印机	打印/复印/扫描, 最大幅面: A3, 速度: 26 页/分, 自动双面, 网络打印, 单纸盒。	台	1
254	票据打印机	纸张幅面: A4, 最大打印厚度: 1mm, 拷贝能力: 1+6 份。	台	1
255	彩色打印机	①节能、环境标准认证情况:是; ②幅面: A4 幅面 ; ③打印分辨率:5760x1440dpi; ④内存: 无; ⑤打印速度: 打印速度: A4 黑白/彩色文档打印每分钟 7 页/4 页; ⑥功能\详细配置: 全新便携式打印机, 最小墨滴: 3 微微升; 轻巧机身仅 1.6kg, 内置电池, 支持 USB 供电 (车载、充电宝); 支持无线网络及无线直连; 配置 1.44 英寸彩色液晶屏; 支持移动远程打印; 耗材寿命 250 页; ⑦打印方式(单面或双面)手动双面; ⑧其它: 四色颜料墨水, 防水耐保存; ⑨保修: 一年保修。	台	1
256	激光打印机一体机	A4 黑白激光三合一 (打印/复印/扫描/wifi) /每分钟 23 页高速打印/一年保修。	台	6
257	保险柜	锁具类型电子密码锁+指纹锁, 开锁方式电子密码/指纹+钥匙解锁, 外观尺寸(高、长、宽 mm) 1000*500*450。	台	1
258	点钞机	双屏幕, 鉴伪方式: 磁性检测, 安全线检测, 功能: 混点, 金额合计, 分版, 计数, 等级: B 类, 语音提。	台	1
259	照片塑封机	A4 照片塑封机。	套	1
260	移动音箱	12 英寸低音+1 英寸高音, 4500AM12V 电池容量, 单咪 788.5 双咪 788.5, 支持蓝牙, USB/TF 卡播放, 麦克风 x2, 电源适配器 x1, 遥控器 x1。	套	3
261	一体式台式计算机	①节能、环境标准认证情况:有; ②CPU 及主板规格: i3-8145U; ③操作系统: WIN10 ; ④内存:8G; ⑤硬盘规格:512G 固态硬盘; ⑥显示器材质及分辨率:23.8WLED 液晶显示器 1600*900; ⑦详细配置:集成显卡/键鼠/无光驱⑧其他: WIFI。	台	7
262	便携式计算机	①节能、环境标准认证情况:有; ②CPU 及主板规格:R5 4500U 处理器; ③操作系统: Win10; ④内存:16G; ⑤硬盘规格:512 固态硬盘; ⑥显示器及分辨率:15.6 英寸 HD LED 背光显示屏 1366*768; ⑦详细配置:集成显卡、USB 接口、Mini DP 接口、VGA 接口、有摄像头及无线网卡、蓝牙、6 芯电池、内置 1000 以太网卡、黑色; ⑧其他: 笔记本包、无线鼠标。	台	2
263	投影仪	报告厅使用,, ①3C、节能、环保; ②亮度: 4300 流明;	台	1

		③分辨率:1024x768; ④对比度:16000:1; ⑤像素:1024x768; ⑥重量: 3.0KG; ⑦功能: 3LCD; 投射比1.48-1.78:1; 内置四角/垂直/水平/曲面梯形校正功能; 强光感应功能; 密闭机壳结构设计, 带全新直排式冷却散热系统; 节能环保, 29db 静音设计, 5000 小时的灯泡及过滤网寿命, 支持直接关机及断电热保护功能。		
264	投影仪	小会议室使用, ①3C、节能、环保; ②亮度: 3300 流明; ③分辨率:1024x768; ④对比度: 20000: 1; ⑤像素:1024x768; ⑥重量: 3.0KG; ⑦功能: 3LCD; 投射比1.48-1.78:1; 内置四角/垂直/水平/曲面梯形校正功能; 强光感应功能; 密闭机壳结构设计, 带全新直排式冷却散热系统; 节能环保, 29db 静音设计, 5000 小时的灯泡及过滤网寿命, 支持直接关机及断电热保护功能。	台	1
265	电动幕布	100 寸 16:10 电动幕布	副	1
266	电动幕布	150 寸 4:3 电动幕布	副	1
267	电视机	55 英寸电视机	台	1
268	单反相机	1、单反套机; 2、2410 万有效像素; 3、CMOS 传感器; 4、APS 画幅传感器; 5、4K 超高清摄像; 6、3.0 英寸液晶屏; 7、旋转屏触摸屏; 8、光学取景器。	套	1
269	相机包	配套单反相机包。	个	1
270	SD 存储卡	128GB SD 存储卡。	个	1
271	有线扩音器	规格: 9.5 CM *8.5 CM *3.3 CM, 功率 5W。	个	18
272	摄像机三脚架	便携三脚架云台套装, 优质铝合金材质。	台	1
273	体重身高秤	身高测量范围: 70~190 厘米, 体重测量范围: 0.1Kg~160Kg。	台	1
274	视力表	灯箱超薄 LED, 儿童 E 字标准版。	台	1
275	吊柜	规格: 高 50 CM *深 36 CM, 材质: 防潮板、吸朔门。	m ²	22
276	幼儿厕所镜子	规格: 40 CM *40 CM, 材质: 免漆板材、高清银镜。	块	37
277	公共厕所镜子	规格: 60 CM *80CM, 材质: 樟木边框、高清镜面。	块	3
278	脚踩式垃圾桶	规格: 20L, 材质: 环保塑料、分类 2 桶。	个	20
279	塑料垃圾桶	规格: 120L, 材质: 加厚塑料、脚踏式。	个	10
280	档案柜	规格: 85cm*39cm*180 cm, 材质: 铁皮/玻璃。	台	6
281	会议桌	规格: 400cm*16cm*76 cm, 材质: 高密度板贴木皮。	套	1
282	会议椅	规格: 常规, 材质: 实木/西皮。	张	14
283	简易折叠椅	规格: 常规, 材质: 铁架/西皮。	张	16
284	办公桌	1.2 米电脑办公桌, 规格: 120cm*60cm*76 cm, 材质: 全三聚氰胺板。	张	12
285	办公桌	1.4 米电脑办公桌, 规格: 140cm*70cm*76 cm, 材质: 全三聚氰胺板。	张	2
286	办公椅子	规格: 120cm*60cm*76 cm, 材质: 全三聚氰胺板。	张	14
287	高背办公椅	规格: 常规, 材质: 钢制脚/西皮。	张	4
288	书柜	5 门书柜, 规格: 200cm*38cm*00 cm, 材质: 三聚氰胺板/玻璃。	个	1
289	沙发	北欧简易沙发 1+2+茶几, 规格: 145cm*61cm*60 cm, 材质: 实木/绒布。	套	1

290	衣架	规格：常规，材质：铁架。	张	2
291	办公屏风	办公屏风 2 人位，规格：120cm*60cm*76 cm，材质：全三聚氰胺板。	套	1
292	实木沙发	北欧实木三人位沙发+茶几，规格：210cm*75cm*72 cm，材质：实木/麻布。	套	1
293	布艺沙发	简约布艺沙发带茶几，规格：165cm*61cm*60 cm，材质：实木/绒布。	套	2
294	茶具	茶具	套	3
295	木质书柜	规格：80cm*40cm*200 cm，材质：全三聚氰胺板。	个	3
296	衣柜	四门大衣柜，规格：160cm*60cm*200 cm，材质：全三聚氰胺板。	个	1
297	沙发	2 沙发+1 茶几，规格：145cm*61cm*60 cm，材质：实木/绒布。	套	1
298	餐边柜	规格：120cm*40cm*95 cm，材质：实木/三聚氰胺板。	个	1
299	演讲台	规格：65cm*48cm*110 cm，材质：密度板贴皮。	个	1
300	晨检床	规格：200cm*60cm*70 cm，材质：铁架/西皮。	套	1
301	简易折叠床	规格：195cm*95cm*40 cm，材质：铁架/布艺。	张	9
302	上下床	1.2 米双人上下铺含床垫规格：200cm*120cm*160 cm，材质：全实木。	套	15
303	2P 壁挂空调	1. 2P 壁挂空调； 2. 产品类型：分体式挂机； 3. 冷暖类型：冷暖式空调； 4. 能效等级：3 级； 5. 室内机噪音值 db(A) :32-41； 6. 室内机质量 (kg) :14.5； 7. 制冷量 (W) :5030； 8. 适用面积 (m ²) :23-34； 9. 内机 (mm) :970*303*225； 10. 能效比：3.29； 11. 循环风量：(m ³ /h)：910； 12. 室外机噪音值 dh(A) :≤53； 13. 制冷功率 (W)：1525； 14. 电源规格 (V) :220； 15. 室外机 (mm) :955*700*396； 16. 保修情况：整机保修 6 年。	台	9
304	1.5P 壁挂空调	1. 1.5P 壁挂空调； 2. 产品类型：分体式挂机； 3. 冷暖类型：单冷式空调； 4. 能效等级：3 级； 5. 室内机噪音值 db(A) :25-38； 6. 室内机质量 (kg) :9.5； 7. 制冷量 (W) :3500； 8. 适用面积 (m ²) :16-24； 9. 内机 (mm) :891*276*202； 10. 能效比：3.28；	台	11

		11. 循环风量: (m ³ /h): 660; 12. 室外机噪音值 dh(A): ≤51; 13. 制冷功率 (W): 1067; 14. 电源规格 (V): 220; 15. 室外机 (mm): 848*540*320; 16. 保修情况: 整机保修 6 年。		
305	3P 柜式空调	1. 3P 柜式空调; 2. 产品类型: 分体式柜机; 3. 冷暖类型: 单冷式空调; 4. 能效等级: 3 级; 5. 室内机质量 (kg): 37; 6. 制冷量 (W): 7200; 7. 适用面积 (m ²): 30-40; 8. 内机 (mm): 500*1750*335; 9. 能效比: 3.08; 10. 循环风量: (m ³ /h): 1200; 11. 室外机噪音值 dh(A): ≤56; 12. 制冷功率 (W): 2340; 13. 电源规格 (V): 220; 14. 室外机 (mm): 955*700*396; 15. 保修情况: 整机保修 6 年。	台	4
306	3P 天花空调	1. 3P 天花机; 2. 产品类型: 天花式; 3. 冷暖类型: 单冷式空调; 4. 能效等级: 3 级; 5. 室内机噪音值 db(A): 45; 6. 制冷量 (W): 7200; 7. 主体外形 (mm): 840*240*840; 8. 面板尺寸 (mm): 950*52*950 9. 能效比: 3.08; 10. 循环风量: (m ³ /h): 1280; 11. 室外机噪音值 dh(A): 56; 12. 制冷功率 (W): 2340; 13. 电源规格 (V): 380; 14. 室外机 (mm): 955*700*396; 15. 防水等级: 1P*4; 16. 防触电保护类别: 1 17. 搭配面板: TF03 18. 保修情况: 整机保修 6 年。	台	2
307	壁扇	1、大风量壁扇; 2、三档调节, 机械控制, 扇页五页; 3、额定电压: 220V, 输入功率: 55W。	台	31
308	电线	2.5 平方铜线	扎	6
309	辅材及人工费	安装空调工程用的空气开关、十孔插座、保护板、加长空调铜管、PVC 管、线槽、电箱、电工胶布、罗丝、胶	批	1

		粒、胶水、膨胀钉等相关辅材及人工费。		
七、图书				
310	图书	附件一：图书清单	批	1

附件一：图书清单

序号	图书名称	单位	数量
1	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-宝象国蒙冤	册	1
2	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-三借芭蕉扇	册	1
3	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-真假美猴王	册	1
4	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-大闹天宫	册	1
5	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-女儿国奇遇	册	1
6	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-三打白骨精	册	1
7	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-计收红孩儿	册	1
8	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-偷吃人参果	册	1
9	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-猴王出世	册	1
10	小果树古典名著西游记儿童绘本系列-水晶宫借宝	册	1
11	小果树儿童财商启蒙教育绘本（共5册）	册	1
12	小果树我的生活常识系列绘本（共6册）	册	1
13	小果树汽车科普认知绘本救护车	册	1
14	小果树汽车科普认知绘本垃圾车	册	1
15	小果树汽车科普认知绘本水泥搅拌车	册	1
16	小果树汽车科普认知绘本公交车	册	1
17	小果树汽车科普认知绘本消防车	册	1
18	小果树汽车科普认知绘本卡车	册	1
19	小果树汽车科普认知绘本警车	册	1
20	小果树汽车科普认知绘本出租车	册	1
21	小果树好玩的数学绘本看，野猫在哪儿	册	1
22	小果树好玩的数学绘本能找到几只小猪	册	1
23	小果树好玩的数学绘本快递风波	册	1
24	小果树好玩的数学绘本猪小弟，你太重了	册	1
25	小果树好玩的数学绘本到底应该怎么归类	册	1
26	小果树好玩的数学绘本快看看几点了	册	1
27	小果树好玩的数学绘本各种风筝飞上天	册	1
28	小果树好玩的数学绘本数泡泡	册	1
29	小果树 365 夜动物故事-天使宝贝卷	册	1
30	小果树 365 夜动物故事-阳光宝贝卷	册	1
31	小果树 365 夜动物故事-聪明宝贝卷	册	1
32	小果树 365 夜动物故事-可爱宝贝卷	册	1
33	小果树 365 夜动物故事-幸福宝贝卷	册	1
34	小果树 365 夜动物故事-开心宝贝卷	册	1
35	小果树儿童爱的教育绘本系列-小尾巴	册	1

36	小果树儿童爱的教育绘本系列-我不是想使坏	册	1
37	小果树儿童爱的教育绘本系列-特别的礼物	册	1
38	小果树儿童爱的教育绘本系列-种香瓜	册	1
39	小果树儿童爱的教育绘本系列-我想要一棵月亮树	册	1
40	小果树儿童爱的教育绘本系列-我是一只特别的猪	册	1
41	中国传统节日绘本故事-元宵节	册	1
42	中国传统节日绘本故事-龙抬头	册	1
43	中国传统节日绘本故事-清明节	册	1
44	中国传统节日绘本故事-端午节	册	1
45	中国传统节日绘本故事-七夕节	册	1
46	中国传统节日绘本故事-中秋节	册	1
47	中国传统节日绘本故事-重阳节	册	1
48	中国传统节日绘本故事-过大年	册	1
49	小果树爱的教育礼盒（共 12 册）	册	1
50	小果树科学探索礼盒装（共 12 册）	册	1
51	小果树行为管理系列-不许欺负我	册	1
52	小果树行为管理系列-好朋友对不起	册	1
53	小果树行为管理系列-画册藏在哪儿	册	1
54	小果树行为管理系列-加油不放弃	册	1
55	小果树行为管理系列-来我们一起玩儿	册	1
56	小果树行为管理系列-输了没关系	册	1
57	小果树行为管理系列-熊爷爷的生日	册	1
58	小果树行为管理系列-自己做我能行	册	1
59	小果树水墨中国神话故事-仓颉造字	册	1
60	小果树水墨中国神话故事-精卫填海	册	1
61	小果树水墨中国神话故事-夸父追日	册	1
62	小果树水墨中国神话故事-女娲补天	册	1
63	小果树水墨中国神话故事-盘古开天辟地	册	1
64	小果树水墨中国神话故事-神农尝百草	册	1
65	小果树水墨中国经典故事-大禹治水	册	1
66	小果树水墨中国经典故事-姜太公钓鱼	册	1
67	小果树水墨中国经典故事-嫫祖养蚕	册	1
68	小果树水墨中国经典故事-燧人钻木取火	册	1
69	小果树水墨中国经典故事-尧舜让位	册	1
70	小果树水墨中国经典故事-愚公移山	册	1
71	小果树古典名著三国演义儿童绘本系列-桃园结义	册	1
72	小果树古典名著三国演义儿童绘本系列-三顾茅庐	册	1
73	小果树奇妙的人体科普绘本系列-大脑指挥部	册	1
74	小果树奇妙的人体科普绘本系列-动手手和脚	册	1
75	小果树奇妙的人体科普绘本系列-听，是什么声音？	册	1
76	小果树奇妙的人体科普绘本系列-眼睛的秘密	册	1
77	小果树奇妙的人体科普绘本系列-重要的鼻子	册	1
78	小果树奇妙的人体科普绘本系列-嘴巴总动员	册	1
79	小果树聪明孩子的十万个为什么 哺乳动物	册	1

80	小果树聪明孩子的十万个为什么 鸟类与昆虫	册	1
81	小果树聪明孩子的十万个为什么 奇妙的宇宙	册	1
82	小果树聪明孩子的十万个为什么 人体与生活	册	1
83	小果树聪明孩子的十万个为什么 神秘的海洋	册	1
84	小果树聪明孩子的十万个为什么 有趣的植物	册	1
85	小果树水墨中国绘本系列成语故事 1	册	1
86	小果树水墨中国绘本系列成语故事 2	册	1
87	小果树水墨中国绘本系列成语故事 3	册	1
88	小果树水墨中国绘本系列成语故事 4	册	1
89	小果树水墨中国绘本系列成语故事 5	册	1
90	小果树水墨中国绘本系列成语故事 6	册	1
91	小果树暖心获奖绘本系列-出售自己的蛇	册	1
92	小果树暖心获奖绘本系列-给你们拍一寸照吧	册	1
93	小果树暖心获奖绘本系列-绝交	册	1
94	小果树暖心获奖绘本系列-空房子	册	1
95	小果树暖心获奖绘本系列-瓢虫的皇冠	册	1
96	小果树暖心获奖绘本系列-其实我是一条鱼	册	1
97	小果树暖心获奖绘本系列-爷爷的牙，我的牙	册	1
98	小果树暖心获奖绘本系列-一条小小的，一块大大的	册	1
99	小果树发现更棒的自己-不怕陌生人	册	1
100	小果树发现更棒的自己-独一无二的我	册	1
101	小果树发现更棒的自己-加油！我能行	册	1
102	小果树发现更棒的自己-瞧！我做到了	册	1
103	小果树发现更棒的自己-认识你真高兴	册	1
104	小果树发现更棒的自己-原来我也在长大	册	1
105	小果树了不起的妈妈绘本系列-不想让妈妈找到我	册	1
106	小果树了不起的妈妈绘本系列了不起的妈妈	册	1
107	小果树了不起的妈妈绘本系列妈妈受伤了	册	1
108	小果树了不起的妈妈绘本系列生日快乐	册	1
109	小果树了不起的妈妈绘本系列我是妈妈的小帮手	册	1
110	小果树了不起的妈妈绘本系列要搬家了	册	1
111	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-爸爸不见了	册	1
112	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-波比生气啦	册	1
113	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-嘿！嘿！我真棒	册	1
114	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-妈妈，我怕	册	1
115	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-我不要	册	1
116	小果树小熊波比情绪管理绘本系列-我们一起玩	册	1
117	我们换换吧	册	1
118	中国五兄弟	册	1
119	移民小孩	册	1
120	威廉·布莱克旅馆的一次访问（凯迪克银奖，纽伯瑞金奖）	册	1
121	米兰迪和风哥哥（凯迪克银奖）	册	1
122	丑小鸭（凯迪克银奖）	册	1
123	狮子和老鼠（凯迪克金奖）	册	1

124	三只山羊嘎啦嘎啦	册	1
125	爷爷眼花了	册	1
126	摩西（凯迪克银奖）	册	1
127	社交（情商）启蒙绘本芭蕾猫系列（全3册）	册	1
128	玲玲和婷婷（双语桥梁书）	册	1
129	勇敢做自己：昆虫建筑师	册	1
130	勇敢做自己：罗密喵与朱丽汪	册	1
131	勇敢做自己：我的狗狗是大佬	册	1
132	勇敢做自己：变色龙失踪案	册	1
133	勇敢做自己：家庭树	册	1
134	敢于做伟大的事情	册	1
135	我决心坚持到底	册	1
136	隐秘的梦想	册	1
137	蓝调之父穆迪·沃特斯的音乐寻梦记	册	1
138	普通人改变世界（全10册）	册	1
139	《魔法师麦瑞克》（全8册）	册	1
140	大王乌贼	册	1
141	恐龙趣味小百科	册	1
142	吞钥匙的男孩	册	1
143	爱德华——世界上最恐怖的男孩	册	1
144	西雅图酋长的宣言	册	1
145	大猩猩	册	1
146	朱家故事	册	1
147	花婆婆	册	1
148	大卫惹麻烦	册	1
149	雪花人	册	1
150	蝴蝶·豌豆花—中国经典童诗	册	1
151	和我一起玩	册	1
152	菲菲生气了	册	1
153	是谁嗯嗯在我的头上	册	1
154	大卫，不可以	册	1
155	我爸爸	册	1
156	我妈妈	册	1
157	和甘伯伯去游河	册	1
158	天空在脚下	册	1
159	三只小猪的真实故事	册	1

二、服务需求

1、本项目整体工程及所有设备供应商须提供至少 12 个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

2、整体工程提供不少于一年的免费维护，设备在工程保修期内按原厂标准提供维护。

3、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5 小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在 48 小时内提供备用设备。

4、报价人应对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使参训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、提供的图书为国家正规出版社的正版图书，不得加入盗版图书及其它类型非法出版物。

6、图书送达用户指定地点时，应在每个打包的图书包内附该包图书清单。

三、其他要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起 7 天内交付使用。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标文件的技术要求进行验收。

5、为了更好的了解工程项目施工现场的情况，加快工作进度，在投标截止日前，投标人需自行对施工场地进行踏勘（踏勘时带上营业执照复印件加盖公章），现场踏勘后，需由业主单位盖章确定，且一旦报价单提出之后，供货无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。

第四部分 合同条款及格式

合同（参考文本，最终合同内容由中标方与招标方协商确定）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方在 XXX 及有关事项协商一致，共同达成以下协议：

一、项目概况：

项目名称：XXX

项目内容：XXX

合同期限：XXX

二、项目总价：

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
总 计		(小写): _____ (大写): _____				

项目成交总金额为：人民币¥XXX.00（XXX 元整）。

三、双方责任：

XXX XXX

五、项目验收：

1、项目在 XXX 时间组织验收。

2、验收方式：XXX

六、付款方式

第五部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、无重大违法记录的声明函（表 3）
- 4、投标一览表（表 4）
- 5、投标分项报价表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、售后服务承诺（表 7）
- 8、现场踏勘确认书（表 8）
- 9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 10、投标保证金
- 11、供应商简介
- 12、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 1)

1 投标承诺函

致：海南证信招标代理有限公司

根据贵单位_____项目，编号为_____的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名）_____（职务）_____代表供应商（供应商名称）_____，提交纸质响应文件正本一式壹份，副本一式贰份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受采购文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按采购文件的要求投标。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按采购文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性谈判活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或私章）

授权代表：_____（签字或私章）

承诺日期：_____

(表 2)

2 法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 系(供应商名称)
的法定代表人。

特此证明。

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

供应商名称: _____ (公章)

日期: _____年____月____日

法定代表人授权委托书

致：海南证信招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名： 职务： 代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名： 职务： 为本公司的合法代理人，就 项目，编号为 进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声明。

被授权人： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

供应商名称： （公章） 营业执照号码：

法定代表人： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期： 年 月 日

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改，如是供应商的法定代表人参加开标及签署投标文件，则不需要提交本授权委托书。

(表 3)

3 无重大违法记录的声明函

致：海南证信招标代理有限公司

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(表 4)

4 投标一览表

项目名称	
投标报价总计	(小写): _____ (大写): _____
交付时间	
交付地点	
投标有效期	

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表 (签字或私章): _____

日期: _____年_____月_____日

注:

1. 供应商须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。若投标一览表与投标文件不符时, 以投标一览表为准;

2、以上报价必须包含设备采购项目安装、调试等一切费用。所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元。

(表 5)

5 投标分项报价表

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标报价总计		(小写): _____ (大写): _____				

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表 (签字或私章): _____

日 期: _____年____月____日

注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，总价由供应商自行计算并填表；
- 4、“投标分项报价表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表 6)

6 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。**

序号	采购品目名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5				
...				

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

注：

- 1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写“投标产品技术响应”；
- 3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物设备的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

(表 7)

7 售后服务承诺

- 1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括招标文件要求的服务需求内容的响应条件；
- 2、质保期应明确；
- 3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(表 8)

8 现场踏勘确认书

致：琼海市长坡镇中心学校

我公司已按招标文件要求踏勘了本次项目长坡镇烟塘幼儿园设备设施玩教具图书购置的工程现场，并充分了解了工地的位置、邻近建（构）筑物、临时设施、临时水电、临时道路、场地布置、起卸吊运限制、货物运输（转运）、现场在建施工单位等足以影响投标报价的其它情况，由此可能发生的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。

并郑重承诺，若我公司中标后，将不会以不了解现场为由，提出投标报价以外的任何费用要求，包括但不限于以工地现状接收场地，并对接收后的场地任何缺陷修改（诸如纠偏等）至符合工料规范及图纸要求等所需要工作之一切费用。

采购单位（确认盖章）：琼海市长坡镇中心学校

踏勘单位（盖公章）：

日 期： 年 月 日