

项目需求书

一、项目说明

（一）项目概况

- 项目名称：2020年白沙黎族自治县南开中心校、珠碧江学校厨具采购项目
- 项目编号：HNXJ-HN-2020-037
- 预算金额：764750.00 元

（二）交付要求

- 交付时间：合同签订后 15 天内
- 交付地点：根据用户需要
- 交付方式：免费送至用户指定地点

（三）质量要求

- 达到相关行业标准。

（四）验收要求

- 由业主方组织人员负责验收。

二、采购清单及技术参数要求

(一) 南开中心校

序号	品名名称	规格型号	单位	数量
1	餐杂具	1.采购产品及产品参数:详见附表一 2.注:提供两年免费维修的上门服务; 3.其他:含运输、安装、税金等费用。	套	1
2	餐具	1.大五格加深快餐盘:深 3cm; 1.0mm 厚抛光 304#不锈钢; 重 520g; 2.双层汤碗:Φ 13CM; 双层 304#不锈钢; 3.筷子:长 22CM; 304 不锈钢; 4.汤勺:43*182mm; 304#不锈钢; 5.其他:含运输、洗涤消毒(含人工费及用品费)、税金等费用。	套	100
3	燃气管道	1.采购产品及产品参数:详见附件二 2.注:提供两年免费维修的上门服务; 3.其他:含运输、安装、税金等费用。	套	1
4	餐桌椅	1.规格:8 人 2.桌面参数:手工玻璃钢、桌面厚 18mm、边缘加厚至 33mm、边缘高 38mm、尺寸 2000*600*750mm; 3.支架:50*50mm、1.2 厚镀锌钢大管、烤漆工艺着色; 4.凳面面积:直径 300mm、高 430mm; 5.注:提供两年免费维修的上门服务; 6.其他:含运输、安装、税金等费用。	套	20
5	24 盘双门 电热蒸饭柜	1.名称:双门蒸饭柜 2.规格:1150*840*1650mm 3.功率:380V 24KW 4.材质:激光焊接 304#不锈钢一体成型炉身,IPX4 标准防水设计,可清洁式主副水箱设计,CKC 低水位保护系统,液体膨胀式干烧保护系统,脚踏机械式排水,内置溢流保护系统 5.保修期:提供两年免费上门服务 6.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
6	更衣柜	1.类型:6 门更衣柜 2.柜体尺寸:≥1800*850*420mm 3.材料种类、规格:优质冷轧钢 环保喷塑 4.油漆品种、刷漆遍数:环保漆 5.保修期:提供两年免费上门服务 6.其他:含税金、运输、安装等费用	个	2
7	紫外线消毒 灯	1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:T8*36W—1.2 米 3.参数:功率: 36W/220v 4.保修期:提供两年免费上门服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	套	2
8	垫仓板	1.尺寸:100*100*15cm 网格川字 2.材质:塑料加厚; 加钢管增加载重(加 7 钢);	件	4

		<p>3.刨光要求:动载: 1T; 静载: 4T;</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>		
9	风扇	<p>1.名称:风扇安装 壁扇</p> <p>2.材质:三片加厚塑钢牛角扇叶; 1.8mm 加粗钢丝;</p> <p>3.参数:350W; 有效风力距离测试约 8 米; 大功率全铜电机, 风力强劲; 内置温控保护器</p> <p>4.保修期:提供两年免</p>	台	2
10	四层不锈钢架	<p>1.名称:四层不锈钢架</p> <p>2.规格:(1200x500x1800)</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板, ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢通</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	4
11	一体化食品安全检测仪	<p>1.名称:一体化食品安全检测仪</p> <p>2.规格、参数:详见附表三: 一体化食品安全检测仪</p> <p>3.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>4.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	套	1
12	三头洗菜池	<p>1.名称:三头洗菜池</p> <p>2.规格:(1800x800x950)</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板, ϕ 38mm*1.2mm 不锈钢通,配 1 个星盆</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	张	2
13	双层砧板工作台	<p>1.名称:双层砧板工作台</p> <p>2.规格:1800*700*800</p> <p>3.材质及工艺:材质 304#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 下一层为 1.0 mm 厚度, 加 1.2 mm 厚密度板, 脚为 ϕ 38\times1.2 mm, 配可调性全钢子弹脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	2
14	电磁双头大炒炉	<p>1 名称: 电磁双头大炒炉</p> <p>2.规格: 1000x1100x800</p> <p>3.材质及工艺: 直径 800MM 炒锅, 功率 20KWx2/380V 采用不锈钢拉伸工艺, 8 档数码显示</p> <p>4.保修期: 提供两年免费上门维修服务</p> <p>5 其它: 含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
15	双头煤气炒灶	<p>1.名称:煤气双头大炒炉</p> <p>2.规格:2000*1100*800</p> <p>3.材质及工艺:直径 800MM 炒锅, 采用不锈钢拉伸工艺</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
16	电磁加热煮粥(汤)锅	<p>1.名称:电磁加热煮粥(汤)锅</p> <p>2.容量:70L</p> <p>3.材料及工艺:智能定时定温; 不锈钢双层 3cm 加厚, 整体发泡; 304#不锈钢内胆, 智能操作面板。</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1

17	双层工作台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.台柜规格:1500*750*800mm</p> <p>3.材料及工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,层板厚 1.0mm,Φ38 不锈钢可调脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	2
18	立式四门双温冷柜	<p>1.名称:立式四门双温冷柜</p> <p>2.规格:1220x730x1910</p> <p>3.材质及工艺:外箱采用 304#不锈钢,内箱采用 430#不锈钢,进口压缩机,双机双温</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
19	双层工作台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.台柜规格:1500*750*800mm</p> <p>3.材料及工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,层板厚 1.0mm,Φ38 不锈钢可调脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	2
20	四格保温分餐台	<p>1.名称:四格保温分餐台</p> <p>2.规格:1500*700*800</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板,层板、柜身采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板,门采用 0.8mm 厚 SUS304 不锈钢板,配四个 527*327*100 保温盆</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费</p>	台	2
21	灭蝇灯	<p>1.名称:灭蝇灯</p> <p>2.规格:40w</p> <p>3.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>4.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	4
22	挂墙一层板	<p>1.名称:挂墙一层板</p> <p>2.规格:2100*350*80</p> <p>3.材质:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	张	2
23	双层工作台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.规格:1500*700*950</p> <p>3.材质及工艺:材质 304#不锈钢磨砂板,台面厚度 1.2 mm,下一层为 1.0 mm 厚度,加 1.2 mm 厚密度板,脚为 Φ38×1.2 mm,配可调性全钢子弹脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	2
24	大单星洗碗盆	<p>1.规格:1000*700*950</p> <p>2.材质及工艺:材质 201#不锈钢磨砂板,台面厚度 1.2 mm,下一层为 1.0 mm 厚度,加 1.2 mm 厚密度板,脚为 Φ38×1.2 mm,配可调性全钢子弹脚</p> <p>3.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>4.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
25	双星洗碗盆	<p>1.规格:1000*700*950</p> <p>2.材质及工艺:材质 201#不锈钢磨砂板,台面厚度 1.2 mm,下一层为 1.0 mm 厚度,加</p>	台	2

		1.2 mm厚密度板，脚为 $\phi 38 \times 1.2$ mm，配可调性全钢子弹脚 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用		
26	不锈钢油网烟罩	1.名称:不锈钢油网烟罩 2.型号:6000*1200*500mm 3.质量:罩体全部采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	6
27	钢板墙板	1.名称:不锈钢封墙钢 2.钢材品种、规格:采用 304 不锈钢制作，板厚 1.2mm 3.钢板厚度、复合板厚度:11700*1170*10mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用，0.6mm 厚 304 不锈钢	米	6
28	不锈钢油网	1、名称：不锈钢油网 2、规格：500×600×40mm	米	6
29	离心柜式风机	1.名称:离心柜式风机 2.参数:18 寸；电机功率：11KW/380V。 3.风柜防震架:10 厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	个	1
30	电机过载保护装置	1.名称:电机过载保护装置 2.参数:配 11KW 电机 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	组	1
31	风机弹簧减震器	1.名称:风机弹簧减震器 2.参数:配离心柜式风机；每台风机配 4 个，承重 80Kg。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	个	4
32	静电油烟处理器	1.名称:静电油烟处理器 2.参数:20000M3/H；功率：0.74KW/220V。 3.静电油烟处理器支架:10 厘槽钢，刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
33	帆布软接	1.名称:帆布软接 2.规格:现场制作 3.材质:防火布。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	个	1
34	风管变头	1.名称:抽油烟风管 2.规格:风机口径现场制作 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚 1.2mm	个	5
35	抽油烟风管	1.名称:抽油烟风管 2.规格:500*600mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作，板厚 1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	10

36	圆筒风机	1.名称:圆筒风机 2.参数:电机功率: 0.75KW/380V。 3.圆筒风机支架:10 厘槽钢, 刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
37	抽油烟风管 (送风)	1.名称:抽油烟风管 2.规格:400*400mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作, 板厚 1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	10
38	不锈钢调风嘴	1.名称:不锈钢调风嘴 2.参数:φ 210mm; 材质: 不锈钢。 3.保修期:提供两年免费上门服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	个	5
39	厨房设备总配电箱	200A 漏电保护、总开关、分开关、缺相保护器	个	1
40	分设备配电箱	(炒锅、蒸柜、消毒柜)	个	3
41	总电缆	3+1、75 平方电缆	米	100
42	洗菜、洗碗、排水系统、接管	含 PVC 管、弯头、直接、三通	处	12
43	分电缆	35 平方	米	180
44	分电缆	25 平方	米	100
45	75 线管	含直接、弯头、胶水	米	100
46	50 线管	含直接、弯头、胶水	米	100
47	分电缆	16 平方	米	100

(二) 珠碧江学校

序号	品名名称	规格型号	单位	数量
1	餐杂具	1.采购产品及产品参数:详见附表一 2.注:提供两年免费维修的上门服务; 3.其他:含运输、安装、税金等费用。	套	1
2	餐具	1.大五格加深快餐盘:深 3cm; 1.0mm 厚抛光 304#不锈钢; 重 520g; 2.双层汤碗:φ 13CM; 双层 304#不锈钢; 3.筷子:长 22CM; 304 不锈钢; 4.汤勺:43*182mm; 304#不锈钢; 5.其他:含运输、洗涤消毒(含人工费及用品费)、税金等费用。	套	300
3	燃气管道	1.采购产品及产品参数:详见附件二 2.注:提供两年免费维修的上门服务; 3.其他:含运输、安装、税金等费用。	套	1
4	餐桌椅	1.规格:8 人 2.桌面参数:手工玻璃钢、桌面厚 18mm、边缘加厚至 33mm、边缘高 38mm、尺寸	套	45

		<p>2000*600*750mm;</p> <p>3.支架:50*50mm、1.2 厚镀锌钢大管、烤漆工艺着色;</p> <p>4.凳面面积:直径 300mm、高 430mm;</p> <p>5.注:提供两年免费维修的上门服务;</p> <p>6.其他:含运输、安装、税金等费用。</p>		
5	24 盘双门 电热蒸饭柜	<p>1.名称:双门蒸饭柜</p> <p>2.规格:1150*840*1650mm</p> <p>3.功率:380V 24KW</p> <p>4.材质:激光焊接 304#不锈钢一体成型炉身,IPX4 标准防水设计,可清洁式主副水箱设计,CKC 低水位保护系统,液体膨胀式干烧保护系统,脚踏机械式排水,内置溢流保护系统</p> <p>5.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>6.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
6	更衣柜	<p>1.类型:6 门更衣柜</p> <p>2.柜体尺寸:≥1800*850*420mm</p> <p>3.材料种类、规格:优质冷轧钢 环保喷塑</p> <p>4.油漆品种、刷漆遍数:环保漆</p> <p>5.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>6.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	2
7	紫外线消毒 灯	<p>1.名称:紫外线消毒灯</p> <p>2.规格:T8*36W—1.2 米</p> <p>3.参数:功率: 36W/220v</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	套	2
8	垫仓板	<p>1.尺寸:100*100*15cm 网格川字</p> <p>2.材质:塑料加厚; 加钢管增加载重 (加 7 钢);</p> <p>3.刨光要求:动载: 1T; 静载: 4T;</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	件	4
9	风扇	<p>1.名称:风扇安装 壁扇</p> <p>2.材质:三片加厚塑钢牛角扇叶; 1.8mm 加粗钢丝;</p> <p>3.参数:350W; 有效风力距离测试约 8 米; 大功率全铜电机, 风力强劲; 内置温控保护器</p> <p>4.保修期:提供两年免</p>	台	2
10	四层不锈钢 架	<p>1.名称:四层不锈钢架</p> <p>2.规格:(1200x500x1800)</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板, \varnothing 38mm*1.2mm 不锈钢通</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	4
11	一体化食品 安全检测仪	<p>1.名称:一体化食品安全检测仪</p> <p>2.规格、参数:详见附表三: 一体化食品安全检测仪</p> <p>3.保修期:提供两年免费上门服务</p> <p>4.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	套	1
12	三头洗菜池	<p>1.名称:三头洗菜池</p> <p>2.规格:(1800x800x950)</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板, \varnothing 38mm*1.2mm 不锈钢通,配 1</p>	张	2

		<p>个星盆</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>		
13	双层砧板工作台	<p>1.名称:双层砧板工作台</p> <p>2.规格:1800*700*800</p> <p>3.材质及工艺:材质 304#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 下一层为 1.0 mm 厚度, 加 1.2 mm 厚密度板, 脚为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm, 配可调性全钢子弹脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	2
14	炉位拼台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.台柜规格:300*1200*800mm</p> <p>3.材料及工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	3
15	双头煤气炒灶	<p>1.名称:煤气双头大炒炉</p> <p>2.规格:2000*1100*800</p> <p>3.材质及工艺:直径 800MM 炒锅, 采用不锈钢拉伸工艺</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
16	电磁加热煮粥(汤)锅	<p>1.名称:电磁加热煮粥(汤)锅</p> <p>2.容量:70L</p> <p>3.材料及工艺:智能定时定温; 不锈钢双层 3cm 加厚, 整体发泡; 304#不锈钢内胆, 智能操作面板。</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
17	双层工作台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.台柜规格:1500*750*800mm</p> <p>3.材料及工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	4
18	留样冰箱	<p>1.名称:台式留样冰箱</p> <p>2.规格:1.1 米高, 100W 额定功率, 直冷, 箱内 LED 灯管;</p> <p>3.材质及工艺:节能环保省电, 精铜材质, 低音降噪, 智能调温, 压花铝胆, 超厚发泡层, 铝合金外箱体, 双层中空玻璃门, 可调节整层架;</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	台	1
19	双层工作台	<p>1.名称:双层工作台</p> <p>2.台柜规格:1500*750*800mm</p> <p>3.材料及工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚</p> <p>4.保修期:提供两年免费上门维修服务</p> <p>5.其他:含税金、运输、安装等费用</p>	个	2
20	四格保温分餐台	<p>1.名称:四格保温分餐台</p> <p>2.规格:1500*700*800</p> <p>3.材质及工艺:台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板,层板、柜身采用 1.0mm 厚 SUS304</p>	台	4

		不锈钢板, 门采用 0.8mm 厚 SUS304 不锈钢板, 配四个 527*327*100 保温盆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费		
21	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.规格:40w 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	个	4
22	挂墙一层板	1.名称:挂墙一层板 2.规格:2100*350*80 3.材质:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	张	2
23	双层工作台	1.名称:双层工作台 2.规格:1500*700*950 3.材质及工艺:材质 304#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 下一层为 1.0 mm 厚度, 加 1.2 mm 厚密度板, 脚为 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm, 配可调性全钢子弹脚 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	台	2
24	大单星洗碗盆	1.规格:1000*700*950 2.材质及工艺:材质 201#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 下一层为 1.0 mm 厚度, 加 1.2 mm 厚密度板, 脚为 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm, 配可调性全钢子弹脚 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
25	双星洗碗盆	1.规格:1000*700*950 2.材质及工艺:材质 201#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 下一层为 1.0 mm 厚度, 加 1.2 mm 厚密度板, 脚为 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm, 配可调性全钢子弹脚 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
26	不锈钢油网烟罩	1.名称:不锈钢油网烟罩 2.型号:8000*1200*500mm 3.质量:罩体全部采用 1.2mm 厚 304 不锈钢板制作 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	8
27	钢板墙板	1.名称:不锈钢封墙钢 2.钢材品种、规格:采用 304 不锈钢制作, 板厚 1.2mm 3.钢板厚度、复合板厚度:11700*1170*10mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用, 0.6mm 厚 304 不锈钢	米	8
28	不锈钢油网	1、名称: 不锈钢油网 2、规格: 500×600×40mm	米	8
29	离心柜式风机	1.名称:离心柜式风机 2.参数:18 寸; 电机功率: 11KW/380V。 3.风柜防震架:10 厘槽钢, 刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	个	1
30	电机过载保	1.名称:电机过载保护装置	组	1

	护装置	2.参数:配 11KW 电机 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用		
31	风机弹簧减震器	1.名称:风机弹簧减震器 2.参数:配离心柜式风机; 每台风机配 4 个, 承重 80Kg。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	个	4
32	静电油烟处理器	1.名称:静电油烟处理器 2.参数:2000M3/H; 功率: 0.74KW/220V。 3.静电油烟处理器支架:10 厘槽钢, 刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
33	帆布软接	1.名称:帆布软接 2.规格:现场制作 3.材质:防火布。 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	个	2
34	风管变头	1.名称:抽油烟风管 2.规格:风机口径现场制作 3.材质及工艺:采用镀锌板制作, 板厚 1.2mm	个	11
35	抽油烟风管	1.名称:抽油烟风管 2.规格:500*600mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作, 板厚 1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	15
36	圆筒风机	1.名称:圆筒风机 2.参数:电机功率: 0.75KW/380V。 3.圆筒风机支架:10 厘槽钢, 刷防锈漆 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	台	1
37	抽油烟风管 (送风)	1.名称:抽油烟风管 2.规格:400*400mm 3.材质及工艺:采用镀锌板制作, 板厚 1.2mm 4.保修期:提供两年免费上门维修服务 5.其他:含税金、运输、安装等费用	米	15
38	不锈钢调风嘴	1.名称:不锈钢调风嘴 2.参数:φ 210mm; 材质: 不锈钢。 3.保修期:提供两年免费上门维修服务 4.其他:含税金、运输、安装等费用	个	7
39	厨房设备总配电箱	200A 漏电保护、总开关、分开关、缺相保护器	个	1
40	分设备配电箱	(炒锅、蒸柜、消毒柜)	个	3
41	总电缆	3+1、75 平方电缆	米	100
42	洗菜、洗碗、排水系统、	含 PVC 管、弯头、直接、三通	处	9

	接管			
43	分电缆	35 平方	米	270
44	分电缆	25 平方	米	100
45	75 线管	含直接、弯头、胶水	米	100
46	50 线管	含直接、弯头、胶水	米	100
47	分电缆	16 平方	米	100

附表一

厨杂具购置清单

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	备注
1	防烫手套	加厚帆布；硅胶隔热	双	2	
2	一次性口罩		盒	2	
3	蓝边厨师帽	涤棉	个	6	
4	60cm炒锅	430 不锈钢双耳	个	1	
5	方形砧板	80*50*1.7cm	块	1	
6	菜刀	430 不锈钢	把	2	
7	2#桑刀	400 系列不锈钢；刃长 206mm	把	2	
8	1#厨片刀	400 系列不锈钢；刃长 240mm	把	2	
9	三合钢 1#九江刀		把	2	
10	锅刷		把	10	
11	无纺布厨师帽		包	2	
12	水壳	20CM	个	2	
13	3斤水壳短	16CM	个	2	
14	钢丝球	细钢丝	个	10	
15	磨刀石	200*50*25mm	个	2	
16	味盅	16CM	个	5	
17	木柄疏壳	26CM	个	1	
18	钢柄油鼓漏	24cm 不锈钢	个	4	
19	长木柄抛光大壳		把	2	
20	80CM 全柄钢壳		把	1	
21	锻打木柄炒铲无磁 1.5		把	5	
22	1.5 木柄沙光壳	10 两	个	5	
23	80 公分炒铲	304 不锈钢	把	1	
24	40cm 圆筛	不锈钢	个	5	
25	汤桶厚	40*40	个	1	
26	双耳油格	30cm	个	2	
27	50 特厚加深斗盆	不锈钢	个	2	
28	姜刨（大号）		个	2	
29	32 线平织面巾 120 克 35*75		条	10	
30	32 厘米斗盆	不锈钢	个	1	
31	80CM 钢盆		个	2	
32	36cm 钢盆		个	5	
33	10 寸油盆		个	5	
34	木砧板		块	3	
35	家用剪		把	6	
36	瓜刨		把	5	
37	空心柄饭勺		把	3	
38	12cm 砂光勺		把	4	
39	调料勺	15ml	把	20	

附表二

燃气管道安装报价

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	无缝钢管	1寸	米	30	
2	减压阀		个	2	
3	球阀	1寸	个	1	
4	低压表	全铜材质	个	1	
6	油漆	中桶	桶	1	
7	波纹管		条	3	
8	五金配件		项	1	
9	打墙洞		项	1	
10	不锈钢防盗网（含门）	煤气罐存放	m ²	12	
11	不锈钢板顶	煤气罐存放	m ²	4	