

附件一、项目概况

- 1、项目编号：ZKGSF(ZB)-20204550
- 2、项目名称：琼海市农作物秸秆粉碎还田机械采购
- 3、预算金额：200.00 万元
- 4、最高限价：200.00 万元
- 5、用途：琼海市农业农村局工作需要
- 6、数量、简要技术要求（采购人的采购需求）：详见第四章《采购需求》
- 7、合同履行期限：合同签订后 20 日内完成
- 8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

附件二、供应商资质条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

注：1、对申请人的资格要求中“1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”应具备以下条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力。投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章；

1.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

1.3、财务状况报告{提供 2020 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

1.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

1.5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

附件三、采购需求一览表及技术参数、规格及要求（包括采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

序号	货物名称	技术参数、规格及要求	数量	单位
1	水稻秸秆粉碎打捆机	外形尺寸：5110×2820×1730mm（±200mm） 配套动力：≥26 切碎长度：≤50mm 作业幅宽：2200mm 生产率：2500-7200kg/h 捡拾率：≥92% 草捆形式：方捆 质量：≥1600kg 适用范围：不同水分含量的秸秆，集捡拾、打捆一体 配套：全程信息化监控系统	4	台
2	秸秆粉碎收集机	外形尺寸：1450×2300×2900mm（±200mm） 配套动力：47-58kw 切碎长度：≤250mm 作业幅宽：1800mm 甩刀数量：≥48 生产率：≥0.5hm ² /h 粉碎率：≥90% 传动形式：双边传动 结构形式：三点悬挂 变速箱：内置超越离合器 皮带：氯丁胶芳纶红标带	4	台

		<p>机架、刀轴：用高强材料，特殊工艺制作，提高整机的耐用性</p> <p>后盖板：活动式，以便于维修及更换刀片</p> <p>外观：表面烤漆、镀彩螺栓</p> <p>甩刀：加厚耐磨型</p> <p>质量：≥650kg</p> <p>风机形式：双风机对置式排料系统</p> <p>收集车：8m³</p> <p>配套：全程信息化监控系统</p>		
3	菠萝秸秆粉碎还田机	<p>外形尺寸：1480×2000×1250mm（±200mm）</p> <p>配套动力：88.2-102.9kW</p> <p>工作幅宽：1500mm</p> <p>粉碎刀轴转速：720-750r/min</p> <p>传动形式：双边传动</p> <p>结构形式：三点悬挂</p> <p>工作效率：0.2-0.3hm²/h</p> <p>粉碎率：≥90%</p> <p>粉碎刀数量：26把</p> <p>粉碎形式：双辊粉碎，前辊甩刀，后辊锯齿形直刀</p> <p>变速箱：内置超越离合器</p> <p>皮带：氯丁胶芳纶红标带</p> <p>机架、刀轴：用高强材料，特殊工艺制作，提高整机的耐用性</p> <p>后盖板：活动式，以便于维修及更换刀片</p> <p>外观：表面烤漆、镀彩螺栓</p> <p>甩刀：加厚耐磨型</p> <p>质量：≥750kg</p>	7	台

		配套：全程信息化监控系统		
4	香蕉秸秆粉碎还田机	外形尺寸：1250×1500×1200mm（±200mm） 配套动力：≥66kw 切碎长度：≤250mm 作业幅宽：1200mm 生产率：≥0.23hm ² /h 粉碎率：≥92% 传动形式：变向变速箱传动 结构形式：三点悬挂 单位面积耗油量：≤60kg/hm ² 配套：全程信息化监控系统	3	台
5	拖拉机	最小离地间隙：445mm（±20mm） 发动机排放：国III 标定功率：88.2kw 燃油消耗率：≤220g/kw·h 离合器型式：干式、独立操纵双作用 变速箱挡位数：16F+8R 制动器型式：单片湿式、盘式 轮胎规格（前轮/后轮）：11.2-24/16.9-34 液压提升系统型式：分置式 耕深控制方式：位控制，浮动控制 液压输出多路阀：2组 液压悬挂机构：三点后悬挂，II类 牵引力：30.9KN 动力输出转速：540/760r/min 安全架或驾驶室：风扇型驾驶室	4	台
6	宣传发动、培训参观、	/	1	项

	技术指导、 现场展示等 费用			
--	----------------------	--	--	--

注：1、核心产品为：拖拉机

2、招标文件中所有的技术参数、规格及其要求性能（配置）是为了满足采购人工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于招标文件的采购需求均可。

二、服务标准：

售后服务：1、本项目整体质保期一年(机械货物部分按农机产品保修有关规定执行)，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。中标人在接到买方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本，中标人应提供调试及使用所需配件。

三、交货时间、地点和方式（履约时间、地点、方式）：

1. 交货时间（履约时间）：合同签订后 20 日内完成
2. 交货地点(履约地点)：采购人指定地点
3. 交货方式（履约方式）：按本招标文件和投标文件的要求实施

四、付款时间、方式及条件：合同签订之后，在规定的时间内交货，双方确认收货后，一次性支付机械货物的合同金额；待宣传发动、培训参观、技术指导、现场展示等费用工作完成后一次性付清合同金额支付。

五、验收方法及标准：

按国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

六、其他：

- 1、项目的实质性要求：按本招标文件要求实施。
- 2、合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
- 3、安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。
- 4、法律法规规定的强制性标准：无

七、本项目预算金额为人民币 200.00 万元，投标人报价如超过此预算金额的将按无效投标处理。

附件四、评审标准

资格性审查表

项目名称：

项目编号：

序号	审查项	审查标准	投标人
1	法定代表人授权书、法定代表人身份证明。	是否满足招标文件要求	
2	具有独立承担民事责任的能力。投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。	合法有效	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。	是否满足招标文件要求	
4	财务状况报告{提供 2020 年 1 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件：至少应当包括资产负债表和利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}。	是否满足招标文件要求	
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。	是否满足招标文件要求	
6	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。	合法有效	
7	根据财库〔2016〕125 号文的规定，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。	是否满足招标文件要求	

8	其它	是否无其它无效投标资格 认定条件	
9	结论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购代理机构/采购人：

符合性审查表

项目名称：

项目编号：

序号	审查项	评议内容（无效投标认定条件）	投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的签署要求且内容完整无缺漏	
2	投标有效期	是否满足招标文件要求	
3	交货时间	是否满足招标文件要求	
4	投标保证金	是否满足招标文件要求	
5	投标报价	投标报价是否唯一	
6	其它	是否无其它无效投标认定条件	
7		结论	

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签字：

附表 2

技术、商务评分表

序号	评审项	评审标准	满分	投标人
1	技术参数、规格及要求 (满分 20 分)	投标人提供的技术参数、规格及要求完全满足或优于招标文件要求的得满分，每有一项不满足的每项扣 1 分，直至扣完为止，满分 20 分。	20	
2	项目实施方 案 (满分 30 分)	根据项目进度方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计 6 分，有缺漏项或欠合理的每项扣 1 分，扣完为止。	6	
		根据项目供货方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计 6 分，有缺漏项或欠合理的每项扣 1 分，扣完为止。	6	
		根据项目安装方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计 6 分，有缺漏项或欠合理的每项扣 1 分，扣完为止。	6	
		根据人员配备计划情况的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计 6 分，有缺漏项或欠合理的每项扣 1 分，扣完为止	6	
		根据质量保证措施计划的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计 6 分，有缺漏项或欠合理的每项扣 1 分，扣完为止	6	

3	售后服务方案（满分20分）	根据售后服务措施方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计5分，有缺漏项或欠合理的每项扣1分，扣完为止。	5	
		根据应急维修措施方案的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计5分，有缺漏项或欠合理的每项扣1分，扣完为止。	5	
		根据培训方案的完整性、科学性、合理性进行综合打分，最高计5分，有缺漏项或欠合理的每项扣1分，扣完为止。	5	
		根据售后服务承诺的完整性、可行性、合理性进行综合打分，最高计5分，有缺漏项或欠合理的每项扣1分，扣完为止。	5	
4	价格分（满分30分）	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，价格分统一按照下列公式计算：投标人报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100</p> <p>注：在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。</p>	30	
合计			100	

附件五、合同文本

(仅供参考, 具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定)

甲方(采购人):

乙方(中标人):

甲乙双方根据____年____月____日____项目名称____(项目编号:)采购结果及招标文件的要求, 经协商一致, 愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、标的内容、数量、质量、价款等

序号	合同标的 内容	品牌 (如有)	规格型号	生产厂商	产地	数量	质量	价款
1								
2								
3								
4								

二、履约时间、方式、地点

1. 履约时间及方式: _____。

2. 履约地点: _____。

三、付款时间、方式及条件: _

四、验收

1. 验收方式: _____。

2. 验收标准: _____。

(质量符合本招标文件和中标方投标文件的要求; 双方约定的其他验收标准。)

五、违约责任

1. 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟 5 个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同

意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下___处理：

- (1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- (2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1. 招标文件、乙方的投标文件和投标时的澄清函（如有）；
2. 中标通知书；
3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式___份，中文书写。甲方执___份，乙方___份，采购代理机构一份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

联系人：_____ 联系人：_____

联系电话：_____ 联系电话：_____

账号：_____ 账号：_____

开户行：_____ 开户行：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司（盖章）

附件六、其他

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》(财库【2014】68号)等有关规定的要求,以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

关于小微企业(投标人)残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》(财库【2014】68号)的要求,对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目,对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除,投标人为联合体投标,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,产品的价格给予2%的扣除。(对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的,不重复享受政策),用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

关于优先采购或强制采购节能产品和环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库【2019】9号)的要求,对获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品和环境标志产品的,投标单价只能给予1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。投标人提供的产品属于节能产品或环境标志产品的,应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

关于采购信息安全产品的要求

根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

根据财库〔2016〕125号文的规定，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动；

信用信息的使用规则：对投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。