马寨幼儿园设备采购

采

购

文

件

采购方式: 竞争性谈判

项目编号: HNZX-2020-1104

项目名称: 马寨幼儿园设备采购

采购单位: 琼海市大路镇中心学校

海南证信招标代理有限公司编制

2020年11月

目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函	1
第二部分	供应商须知	3
第三部分	用户需求书	15
第四部分	合同条款及格式	32
第五部分	响应文件内容及格式	34

第一部分 竞争性谈判邀请函

项目概况

<u>马寨幼儿园设备采购</u>的潜在供应商应在海南证信招标代理有限公司获取采购文件,并于2020年11月20日9点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: HNZX-2020-1104
- 2、项目名称: 马寨幼儿园设备采购
- 3、采购方式: 竞争性谈判
- 4、预算金额: 500000.00元
- 5、最高限价: 500000.00元
- 6、采购需求:一批(不分包),详见《用户需求书》
- 7、合同履行期限: 合同签订生效之日起 15 天内交付使用
- 8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无
- 3、本项目的特定资格要求:
- 3.1、在中华人民共和国注册的,具有独立承担民事责任能力(提供营业执照副本,组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件):
- 3.2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供本公司 2020 年至今任意 1 个月的纳税证明和社会保障缴费记录复印件)(加盖公章):
- 3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2019年度经会计师事务所审计的财务报告或2020年度至今任意一个季度的财务报表复印件)(加盖公章)
- 3.4、具有《中华人民共和国出版物经营许可证》(提供复印件加盖公章);
- 3.5、在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。(提供信息查询结果界面截图,加盖公章。)3.6、提供参加政府采购活动前三年内(成立不满三年的自公司成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录的声明函(加盖公章);
- 3.7、在本公司报名、购买本项目谈判文件并按时缴交保证金(提供银行转账回单);
- 3.8、本项目不接受联合体投标,不允许转包。

三、获取采购文件

- 1、时间: <u>2020 年 11 月 17 日</u>至 <u>2020 年 11 月 19 日</u>,每天上午 09:00 至 11:30,下午 14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外)
- 2、地点: 琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼
- 3、方式:实地报名领取,报名领取采购文件时,须携带以下资料(均须加盖公章,提供原件核查):
- (1) 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等复印件(如多证合一只需提供营业执照副本复印件):
- (2) 法人代表授权书原件, 法人代表身份证复印件, 被授权人身份证复印件;
- 4、售价: ¥300 元/份(一经出售概不退还);

四、响应文件提交

- 1、截止时间: 2020年11月20日9点00分(北京时间)
- 2、地点: 琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼

五、开启

- 1、时间: 2020年11月20日9点00分(北京时间)
- 2、地点: 琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼

六、公告期限:

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

公告发布媒体:全国公共资源交易平台(海南省)、中国海南政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 琼海市大路镇中心学校

地址:海南省琼海市大路镇人民街

联系人: 高先生

电话: 13016230093

2、采购代理机构信息

名称:海南证信招标代理有限公司

地址:海南省琼海市嘉积镇金海路 182 号

联系人:张工

电话: 18117653223

3、项目联系方式

项目联系人: 张工

电话: 18117653223

第二部分 供应商须知

(一) 总则

1、适用范围:

本采购文件仅适用于本次竞争性谈判中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

- 2.1 "采购人"系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次 竞争性谈判的采购人是**琼海市大路镇中心学校。**
- 2.2 "采购代理机构"系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南证信招标代理有限公司**。
- 2.3 "供应商"系指实名购买采购文件,响应招标,符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。其职责如下:
 - 2.3.1 对采购文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑;
 - 2.3.2 按要求缴纳投标保证金;
 - 2.3.3 按要求编制响应文件;
- 2.3.4 派谈判代表参加竞争性谈判(递交响应文件),参加谈判活动,对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清;"谈判代表"系指在谈判过程中代表供应商处理谈判事宜的人员,包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的谈判单位人员;
 - 2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判项目的质疑、投诉和举报的处理工作;
 - 2.3.6 与采购人签订采购合同,按照合同规定向采购人提供货物或服务;
 - 2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。
 - 2.4 合格的供应商
 - 2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2.4.2 符合采购文件规定的资质要求,有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。
 - 2.5 "成交人"系指经评标委员会评审,并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

- 3.1 "货物"系指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。所投货物必须 是合法生产的合格货物,并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效 期等。
- 3.2 "服务"系指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括:卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
 - 4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向成交人收取招标代理服务费。

5、踏勘现场

- 5.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。
- 5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料,是采购人现有的能被供应商利用的资料,采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
- 5.3 经采购人允许,供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场,但供应商不得 因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、采购文件的约束力

- 6.1 供应商购买本采购文件后如在3天内未对采购代理机构提出书面意见,即视为接受了本采购文件中的所有条款和规定。
 - 6.2 本采购文件由采购代理机构负责解释。

(二) 采购文件

7、采购文件的构成

- 7.1 采购文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成:
- 第一部分 竞争性谈判邀请函
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 合同条款及格式
- 第五部分 响应文件内容及格式
- 7.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料,或者供应商没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、采购文件的澄清

供应商在收到采购文件后,若有疑问需要澄清,应于 3 天之内(逾期不受理)以书面形式向采购代理机构提出,采购代理机构将以书面形式进行答复,同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本采购文件的供应商。

9、采购文件的修改

9.1 在投标截止时间前1天,采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出

的澄清问题时对采购文件进行修改。

- 9.2 采购文件的修改是采购文件的组成部分,采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本采购文件的潜在供应商,并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后,应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。
- 9.3 为使供应商准备投标时有充分的时间对采购文件修改部分进行研究,采购代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。
 - 9.4 本采购文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

(三) 响应文件的编制和数量

10、投标的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关投标的所有 来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言,但 相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以翻译本为准。

11、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容(详见第五部分):

- (1) 投标资格证明文件(招标文件"投标邀请函"中"供应商资格要求")
- (2) 投标承诺函
- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- (4) 无重大违法记录的声明函
- (5) 投标一览表
- (6) 投标分项报价表
- (7) 商务响应情况表
- (8) 售后服务承诺
- (9) 供应商简介
- (10) 供应商认为应该附上的其它文件、资料

12、响应文件编制

- 12.1 供应商对采购文件中多个包进行投标的,其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。
- 12.2 供应商应完整地填写采购文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等采购文件中规定的所有内容。
 - 12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠,并接受代理机构对

其中任何资料进一步审查的要求。

- 12.4 如果响应文件填报的内容不详,或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据,使评标委员会无法正常评审的,由此产生的结果由供应商承担。
- 12.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格,文件所使用的印章必须为企业公章或投标专用章。需签名之处必须由当事人签字或盖私章。
- 12.6 响应文件自制部分必须打印,每页须按顺序加注页码,装订牢固且不会轻易脱落(注:胶装)并加盖骑缝章。如因装订问题而出现漏页或缺页,由此产生的一切后果由供应商自行承担。
- 12.7 任何行间插字、涂改和增删,必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。
 - 12.8 所有密封文件封套正面须按"响应文件的密封及标记"格式进行标贴。

13、投标报价

- 13.1 报价均须以人民币为计算单位。
- 13.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用(如有)、安装调试(如有)、培训(如有)、售后服务等其它有关的所有费用。
- 13.3 中标候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的,采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选供应商。

14、备选方案

本次招标只允许供应商有一个投标方案,否则,其响应文件无效。

15、投标保证金

- 15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件,每个投标单位**¥5000.00元**。
- 15.2 投标保证金应在 2020 年 11 月 20 日 9 时 00 分前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位,同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称。如供应商投标保证金未按要求到账的,视为无效投标并不接收响应文件。

缴纳保证金帐户名称:海南证信招标代理有限公司 开户银行:琼海市农村信用合作社联合社营业部(<u>投标保证金账户</u>) 帐 号:1010902200000127

- 15.3 投标保证金的退还
- 15.3.1 成交人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。
- 15.3.2 落标的供应商的投标保证金将在代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。
 - 15.4 发生下列情况之一者,投标保证金将不予退还:

- (1) 供应商在投标有效期内撤回其响应文件的;
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的;
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

16、响应文件的有效期

- 16.1 响应文件应自谈判之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标,将被视为无效投标。
- 16.2 特殊情况下,在原投标有效期截止之前,采购代理机构和采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求,但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。

17、响应文件的数量和签署

- 17.1 响应文件**一式叁份(正本壹份,副本贰份)**,固定装订(注:胶装)并加盖 骑缝章。电子版文件一份(采用光盘或 U 盘制作,PDF 格式,电子版文件需与纸质版 一致)。
- 17.2 响应文件须按采购文件的要求执行,每份响应文件均须在封面上清楚标明"正本"或"副本"字样,"正本"和"副本"具有同等的法律效力;"正本"和"副本"之间如有差异,以正本为准。
- 17.3 响应文件正本中,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

(四)响应文件的递交

18、响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋(箱)中(正本壹份共一袋,副本贰份共一袋),电子版文件一份,密封于正本封袋中,并在投标专用袋(箱)上标明"正本"、"副本"字样,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南证信招标代理有限公司

项目名称: 马寨幼儿园设备采购

项目编号: HNZX-2020-1104

注明:"请勿在谈判时间之前启封" 投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2响应文件未按上述规定书写标记和密封者,采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

- 19.1 供应商须在投标截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。
- 19.2 若采购代理机构推迟了投标截止时间,应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下,采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。
 - 19.3 在投标截止时间后递交的响应文件, 采购代理机构将拒绝接收。

(五) 谈判

20、谈判

- 20.1 采购代理机构按"竞争性谈判邀请函"中规定的时间和地点组织谈判,采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动,参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。
- 20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。
- 20.3 谈判时,供应商授权代表将查验响应文件的密封情况,确认无误后拆封, 采购代理机构将对"投标一览表"的内容,以及采购代理机构认为合适的其他内容, 作好记录。
 - 20.4 若响应文件未按要求密封, 采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

(六) 评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 3 人以上单数组成,其中,技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该 评标委员会独立工作,负责评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商,与 供应商进行谈判,向采购人推荐成交候选人。评标委员会对"响应文件"进行审查、 质疑、评估和比较。

22、评标方法和标准

- 22.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)第五条规定,对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者,必须提供相关证明材料,其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94%计(即按投标报价扣除 6%后计算)。
- 22.2 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定政府采购属于节能清单中产品时,在技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购节能清单所列的节能产品(需提供相关证明材料)。
- 22.3 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的有关规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小微企业声明函》。
- 22.4 根据财库(2017)141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。
- 22.5 资格审查: 评标委员会根据国家相关法律法规和采购文件的规定,对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查,如供应商不具备投标资格,评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理(详见附表 1)。

22.6 资格审查内容为:

- (1)资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定,对响应文件中的资格证明进行审查,以确定供应商是否具备投标资格。
- (2)符合性审查。依据采购文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查,以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
 - 22.7 确定进入谈判阶段的供应商: 评标委员会对所有通过资格审查的供应商, 推

荐成为谈判阶段供应商。

- (1) 谈判: 谈判评审小组根据供应商提供的技术、报价综合情况进行谈判。在本轮谈判后,供应商进行最终报价。本轮谈判结果(包含最终报价)经打印,由供应商授权代表签名并按上手印或盖章,并经谈判评审小组签名确认。若竞标人未按规定时间进行谈判及提交第二次报价,则视为自动放弃本次投标。
- (2) 谈判评审小组按照进入谈判阶段供应商的最终报价由低至高的顺序推荐 3 名成为成交候选人。
- 22.8 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离,或缺少采购文件要求必须提供的投标内容条款,其投标将被视为 无效投标。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。
- 22.9 在详细评标之前,评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容,而不寻求外部的证据。
- 22.10 实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标,供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。
- 22.11 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照采购文件中制订的评定办法进行综合评定。
- 22.12 评标过程中遇到特殊情况,由评标委员会遵循公平、公正原则,采取记名 投票方式按照少数服从多数原则决定。
- 22.13 审标和评标时发生下列情形之一的响应文件,经评标委员会认定,将可能被视为重大偏离或未实质性响应(评标委员会认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件),将被视为废标或无效投标:
 - (1) 响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的;
 - (2) 明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的;
 - (3) 响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的:
 - (4) 响应文件附有采购人不能接受的条件的:
 - (5) 授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的:
 - (6) 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。 22.14 评标委员会在初审中,对算术错误的修正原则如下:
 - (1) 投标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的, 以投标一览表为准;

- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- (4) 单价金额小数点有明显错位的,以总价为准并修改单价;
- (5) 若供应商不同意以上修正,响应文件将视为无效。
- 22. 15 成交原则:供应商有效报价达到 3 家或以上,评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最终报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审小组成员有异议的,按照少数服从多数的原则推荐中标候选人,采购程序继续进行。

注: "有效报价"是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格, 且不超过采购人的预算。

(附表 1)

资格审查表

项目名称: 马寨幼儿园设备采购

项目编号: HNZX-2020-1104

序号	审査项目	评议内容(无效投标认定条件)	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
	投标文件的有效	是否符合招标文件的样式和签			
2	性、完整性	署要求且内容完整无缺漏			
		是否对本项目内所有的内容进			
3	报价项目完整性	行投标,漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	工期或交货期	是否满足招标文件要求			
6	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
		是否按照招标文件要求交纳保			
7	投标保证金 	证金			
8	其它	是否无其它无效投标认定条件			
	结	论			

注:

- 1、表中只需填写"√"通过"或"×"不通过";
- 2、在结论中按"一项否决"的原则,只有全部是"√"通过的,填写"合格"; 只要其中有一项是"×"不通过的,填写"不合格";
 - 3、结论是合格的,才能进入下一轮,不合格的被淘汰。

专家签名:

日期:

(七)报价

23、报价

23.1 报价方式

- (1) 第一轮报价: 谈判阶段前,进行第一轮报价。评标委员会对所有通过资格 审查的供应商,推荐成为谈判阶段供应商,进入第二轮报价。
- (2) 第二轮报价: 进入谈判阶段的供应商,进行第二轮报价(最终报价)。本轮报价和本轮谈判结果由供应商授权代表签名并按上手印或盖章,并经谈判评审小组确认。

23.2 报价要求

- (1)报价中必须包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用(如有)、安装调试(如有)、培训(如有)、售后服务等其它有关的所有费用。
 - (2) 与项目相关的其他费用应视为包含在报价之内。

(八) 成交

24、成交

- 24.1 采购人从评审小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。
- 23.2 成交人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同,采购人可在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同,以此类推。

25、公告

采购代理机构将在指定的网站(中国海南政府采购网 www. ccgp-hainan. gov. cn)上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息,请务必时时关注网上公告。

26、质疑和投诉

- 26.1 如果供应商对本次招标活动有疑问,可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定,向采购代理机构提出质疑。
- 26.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复,或供应商对采购代理机构的回复不满意时,可向政府采购监管部门投诉。
- 26.3 供应商如认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构 提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

(八) 合同

27、合同授予标准

采购人将与成交人签订合同(合同内容由采购人跟成交人拟订,但内容必须符合本次招标的内容及国家法律法规)。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下,评标委员会、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后,保 留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

29、签订合同

- 29.1 采购人应按采购文件和成交人的响应文件订立书面合同,不得超出采购文件和成交人响应文件的范围,也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
 - 29.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。
 - 29.3 采购人和成交人必须按照采购法的相关规定签订政府采购合同。

30、付款

按照政府采购有关规定办理。

31、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国 政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

一、用户需求一览表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
		活动室配置		
1	塑料课桌	材质:工程塑料材质磨具一次成型,无毛刺,颜色为绿色,外观美观大方。规格:123*62*50cm	张	18
2	塑料椅子(绿色)	材质:工程塑料材质鲜艳无毒无味,凳面离地高 28cm,磨具一次成型,无毛刺,颜色为绿色,外观 美观大方。	张	120
3	教学一体机	1. 采用 65 寸超高清 LED 液晶屏,分辨率达 3840*2160,支持 20 点触控。2. 内置白板书写软件、常用 OFFICE 软件、音视频播放软件。3. 前置 3 路 3. 0USB 接口,方便老师快捷应用;设置蓝光护眼物理按键,一键滤减蓝光。4. 搭配 intel 八代 CPU I3 处理器,46 内存,1286 固态硬盘;采用 120pin 针口设计,运行速度更快	台	3
4	一体机移动支架	1 立柱、搁板、挂钩等部件采用钢冲压焊接而成 2 四轮 2.5 寸带刹车装置,脚轮高度 8.5cm, 定位方 便 3 VESA:875×480mm4 材质:钢质,4×6cm钢管, 厚 1.8mm 5 外形: 1870(高)×920(长)×700(宽)mm 6 中层搁板离地: 80cm7 最高点离地 1870mm	台	3
5	饮水机	电压 2KW/220V, 尺寸 60*34*105 两温开水,适用人数 80 人,4 级过滤,容量 18 升	台	3
6	电热水器	二级能效,容量 40L,双重防电,快速加热,2100W 功率尺寸:608*385	台	3
7	辅材	安装饮水机,热水器,电源线、冷热水管、漏电保 护、管线槽等	批	1
8	移动黑板	1) 、黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面	个	3

	四年111年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年1			
		普通黑板,支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种		
		书写方式。整个黑板无推拉式结构,可实现整块黑		
		板唯一平面书写。		
		2)、为确保黑板平整性,智慧黑板必须采用纯平面、		
		无外框设计,不得采用金属材质镀丝包边固定钢化		
		玻璃结构设计,安全无锐角结构。		
		智能电钢琴重量 35.7kg, 尺寸: 1335*425*860mm,		
9	电钢琴	含88键力度触感标准键盘,多功能LED数码显示,	台	3
		203 种节奏风格,可录音放音,断电保存		
		消毒柜 430*365*1000 大容量高温碗筷消毒柜,上		
10	消毒柜	层中温烘干加臭氧消毒,双开门商用厨房,5层架	台	3
		120 升		
		1. 1200*300*800mm,全橡木,板材厚18mm,上下		
		分为二层共五格,上层分为两格,下层分为三格。		
		2. 材质为原木色处是橡胶木,油漆采用材质全使用		
		无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童清水漆,涂		
		层平整光滑,光泽柔和。3. 主要尺寸及尺寸公差、		
		外观应符合 GB/T14532-2008《办公家具木制柜、架》		
		中的规定; 柜子的涂层、漆膜, 不含有过量的有毒		
11	实木玩具柜	物质,应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条	张	18
		件》的有关规定。4. 柜子的材料要求、工艺要求、		
		漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合		
		GB/T14532-2008《办公家具木制柜、架》的有关规		
		定。5. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及		
		的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金		
		部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒		
		圆角。		
		规格: 1200*300*1200mm, 材质为橡木,油漆采用材		
		质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童清		
12	口杯组合柜	水漆,涂层平整光滑,光泽柔和,上部分为口杯柜	张	3
		尺寸: 800*200*900mm, 采用推拉卷帘式纱门。下部		
		分为储物柜,设计有三格拉式抽屉,方便储存物品。		

		1. 规格: 1200*300*1100mm, 采用橡木精致而成,分		
		为上下2层,上层为书包柜,下层为鞋柜;书包柜		
		尺寸 285*280*228mm 共三层 12 个格子, 自然色, 无		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		结疤、死结、黑线等瑕疵,木纹清晰顺滑,环保等		
		级达到 E0 级,鞋柜尺寸 1200*300*300mm,所有板		
		村均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛		
		刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆		
		均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现		
		象。五金配件:采用五金配件,外观精细、经久耐		
		用。人性化设计,书包隔层,书架合理布置.		
		2. 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料		
		的环保儿童清水漆,涂层平整光滑,光泽柔和。		
		3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合		
13	书包、鞋子一体柜	GB/T14532-2008《办公家具木制柜、架》中的规定;	个	6
		柜子的涂层、漆膜,不含有过量的有毒物质,应符	ı	
		合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关		
		规定。		
		4. 柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求		
		及力学性能要求均应符合 GB/T14532-2008《办公家		
		具木制柜、架》的有关规定。		
		5. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐		
		蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件		
		露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。		
		6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含		
		水率符合使用地区年平均平衡含水率。		
		 7. 柜子平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标		
		准。		
		规格: 1355*575*240mm, 采用工程塑料材质一次成		
14	睡床	型,鲜艳无毒无味,睡床两端设有双拉手,方便搬	张	120
		运不伤手,床板网状设计,床腿设有防滑脚垫。		
	幼儿小家具(厨房	规格: 2000*300*800mm, 采用橡木精致而成, 板材		
15	五件套)	厚度 18mm, 共五个造型, 最左边为造型为木制冰箱	组	1
	1			

		HJ		
		尺寸 364*300*800mm, 其次为烤箱造型、洗衣机造		
		型、水池造型和储物造型尺寸均为 364*300*600mm,		
		所有板材均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成		
		品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;		
		喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏		
		漆现象。五金配件:采用五金配件,外观精细、经		
		人耐用,油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环		
		保材料的环保儿童清水漆,涂层平整光滑,光泽柔		
		和。(中班)		
		规格: 330*470*550mm,采用工程塑料一次浇注成型,		
16	小医生推车	无毒无异味,底部装有四个塑料轮子,方便使用。	组	1
		(中班)		
		规格: 440*300*700mm, 采用工程塑料一次浇注精致		
	娃娃家皇冠梳妆	而成, 顶部装有皇冠造型, 中间设计有圆形玻璃,		
17	台	两边有半圆玻璃,方便照镜子,无毒无味,外观靓	组	1
		丽、无毛刺。(小班)		
		规格: 420*250*660mm,采用工程塑料一次浇注精致		
18	幼儿厨具	而成,桌面可以排放茶具,桌面下端有一层隔板方	组	1
		便储存水,外观靓丽、无毛刺。(小班)		
		规格: 850*300*1000mm, 采用橡木齿接板加工而成,		
		不开裂、不易变形,底部装有万向轮; 2. 采用安全		
1.0	76-1. LN IF	环保牌油漆利用现代化自动喷涂工艺喷涂而成,安	_	0
19	移动书柜 	全环保、无毒无味,凸显木材纹理,三底两面喷漆	个	3
		工艺。符合 GB6675《国家玩具安全技术规范》的规		
		定: 甲醛含量≤1.5		
		尺寸: 80*40*88cm, 采用俄罗斯樟子松, 四根立柱,		
		架体上一层为双柱四排挂钩,可挂四排毛巾,下层		
		为双柱四排挂钩,两个毛巾挂钩之间间隔大概为		
20	毛巾架	10cm,至少有32个挂钩,下面带有万向轮接地。每	个	3
		个柱体无菱角、无毛刺, 柱头都吹塑成双圆形, 外		
		形美观。油漆采用环保油漆喷涂而成,安全、无毒		
		无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。整个架体外形美		

21		再证[1][1][7][(建有限公)	7)		
21 玩具分类架 无异味,两端带有把手,方便拿取,四周网状,糖 个 3 22 湖戏材料收纳筐 規格: 450*300*140mm,采用工程塑料精致而成,无 市无异味,两端带有把手,方便拿取,四周网状, 个 60 23 數元具(同省配置) 每种各 1 套 数字*** 花片、玉河巧匠积木、童趣组合、新百味创意积木、哈利波特积木、新纪元创维积木、仿真茶餐具组合、全套塑胶水果蔬菜等采用工程塑料一次浇注而成,五毒无异味、无毛刺,外观靓丽大方。布娃娃、游戏服采用环保布艺,经久耐用。 套 3 24 幼儿图书绘本 每6不少于 50 册。 会 3 25 老师办公桌 1200*600*760mm,桌面采用 E1 级免漆环保实木板精制而成,桌面严度为 2.5cm,桌面板台缝钻接牢实、平整、桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量 ≤1.5mg/L。规格:580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与形成良好,缝外处定中风,料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与形成良好,经增强减少。不用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带皮璃 850X400X1850 个 4 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1 28 办公室钢制板柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1 28 办公室钢制板柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1			观、结构牢固, 经久耐用。		
果色。			规格: 93*34*70mm, 采用工程塑料精致而成, 无毒		
「現格: 450*300*140mm, 采用工程塑料精致而成, 无	21	玩具分类架	无异味,两端带有把手,方便拿取,四周网状,糖	个	3
22 游戏材料收纳筐			果色。		
#### ### ### ### ### ### ### ### ### #			规格: 450*300*140mm, 采用工程塑料精致而成, 无		
(日)	22	游戏材料收纳筐	毒无异味,两端带有把手,方便拿取,四周网状,	个	60
23 数元具(同省配置) 数字雪花片、玉河巧匠积木、童趣组合、新百味创意积木、哈利波特积木、新纪元创维积木、仿真茶餐具组合、全套塑胶水果蔬菜等采用工程塑料一次浇注而成,五毒无异味、无毛刺,外观靓丽大方。布娃娃、游戏服采用环保布艺,经久耐用。 套 24 幼儿图书绘本 每套不少于 50 册。 套 25 室内材料配置 25 200*600*760mm,桌面采用 E1 级免漆环保实木板精制而成,桌面厚度为 2.5cm,桌面板合缝粘接牢实、平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5mg/L。 张 26 老师办公椅 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与手感良好:缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 台 26 老师办公椅 料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与手感良好:缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 个 4 28 办公室钢制矮柜			糖果色。		
23 教玩具(同省配置) 意积木、哈利波特积木、新纪元创维积木、仿真茶餐具组合、全套塑胶水果蔬菜等采用工程塑料一次浇注而成,五毒无异味、无毛刺,外观靓丽大方。布娃娃、游戏服采用环保布艺,经久耐用。 24 幼儿图书绘本			每种各1套		
23			数字雪花片、玉河巧匠积木、童趣组合、新百味创		
23 置) 餐具组合、全套塑胶水果蔬菜等采用工程塑料一次 浇注而成,五毒无异味、无毛刺,外观靓丽大方。 布娃娃、游戏服采用环保布艺,经久耐用。 24 幼儿图书		 教玩具(同省配	意积木、哈利波特积木、新纪元创维积木、仿真茶		
24 幼儿图书	23		餐具组合、全套塑胶水果蔬菜等采用工程塑料一次	套	3
24 幼儿图书			浇注而成,五毒无异味、无毛刺,外观靓丽大方。		
室内材料配置 套 3 室内材料配置 室内材料配置 1200*600*760mm,桌面采用 E1 级免漆环保实木板精制而成,桌面厚度为 2.5cm,桌面板合缝粘接牢实、平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≪1.5mg/L。 张 26 老师办公椅 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且手感良好:缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 台 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1			布娃娃、游戏服采用环保布艺,经久耐用。		
室内材料配置 1200*600*760mm,桌面采用 E1 级免漆环保实木板精制而成,桌面厚度为 2.5cm,桌面板合缝粘接牢实、平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5mg/L。 张 26 老师办公椅 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与手感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 个 4 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1		幼儿图书		-2-4	_
25 老师办公桌 1200*600*760mm,桌面采用 E1 级免漆环保实木板精制而成,桌面厚度为 2.5cm,桌面板合缝粘接牢实、平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5mg/L。 规格:580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且手感良好:缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1	24	绘本	母	套	3
制而成,桌面厚度为 2. 5cm, 桌面板合缝粘接牢实、平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1. 8cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1. 5mg/L。 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与形感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个有			室内材料配置		
平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1 级免漆环保实木板,厚度为 1.8 cm,必须经过脱脂、杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5 mg/L。 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材: 钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且于感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1			1200*600*760mm, 桌面采用 E1 级免漆环保实木板精		
25 老师办公桌 级免漆环保实木板,厚度为 1.8cm,必须经过脱脂、 杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接 处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、 脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保 产品甲醛含量≤1.5mg/L。 4 26 老师办公椅 规格: 580*500*920mm,坐高 420mm,面材: 钢网面 料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且 手感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 台 4 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带 玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1			制而成,桌面厚度为 2.5cm,桌面板合缝粘接牢实、		
25 老师办公桌 杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接 处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、 脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保 产品甲醛含量≤1.5mg/L。 规格:580*500*920mm,坐高420mm,面材:钢网面 料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且 台 手感良好:缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带 玻璃850X400X1850 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1			平整,桌面带有圆孔可以安装线盒,桌身所选用 E1		
 杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5mg/L。 规格:580*500*920mm,坐高420mm,面材:钢网面料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与小感息好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃850X400X1850 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 	0.5	大压力 八 占	级免漆环保实木板,厚度为1.8cm,必须经过脱脂、	교	4
 脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保产品甲醛含量≤1.5mg/L。 26 老师办公椅	25	老帅 <u></u> 外公杲	杀虫、干燥处理,不得使用腐朽、缺损木料,连接	尔	4
产品甲醛含量≤1.5mg/L。 规格: 580*500*920mm, 坐高 420mm, 面材: 钢网面料, 透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且台,手感良好: 缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 台 4 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 1			处稳定牢固,桌身结构牢固,无摇摆裂缝、脱胶、		
26 老师办公椅 规格: 580*500*920mm, 坐高 420mm, 面材: 钢网面料, 透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且与形感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 台 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,个 个 1			脱漆等现象。五金配件:采用五金配件,国标环保		
26 老师办公椅 料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且 台 手感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 台 4 27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带 玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1			产品甲醛含量≤1.5mg/L。		
5 手感良好; 缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。 27 资料柜 ※用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 ※用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1			规格: 580*500*920mm, 坐高 420mm, 面材: 钢网面		
27 资料柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带 玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1	26	老师办公椅	料,透气性强,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果且	台	4
27 资料柜 玻璃 850X400X1850 个 4 28 办公室钢制矮柜 采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门, 个 1			手感良好;缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑。		
28 办公室钢制矮柜	97	答料柜	采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能四门带	个	1
28 办公室钢制矮柜	41	<i>贝竹</i> 化	玻璃 850X400X1850	I	4
]		采用高硬钢板及金属底面处理防撞磨损功能双门,		1
	28	办公安钢制绿柜		/[-	l l

	南证信招标代理有限公	미, T	<u> </u>	 T
		各种打印纸与存放墨盒		
29	园长办公桌	1.6 米木皮贴面	套	1
30	升降转椅	不锈钢网状	个	1
31	档案柜	3 开门木制	组	1
32	沙发	皮质+茶几	组	1
0.0		尺寸: 390*333*317, 激光打印/复印/扫描, 硒鼓寿	<u></u>	1
33	打印复印一体机	命长达 10 万页,分辨率: 600*600dpi	台	1
		户外设备及器材		
34	户外大型多功能 组合玩具	1、户外运动系列 规格: 10. 4m*7m*4. 5m; 材质: 主支柱 114mm*壁厚 2. 0mm 镀锌钢管,辅助管 32mm/48mm,表面处理: 抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,室外聚酯系喷塑。滑滑梯采用工程塑料,无毒无异味。 2、规格: 滑滑梯具体尺寸以场地尺寸为准,整体牢固,表面光洁,无锐边锐角等,无安全隐患。 3、产品至少应具有: 平台、装饰顶,螺旋筒滑等功能。 4、产品平台不小于 115*115*2cm。 5、配件部分: 扣件为铝合金; 脚盘为铝合金; 紧固螺丝为 304#不锈	套	1
35	摇摇乐	规格: 780*280*900mm,采用工程塑料,一次浇注成型,青蛙形状,无毒无异味、色彩鲜艳、坚实耐用、美观大方。底部有加大弹簧,承受力更强,令一段设计有方形铁块,铁块四角预留螺丝孔方便固定。	组	2
36	跷跷板	规格: 2600*600*8300mm,整体采用钢制结构,中间主柱为圆形,主柱两边设有加大弹簧,更安全可靠。	组	1

	用证问证你代廷行权公	1		
		金属零、部件采取焊接或铆接连接。如焊接则其他		
		焊接件之间的连接部分均应焊接(结构不需要时除		
		外),不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护		
		焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;		
		焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞		
		溅; 焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。		
		焊接后要经打磨,处理表面处理: 抛丸喷砂后全部		
		采用保护焊,机械抛光。		
		监控设备		
		200 万网络红外枪机		
37	200 万网络枪机	1/2.7" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机,支持最远	台	13
		红外 50 米, 支持 H. 265 编码, 支持 PoE		
		4 寸 200 万红外网络高清球机, 焦距 4.8-115mm,		
		支持23倍光学变倍,最远100米,支持智能侦测,	7.	_
38	网络高清球机	智能录像,智能编码灯功能,支持 smart 265/H. 265	台	1
		编码。		
39	球机壁装支架	室外防水,卡口球机壁装支架	^	1
40	摄像机支架	接摄像头豪华枪机支架(铝)新款	个	13
		支持 80M/160M/256M 网络接入带宽最大支持 6MP 摄		
		像机接入		
		支持 H. 265 高效视频编码码流, 支持 H. 265、H. 264、		
		MPEG4 IP 设备混合接入;		
41	硬盘录像机	支持 HDMI 与 VGA 同源输出,支持 HDMI 接口 4K 超高	台	1
		清显示输出,支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出;		
		支持最大 8/16/16 路同步回放和多路同步倒放;		
		支持 4SATA,每个硬盘支持最大 6T		
		DS-7900N-K4/xP 系列支持 8/16/16 路 POE 网口		
49	技 心工业	16 个千兆 RJ45 口,网管交换机	4	1
42	核心千兆交换机	钢壳桌面型,带铰铁可上机架	台	1
43	DUE 併中字按扣	16 个百兆 POE RJ45 口, 支持 PoE 供 2 个千兆 RJ45	ム	7
43	POE 供电交换机	口单口功率 30W, 整机功耗 119W	台	1

缓存: 64M 1920*1080 逐点高清 超宽环绕立体声	块	6
1920*1080 逐点高清 超宽环绕立体声 45 显示器		
45 显示器		
	台	1
46 监控电源线 国标 2X 1.5	卷	3
47 监控网线 网线 0.5: DS-1LN5E-S/E	箱	5
48 防水箱 钢制室外防水 180x140x70cm	个	14
49 防水箱(大) 钢制订做(可装交换机 电源插座)加厚 280x190x100cm	个	4
50 光纤线缆 国标 4 芯屏蔽国标	米	200
51 光纤配件 尾纤,耦合器,终端盒,跳线,等材料和光纤熔接	批	1
52 光纤收发器 单模百兆	对	6
53 专业机柜 钢制 1200 高*600 宽*600 深	个	1
54 水晶头 超五类水晶头	个	40
55	批	1
56 安装费 人工	点	14
校园广播		
87	台	1
58 定压功放 额定功率: 1000W; 后级定压功放。	台	1
喇叭单元: 6.5 寸 59 室内音箱 尺寸: 260x185x120mm 定压输入: 70-100v	只	7
60 室外音柱 全开候大功率防水音柱 H 型,采用全频带喇叭,声音清晰明亮。	个	4
61 调音开关 音量旋钮调节大小	个	7
62 无线话筒 采用 VHF-H 高频段设计,两通道无线手持话筒。	套	1
63 电缆线 国标 2. 5 m²	米	1500

G A	DVD 採分界		<u>ل</u>	1
64	DVD 播放器	读取光盘格式: CD/VCD/DVCD/MP3/DVD.	台	1
65	音响线	型号: 100 芯	米	200
66	前置放大器	1、10 路输入(5 路话筒、3 路线、2 路紧急输入) 2、各输入通道音量独立调节 3、开关机缓冲、延时输出保护功能	台	1
		4、紧急音频信号输入无音量调节,自动默音至 30dB		
		保护机房设备免遭雷击,户外扬声器和传输线路易		
67	避雷器	于受到雷击,把雷击时的瞬间高压流切断并传导入 大地,对机房广播设备起到保护作用	台	1
		1、关机后,可完全关断输出		
		2、设有安全锁,拱手动紧急控制		1
68	山 海 叶 序 盟	3、保护功效和喇叭免受电源冲击	<u>ل</u>	
00	电源时序器	4、每路插座最大容量达 3KVA, 总容量达 6KVA	台	
		5、按此顺序开启/关闭 10 路设备电源,保护电网不		
		受冲击		
69	落地机柜	钢制 1.6 米高	各	1
70	施工材料	音柱 RVV 连接线、线槽、线管等。	批	1
71	安装费	人工	点	11
72	校园户外垃圾桶	采用工程塑料一次成型,无毒无异味	个	4
		体育器械与存放设备		
73	户外玩具架	规格: 4.05*1*1m,采用工程塑料,无毒无异味,框架结构,四周有篷布,里面可以放置玩具。	个	1
74	垫子车 B	规格:1250*850*750mm,采用工程塑料,整体采用圆柱框架结构,可以放置垫子。	辆	1
		21 种形状共计 430 件,整体采用桦木精制而成,表		
75	大型炭烧积木	面无毛刺,可以拼搭出各种大型的造型各异的城堡	套	1
		等。		
76	实心积木	398件/套,整体采用实木精制而成,表面无毛刺,	套	2
		可以拼搭出各种大型的造型各异的城堡等。		
77	红色小推车	规格: 900*490*400,整体钢制结构,把手采用黑色 塑料把手,底部装有一个独轮,颜色为红色,各钢	辆	3

	1 年月1月141月15日			
		件做防锈处理,采用聚脂环氧粉末喷塑等应符合国		
		家标准。课桌整体无异味、安全环保,钢件表面及		
		桌椅金属部分需经酸洗、磷化、表面除锈。除锈后		
		采用高压静电喷涂,涂层厚度 70~80um。		
		金属零、部件采取焊接或铆接连接。如焊接则其他		
		焊接件之间的连接部分均应焊接(结构不需要时除		
		外),不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护		
		焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;		
		焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞		
		溅; 焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。		
		焊接后要经打磨处理。		
78	幼儿篮球	规格: 直径 220mm,,5 号材质: 橡胶	个	15
70	小开杜图	采用工程塑料精致而成,无毒无异味,无毛刺规格:	吞	1
79	小牛转圈 	60*23*100cm	套	1
00	分 ·拉 [四]	规格: 直径 50cm, 采用安全环保 NBR 材料, 外层加		10
80	体操圏	厚 5mm 软体泡棉,保护腰部无毒无味。	个	10
		每种型号各 2 辆		
		规格: 820*450*650mm, 采用钢制结构焊接而成		
		规格: 980*600*640mm, 采用钢制结构焊接而成		
		规格: 1100*420*810mm 采用钢制结构焊接而成		
81	 脚踏车系列	规格: 940*560*620mm 采用钢制结构焊接而成	辆	10
01	网络干尔列	规格: 1300*590*420mm 采用钢制结构焊接而成,全	刊为	10
		部设计塑料把手,无毒无异味,三个塑料车轮,钢		
		结构采用二氧化碳气体保护焊焊接,焊接均匀,无		
		假焊、漏焊、夹渣现象,表面采用除锈、除油、酸		
		洗、磷化、静电粉末喷涂工艺。		
82	 虫型滑板车	规格: 500*400mm,采用工程塑料一次浇筑成型,无	辆	4
04	工空	毒无异味,底部装有轮子。	刊为	4
		规格: 2000*1000*100mm, 采用泡沫一次成型, 整体		
83	二联体操垫	由帆布包裹,由两个同等大小组合而成,外表美观	个	3
		大方。		
84	数字跳袋	规格: 300*650mm, 采用帆布精致而成, 五只一套,	组	3

海南证信招标代理有限公司

		帆布经久耐用、安全可靠。		
85	大龙球	规格: 650mm, 采用环保 PVC 一次成型, 色彩为红色, 主要用于儿童健身、亲子娱乐活动。	个	3
86	彩虹伞	规格: 直径 6m, 伞状, 采用帆布精致而成, 经久耐用。	张	1
87	交通标志桶	采用工程塑料精致而成,无毒无异味,无毛刺,共 计 14 件不同交通标示牌。	个	1
88	新款大号沙滩玩 具	采用工程塑料精致而成,无毒无异味,无毛刺,共 计20件。	箱	2

附件:图书清单

序号	图书名称	单位	数量
1	(绘本全6册)好品格养成图画书*诚信商店	本	3
2	(绘本全6册)好品格养成图画书*感激他人	本	3
3	(绘本全6册)好品格养成图画书*快乐旅行	本	3
4	(绘本全6册)好品格养成图画书*礼貌待人	本	3
5	(绘本全6册)好品格养成图画书*文明公园	本	3
6	(绘本全6册)好品格养成图画书*勇敢超人	本	3
7	(绘本全7册)快乐成长系列*我会注意安全	本	3
8	(绘本全7册)快乐成长系列*我想我长大了	本	3
9	(绘本全7册)快乐成长系列*我要上学了	本	3
10	(绘本全7册)快乐成长系列*一起来运动	本	3
11	(绘本全7册)快乐成长系列*一起旅行吧	本	3
12	(绘本全7册)快乐成长系列*一起植树吧	本	3
13	(绘本全7册)快乐成长系列*愉快的周末	本	3
14	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*哎呦!脚崴了	本	3
15	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*别想欺负我	本	3
16	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*不行!别莽撞	本	3
17	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*你别想骗我	本	3
18	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*我不跟你走	本	3

	用证证证价值在代表的		
19	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*我可不开门	本	3
20	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*我可不乱动	本	3
21	(绘本全8册)宝宝安全教育故事绘本*小心别烫着	本	3
22	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*发怒的变形金刚	本	3
23	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我不出去玩	本	3
24	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我不乱花钱	本	3
25	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我不做淘气鬼	本	3
26	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我是乖孩子	本	3
27	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我是文明小游客	本	3
28	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*我要去上学	本	3
29	(绘本全8册)宝宝自控力培养绘本*小精灵的礼物	本	3
30	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*爸爸睡觉我不 吵	本	3
31	(扫码阅读全10册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*不再乱吃零食	本	3
32	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*第一次去幼儿园	本	3
33	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*快乐小松鼠去 超市	本	3
34	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*妈妈,祝您生 日快乐	本	3
35	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*陌生人,快走 开	本	3
36	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*说好了就要去 做	本	3
37	(扫码阅读全10册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*我会表达自己	本	3
38	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*我可不是懒孩子	本	3
39	(扫码阅读全 10 册)快乐小松鼠行为习惯养成绘本*我要自己穿衣 服	本	3
40	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*安静下来好难	本	3

149	· 南亚市和你们还有成公司		
41	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*被拒绝也没关系	本	3
42	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*坚持,你很棒	本	3
43	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*乱发脾气真不好	本	3
44	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*认真听你说	本	3
45	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*我会沟通	本	3
46	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*我们一起玩	本	3
47	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*我们做朋友吧	本	3
48	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*我想说实话	本	3
49	(双语有声绘本全 10 册)幼儿园,我来啦!*一起分享的快乐	本	3
50	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*白色猫咪	本	3
51	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*方方国	本	3
52	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*红色大象	本	3
53	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*猴子救火队	本	3
54	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*黄色小猪	本	3
55	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*蓝色鲸鱼	本	3
56	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*绿色小鸟	本	3
57	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*猫咪医生	本	3
58	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*梅花鹿司机	本	3
59	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*三角王国探险	本	3
60	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*小星星迷路了	本	3
61	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*小圆圆	本	3
62	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*小猪大厨师	本	3
63	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*咬一口,再咬一口	本	3
64	(双语有声绘本全 15 册)幼儿双语认知启蒙绘本*棕熊便利店	本	3
65	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*爸爸,我想做英雄	本	3
66	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*发现优秀的自己	本	3
67	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*建立强大的内心	本	3
68	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*妈妈,我很棒	本	3
69	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*我可以坚持到最后	本	3
70	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*我一定可以	本	3

	#用证[1]11/47(2)2·47		
71	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*我一定要自信	本	3
72	(双语有声绘本全8册)做内心强大的自己*一起想办法	本	3
73	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我爱 洗手	本	3
74	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我爱运动	本	3
75	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我不 抠耳朵	本	3
76	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我不 随便摸小狗	本	3
77	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我不 挑食	本	3
78	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我不 要戴眼镜	本	3
79	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我要 保护牙齿	本	3
80	(双语有声全8册)儿童健康意识培养原创绘本*全方位健康书我要睡觉啦	本	3
81	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*爱上幼儿园的老师	本	3
82	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*大家都说我是最棒	本	3
83	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*第一次考第一名	本	3
84	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*妈妈不是我的佣人	本	3
85	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*我们全家爱看书	本	3
86	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*我有一个万能爸爸	本	3
87	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*小猪进城	本	3
88	(引进版绘本全8册)儿童励志成长绘本*一只想当老虎的猫	本	3
89	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*比比看谁更快	本	3
90	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*海洋中的另类	本	3
91	(注音绘本全 10 册)有趣的动物王国(第二辑)*了不起的旅行家	本	3
92	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*你能找到我吗?	本	3

93		用证何仍存在所以公司		
95 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*威风凛凛大甲虫 本 3 96 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*戏们是这样长大 本 3 97 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*小心! 它们有毒 本 3 98 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*这些动物真凶猛 本 3 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*不起眼的小家伙(2019 本 3 100 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*大海里的哺乳动物	93		本	3
96 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*我们是这样长大的的 97 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*小心! 它们有毒本 3 98 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*这些动物真凶猛 本 3 99 教育部推荐) 本 3 100 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*不起眼的小家伙(2019 本 3 100 教育部推荐) 本 3 101 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*大海里的哺乳动物	94	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*它们长得好奇特	本	3
96 的 本 3 97 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国 (第三辑) *小心! 它们有毒 本 3 98 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国 (第三辑) *这些动物真凶猛 木 3 99 教育部推荐) 本 3 100 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*本起眼的小家伙(2019 本 事業分部推荐) 本 3 101 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*大海里的哺乳动物 (2019 教育部推荐) 本 3 102 教育部推荐) 本 3 103 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*专协任(2019 教育部推荐) 本 3 104 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*漂亮的鸟(2019 教育部推荐) 本 3 105 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*漂亮的鸟(2019 教育部推荐) 本 3 106 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*人类的近亲(2019 教育部推荐) 本 3 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*新蜈大家族(2019 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 109 (经本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	95	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*威风凛凛大甲虫	本	3
98 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国 (第二辑) *这些动物真凶猛 本 3 99 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*不起眼的小家伙(2019 本 3 教育部推荐) 100 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*大海里的哺乳动物 本 3 101 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*大海里的哺乳动物 本 3 102 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*狗和它的亲戚们(2019 本 3 教育部推荐) 103 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*慢吞吞的龟(2019 教 有部推荐) 104 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*猫和它的亲戚们(2019 本 3 有部推荐) 105 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*漂亮的鸟(2019 教 有 3 本 3 105 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*从类的近亲(2019 教 有 3 有部推荐) 106 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*人类的近亲(2019 教 有 3 106 有部推荐) 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*五彩斑斓的鱼(2019 本 3 108 有 3 109 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*新竭大家族(2019 教 有 3 109 (经本)1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	96		本	3
(注音绘本全 10 册)有趣的动物王国第一辑*不起眼的小家伙(2019 本	97	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*小心! 它们有毒	本	3
数育部推荐	98	(注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国(第二辑)*这些动物真凶猛	本	3
100 教育部推荐	99		本	3
101	100		本	3
102 教育部推荐	101		本	3
103 育部推荐) 本 3 104 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*猫和它的亲戚们(2019 本 3 教育部推荐) 本 3 105 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*漂亮的鸟(2019 教育部推荐) 本 3 106 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*人类的近亲(2019 教育部推荐) 本 3 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*五彩斑斓的鱼(2019 本 3 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐)	102		本	3
104 教育部推荐) 本 3 105 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*漂亮的鸟(2019 教育部推荐) 本 3 106 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*人类的近亲(2019 教育部推荐) 本 3 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*五彩斑斓的鱼(2019 本教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 109 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	103		本	3
105 部推荐) 本 3 106 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*人类的近亲(2019 教育部推荐) 本 3 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*五彩斑斓的鱼(2019 本教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 109 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	104		本	3
106 育部推荐) 本 3 107 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*五彩斑斓的鱼(2019 本 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族(2019 教育部推荐) 本 3 109 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	105		本	3
107 教育部推荐) 本 3 108 (注音绘本全 10 册) 有趣的动物王国第一辑*蜥蜴大家族 (2019 教育部推荐) 本 3 109 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	106		本	3
108 本 3 109 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁古诗 册 1	107		本	3
	108		本	3
110 (绘本) 1+1 快乐天使*5 岁故事 册 1	109	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁古诗	册	1
	110	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁故事	册	1

海南证信招标代理有限公司

111	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁谜语	册	1
112	(绘本) 1+1 快乐天使*5 岁智力训练	册	1
113	(注音绘本) 阿拉丁神灯	册	1
114	(注音绘本) 美人鱼	册	1
115	(精装绘本)狂野动物绘本(一)*东方神犬——藏獒	册	1
116	(精装绘本)狂野动物绘本(一)*雷霆咆哮——狗熊	册	1
117	(精装绘本) 启知童书馆*毛娜的眼镜	册	1
118	(精装绘本) 启知童书馆*你会吗?	册	1

样书需求一览表:

序号	书名	单位	数量
1	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁古诗	册	1
2	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁故事	册	1
3	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁谜语	册	1
4	(绘本)1+1 快乐天使*5 岁智力训练	册	1
5	(注音绘本) 阿拉丁神灯	册	1
6	(注音绘本) 美人鱼	册	1
7	(精装绘本)狂野动物绘本(一)*东方神犬——藏獒	册	1
8	(精装绘本)狂野动物绘本(一)*雷霆咆哮——狗熊	册	1
9	(精装绘本) 启知童书馆*毛娜的眼镜	册	1
10	(精装绘本) 启知童书馆*你会吗?	册	1

注:开标现场,投标人需按样本需求一览表提供所有样本,否则按放弃投标处理。

二、服务需求

- 1、本项目整体工程及所有设备供应商须提供至少 12 个月的质保期(采购人验收合格之日起计算)。
- 2、整体工程提供不少于一年的免费维护,设备在工程保修期内按原厂商标准提供维护。
 - 3、提供一年 5×8 小时上门保修,免费更换全部配件;提供 7×24 小时技术支持

和服务,2 小时内作出实质性响应,通过远程方式无法解决的,5 小时内到达故障现场进行处理,直至问题解决。故障设备现场无法修复的,在48 小时内提供备用设备。

- 4、报价人应对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训,使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护,直至能熟练独立操作。
- 5、提供的图书为国家正规出版社的正版图书,不得加入盗版图书及其它类型非 法出版物。
 - 6、图书送达用户指定地点时,应在每个打包的图书包内附该包图书清单。

三、其他要求:

- 1、交付时间: 合同签订生效之日起___15__天内交付使用。
- 2、交付地点:用户指定地点。
- 3、付款条件: 采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求:按照国家有关标准、采购文件及投标文件的技术要求进行验收。

第四部分 合同条款及格式

合同(参考文本,最终合同内容由中标方与招标方协商确定)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平个诚实信用的原则,双方在 XXX 及有关事项协商一致,共同达成以下协议:

一、 项目概况:

项目名称: XXX 项目内容: XXX 合同期限: XXX

二、项目总价:

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	卑及规格型号 单位 数量	数量	单价	总价
77.2	不购吅日石你	加件及观恰望与	平 位	数里	(元)	(元)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	总 计 (小写): (大写):					

项目成交总金额为:人民币YXXX.00(XXX 元整)。

三、双方责任:

XXX XXX

五、项目验收:

- 1、项目在 XXX 时间组织验收。
- 2、验收方式: XXX

六、付款方式

双方协商

七、约定事项

- 1、为确保交付期,争取提前交付,由甲乙双方共同配合规划。
- 2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作 为合同的附件。
 - 3、附表作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

八、合同一式叁份,由甲方、乙方、招标代理机构各执一份。

九、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

乙方:			
负责人签名:			
联系电话:			
账号:			
开户银行:			
2020年	月	日	
<u>(盖章)</u> A122 室二楼		程序采购,	合同主
	负责人签名: 联系电话: 账 号: 开户银行: 2020 年 召标代理有限公	负责人签名: 联系电话: 账号: 开户银行: 2020年 月 召标代理有限公司依法: (盖章) A122 室二楼	负责人签名: 联系电话: 账 号: 开户银行: 2020年 月 日 召标代理有限公司依法程序采购,

第五部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件,并按以下顺序编制目录及页码,否则可能将影响对响应文件的评价:

- 1、投标承诺函(表1)
- 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(表2)
- 3、无重大违法记录的声明函(表3)
- 4、投标一览表(表4)
- 5、投标分项报价表(表5)
- 6、技术响应情况表(表6)
- 7、售后服务承诺(表7)
- 8、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 9、投标保证金
- 10、供应商简介
- 11、供应商认为需要的其它材料

注: 以上复印件均需要加盖公章。

(表1)

1 投标承诺函

致:	海南证信招标代理有限。	公司	
	根据贵单位		的投标邀请函,正
式授	段权下述签字人 <u>(姓名)</u>	(职务)	代表供应商_(供应商名
称)		提交纸质响应文件正本一式壹	登份 ,副本一式 貳份 。
	本公司谨此承诺并声明:	:	
	1、同意并接受采购文件	‡的各项条款要求,遵守文件中	中的各项规定,按采购文件
的要	平 求投标。		
	2、本响应文件的有效期	月为从投标截止日期起计算的 <u>6</u>	<u>0</u> 天,在此期间,本响应文
件将	好始终对我们具有约束力,	,并可随时被接受澄清。如果我	我们中标,本响应文件在此
期间]之后将继续保持有效。		
	3、我方已经详细地阅读	卖了全部采购文件及其附件, 食	见括澄清及参考文件。我方
已完	E全清晰理解采购文件的	要求,不存在任何含糊不清和证	误解之处,同意放弃对这些
文件	所提出的异议和质疑的特	权利。	
	4、我方已毫无保留地向	可贵方提供一切所需的证明材料	料。不论在任何时候,将按
贵方	了要求如实提供一切补充 [,]	材料。	
	5、我方承诺在本次投标	示中提供的一切文件,无论是原	原件还是复印件均为真实和
准确	自的,绝无任何虚假、伪证	造和夸大的成份,否则,愿承持	担相应的后果和法律责任。
	6、我方完全服从和尊重	重评审小组所作的评审结果,同	司时清楚理解到投标报价最
低并	不一定获得中标资格。		
	7、我方同意按采购文件	井规定向贵司缴纳投标保证金,	如果获得成交并按《成交
通知	1书》的要求,如期签订金	合同并履行其一切责任和义务。	
	8、我方在参与本次竞争	争性谈判活动中,不以任何不当	当手段影响、串通、排斥有
关当	i事人或谋取、施予 非法是	利益,如有不当行为,愿承担」	比行为所造成的不利后果和
法律	! 责任。		
供应	至商名称:		(公章)
法定	至代表人:	(签字	字或私章)_
授权	2代表:	(签字	Z或私章)_
承诗	· · · · ·		

(表2)

2 法定代表人身份证明

供应商名称:				
单位性质:				
地址:				
成立时间:				
经营期限:				
姓名:	性别:	年龄:	职务:	系 <u>(供应商名称)</u>
的法定代表人。				
特此证明。				
		法定代表	表人	
	層	居民身份证复	印件粘贴处	
		供应商名称:		(公章)_
		日 期:	年	月日

法定代表人授权委托书

致:海南证信招标代理有限公司

(供应商名称) 在下	面签字的 <u>(法定</u>	代表人) 姓名:	职务:	代
表本公司授权下面签字的	」(被授权代表)	姓名:	职务:	_为本公司的
合法代理人,就	项目,	编号为	进行投	:标,以本公
司的名义处理一切与之相	l关的事务。			
本授权书自年	至月日至	年月	日内签字有	效,特此声
明。				
被授权人:	(签字或私章)	联系电话:_		
职 务:		身份证号码:	·	
供应商名称:	(公章)	_ 营业执照号码	冯 :	
法定代表人:	(签字或私章)	联系电话:_		
职 务:		身份证号码:	·	
生效日期:年	_月日			

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注:本授权书内容不得擅自修改,如是供应商的法定代表人参加开标及签署投标文件,则不需要提交本授权委托书。

(表3)

3 无重大违法记录的声明函

致:海南证信招标代理有限公司

我公司在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件,未参与本采购项目前期咨询论证,不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。

供应商	名称:			(公章)
法定代	表人或授权	代表(签字頭	战私章) :	
\exists	期:	年	月	В

(表4)

4 投标一览表

项目名称	
	(小写):
投标报价总计	(大写):
交付时间	
交付地点	
投标有效期	
供应商名称:	(公章)_
法定代表人或授权付	代表 (签字或私章):
日 期:	

注:

- 1. 供应商须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式。若投标一览表与投标 文件不符时,以投标一览表为准;
- 2、以上报价必须包含设备采购项目安装、调试等一切费用。所有价格均应以人 民币报价,金额单位为元。

(表5)

5 投标分项报价表

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	型号 单位 数量	数量	单价	总价
73 3	/k/3 iii 1 11/10	加牌及 观俗望 5	一一	从 里	(元)	(元)
1						
2						
3						
4						
5						
•••						
投标报价总计		(小写): (大写):				-

供应商名	称:			(公章	<u>) </u>
法定代表	人或授权代表	(签字或私主	章): _		
日	期:	_年	月	E	1

注:

- 1、此表为表样,行数可自行添加,但表式不变;
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自 行计算填列;
 - 3、总价=单价×数量,总价由供应商自行计算并填表;
- 4、"投标分项报价表"中"投标报价总计"数应当等于"投标一览表"中"投标报价总计"数。

(表6)

6 技术响应情况表

说明: 供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求,并对所有技术规范和功能条目列入下表,未列入下表的视作报价人不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写,如发现有虚假描述的,该投标文件无效,并报政府采购主管部门严肃处理,并没收其投标保证金。

序号	采购品目名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明
1				
2				
3				
4				
5				
•••				

供应商名	呂称:		(/	公章)_		
法定代表	表人或授权代表	: (签字或私	な章):			
日	期:	_年	月	日		
注:						

- 1、此表为表样,供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表,并对技术参数进行逐一应答,行数可自行添加,但表式不变。
 - 2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写"投标产品技术响应";
 - 3、请在"供应商技术规范描述" 中列出所投货物设备的详细技术参数情况;
- 4、是否偏离用符号"+、=、-"分别表示正偏离、完全响应、负偏离,必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应,而应认真查阅"投标文件技术参数/功能响应"内容以及相关的技术资料判断是否满足要求;
 - 5、供应商必须据实填写,不得虚假填写,否则将取消其投标或中标资格。

(表7)

7售后服务承诺

- 1、本附件内容由各供应商进行填写,应至少包括招标文件要求的服务需求内容的响应条件;
 - 2、质保期应明确;
 - 3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行,务求详细、可操作。

供应商名称:			(公	章)_		
法定代表	長人或授权代表	(签字或私	章) :			
П	丗.	年	目	Ħ		