

# 琼中县空气质量户外发布屏项目

## 询价文件

项目编号：HNDGF-2021-001

采购人：琼中黎族苗族自治县生态环境局

采购代理机构：海南岛国发项目管理中心

2021年02月

## 目 录

第一章 询价公告.....	2
第二章 供应商须知.....	5
第三章 采购需求.....	18
第四章 合同条款及格式.....	31
第五章 响应文件内容及格式.....	34
一、投标函.....	36
二、开标一览表.....	37
三、法定代表人身份证明.....	39
四、授权委托书.....	40
五、供应商简介.....	41
六、无重大违法记录的书面声明.....	42
七、反商业贿赂承诺书格式.....	43
八、中小企业声明函.....	44
九、残疾人福利性单位声明函.....	45
十、监狱企业证明文件.....	46
十一、询价保证金.....	47
十二、技术响应表.....	48
十三、供应商认为需要提供的文件.....	49
第七章 评审方法和程序.....	50

# 第一章 询价公告

受琼中黎族苗族自治县生态环境局（以下简称“采购人”）的委托，海南岛国发项目管理中心（以下简称“采购代理机构”）拟对琼中县空气质量户外发布屏项目（项目编号：HNDGF-2021-001）所需的货物组织询价采购工作，欢迎合格的供应商参加。有关事项如下：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：琼中县空气质量户外发布屏项目
- 2、项目编号：HNDGF-2021-001
- 3、采购金额：¥724,140.00 元（大写柒拾贰万肆仟壹佰肆拾元整）
- 4、采购内容：琼中县空气质量户外发布屏购置及安装，详见采购需求第三章。
- 5、交付期：合同签订后 30 天内完成。
- 6、交付地点：采购人指定地点。

## 二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照副本复印件加盖公章)；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2021 年至今任意一个月纳税证明和社会保障资金缴费记录复印件加盖公章）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或 2021 年至今任意一个月的财务报表，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立未满一年的不提供）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（年限不足以实际成立时间为准）（声明函加盖公章）；

5、供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、

“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。签订合同前或执行合同中，供应商为失信被执行人的，采购人依法取消其中标资格或中止合同（提供查询结果截图加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标。

### 三、获取询价文件：

1、获取时间：2021年03月01日至2021年03月04日（上午08:30—12:30，下午14:30—18:00，北京时间）；

2、获取地点：海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦C座708室；

3、售价：人民币300元/份（文件售后概不退）；

4、购买询价文件时须提供（复印件加盖公章）：

（1）获取方式：供应商法定代表人本人持法定代表人证明书与身份证或其授权委托人持法定代表人身份证和法人授权委托书及本人身份证，携带营业执照副本及网页上公告截图加盖公章。（以上资料复印件加盖公章）

### 四、响应文件递交截止时间、询价时间及地点：

1、递交截止时间：2021年03月05日14时45分（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、询价时间：同投标文件递交截止时间；

3、询价地点：海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦C座708室；

4、供应商在开标时需提交电子版（WORD版本或PDF版本）U盘一份和纸质版响应文件。

5、投标保证金的金额：人民币1000.00元（壹仟元整）。

### 五、技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿

## 六、发布媒介

中国海南政府采购网、中国采购与招标网

## 七、联系方式

采购人：琼中黎族苗族自治县生态环境局

地 址：海南省琼中黎族苗族自治县

联系人：王工

电 话：0898-86220763

采购代理机构名称：海南岛国发项目管理中心

地 址：海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦 C 座 708 室

联系人：刘工

电 话：15501999559

## 第二章 供应商须知

### 询价须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款名称	内容
1	项目名称	琼中县空气质量户外发布屏项目
2	项目编号	HNDGF-2021-001
3	采购金额	¥724,140.00 元（大写柒拾贰万肆仟壹佰肆拾元整）（投标报价不得等于或高于预算金额，否则按废标处理）
4	采购人	采购人：琼中黎族苗族自治县生态环境局 地 址：海南省琼中黎族苗族自治县 联系人：王工 电 话：0898-86220763
5	采购代理	采购代理机构名称：海南岛国发项目管理中心 地 址：海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦 C 座 708 室 联系人：刘工 电 话：15501999559
6	询价响应文件递交截止时间	2021 年 03 月 05 日 14 时 45 分（北京时间）
7	询价响应文件递交地点	海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦 C 座 708 室
8	供应商资格要求	1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照副本复印件加盖公章）； 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提

		<p>供 2021 年至今任意一个月纳税证明和社会保障资金缴费记录复印件加盖公章）；</p> <p>3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或 2021 年至今任意一个月的财务报表，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立未满一年的不提供）；</p> <p>4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（年限不足以实际成立时间为准）（声明函加盖公章）；</p> <p>5、 供 应 商 未 被 列 入 信 用 中 国 网 站 (www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。签订合同前或执行合同中，供应商为失信被执行人的，采购人依法取消其中标资格或中止合同（提供查询结果截图加盖公章）；</p> <p>6、本项目不接受联合体投标。</p>
--	--	---

9	投标保证金要求	<p>投标保证金要求：人民币 1000.00 元（壹仟元整）。</p> <p>本项目询价保证金提交截止时间：2021年03月05日16时45分（北京时间）</p> <p>询价保证金从供应商银行基本账户（不得从非基本账户或分公司、个人等其他账户）电汇至指定账户（以到账时间为准），作为询价担保。不接受现金交纳，退还保证金也将退还至供应商银行基本账户。</p> <p>供应商未按照询价文件的要求提交询价保证金的，响应文件无效，其响应文件将予以拒收。</p> <p>询价保证金应到达以下指定账户并注明汇款单位：          开户行：中国农业银行股份有限公司海口江东分行          收款人全称：海南岛国发项目管理中心          账 号：2127 4001 0400 24470。</p> <p>保证金有效期：保证金有效期同响应文件有效期</p> <p>备注：缴纳保证金时，须注明为琼中县空气质量户外发布屏项目投标保证金（可简写为HNDGF-2021-001投标保证金）</p>
10	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 天
11	询价响应文件份数	<p>正本壹份，副本贰份，壹份电子文档</p> <p>注：询价响应文件不得采用活页夹装订，必须采用胶装</p>
12	现场考察和答疑会	不组织
13	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
14	询价小组的组成	评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取 3 人组成，评标专家 <u>3</u> 名。

15	代理服务费	招标代理机构参照“参照（发改价格[2011]534号文、琼价费管〔2011〕225号文）收费依据及审核后的代理服务费”向采购人收取代理服务费。
16	证明材料	招标文件中要求提供的证明材料，均以复印件加盖本单位单位章为准，不需要提供原件。招标人保留验证证明材料真伪的权利。

## （一）总则

### 1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于海南岛国发项目管理中心组织的询价采购活动。

### 2. 合格的供应商

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格；

2.2 必须在本采购代理机构报名并购买采购文件参加本项目的；

2.3 供应商其他合格条件详见本项目询价公告；

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

### 3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

### 4. 法律适用

本次询价活动及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5. 询价文件的约束力

5.1 供应商一旦购买了本询价文件并参加询价，即被认为接受了本询价文件中的所有条款和规定。

5.2 本询价文件由海南岛国发项目管理中心负责解释。

## （二）询价文件

### 6. 询价文件的组成

6.1 询价文件由七部分组成，包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容及格式

第六章 评审方法和程序

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

#### 6.4 政府采购政策功能

6.4.1 关于中小企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标：

根据财政部、工业和信息化部关于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型

和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.4.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求：对节能产品/环境标志产品实施依据财政部/发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单以及认证证书实施政府优先采购和强制采购（详见：中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>）；对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

6.4.2.1 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当附有经国家认证的信息安全产品清单和有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.4.2.2 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当附有《节能产品政府采购品目清单》和有效的节能产品认证证书复印件。

6.4.2.3 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当附有《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 7. 询价文件的澄清

7.1 采购单位对已发出的询价文件进行澄清或者修改，将在询价文件要求的提交响应文件截止时间 1 日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价文件的供应商，同时在中国采购与招标网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

7.2 供应商要求对询价文件进行澄清的，均应在投标截止日 1 天前按询价文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价文件要求提交响应文件的截止时间 1 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了询价文件的供应商。

7.4 供应商对采购代理机构提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对询价文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 8. 询价文件的更正或补充

8.1 在响应截止时间前，采购人均可对询价文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对询价文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人最后发出的更正公告为准。

8.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正响应文件，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了询价文件的供应商。

### **(三) 响应文件的编制和数量**

## 9. 响应文件的语言

9.1 响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在询价文件第五章中另有规定外，单位应使用国际单位制。

9.4 响应文件所表述的时间均为北京时间。

## 10. 响应文件的组成

10.1 响应文件格式按询价文件第六章“响应文件格式”要求编制。

10.2 若供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

## 11. 询价报价

11.1 投标报价超出采购预算的视为无效投标。

11.2 采购人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

11.4 本项目一轮报价，即在询价文件中报价，递交响应文件中的报价为最终报价。报价不得超过预算价。

11.5 为防止恶性竞争，低于成本报价，投标报价如低于最高限价 30%的须提供成本分析报告、成本组成情况说明；评标委员会有权提出要求供应商在评标现场合理的时间提供其它书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或不提供成本分析报告的，评标委员会应当将其作为判定为恶意竞争。

## 12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。询价文件另有规定的，从其规定。

## 13. 询价保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，

保证金金额：人民币 1000.00 元（人民币：壹仟元整）。

13.2 投标保证金可采用下列形式， 并符合下列规定：

13.2.1 在 2021 年 03 月 05 日 14 时 45 分（北京时间） 前划入招标代理机构指定账户（按保证金账户） 并注明汇款单位、 项目名称或项目编号。

开户行：中国农业银行股份有限公司海口江东分行

收款人全称：海南岛国发项目管理中心

账 号：2127 4001 0400 24470。

13.3 若供应商不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交投标保证金， 其响应文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的供应商的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一， 投标保证金将不予退还：

- （1） 供应商在投标有效期内撤回投标；
- （2） 中标人不按第 29 条规定签订合同；
- （3） 供应商提供虚假材料谋取中标、 成交的；
- （4） 采取不正当手段诋毁、 排挤其他供应商的；
- （5） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

#### **14. 投标有效期**

14.1 投标有效期为自响应文件开启之日起 60 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，询价保证金（如有）将尽快退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长询价保证金（如有）的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### **15. 响应文件的数量、签署及形式**

15.1 响应文件纸质版一式叁份，固定胶装，其中正本壹份，副本贰份；电子版（WORD 版本或 PDF 版本）U 盘一份；

15.2 响应文件须按询价文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写并逐页加盖供应商公章。

15.4 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名或加盖公章。

### **（四）响应文件的递交**

16. 响应文件的密封及标记(响应文件不符合第 16 条要求的，采购人将拒收)

16.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本、电子版响应文件一包；副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章和法定代表人或授权人签字。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购人提供的格式注明：

(1) 采购编号及项目名称：

(2) 供应商的名称、地址、联系人及联系电话：

16.3 响应文件未按第 16.1 和 16.2 条规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

16.4 套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

16.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘。电子版响应文件提交后不予退还。

17. 响应截止时间

17.1 供应商须在询价文件第一章规定的响应截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。

17.2 若采购人按 8.5 条规定推迟了响应截止时间，采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18. 迟交的响应文件

在响应截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购人在响应截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

19.2 响应文件的修改文件应按第 15 条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16 条规定标记，还须注明“修改响应文件”字样。修改文件须在响应截止时间前送达采购人规定的询价地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在响应截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则该供应商的响应文件不予退还。

## （五）询价及评标

20. 询价

20.1 采购人按询价文件第一章规定的时间和地点询价。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，采购人有权要求参加开标的代表持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人对响应文件的处理不承担责任。

20.3 询价时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“投标函”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购人将作开标记录。

20.4 若响应文件未密封，采购人将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

## 21. 询价小组

询价小组由 3 名相关专家组成，专家从海南省综合评标专家库中随机抽取产生，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。负责评审所有响应文件并推荐中标候选人。

## 22. 对响应文件的资格审查

22.1 资格审查的内容包括：详见初步审查表。

以上资格审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.2 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。

22.3 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 投标函内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标函为准

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

## 23. 响应文件的澄清

23.1 在评标期间，询价小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按询价小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 询价小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响

应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 投标供应商不按询价小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

#### 24. 评标及定标

24.1 询价小组根据最低价评标法，对供应商进行排名，按照满足采购方需求前提下，价格低者排名优先的原则，推荐为本次询价的成交候选人。

#### 25. 评标过程保密

25.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在评标期间，采购人将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购人和询价小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

### （六）定标

#### 26、定标

26.1 评标委员会依据对各响应文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据询价文件的规定，按照最后报价由低到高的顺序向采购人推荐三名中标候选供应商，排名第一的为中标候选供应商，排名靠后的前二名为备选中标候选供应商。

26.2 中标候选供应商因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选供应商依次递补为中标人。

26.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

26.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

26.5 在评标期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

#### 27、公告

采购代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等

招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公示期为1个工作日。

## 28、质疑和投诉

28.1 如果供应商对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定，向采购代理机构提出质疑。

28.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

28.3 供应商如认为询价文件、询价过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

## （七）合同

### 29、合同授予标准

除本须知第26.2条的规定之外，采购人将与第一中标候选人签订成交合同。

### 30、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

### 31、签订合同

31.1 采购人应按询价文件和中标人的响应文件订立书面合同，不得超出询价文件和中标人响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订采购合同。

### 32、付款

按照合同付款方式规定办理。

### 33、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 第三章 采购需求

### 一、采购内容描述：

- 1、项目名称：琼中县空气质量户外发布屏项目
- 2、项目编号：HNDGF-2021-001
- 3、采购金额：¥724,140.00 元（大写柒拾贰万肆仟壹佰肆拾元整）
- 4、采购内容：琼中县空气质量户外发布屏购置及安装，详见采购需求第三章。
- 5、交付期：合同签订后 30 天内完成。
- 6、交付地点：采购人指定地点。
- 7、采购清单如下：

# 琼中县空气质量户外发布屏项目需求清单

LED 产品名称	户外 LED 电子屏											
<b>一、显示屏参数</b>												
点间距	6	mm	整屏尺寸	宽:	8.700	米	高:	5.600	米	完工面积	48.72	M <sup>2</sup>
			显示尺寸	宽:	8.064	米	高:	4.992	米	屏体面积	40.26	M <sup>2</sup>
像素点	27777 Dots/m <sup>2</sup>		分辨率	宽:	1344	点	高:	832	点	整屏点数	1118208	点
可视角	140±10°		模组数量	宽:	42	个	高:	26	个	箱体重量	18.5kg±0.5	KG/m <sup>2</sup>
使用寿命	≥10 万小时		模组尺寸	宽:	192	mm	高:	192	mm	刷新频率	≥1920	Hz
亮度	4200cd/m <sup>2</sup>		屏体配电功率:	≤715	W/m <sup>2</sup>	最佳视距	6	m	控制方式	异步控制系统		

## 二、LED 显示屏屏体部分

序号	设备名称	品牌	型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	全彩显示屏		1. 像数点间距: 6mm; 2. 像素构成: 1R1G1B; 3. 单元板尺寸(长*宽*厚): 192*192*18.5mm; 4. 结构特点: 灯驱合一; 5. 输入电压(直流): 4.0±0.1V; 6. 单元板功率: ≤28W; 7. 刷新: ≥1920Hz; 8. 像素密度: 27777Dots/m <sup>2</sup> ; 9. 单元板分辨率: 32*32=1024Dots; 10. 重量: 0.335kg±0.05k; 11. 套件材料: 聚碳酸脂 PC 料; 12. 最大电流: 6.94A±0.1A; 13. 驱动方式: 1/8 动态恒流驱动; 14. 封装: 2525; 15. 亮度: ≥4500cd/m <sup>2</sup> ; 16. 屏幕水平视角: 140±10 度; 17. 最佳视距: ≥6.0m; 18. 每平方模组最大功率: ≤753W/m <sup>2</sup> ; 19. 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%): ≤1136W/m <sup>2</sup> ; 20. 亮度均匀性: >0.95; 21. 屏幕垂直视角: 130±10 度; 22. 盲点率: 小于万分之三; 23. 使用环境: 户外;	M <sup>2</sup>	40.26			

		<p>24. 使用寿命：≥10 万小时；</p> <p>25. 衰减率(工作 3 年)：≤15%；</p> <p>26. 离散失控点：&lt;0.0001，出厂时为 0；</p> <p>27. 工作温度范围：-20-40℃；</p> <p>28. 平均无故障时间：≥1 万小时；</p> <p>29. 连续失控点：0；</p> <p>30. 盲点率：&lt;0.0003，出厂时为 0；</p> <p>31. 工作湿度范围：10%至 90%RH；</p> <p>32. 屏幕水平平整度：&lt;1mm/m<sup>2</sup>；</p> <p>33. 屏幕垂直平整度：&lt;1mm/m<sup>2</sup>；</p>				
2	标准箱体	标准常规箱体规格(0.96m*0.96m*0.12m)，需满足防潮、防盐雾和承重等技术标要。	M <sup>2</sup>	40.26		不带后盖
3	节能电源	开关电源作为屏体关键核心部件，要求采用国内十佳显示屏周边设备品牌厂家的开关电源，为实现节能降耗的目的。要求为节能标志的 4.5V 节能电源。主要特性：可靠性高；负载能力强；三防工艺处理；100%满负载老化试验；空气自然对流冷却；保护功能具有：短路/过载。	台	182.00		一拖 6 节能 10-20%
4	异步播放盒	<p>1. 集成同步、异步、视频处理器和 U 盘功能的四合一播放盒；</p> <p>2. 支持同步信号自动缩放和拉伸；</p> <p>3. 支持同步模式和异步模式自动切换，即插即换；</p> <p>4. 一路 HDMI 输入，支持 HDMI 视频缩放，无需视频处理器同步播放完整画面；</p> <p>5. 一路 HDMI 2.0 输出，连接监视器、LCD 等，高清输出监控 HDCP2.2 版权保护。</p> <p>6. USB 接口，支持 U 盘内视频文件和图片文件直接播放；</p> <p>7. 带载 230 万像素点，同/异步带载最宽 3840，最高 4096；</p> <p>8. 采用 Quad Core A17@1.8GHz 四核处理器四核，主频 1.8GHz 及以上，二级缓存 1MB，GPU 频率 600Mhz；</p>	台	1.00		

		<p>9. 支持高清视频硬解码，60Hz 帧频输出，画面播放更流畅；</p> <p>10. 支持 AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM 等所有常见格式；</p> <p>11. 支持 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、PBM、PGM、PPM、XPM、XBM 等图片格式；</p> <p>12. 支持模拟时钟、数字时钟和多种表盘时钟功能；</p> <p>13. 四个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；（A4/A5 两网口）</p> <p>14. 一个百兆网口输入，卡扣朝上，带 LED 指示灯，无需网络设置，即插即用；</p> <p>15. 标配双声道立体声输出，支持同/异步声音输出；</p> <p>16. 标配 Wi-Fi 模块，手机 APP 管理，免布线；</p> <p>17. 板载 8G 存储，支持 U 盘扩容；</p> <p>18. 支持 3G/4G（选配），SIM 卡托正向导入，易安装和拆卸 SIM 卡；</p> <p>19. 支持互联网远程集群控制；</p> <p>20. 支持温/湿度、噪音、P2.5、PM10 等传感器接入；</p> <p>21. 支持亮度传感器的接入，自动调节屏幕亮度；</p> <p>22. 支持外接红外遥控，遥控开关屏幕，或切换节目，或调节音量等；</p> <p>23. 测试按键可测试/节目切换复用；</p> <p>24. 支持 GPS 模块接入，实现自动校时、自动定位和定点播放等功能；</p> <p>25. 发送卡自动回读接收卡参数；</p> <p>26. 外置电源，12V DC 接头，便于产品安装和后期维护；</p> <p>27. 支持 PWR、RUN、DISP、WiFi、GPS、3G/4G 等 6 个指示灯，设备工作状态，可一目了然，便于维护；</p> <p>28. 播放盒内功耗可控，无风扇，无运行噪音，无导入性灰尘堆积，提高主板整洁性，延长使用寿命；</p> <p>29. 设备工作温度-40℃~80℃，设备存储温度-40℃~105℃；</p> <p>30. 除接口类接插件外，其他器件使用贴片工艺，如：使用贴片电容，</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>提升产品高温耐受性和可靠性；</p> <p>31. 除 4G 选配模块外，其他使用一体板设计，提升产品抗振动性能和连接可靠性；</p> <p>32. 高度不超过 28mm，便于安装；</p> <p>33. 通过 CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC 认证；</p>					
5	4G 模块		<p>➢ 支持 LTE、UMTS 和 GSM 网络，各网络制式全面覆盖；</p> <p>➢ 最大上行速率为 50Mbps，最大下行速率为 150Mbps；</p> <p>➢ -40° C 至 80 C° 工作温度，满足户外 LED 屏要求。</p> <p>频段</p> <p>EC20-CE R2.1</p> <p>LTE FDD: B1/B3/B5/B8</p> <p>LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41</p> <p>TD-SCDMA: B34/B39</p> <p>WCDMA: B1/B8</p> <p>CDMA2000 1x/EVDO: BC0</p> <p>GSM: 900/1800</p> <p>传输速率</p> <p>LTE</p> <p>LTE-FDD Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL)</p> <p>LTE-TDD Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL)</p> <p>DC-HSPA+</p> <p>Max 42Mbps (DL) Max5.76Mbps (UL)</p> <p>WCDMA</p> <p>Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL)</p> <p>TD-SCDMA</p> <p>Max 4.2Mbps (DL) Max 2.2Mbps (UL)</p>	块	1.00			WIFI+4G 发送

			<p>CDMA Max 3.1Mbps (DL) Max 1.8Mbps (UL) EDGE Max 296Kbps (DL) Max 236.8Kbps (UL) GPRS Max 85.6Kbps (DL) Max 85.6Kbps (UL) 支持全网通：中国电信、中国联通、中国移动 SIM:标准卡，尺寸 25mm×15mm×0.8mm 天线接口 :MAIN: 接 4G 模块的主天线接口 GPS: 4G 模块的 GPS 天线接口 DIV: 4G 模块的分集天线接口 工作温度 :-40° C ~ +85° C 认证 :CCC/NAL/SRRC</p>				
6	4G 通讯流量卡		电信、移动、联通	年	1.00		
7	空气质量发布软件		针对项目独立开发	套	1.00		发布内容含站点 AQI 数值、空气质量等级、首要污染物，六项污染物（PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2）小时浓度
8	多功能卡		<p>1、用千兆网口通信； 2、持千兆网口与同步发送卡 T901 通信，可级联在接收卡之前、之间或最后； 3、路音频输出； 4、载温湿度模块，支持箱体内的温/湿度监控； 5、支持外接温/湿度或单温度模块；</p>	张	1.00		

			6、支持 8 路继电器开关控制电源； 7、支持定时控制继电器开关功能，可替代定时器。					
9	接收卡		1. 单卡 32 组 RGB 数据，支持 256*512 像素点； 2. 支持静态、1/2 至 1/64 之间的任意扫描类型； 3. 集成 HUB75E，无需配转接板，减少接插 HUB 板，减少故障点，故障率低，成本低； 4. 支持数据组偏移，数据组交换； 5. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰； 6. 本卡工作状态监测； 7. 支持网线通讯状态检测； 8. 支持配置文件回读； 9. 先进设计，优质元器件，100%全功能测试出厂； 10. 支持工作环境-40℃~80℃； 11. 通过 CE-EMC、CE-LVD、FCC、SDOC 认证； 12. 可配合多功能卡，实现高温设置自动断电，保证屏体安全； 13. 为保证能持久运行，接收卡做了电击和能量的危险防护； 14. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的接收卡死锁问题；	张	45.00			
10	软件		1. 用电脑控制显示屏时，电脑无需进行 IP 设置，自动与控制卡连接； 2. 节目结构为三层结构，即显示屏、节目页、播放内容区域，其中视频/图片区域中，可以添加多个视频/图片轮流播放； 3. 视频/图片列表，为可视化缩略图，并可以任意拖动调整视频/图片的顺序，便于用户操作； 4. 可以保存多个显示屏，便于不同型号设备，不同分辨率屏幕的批量管理； 5. 模拟显示区可视化实时预览，显示区域任意拖动，改变显示位置与区域大小，也可设置坐标，精准定位区域位置；	套	1.00			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. 支持模拟显示区放大与缩小;</li> <li>7. 支持区域的重命名、删除、添加、拷贝、移动等操作;</li> <li>8. 文本表现形式丰富, 文本背景透明, 支持连续移动、上下摇摆、左右飞入等 40 种字幕显示特效;</li> <li>9. 支持视频、图片、GIF 等文件播放, 图片、视频可限制播放次数, 满足节选视频文件、特定片段播放, 支持视频消除黑边等功能;</li> <li>10. 支持一键修改多张图片特效功能;</li> <li>11. 支持导入 Word、Excel、PPT 文档的导入, 修改文档并保存后, 软件自动修改其对应内容;</li> <li>12. 支持文字空心/描边编辑;</li> <li>13. 文本区域支持导入 Word、TXT、RTF 等格式;</li> <li>14. 支持数字时钟/模拟时钟/图片时钟, 标题、时分秒样式等大小与颜色可任意修改;</li> <li>15. 支持顺计时和倒计时;</li> <li>16. 支持 GPS 自动校时;</li> <li>17. 支持网络自动校时;</li> <li>18. 支持动画字、3D 炫彩字和多种霓虹背景;</li> <li>19. 支持互联网天气预报;</li> <li>20. 支持温/湿度、亮度、遥控、PM2.5、噪音等显示;</li> <li>21. 支持设备锁, 节目发送需要密码, 避免屏幕信息被恶意修改;</li> <li>22. USB 导出节目, 支持节目更新和直接播放两种选择;</li> <li>23. 支持局域网集群发送;</li> <li>24. 支持修改软件控制密码, 提高操作安全性;</li> <li>25. 硬件连接提示, 软件主界面发送卡是否连接等信息提示;</li> <li>26. 设备连接上后, 自动回读设备信息;</li> <li>27. 亮度调整支持手动、多时段设置和自动(配合传感器)三种模式, 自动模式还可设置读取数据的灵敏度和亮度范围;</li> <li>28. 支持屏幕测试, 以便老化测试和检查屏幕坏点;</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--

			29. 软件自带该版本固件，无需网络也可以升级发送卡； 30. 支持设备重命名，方便用户区分多台设备； 31. 支持设备设置定时重启； 32. Wi-Fi AP 模式下，可设置信道，可在非常多的 Wi-Fi 环境下，避开拥堵信道，选择相对空闲的信道； 33. 支持 Wi-Fi 的 station 模式设置； 34. 支持试用授权设置； 35. 支持开机画面设置； 36. 支持修改设备 IP、MAC 地址，用于安全级别较高的网络环境；					
11	整体组装			项	1.00			
<b>三、外围设备</b>								
序号	设备名称	品牌	型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	控制主机		内存 8G;硬盘 2T	套	1			
2	空调		2.0 匹随屏启动	台	2			
3	排风机		220V	套	4			

4	音响设备		功放, 音响	套	1			
5	避雷设施			套	1			
6	50KW 配电柜		智能配电柜	套	1			

#### 四、屏体钢结构部分

序号	设备名称	品牌	型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	地基		3m*3m*3m	m <sup>3</sup>	27.00			挖土/回埋
2	螺纹管		螺纹管直径 1m	项	1.00			单立柱离地 5 米
3	地笼		3m*3m*3m	m <sup>3</sup>	27.00			高强度螺杆/法兰盘
4	12 螺纹钢		3m*3m*3m	m <sup>3</sup>	27.00			

5	模板制作		3m*3m*4m	M <sup>2</sup>	36.00			
6	c30 混凝土		3m*3m*3m	m <sup>3</sup>	27.00			
7	地基底笼人工费		3m*3m*3m	项	1.00			
8	屏体框架		8.7m*5.6m*0.8m	M <sup>2</sup>	100.00			槽钢、角铁、方管制作
9	屏体外装饰		铝塑板	M <sup>2</sup>	85.00			钢挂铝塑板
10	铝塑板安装费			M <sup>2</sup>	85.00			
11	铝塑板安装辅材配件			M <sup>2</sup>	85.00			

12	屏内连接线		3*2.5 及六类网线	项	1.00			
13	供电电缆线			米	100.00			
14	吊车			次	2.00			
15	运费			次	3.00			
16	整体垃圾土方清运			次	3.00			
17	安装/调试		8.064m*4.992m	M <sup>2</sup>	40.26			

## 第四章 合同条款及格式

### (参考)

#### 合 同 书

项目名称:

合同编号:

签订日期:

签订合同地点:

本合同由 \_\_\_\_\_ (以下简称“需方”) 与 \_\_\_\_\_ (以下简称“供方”) 签订。

供方以总金额 \_\_\_\_\_ 万元人民币 (用大写数字书写) 向需方提供如下 \_\_\_\_\_ (工程/货物/服务) \_\_\_\_\_:

**经双方协商, 同意按下列条文执行:**

1. 本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”, 并各自履行应负的全部责任和义务。
2. 需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款, 并承担应负的责任和义务。
3. 供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 \_\_\_\_\_ (工程/货物/服务) \_\_\_\_\_, 并承担应负的责任和义务。

#### **4. 合同文件**

下列文件为本合同不可分割的部分。

- 4.1 本竞争性磋商采购文件;
- 4.2 供方成交的竞争性磋商响应文件;
- 4.3 合同书;
- 4.4 合同条款;

4.5           (代理机构)          发出的成交通知书;

4.6 附件:

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知;

4.6.2 供方在磋商期内补充的所有书面文件;

4.6.3 供方在磋商时随同竞争性磋商响应文件一起递送的资料及附图;

4.6.4 在商洽本合同时, 双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

## 5. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

## 6. 货物及数量

本合同所提供的          (工程/货物/服务)          及数量详见竞争性磋商采购文件的要求及供方竞争性磋商响应文件中的承诺。

## 7. 付款方式及进度

中标单位与业主单位自行协商。

## 8. 合同金额

合同总金额见合同书, 分项价格在供方的竞争性磋商响应文件中有明确规定。

## 9. 交货时间和交货地点

本合同中          (工程/货物/服务)          的          (交货时间/服务完成时间)          、          (交货地点/服务地点)          在竞争性磋商采购文件中有明确规定。

## 10. 合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章(或合同专用章)后生效。如采购申请公证的, 合同需经公证机构公证后生效。

## 11. 合同的份数

本合同正本一式      份, 需方执      份, 供方执      份; 副本一式      份, 需方执      份, 供方执      份, 主管部门执      份。

## 12. 合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需 方

单位名称（盖章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联系人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：

合同签订地址：

供 方

单位名称（盖章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联系人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：

招标代理机构声明：本合同标的经琼中黎族苗族自治县生态环境局  
依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南岛国发项目管理中心（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码。

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、供应商简介
- 六、无重大违法记录的书面声明
- 七、反商业贿赂承诺书格式
- 八、中小企业声明函
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、询价保证金
- 十二、供应商认为需要提供的其它文件

\_\_\_\_\_（项目名称）

# 响 应 文 件

（正本/副本）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_项目（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价，按合同约定实施和完成服务。

2. 我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 有无额外优惠项目（指与本工程投标报价无关的项目），如有，包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_

6. 投标有效期：自响应文件开启之日起60天

7. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、开标一览表

项目名称：琼中县空气质量户外发布屏项目

项目编号：HNDGF-2021-001

项目名称	琼中县空气质量户外发布屏项目
投标报价总计	(小写)：_____ (大写)：_____
交付期	合同签订后 30 天内完成。
交付地址	采购人指定地点
备注	

投标人：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

注：

- 1、开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准；
- 2、报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

# 投标报价明细表

(根据响应文件第三章的采购清单, 对其详细报价)

投标人: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

## 注:

- 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
- 2、相关人员培训、后续服务、税费及其他所有费用由投标人自行计算填列;
- 3、总价=单价×数量, 数量由投标人自行计算并填表;
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价合计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总报价”数。

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处</p>
------------------------------

<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处</p>
------------------------------

投标人：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 四、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南岛国发项目管理中心组织的编号为 HNDGF-2021-001 的询价采购活动，处理与本询价项目有关的一切事务。被授权人在询价过程及合同签订中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此证明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

附：附被授权人身份证：

被授权人  
居民身份证复印件粘贴处

被授权人  
居民身份证复印件粘贴处

## 五、供应商简介

供应商名称						
注册地址				邮政 编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	技术负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

**注：**本表后应附企业法人营业执照副本等加盖公章的复印件材料。

## 六、无重大违法记录的书面声明

### 无重大违法记录的书面声明

致：琼中黎族苗族自治县生态环境局

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

## 七、反商业贿赂承诺书格式

### 反商业贿赂承诺书

#### 我公司郑重承诺：

在琼中县空气质量户外发布屏项目询价项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本询价项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与询价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

## 八、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

## 九、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_（业主名称）\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

## 十、监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：（盖章）

日期：年 月 日

注：

- 1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

## 十一、询价保证金

(附银行转账回单及基本开户许可证)

## 十二、技术响应表

项目名称：琼中县空气质量户外发布屏项目

项目编号：HNDGF-2021-001

采购需求响应、偏离说明表				
序号	名称	服务要求内容	供应商响应内容	偏离说明
1				
2				
3				
...		未列入本表的条款	全部接收	完全响应

说明：

1. 供应商应对采购文件第三章“采购需求”，逐条说明供应商已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制采购文件要求，将可能导致磋商被拒绝。

2. 偏离情况说明分正偏离(+)、完全响应(=)、负偏离(-)，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 十三、供应商认为需要提供的文件

# 第七章 评审方法和程序

## 一、评审原则

本次采购采用询价方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次询价采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以询价文件，最终形成的响应文件和询价承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

## 二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和询价，询价中发现供应商的响应文件资料不齐或缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合询价的基本要求而被拒绝。

**在询价的同时采购评审组对供应商的响应文件进行初步评审。**

1、初步评审：采购评审组将根据评审办法的规定，对响应文件进行资格审查。（附表1）；**出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：**

- （1）响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- （2）供应商未按询价文件要求的金额提交的；
- （3）超出经营范围报价的；
- （4）报价有效期不足的；
- （5）采购评审组根据询价文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足询价文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；
- （6）采购评审组根据询价文件对响应文件的商务和技术部分进行资格审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按询价文件的要求作出相应的承诺的；

- (7) 报价明显不合理而供应商不能合理说明的；
- (8) 主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；
- (9) 采购评审组认为未实质性响应询价文件的要求；
- (10) 没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- (11) 违反国家和地方政府采购、法规的。

2、询价结束后，采购评审组对供应商的最终形成的响应文件、询价承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

### 3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

## 三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；
- (2) 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

采购评审组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

## 四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到 3 家或以上，采购评审组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足询价文件要求时报价最低的供应商为本次询价的成交候选人。

## 五、评审报告

采购评审组依据评审结果出具评审报告。

## 六、询价、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与询价评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在询价评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与询价评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

## **七、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

询价人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

## **八、变更技术方案的权利**

在询价过程中，询价小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，询价小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询价的供应商。

供应商应当按照询价文件的变动情况和询价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表 1

## 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（需提供 2021 年至今任意一个月纳税证明和社会保障资金缴费记录复印件加盖公章			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2020 年会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告或 2021 年至今任意一个月的财务报表			
3	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明函			
4	信用中国网站查询	信用中国网站无相关查询记录			
5	联合体投标	本项目不接受联合体投标			
5	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
6	投标有效期	是否满足询价文件要求			
7	交付期	是否满足询价文件要求			
8	响应文件数量	是否满足询价文件要求			
9	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结 论					

## 注:

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评审小组:

日期:

# 投标保证金退还申请书

(开标现场单独提供)

海南岛国发项目管理中心:

我公司参加了贵单位组织的项目名称 (项目编号:         ) 的投标, 同时按照采购文件的规定提交了         (¥         ) 投标保证金。现投标工作已经结束, 按照招标文件的规定, 特向贵单位申请还本项目的投标保证金。

银行账号开户名称:

银行账户:

开户银行:

投标单位: (盖章)

日期: 年 月 日