

合同编号：_____

海南省政府采购项目

合 同 书

项目名称：临高县 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升
项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设
施与图书）类（省级资金）购置项目

项目编号：HNDJRH-2020-021

甲 方：海南省临高县教育局

乙 方：江西省南城县发华实业有限公司

签订日期：2021年2月1日



合同专用条款

海南省临高县教育局以 公开招标 对 临高县 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目 项目（项目编号：HNDJRH-2020-021）进行了采购，江西省南城县发华实业有限公司 为该项目中标供应商。

海南省临高县教育局（以下简称：甲方）和 江西省南城县发华实业有限公司（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（含澄清或者修改文件）；
2. 招标文件的更正公告、变更公告；
3. 乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单（同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表）中所列货物及相关服务。

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注核
1	课桌	江西省南	品牌：林英牌	11389 套	217.00 元	2471413.00 元	

	椅	城县发华实业有限公司	规格: 升降课桌 600mm×400mm×780mm, 可升降课椅 400mm*360mm*780mm 型号: LYKZY01				心产品
2	讲台	江西省南城县发华实业有限公司	品牌: 林英牌 规格: 1200*700*1000mm 型号: 定制	608 个	1230.00 元	747840.00 元	
3	风扇	广东美的环境电器制造有限公司	品牌: 美的 规格: 扇叶规格: 1200mm 型号: SAD35EZ	3 台	500.00 元	1500.00 元	
4	遮光窗帘	江西省南城县发华实业有限公司	规格: 按实际空间制作 型号: 定制	2388 副	416.00 元	993408.00 元	
5	书架	江西省南城县发华实业有限公司	品牌: 林英牌 规格: 1000*450*2000mm 型号: LYSJ05	158 个	750.00 元	118500.00 元	
6	阅览室桌	江西省南城县发华实业有限公司	品牌: 林英牌 规格: 1800*900*750mm 型号: LYRZ06	2119 个	454.00 元	962026.00 元	
总价: 人民币伍佰贰拾玖万肆仟陆佰捌拾柒元整 (¥: 5294687.00 元)							

注: 此表须备注核心产品。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求, 政府采购合同的总金额为人民币(大写)伍佰贰拾玖万肆仟陆佰捌拾柒元整, 小写: ¥5294687.00 元。(此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款)

五、付款方式

1、合同签订后, 甲方收到乙方开具的发票后应在 7 个工作日内向乙方支付合同总金额 30%作为订货款, 即人民币大写: 壹佰伍拾捌万捌仟肆佰零陆圆壹角 (¥1588406.10 元)。

2、到货验收后, 甲方收到乙方开具的发票后应在 7 个工作日内向乙方支付合同总金额 40%作为到货款, 即人民币大写: 贰佰壹拾壹万柒仟捌佰柒拾肆圆捌

角 (¥2117874.80 元)。

3、安装完工验收后，甲方收到乙方开具的发票后应在 7 个工作日内向乙方支付合同总金额 30%作为验收款，即人民币大写：壹佰伍拾捌万捌千肆佰零陆圆壹角 (¥1588406.10 元)。

六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付/履约时间：自签订合同之日起 60 个工作日内交货、安装调试并通过验收。

交付/履约地点：海南省临高县

交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。

七、售后服务

1、出现故障保证立即响应，电话沟通无法解决故障的，保证 4 小时内赶到现场维护。到达现场后保证在 8 小时内排除故障，若 8 小时内无法排除故障的，提供待用设备备用供采购方无偿使用，直至故障修复，同时负责因质量问题引起的损失及发生的费用。

2、过保期后的服务范围：

质保期满后，仍长年保持以成本价供应产品配件及配套产品，仍对所提供的货物提供终身维修服务，并为采购人提供终身免费技术咨询服务。若需派员维修时，仅收取材料成本费和差旅费，免收人工费等其他费用。当采购单位不再委托供应商维修服务时，供应商需向受采购方委托的第三方提供产品图纸和维修手册，提供技术咨询支持。

八、质量保证

1、保证提供的货物是原厂生产的，符合国家相关标准、行业和生产者的质

量检验标准，未使用过得全新货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标规定的质量、规格和性能的要求，在正常安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，并在承诺的质量保证期限内，对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2、质保期内，非人为因素引起的故障，如发现经过二次维修还不能正常使用的，由供应商按国家“三包”条款负责处理。

九、验收要求

1. 甲方应在乙方交货之日起 15 个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在 5 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2. 甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

3. 如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

4. 如因质量、规格或性能问题，乙方未按第 3 条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

十、包装材料及运输环节

1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

十一、违约责任

1. 如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款 10%的违约金。

2. 如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 1%的违约金。

3. 如乙方采用的包装材料不符合国家环保标准及运输过程中出现污损，乙方无条件退货并偿付货款 5%的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1. 由甲乙双方协商处理。
2. 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
3. 提起诉讼。诉讼地点为甲方所在地。

十三、政府采购合同生效

本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

本合同共六份：甲方三份、乙方一份、（监管部门）和招标代理机构各一份。

十四、合同鉴证



集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。



十五、其他

本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加

或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

- 附件：1. 开标一览表、分项报价明细表；
2. 技术、商务响应表；
3. 中标通知书。

甲方（公章）：
法定代表人
或授权代表（签字或盖章）
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
开户银行：
开户名称：
开户账号：
2021年3月1日

乙方（公章）：
法定代表人
或授权代表（签字或盖章）：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
开户银行：江西省抚州市建行南城支行
开户名称：江西省南城县发华实业有限公司
开户账号：36001550310052500232
2021年3月1日


招标代理机构：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
____年____月____日

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3)“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7)“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，

则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

(7) 毛重 / 净重

(8) 尺寸 (长 X 宽 X 高, 以厘米计)

5.2 如果货物(含软件及相关服务)单件重量在两吨或两吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物(含软件及相关服务)的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失,乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:乙方负责办理运输和保险,将货物(含软件及相关服务)运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物(含软件及相关服务)运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物(含软件及相关服务):由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物(含软件及相关服务)名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物(含软件及相关服务)名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长 X 宽 X 高)、单价、总价和备妥待交日期以及

对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

1、开标一览表

项目名称：临高县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目

招标编号：HNDJRH-2020-021

包号：HNDJRH-2020-021

列名称	列内容
投标单位名称	江西省南城县发华实业有限公司
投标报价（小写）	5294687.00
投标报价（大写）	伍佰贰拾玖万肆仟陆佰捌拾柒元整
交付期	自签订合同之日起60个工作日内

交货地点：用户指定地点



投标单位：江西省南城县发华实业有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）



日期：2021-02-01

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1、分项报价明细表

项目名称：临高县 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目

招标编号：HNDJRH-2020-021

包号：/ 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	课桌椅	江西省南城县发华实业有限公司	品牌：林英牌 规格：升降课桌 600mm×400mm× 780mm，可升降 课椅 400mm*360 mm*780mm 型号：LYKZY01	11389 套	217.00 元	2471413.00 元	合格
2	讲台	江西省南城县发华实业有限公司	品牌：林英牌 规格：1200*700 *1000mm 型号：定制	608 个	1230.00 元	747840.00 元	合格
3	风扇	广东美的环境电器制造有限公司	品牌：美的 规格：扇叶规格： 1200mm 型号：SAD35LZ	3 台	500.00 元	1500.00 元	合格
4	遮光窗帘	江西省南城县发华实业有限公司	规格：按实际空间制作 型号：定制	2388 副	416.00 元	993408.00 元	合格
5	书架	江西省南城县发华实业有限公司	品牌：林英牌 规格：1000*450 *2000mm 型号：LYSJ05	158 个	750.00 元	118500.00 元	合格
6	阅览室桌	江西省南城县发华实业有限公司	品牌：林英牌 规格：1800*900 *750mm 型号：LYYZ06	2119 个	454.00 元	962026.00 元	合格
总价：						人民币伍佰贰拾玖万肆仟陆佰捌拾柒元整（¥：5294687.00 元）	

投标单位：江西省南城县发华实业有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：李国平（签字或盖章）

日期：2021年2月1日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

16、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中商务要求	投标文件响应	偏离
1	投标费用	供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。	供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。	完全响应
2	投标有效期	60 日历天	60 日历天	完全响应
3	招标代理服务费用	依据采购人与采购代理公司的政府采购代理委托合同的约定，由采购人支付。（各包中标服务费以采购预算为基数按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（琼价费管【2011】225号）规定的方法计算。）	依据采购人与采购代理公司的政府采购代理委托合同的约定，由采购人支付。（各包中标服务费以采购预算为基数按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（琼价费管【2011】225号）规定的方法计算。）	完全响应
4	付款方式	付款方式：按项目实际工程量进度拨付进度款，合同签订后七个工作日付款 30%，到货验收后付款 40%，竣工验收后付款 30%。	付款方式：按项目实际工程量进度拨付进度款，合同签订后七个工作日付款 30%，到货验收后付款 40%，竣工验收后付款 30%。	完全响应
5	交付/履约时间、交付/履约地点和方式	交付/履约时间：自签订合同之日起 60 个工作日内交货、安装调试并通过验收。 交付/履约地点：海南省临高县。 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。	交付/履约时间：自签订合同之日起 60 个工作日内交货、安装调试并通过验收。 交付/履约地点：海南省临高县。 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。	完全响应
6	售后服务	1、出现故障保证立即响应，电话沟通无法解决故障的，保证 4 小时内赶到现场维护。到达现场后保证在 8 小时内排除故障，若 8 小时内无法排除故障的，提供待	1、出现故障保证立即响应，电话沟通无法解决故障的，保证 4 小时内赶到现场维护。到达现场后保证在 8 小时内排除故障，若 8 小时内无法排除故障的，提供待	完全响应

		<p>用设备备用供采购方无偿使用，直至故障修复，同时负责因质量问题引起的损失及发生的费用。</p> <p>2、过保期后的服务范围： 质保期满后，仍长年保持以成本价供应产品配件及配套产品，仍对所提供的货物提供终身维修服务，并为采购人提供终身免费技术咨询服务。若需派员维修时，仅收取材料成本费和差旅费，免收人工费等其他费用。当采购单位不再委托供应商维修服务时，供应商需向受采购方委托的第三方提供产品图纸和维修手册，提供技术咨询支持。</p>	<p>用设备备用供采购方无偿使用，直至故障修复，同时负责因质量问题引起的损失及发生的费用。</p> <p>2、过保期后的服务范围： 质保期满后，仍长年保持以成本价供应产品配件及配套产品，仍对所提供的货物提供终身维修服务，并为采购人提供终身免费技术咨询服务。若需派员维修时，仅收取材料成本费和差旅费，免收人工费等其他费用。当采购单位不再委托供应商维修服务时，供应商需向受采购方委托的第三方提供产品图纸和维修手册，提供技术咨询支持。</p>	
7	质量保证	<p>1、保证提供的货物是原厂生产的，符合国家相关标准、行业和生产者的质量检验标准，未使用过得全新货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标规定的质量、规格和性能的要求，在正常安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，并在承诺的质量保证期限内，对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。</p> <p>2、质保期内，非人为因素引起的故障，如发现经过二次维修还不能正常使用的，由供应商按国家“三包”条款负责处理。</p>	<p>1、保证提供的货物是原厂生产的，符合国家相关标准、行业和生产者的质量检验标准，未使用过得全新货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合招标规定的质量、规格和性能的要求，在正常安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，并在承诺的质量保证期限内，对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。</p> <p>2、质保期内，非人为因素引起的故障，如发现经过二次维修还不能正常使用的，由供应商按国家“三包”条款负责处理。</p>	完全响应
8	验收要求	<p>1. 甲方应在乙方交货之日起15个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须到场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源</p>	<p>1. 甲方应在乙方交货之日起15个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须到场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源</p>	完全响应

		<p>到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在 5 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。</p> <p>2. 甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。</p> <p>3. 如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。</p> <p>4. 如因质量、规格或性能问题，乙方未按第 3 条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。</p> <p>5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。</p>	<p>到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在 5 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。</p> <p>2. 甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。</p> <p>3. 如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。</p> <p>4. 如因质量、规格或性能问题，乙方未按第 3 条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。</p> <p>5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。</p>	
9	包装材料及运输环节	<p>1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。</p> <p>2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。</p>	<p>1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。</p> <p>2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。</p>	完全响应
10	违约责任	<p>1. 如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款 10% 的违约金。</p> <p>2. 如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退</p>	<p>1. 如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款 10% 的违约金。</p> <p>2. 如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退</p>	完全响应

		货货款每日 1%的违约金。 3. 如乙方采用的包装材料不符合国家环保标准及运输过程中出现污损，乙方无条件退货并偿付货款 5%的违约金。	货货款每日 1%的违约金。 3. 如乙方采用的包装材料不符合国家环保标准及运输过程中出现污损，乙方无条件退货并偿付货款 5%的违约金。	
11		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位全称（公章）：江西省南城县发华实业有限公司

法定代表人（或授权代理人）：付飞良（签字或盖章）

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

17、技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件条款	招标文件中技术要求	投标文件响应	偏离
1	课桌椅	<p>升降课桌椅（双立柱单人单斗结构） 升降课桌</p> <p>1. 学生课桌尺寸：600mm×400mm×780mm（±2mm）</p> <p>2. 课桌面板规格及尺寸：长600mm×宽400mm×18mm，采用优质环保密度板PP塑料一次注塑成型，中间设有一根250mm长的笔槽，颜色为白橡木色。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>★3. 升降片：主体上宽340mm下宽240mm总高度340mm厚度0.8mm的优质冷轧板一次冲压而成，书斗开口处高度为190mm，内空高度为208mm，（带有倾斜度，防止书包滑出）升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距100mm，孔与孔中心距为30mm共8个孔竖向排列4档调节，升降片周围及边缘有三根加强筋增加韧性及侧板设有三个倒U型孔底座，增加书斗承重力，书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用），升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩，不得敲打焊接，除厚度外允许±2mm 偏离。</p> <p>4: 桌腿：桌底底腿采用20mm×49mm×1.0mm厚的优质扁圆管，底腿立柱采用20mm×49mm×1.0mm厚的优质扁圆管焊接而成。</p>	<p>品牌：林英牌 型号：LYKZY01</p> <p>升降课桌椅（双立柱单人单斗结构） 升降课桌</p> <p>1. 学生课桌尺寸：600mm×400mm×780mm</p> <p>2. 课桌面板规格及尺寸：长600mm×宽400mm×18mm，采用优质环保密度板PP塑料一次注塑成型，中间设有一根250mm长的笔槽，颜色为白橡木色。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>★3. 升降片：主体上宽340mm下宽240mm总高度340mm厚度0.8mm的优质冷轧板一次冲压而成，书斗开口处高度为190mm，内空高度为208mm，（带有倾斜度，防止书包滑出）升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列孔间距100mm，孔与孔中心距为30mm共8个孔竖向排列4档调节，升降片周围及边缘有三根加强筋增加韧性及侧板设有三个倒U型孔底座，增加书斗承重力，书斗开口处做卷边处理（起到保护不被刮伤作用），升降片每块侧板带有两个一次冲压成型挂钩，不得敲打焊接，除厚度外允许±2mm 偏离。</p> <p>4: 桌腿：桌底底腿采用20mm×49mm×1.0mm厚的优质扁圆管，底腿立柱采用20mm</p>	<p>正偏离</p> <p>升降课椅升降片加大更加牢固耐用</p>

	<p>升降课椅（双立柱钢木结构）</p> <p>1、规格尺寸：400mm*360mm*18mm 可升降课椅（双立柱钢木结构）</p> <p>2、椅面采用优质环保密度板厚度为18mm，PP 塑料注塑封边一次成型，椅面为白橡色。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>3、靠背板采用 400mm*180mm*18mm 优质环保密度板 PP 工程塑料注塑包边一次成型。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>★4、升降片：主体上宽 248mm 下宽 216mm 总高度 203mm 厚度 0.8mm 的优质冷轧板一次冲压而成，升降片必须具有两列 55mm 宽调节升降及圆形孔，两列圆形孔中心间距 100mm，孔与孔中心距为 20mm 共 7 个孔竖向排列调节，升降片周围有三只角一次冲压成圆弧形，不能有缺口，起到保护不被刮伤作用，不得敲打焊接。除厚度外允许±2mm 偏离。</p> <p>5、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部加厚加宽，增加着地面积。</p> <p>6、椅脚：椅脚采用 1.0mm 厚 20mm×49mm 椭圆管，两侧均为双竖管，配耐磨塑料脚套，课椅升降片采用≥0.8mm 厚冷轧钢板。</p> <p>6、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷涂，光洁度 90%以上，硬度达 0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点。全部采</p>	<p>×49mm×1.0mm 厚的优质扁圆管焊接而成。</p> <p>升降课椅（双立柱钢木结构）</p> <p>1、规格尺寸：400mm*360mm*18mm 可升降课椅（双立柱钢木结构）</p> <p>2、椅面采用优质环保密度板厚度为 18mm，PP 塑料注塑封边一次成型，椅面为白橡色。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>3、靠背板采用 400mm*180mm*18mm 优质环保密度板 PP 工程塑料注塑包边一次成型。除厚度外允许±2mm 偏离</p> <p>★4、升降片：<u>主体上宽 260mm 下宽 240mm 总高度 210mm 厚度 0.8mm</u> 的优质冷轧板一次冲压而成，升降片必须具有两列 55mm 宽调节升降及圆形孔，两列圆形孔中心间距 100mm，孔与孔中心距为 20mm 共 7 个孔竖向排列调节，升降片周围有三只角一次冲压成圆弧形，不能有缺口，起到保护不被刮伤作用，不得敲打焊接。除厚度外允许±2mm 偏离。</p> <p>5、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部加厚加宽，增加着地面积。</p> <p>6、椅脚：椅脚采用 1.0mm 厚 20mm×49mm 椭圆管，两侧均为双竖管，配耐磨塑料脚套，课椅升降片采用 0.8mm 厚冷轧钢板。</p> <p>6、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷涂，光洁度 90%以上，硬度达 0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具</p>	
--	---	---	--

		<p>用止退螺丝帽加固。</p> <p>7、要求：材料、工艺、漆膜理化功能、力学功能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。</p> <p>★注：开标截止前一天时提供符合技术参数的课桌椅样品一套，未喷漆课桌和课椅升降片一块（不得敲打焊接），样品未提供或提供不全的按无效标处理。</p>	<p>有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点。全部采用止退螺丝帽加固。</p> <p>7、要求：材料、工艺、漆膜理化功能、力学功能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。</p> <p>★注：开标截止前一天时提供符合技术参数的课桌椅样品一套，未喷漆课桌和课椅升降片一块（不得敲打焊接），样品未提供或提供不全的按无效标处理。</p>	
2	讲台	<p>规格：1200*700*1000mm</p> <p>1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽700mm、高1000mm；底座为60mm。</p> <p>2、采用1.0mm（也可采用1.2-1.5mm，根据项目要求来写）优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。</p> <p>3、颜色为哑光灰白色，L0G0装饰板可选配木纹色或深蓝色；表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。</p> <p>4、显示器在上桌体左侧为翻盖式结构，可容纳17-22寸不同液晶规格，液晶固定板为升降式结构；一把钥匙控制整个讲台。</p> <p>5、键盘采用翻启式操作，可容纳480*165mm的键盘。</p> <p>6、键盘盒下方为中控，两者间距65mm，可放置260x160mm中控。</p> <p>7、桌面右侧为隐藏式抽屉，容纳视频展台550x460x200mm，承载重量≥12kg。</p> <p>8、下箱体内部采用卡扣式设计结构，可放置主机、中控等设备。</p> <p>9、讲台下箱体左右均开有</p>	<p>品牌：林英牌</p> <p>型号：LYJT02</p> <p>规格：1200*700*1000mm</p> <p>1、讲台整体采用分体式结构，长1200mm、宽700mm、高1000mm；底座为60mm。</p> <p>2、采用1.0mm（也可采用1.2-1.5mm，根据项目要求来写）优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。</p> <p>3、颜色为哑光灰白色，L0G0装饰板可选配木纹色或深蓝色；表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。</p> <p>4、显示器在上桌体左侧为翻盖式结构，可容纳17-22寸不同液晶规格，液晶固定板为升降式结构；一把钥匙控制整个讲台。</p> <p>5、键盘采用翻启式操作，可容纳480*165mm的键盘。</p> <p>6、键盘盒下方为中控，两者间距65mm，可放置260x160mm中控。</p> <p>7、桌面右侧为隐藏式抽屉，容纳视频展台550x460x200mm，承载重量≥12kg。</p> <p>8、下箱体内部采用卡扣式设计结构，可放置主机、中</p>	完全响应

		<p>散热孔。</p> <p>10、抽屉选配全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨、锁扣、合页等都采用高品质产品。</p> <p>11、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，强弱电分离。</p> <p>12、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺。</p> <p>13、独立包装，运输轻便。</p>	<p>控等设备。</p> <p>9、讲台下箱体左右均开有散热孔。</p> <p>10、抽屉选配全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨、锁扣、合页等都采用高品质产品。</p> <p>11、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，强弱电分离。</p> <p>12、全部的加工件均为模具冲压成型，采用先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺。</p> <p>13、独立包装，运输轻便。</p>	
3	风扇	<p>1、扇叶规格：1200mm±200mm；</p> <p>2、功率：$\geq 65W$</p> <p>3、电压：220V、50Hz</p> <p>4、功能：可调速、低噪音运转，超温自动保护。</p>	<p>品牌：美的</p> <p>型号：SAD35EZ</p> <p>1、扇叶规格：1200mm±200mm；</p> <p>2、功率：$\geq 65W$</p> <p>3、电压：220V、50Hz</p> <p>4、功能：可调速、低噪音运转，超温自动保护。</p>	完全响应
4	遮光窗帘	<p>1、材质：内帘采用纱帘，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全</p> <p>2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘</p> <p>3、风格：简约现代</p> <p>4、遮光度：半遮光40%~70%</p>	<p>定制</p> <p>规格：按实际空间制作</p> <p>1、材质：内帘采用纱帘，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全</p> <p>2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘</p> <p>3、风格：简约现代</p> <p>4、遮光度：半遮光40%~70%</p> <p>5、布：品特单面电雕压花，A3-8号</p> <p>6、纱：十字麻纱白色01-3号</p>	完全响应
	书架	<p>规格参数：1000*450*2000mm，书架为6层，钢板构件厚立柱1.0mm，层板、侧板1.0mm；底盘2.0mm柜体材质：高密度饰面板，原厂定制封边条进口高温热熔全自动封边机封边，数控开料钻孔。</p>	<p>品牌：林英牌</p> <p>型号：LYSJ05</p> <p>规格参数：1000*450*2000mm，书架为6层，钢板构件厚立柱1.0mm，层板、侧板1.0mm；底盘2.0mm柜体材质：高密度饰面板，原厂定制封边条进口高温热熔全自</p>	完全响应

			动封边机封边，数控开料钻孔。	
6	阅览室桌	规格参数：1800*900*750mm，台身钢脚，桌架采用优质冷轧钢管规格：40mm×40mm，截面尺寸（±2mm），管材厚度≥1.2mm；桌台面用25mm厚颗粒板，外贴防火板，采用机器放温定型封边。	品牌：林英牌 型号：LYRZ06 规格参数：1800*900*750mm，台身钢脚，桌架采用优质冷轧钢管规格：40mm×40mm，截面尺寸，管材厚度1.2mm；桌台面用25mm厚颗粒板，外贴防火板，采用机器放温定型封边。	完全响应
		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位名称（公章）：江西省南城县发华实业有限公司

法定代表人（或授权代理人）：谢飞良（签字或盖章）

日期：2021年2月1日

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

中标通知书

琼政招投[2021]0257号

江西省南城县发华实业有限公司：

临高县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目(项目登记号:HNDJRH-2020-021)临高县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目(标包编号:HNDJRH-2020-021)， 招标范围：临高县2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教育装备（教室环境改造和图书馆（室）设备设施与图书）类（省级资金）购置项目，该项目共采购临高县71所学校的课桌椅等设备；，于2021年02月01日 进行开标、评审，经采购人确认，确定贵单位为中标供应商， 中标价格（人民币）：伍佰贰拾玖万肆仟陆佰捌拾柒元整(¥ 5294687.00)， 交货期：自签订合同之日起60个工作日内。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《政府采购法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2021年2月5日

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2021年02月03日

