

白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化  
升级改造项目（二次招标）

竞  
争  
性  
谈  
判  
文  
件

项目编号：HNZS-2021-CG063

采购单位：白沙黎族自治县公安局

代理机构：海南振昇项目咨询管理有限公司

2021年7月



## 目录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	供应商须知	7
第三章	用户需求	27
第四章	评标方法和标准	36
	资格性、符合性审查表	39
第五章	政府采购合同（样本，仅供参考）	42
第六章	响应文件格式	50
	目 录	51
	一、投 标 函	52
	二、法定代表人身份证明	53
	法人授权委托书（被授权人参加投标）	54
	三、无重大违法记录的声明函	55
	四、资格承诺函	56
	五、履约能力承诺函	57
	六、资格证明材料	58
	七、开标一览表	59
	八、分项报价明细表（如有）	60
	九、用户需求响应表	61
	十、实施方案和售后服务方案	62
	十一、其他材料	63

## 第一章 竞争性谈判公告

### 项目概况

白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）  
项目的潜在供应商应在海口市琼山区大英山西三路八一小区3栋302房获取采购文件，并于2021年07月15日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：HNZS-2021-CG063
2. 项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：1375589.00 元
5. 最高限价：1375589.00 元
6. 采购需求：执法办案中心平台及应用系统、办案区配套系统具体详见谈判文件第三章用户需求书。
7. 项目地址：白沙县。
8. 交付期限：30 日历天
9. 项目数量及分包：一批不分包
10. 质量要求：符合合格标准

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
  - （1）具有独立承担民事责任的能力；{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或三证合一营业执照副本复印件}
  - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年1月至今任意1个月或1个季度的财务报表（资产负债表、利润表）或会计事务所

出具的 2019 年度财务审计报告，复印件加盖公章(未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准)

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(提供承诺函)

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(提供 2020 年 1 月至今任意一个月的企业缴纳税收的证明及 2020 年 1 月至今任意一个月的企业缴纳社保的证明，复印件加盖公章)

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供承诺函)

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。(提供承诺函)

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商必须是为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；(提供查询截图，查询时间显示须为报名时间至开标时间内)

(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的谈判。(提供承诺函)

### 三、获取采购文件

时间：2021 年 07 月 12 日至 2021 年 07 月 14 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 15:00 至 17:00 (北京时间，法定节假日除外)

地点：海口市琼山区大英山西三路八一小区 3 栋 302 房。

方式：购买竞争性谈判文件时必须出示加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照（复印件加盖公章，原件现场查验）、法人授权委托书原件、法定代表人（附法定代表人身份证明）原件及法定代表人身份证和被授权人身份证复印件加盖公章。

售价：300.00 元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2021 年 07 月 15 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室

#### 五、开启

时间：2021 年 07 月 15 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本次竞争性谈判公告在《全国公共资源交易网》（海南省）、中国海南政府采购网上发布。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：白沙黎族自治县公安局

地址：白沙县

联系方式：0898-27728358

##### 2. 采购代理机构信息

名称：海南振昇项目咨询管理有限公司

地址：海口市琼山区大英山西三路八一小区 3 栋 302 房

联系方式：13518083255

### 3. 项目联系方式

项目联系人：符工

电 话：13518083255

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称、项目编号	项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目 (二次招标) 项目编号：HNZS-2021-CG063
	采购预算及服务对象	采购预算：人民币壹佰叁拾柒万伍仟伍佰捌拾玖元整(1375589.00)、 政府财政资金
2	采购人	名称：白沙黎族自治县公安局 联系人：李女士 电话：0898-27728358 地址：白沙县
3	采购代理机构	单位名称：海南振昇项目咨询管理有限公司 联系人：符工 电话：13518083255 地址：海口市琼山区大英山西三路八一小区3栋302房
4	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1) 具有独立承担民事责任的能力；{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或三证合一营业执照副本复印件} (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2020 年 1 月至今任意 1 个月或 1 个季度的财务报表（资产负债表、利润表）或会计事务所出具的 2019 年度财务审计报告，复印件加盖公章（未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准） (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；〔提供 2020 年 1 月至今任意一个月的企业缴纳税收的证明及 2020 年 1 月至今任意一个月的企业缴纳社保的证明，复印件加盖公章〕 (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）

		<p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件。(提供承诺函)</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》,如供应商符合采购政策,应提供相关证明文件。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求:</p> <p>(1) 供应商必须是为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商;(提供查询截图,查询时间显示须为报名时间至开标时间内)</p> <p>(2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的谈判。(提供承诺函)</p>
5	领取谈判文件 需提供的资料	现场购买,详见第一章
6	现场踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 不统一组织 <input type="checkbox"/> 统一组织
7	谈判保证金	<p><input type="checkbox"/> 不要求提供</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 要求提供,数额不得超过采购项目预算金额的 2%,本项目谈判保证金为壹万元整(¥10000.00),提交方式为:银行基本户转账。转账的账户信息:</p> <p>开户名:海南振昇项目咨询管理有限公司</p> <p>开户行:中国建设银行股份有限公司海口金盘支行</p> <p>账 号:46050 10023 36000 00580</p> <p>截止时间:投标人最迟于投标截止时间前从公司帐户转入上方指定帐户(以到账时间为准)</p> <p>用途注明:(项目名称或项目编号) 投标保证金。</p>
8	交付期限	30 日历天

9	响应有效期	60 天(日历日)，响应截止之日起计算
10	澄清或者修改时间	提交响应文件截止时间 3 个工作日前
11	密封文件包数	正本一包、副本一包、电子版一包
12	响应文件份数	1. 正本壹份，副本贰份， 2. 电子文件壹份(包含 PDF 和 Word 版本)；
13	封套上应载明的信息	(正本/副本/电子版) 政府采购 响应文件 项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目 (二次招标) 项目编号：HNZS-2021-CG063 在 2021 年 07 月 15 日 09 时 00 分之前不得启封 供应商名称：_____ 联系人：_____ 联系电话：_____ 供应商地址：_____ 日期：_____
14	提交响应文件的截止时间、地点	时间：2021 年 07 月 15 日 09 时 00 分（北京时间） 地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室
15	谈判时间、地点	时间：2021 年 07 月 15 日 09 时 00 分 地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室
16	装订要求	不允许分册装订
17	联合体	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 不接受      ( <input type="checkbox"/> ) 接受      ( <input type="checkbox"/> ) 其他
18	项目分包	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 不接受      ( <input type="checkbox"/> ) 接受      ( <input type="checkbox"/> ) 其他
19	评标方法	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 最低价评标法      ( <input type="checkbox"/> ) 综合评分法
20	备选方案	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 不接受      ( <input type="checkbox"/> ) 接受      ( <input type="checkbox"/> ) 其他
21	述标或产(样)品演示	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 不需要      ( <input type="checkbox"/> ) 需要
22	采购进口产品	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 本采购项目拒绝进口产品参加投标

		<input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 <input type="checkbox"/> 其他_____
23	政府采购强制采购:节能产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 采购《节能产品政府采购清单》(第__期)内的产品
24	政府采购优先采购:节能产品(非强制类)	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号
	政府采购优先采购:环境标志产品	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号
	支持中小企业发展	<input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目。供应商为非联合体参与谈判的,对小型、微型企业给予6%的扣除,(注册资金十五万及以下的小微企业给予10%的扣除) <input type="checkbox"/> 其他_____
	信息安全认证	/
25	其他法律法规强制性规定或扶持政策	<p>1. 按照&lt;财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知&gt;(财库【2004】185号)、&lt;财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》&gt;(财库【2006】90号)的规定, 落实国家节能环保政策。</p> <p>2. 按照&lt;财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知&gt;(财库〔2020〕46号)的规定, 落实促进中小企业发展政策。</p> <p>3. 按照&lt;财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知&gt;(财库〔2014〕68号)的规定, 落实支持监狱企业发展政策。</p> <p>4. 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 落实支持残疾人福利性单位发展政策。</p>
26	履约保证金	双方协商, 供应商不能低于成本价恶意报价, 如供应商的报价过低,

		明显不符合市场规律。则采购人有权要求供应商提供预算金额的 10% 货币（人民币）作为履约保证金（不接受保函），项目预付款调整为 0%，项目验收合格后 30 日内支付合同款项。
27	采购代理服务费	<p>本次采购代理服务费根据跟甲方签订委托代理协议经双方协商由成交供应商进行支付代理服务费，代理服务费为 19300.00 元。</p> <p>开户名：海南振昇项目咨询管理有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司海口金盘支行</p> <p>账 号：46050 10023 36000 00580</p>
28	其它唱标内容	/
29	公告媒体	《全国公共资源交易网》（海南省）、中国海南政府采购网

## 供应商须知正文

### 一、总则

#### (一) 定义

1. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表；

2. “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表；

3. “供应商”是响应采购文件并且符合采购文件规定资格条件和参加本次谈判项目竞争的法人、其他组织或者自然人；

#### (二) 采购项目预算

本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表及本文件第一章相关内容。

#### (三) 供应商的资格要求

1. 供应商应当符合下列资格条件要求：

1.1 《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件；

1.2 采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件，具体见供应商须知前附表。

2. 供应商不得存在下列任意情形之一：

2.1 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### (四) 谈判费用

供应商应自行承担所有参与本次谈判项目的相关费用，不论采购的结果如何（包括但不限于采购中止采购活动而产生的费用），采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### （五）授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人时，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商法人授权委托书证明文件。

### （六）联合体

1. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2. 本项目是否接受联合体及相关要求见供应商须知前附表。

### （七）采购进口产品

本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

### （八）政策与其他规定

其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

### （九）其他说明

1. 履约保证金。成交人在收到采购人或采购代理机构的《成交通知书》后，签订合同前，应按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金。成交人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还；

2. 采购代理服务费。成交人是否交纳投采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表；

3. 其他规定。供应商应符合供应商须知前附表规定的其他规定。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成

采购文件各章节的内容如下：

1. 第一章 竞争性谈判公告

2. 第二章 供应商须知

3. 第三章 用户需求
4. 第四章 评标方法和标准
5. 第五章 政府采购合同（样本，仅供参考）
6. 第六章 响应文件格式

（二）采购文件所作的澄清、修改为采购文件的组成部分。

（三）供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

（四）采购文件的澄清与修改

1. 采购代理机构对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分；

2. 本项目的补遗文件（如果有）一律在本文件规定的公告媒体上发布。请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容；

3. 采购代理机构对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，将在采购文件要求的提交响应文件截止时间3个工作日前进行，并以书面形式或公告形式通知所有采购文件收受人。同时在文件公告的媒体上发布相应的公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；

4. 在响应截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交响应文件的截止时间3日前，将变更的时间以书面的形式通知所有购买了采购文件的潜在供应商，同时在文件公告的媒体上发布更改公告。

（五）本项目不举行（召开）答疑会，不统一进行现场勘察。

（六）偏离

本条所称偏离为响应文件对采购文件的偏离，即不满足或不响应采购文件的要求，视为负偏离，负偏离文件为无效响应文件。

### 三、响应文件

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六章“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订响应文件，同时响应文件须制作“页码索引表”，否则有可能影响评委对响应文件的评审，由此引发的错误由供应商负责。

响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表逐页签署和加盖供应商公章，并在响应文件书脊显示项目名称及编号，并胶装成册，书脊线处由授权人亲笔签名，如未按规定要求的视为无效投标。

供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的技术参数、资质证书等进行核查，如发现有虚假响应的，取消中标资格，并报政府采购主管部门严肃处理。

#### （一）响应文件的语言

供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关本次谈判项目的往来函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

#### （二）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

#### （三）报价

1. 供应商应按采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价；

2. 供应商应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物、服务、工程的分项价格和总价；

3. 除供应商须知前附表允许提交备选方案外，供应商对每种货物、服

务及工程只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效报价；

4. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标；

5. 如供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（低于预算金额的 80%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须在评标现场提供书面说明和第三方成本核算机构出具的证明材料（需加盖第三方机构鲜章）；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组成员认定其报价是否有效投标报价。

6、如中标人的报价过低（低于预算金额的 80%），则中标人必须提供中标金额 10%的银行保函作为项目履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中未按招标文件和合同要求提供产品，或超过交货期等行为，则采购人有权终止合同，并报政府采购主管部门严肃处理。

7. 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他供应商的合法权益；

8. 项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

#### （四）谈判保证金

1. 供应商须知前附表规定交纳谈判保证金的，供应商应以转账的形式，在规定的响应截止时间前，向采购人或采购代理机构提交不超过采购项目预算 **2%**的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。谈判保证金有效期应与规定的响应有效期一致。供应商未按照采购文件要求提交谈判保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件或评标委员会在评标时将其视为无效响应文件；

2. 未成交的供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后 **5** 个工作日内无息退还；

3. 成交的供应商的谈判保证金，将在政府采购合同签订并提交采购代理机构后 **5** 个工作日内无息退还；

4. 有以下情形之一的，谈判保证金将不予退还：

4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

4.5 谈判文件规定的其他情形。

#### （五）响应有效期

1. 响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。响应有效期从规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评标时将其视为无效响应文件；

2. 特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原响应有效期届满后将不再有效，但有权收回其谈判保证金；供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

#### （六）响应文件的式样和签署

1. 响应文件正本、副本、电子部份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应在右上角注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。响应文件电子版需包括 Word 和 PDF 两种版本；

2. 响应文件应用不褪色的材料打印或书写，并按照采购文件要求由法定代表人或其授权代表作相应的签字，要求盖章处盖单位公章。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效响应文件；

3. 响应文件的副本可为正本的复印件，当二者出现矛盾时以正本为准。

#### （七）响应文件的密封和标记

1. 响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章并；
2. 响应文件封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表；
3. 响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收，视为无效响应文件；

#### （八）响应文件的递交

1. 响应文件应在规定的响应截止时间之前送到供应商须知前附表指定的地点；
2. 逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人或采购代理机构应当拒绝接收，由此引发的损失由供应商负责；
3. 各供应商应当派代表参与谈判，至少 1 人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

#### （九）响应文件的修改和撤回

1. 在规定的响应截止时间前，供应商可以书面形式修改、补充或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构；
2. 修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样；
3. 供应商在规定的响应截止时间之前撤回响应文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知时及时退还已收取的谈判保证金；
4. 供应商在响应有效期内撤回响应文件的，谈判保证金将不予退还；
5. 供应商在响应有效期内不得修改其响应文件。

### 四、开标和评标

#### （一）开标

1. 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，采购人、供应商和有关方面代表参加；
2. 开标时，公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；由供

应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封响应文件，宣读供应商名称、响应期和供应商须知前附表规定的响应文件的其他主要内容，并记录在案；

3. 未宣读的实质性内容，评标时不予承认；

4. 供应商代表及有关人员在开标记录上签字确认。

## （二）评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。本项目谈判小组由采购人代表 1 人和海南省政务综合专家库内随机抽取 2 名相关评审专家组成。

## （三）评标方法和标准

本项目评标方法和标准见采购文件第四章。

## （四）评标程序

### 1. 响应文件的初审

#### 1.1 初审分为资格性检查和符合性检查；

资格性检查。根据政府采购法律法规规定和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格；

符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

1.2 有下列情形之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

1.2.1 供应商未按照采购文件规定提交谈判保证金的；

1.2.2 响应文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2.3 供应商不具备采购文件规定的供应商资格条件的；

1.2.4 响应有效期不足的；

- 1.2.5 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 1.2.6 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件；
- 1.2.7 法律、法规和采购文件规定的其它无效情形。
- 1.2.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 1.2.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；
- 1.2.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

- 1.2.11 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- 1.2.12 不同供应商的响应文件混装；
- 1.2.13 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

## 2. 核价原则

2.1 响应文件中开标一览表(投标报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4 单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；

2.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.6 评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。

## 3. 响应文件澄清

3.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改(计算错误修正除外)。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明；

3.2 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交；

3.3 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的

组成部分。

#### 4. 废标条款

有下列情形之一的，评标委员会应予废标，并将理由通知所有供应商：

4.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.4 因重大变故，采购任务取消的。

#### 5. 比较与评价

评标委员会应按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

#### 6. 推荐成交候选人名单

最低评标价法：评标委员会按经评审投标报价由低到高顺序推荐成交候选人。经评审投标报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐成交候选人。

#### 7. 无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

7.1. 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

7.2. 供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

7.3. 供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

7.4. 供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

7.5. 供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

7.6. 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

7.8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测

等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

7.9. 同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的。

## 五、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中分值高低推荐的成交候选人排名顺序确定成交人，分值最高的为第一候选成交候选人，以此类推。

### （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人；

2. 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定成交人；

成交候选人分值并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定成交人；

3. 采购人或者采购代理机构应当自采购人确定之日起 2 个工作日内，在供应商须知前附表指定的媒体上公告成交结果。成交公告期限为 1 个工作日。

### 4. 成交人变更

成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

## 六、成交通知书

（一）采购人自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力；

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任；

(三) 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的重要组成部分；

## 七、成交公告的媒体

成交人确定后，成交信息将在供应商须知前附表指定的公告媒体上公布。

## 八、询问、质疑、投诉

(一) 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在 3 个工作日内作出答复。

(二) 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在相应的工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑时间按下面规定时间确定：

1. 关于采购文件的质疑，应在响应文件递交截止时间前 2 个工作日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料；

2. 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出；

3. 关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布届满之日起 7 个工作日内提出。

(三) 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

(四) 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

(五) 采购人将在签收回执之日起 7 个工作日（对采购文件质疑的在 2 个工作日）内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

(六) 供应商对采购人及采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法

律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

#### （七）不予受理或暂缓受理

1. 质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1 质疑供应商参与了谈判响应活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

1.2 质疑超过有效期的；

1.3 对同一事项重复质疑的。

2. 质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1 质疑书格式和内容不符合国家或海南省相关规定的；

2.2 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3 质疑书副本数量不足的。

### 九、签订合同

（一）采购文件和成交供应商响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

（二）成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订政府采购合同。

（三）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（四）自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见供应商须知前附表，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十、保密

评标委员会小组成员以及与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 十一、禁止行为

供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

## 十二、纪律和监督

### （一）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### （二）对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### （三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### （四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 五、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理， 供应商

对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，询问联系方式详见第一章公告内容，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商在收到答复不满或规定时间内没有收到答复的，在规定期满后 15 个工作日内可以向同级财政提起投诉。

## 第三章 用户需求

### 一、项目概述

1、项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项  
目（二次招标）；

2、预算金额：¥1375589.00 元（人民币壹佰叁拾柒万伍仟伍佰捌拾玖元整），投标报价不得超过预算金额；

3、项目地址：白沙县；

4、交付期限：30 日历天

5、质量要求：符合合格标准。

### 二、售后服务要求

1、质保期，对整体项目提供为期不少于 1 年的整体免费质保及软件升级服务。

2、提供产品合格证；产品保质期内，免费实行“三包”服务，在此期限内免费保修维护所产生的一切费用由中标单位（成交供应商）负责承担；

3、必须满足采购人所提出的“售后要求和服务承诺”；

4、质保期届满后，中标单位对产品提供终身维修服务；必须在 24 小时内响应并提供服务。

5、质保期内，如出现质量问题无法修复，供应商负责免费更换或提供同等技术参数的替代品。

### 三、采购清单及技术指标

- 1、标注“▲”的是核心产品，标注“★”的是重要技术指标。标注“▲”的产品须提供生产商开具的针对本项目的参数确认函原件，加盖公章。
- 2、标注“★”的重要技术指标，投标人须提供承诺书原件：为方便采购人对中标候选人所投产品的技术参数、资质证书等核查，承诺在中标结果公示期内提供有资质的国家权威检测报告证明（加盖生产商公章）。
- 3、以上资料如提供不全，视为无效投标。

序号	名称	技术规格参数	单位	数量	备注
一	执法办案中心平台及应用系统				
1	▲办案区智能管控平台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持办案区管理、系统管理等功能，支持办案区使用情况展示、电子地图展示、嫌疑人信息展示、人员实时视频追踪、实时告警展示以及显示审讯室使用状态等；</li> <li>2. 支持群聊、传输附件、文字通讯、语音通讯等即时通信功能；</li> <li>3. 支持入区登记、人身检查、财务暂存、信息采集、吸毒检测结果登记、候问、讯/询问、物品返还、出区登记、重新入区办案流程信息管理；</li> <li>4. ★支持配合身份证读卡器读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号；支持人证核验功能，自动录入嫌疑人信息。支持涉案人、办案人、管理员电子签名、指纹；支持同案混关检测；</li> <li>5. 支持人身安全信息登记功能，支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息；</li> <li>6. 支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片；支持未进行人身检查环节智能告警、支持通过文字输入、支持通过人形图对身体伤痕位置进行标注；</li> <li>7. 支持财务暂存登记功能，可选类型为随身物品和涉案物品，可手动录入随身、涉案物品记录信息，具体包括：物品名称、序号、数量、单位、保管柜号；</li> <li>8. 支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传图片；支持本地上传，支持远程控制/腕带控制存物开箱；支持图形化显示柜子使用状态信息（柜口号、嫌疑人显示）；</li> <li>9. 支持可视化显示各个询/讯问室的使用情况，查看可进行询/讯问的人员列表。</li> <li>10. 支持财物返还登记功能，支持取物开箱设置选项；并支持领取人电子签名、指纹；</li> <li>11. 支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记；支持手环和民警卡片解绑收回；支持办案中心的台账管理，并支持打印、预览；</li> <li>12. ★支持登记表内体现伤痕标注图片、电子签名图片、电子指纹图片。支持嫌疑人轨迹回放、支持嫌疑人、其它人员轨迹录像联动视频回放、下载；支持民警视频轨迹查看；</li> <li>13. 支持嫌疑人临时出区后再次重新入区；</li> <li>14. 支持一案一打包（支持嫌疑人的案件信息、笔录信息、附件信息、审讯录像、轨迹录像进行一案一打包及集中刻录）；</li> <li>15. ★支持同案、腕带拆卸、求助、非法进入监室、候问室无</li> </ol>	套	1	

		<p>民警值守、心率异常、血压异常、男女混关等多种告警业务；</p> <p>16. 支持接收报警信号时，在电视墙上显示报警关联的实时视频。</p> <p>17. 支持控制平台接入录像设备进行录音、录像操作，支持一键开启讯问过程同步录音录像功能；</p> <p>18. 支持监控画面的画中画功能，不少于6个画面；</p> <p>19. ★支持平台控制审讯主机同步进行光盘数据的实时直刻和硬盘存储的并行备份；</p> <p>20. 支持将获取到的环境温、湿度信息同步叠加到监控视频画面上；支持将获取到的生命体征信息（血氧、心率、血压）同步叠加到监控视频画面上；</p> <p>21. ★支持3D电子地图，对办案场所进行三维展示；支持3D、2D模式切换，支持自动旋转；</p> <p>22. 支持接入设置不少于3家警综信息化系统；</p> <p>23. 支持报警联动、巡更系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、智能系统、开关系统、短信猫、出入口等管理选项；</p> <p>24. 支持电子地图可显示办案区内全部摄像机的位置、手动报警按钮位置；</p> <p>25. 支持排期式预约以日历方式展示提讯室预约情况，并可以进行预约管理。</p> <p>26. ★支持平台实现办案人员在本地、犯罪嫌疑人在远程时进行审讯功能；支持根据预约信息召开提讯，将预定的会议设备拉入会议实现音视频互通。支持文字输入方式记录提讯笔录；搭配专属签字版设备，可以在提讯笔录中进行手写签字和按压指纹操作；</p> <p>27. 支持对正在会商的会议进行控制（添加、删除、与会会议端；支持静音、哑音、支持上传附件、支持对会商记录进行回放查看）</p> <p>28. 支持显示在线用户；支持管理不少于1000个用户；</p> <p>29. ★支持用户登录时进行USBkey认证；支持对管理平台的用户身份进行认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；</p>			
2	平台部署服务器	<p>实战部署服务器，linux系统，2U标准机架设计，支持虚拟化部署。支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能，支持业务软件简易化部署。硬件参数：4核处理器，内存：32GB，硬盘：2T；网络接口3×RJ45，100Base-TX/1000Base-T；外部接口：1×VGA，1×RS485，4个USB接口。</p>	台	1	
3	▲视频监控平台	<p>1. 设备采用嵌入式设计，安全可靠</p> <p>2. 支持2个千兆网口</p> <p>3. 支持4个USB接口</p> <p>4. 单台设备支持至少300个监控点的接入</p> <p>5. 单台设备支持单纯录像72Mbps或单纯转发160Mbps的能力</p> <p>6. 设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率</p> <p>7. 设备应支持H.264、H.265等编码格式</p> <p>8. 支持多画面同时浏览，最多可达64画面</p> <p>9. 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作</p> <p>10. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格</p> <p>11. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应</p> <p>12. 支持电视墙轮巡</p>	台	1	

		<p>13. ★支持视频拼接功能,通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作,将多个视频源图像拼接为单路图像,并支持录像存储和电视墙上墙功能</p> <p>14. 支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略</p> <p>15. ★支持混音录像功能,平台和前端摄像机语音对讲时,对讲语音与视频可以同步录制</p> <p>16. ★支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区</p> <p>17. 支持在不同的存储设备上,以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放</p> <p>18. 支持本地地图、网络在线地图、服务器获取地图等多种电子地图方式</p> <p>19. 带有GPS的无线前端在移动时,支持在电子地图上对其进行轨迹绘制,点击轨迹点时可以调阅这个时间点上的录像</p> <p>20. 支持对图像或图片进行增强处理功能,包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能</p> <p>21. ★平台各模块支持分布式虚拟化部署,支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中,实现平台的即插即用和无缝在线扩容。</p> <p>22. ★支持与视频会议系统交互</p> <p>23. 支持智能丢包恢复,支持重传缓冲和精确重传功能</p> <p>24. 多级平台级联时,支持平台间码流的层级转发</p> <p>25. 支持USB备份盘,可定时对系统进行数据备份,支持通过备份盘恢复系统数据</p> <p>26. 支持当监控业务平台故障或下线后,录像业务不受影响,当平台恢复正常工作后,系统恢复正常、录像数据不丢失</p>			
4	监控点的接入许可	单路监控点的接入许可	个	100	
5	磁盘存储阵列(含96T硬盘)	<p>1. 采用3U机箱,具有24盘位,模块化无线缆,主板、电源、风扇可插拔更换</p> <p>2. 设备采用嵌入式设计,运行于Linux操作系统</p> <p>3. 具有B/S架构,支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制</p> <p>4. 默认关闭远程telnet功能</p> <p>5. 默认无法通过ssh root用户访问</p> <p>6. 支持密码设置复杂度提醒</p> <p>7. 支持查看硬件状态和系统状态</p> <p>8. 支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置</p> <p>9. 支持配置备份和恢复</p> <p>10. 支持告警事件联动邮件通知</p> <p>11. 支持网口绑定功能,可将多网口设置同一IP地址,实现链路聚合、负载均衡、热备功能</p> <p>12. 视音频采用视频流协议直接写入存储</p> <p>13. 支持磁盘在线修复功能</p> <p>14. 支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX模式;支持热备盘</p> <p>15. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替</p> <p>16. ★支持RAID快速创建,支持RAID在磁盘拔出一定时间(默认10分钟内,时间可设)插回后快速重建</p> <p>17. ★支持RAID重建速度动态调整,可以根据写入码流带宽需求,动态调整RAID重建的速度</p> <p>18. 支持RAID重建断点续建技术,设备重启之后,RAID可以继续重建</p> <p>19. 支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘</p>	套	1	

		<p>20. 支持虚拟磁盘类型 ISCSI、NRU、NAS</p> <p>21. 支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘</p> <p>22. 支持磁盘漫游功能, 磁盘更换盘位后, 不影响 RAID 正常使用</p> <p>23. 支持热插拔功能, 支持磁盘、电源热插拔</p> <p>24. 支持图形化显示设备 CPU 状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态</p> <p>25. 支持降级、重建功能, 当存储池处于降级、重建状态, 不影响数据写入</p> <p>26. 支持 RAID 组在线扩容, 增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作</p> <p>27. ★在 RAID 组内丢失 2 块(含)以上磁盘但至少要有 1 块正常磁盘时, 不影响设备正常工作</p> <p>28. ★在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于 9 块时, 系统自动重构</p> <p>29. 在磁盘拔出再插回时, 磁盘上数据不会丢失</p> <p>30. 录像机转发性能, 同时支持: 写入能力: 1000Mbps/s、转发能力: 400Mbps/s</p> <p>31. 支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T SATA 磁盘; 支持企业级、监控级硬盘</p> <p>32. 支持 4 个 10/100/1000M 以太网接口</p> <p>33. 支持 2 个 USB 接口</p> <p>34. 支持 1 个 VGA 接口</p>			
6	综合安防管理服务器	综合安防管理服务器, 硬件产品。主要功能为办案区硬件子系统的接入管理, 实现门禁、报警、对讲、智能柜、人证核验、监控、定位、视频智能分析等子系统的统一接入管理, 支持查看设备状态和消息事件。	台	1	
7	网络交换机	千兆 24 口网管交换机	台	1	
8	机柜	配套标准机柜, 不低于 1000mm*600mm*600mm	套	1	
9	线材	超 5 类屏蔽网线	米	1200	
二	办案区配套系统				
2.1	UWB 区域轨迹跟踪系统				
1	定位引擎软件	主要用于管理、收集定位基站接收数据; 基站、腕带、胸卡等设备接入数量不限; 支持同步管理、调用下级轨迹跟踪平台软件数据信息; 实现管控平台轨迹跟踪功能, 可实现办案区人员视频轨迹跟踪, 包括办案区全区录像过程打包关联, 同时包括分区人数统计、单人审讯告警、防串供告警、羁押超时告警、人员外出告警、非法进入告警、未走规范流程告警等多种功能。	套	1	
2	定位基站	【房间、公共区域定位单元】UWB 定位基站, 实现室内公共走廊、房间精确定位。	个	18	
3	生命体征监测电子腕带(磁吸扣式)	【腕带单元】UWB 磁吸扣式电子腕带, 在押人员腕带佩戴使用; 具备监测心率; 具备防水、防拆卸功能; 磁吸扣方式拆卸。	个	10	
4	电子腕带充电座	【充电单元】电子腕带充电座, 生命体征监测电子腕带专用, 具备 5 个电子腕带充电空间, 内置电池, 可离线充电	台	2	
5	电子胸卡	【胸卡单元】UWB 电子胸卡, 给予执法办案人员使用, 可充电, 具备按钮求助及电量显示功能。	个	10	
6	电子胸卡充电座	【充电单元】电子胸卡充电单元, T709 电子胸卡充电单元专用, 支持 5 张胸卡同时充电, 内置电池, 可离线充电。	台	2	

7	IC 门禁发卡器	非接触式 IC 读卡器, 工作频率 13.56 (Mhz), 读卡时间 1(s), 感应距离 $\geq 5$ (cm), 电源功率 1 (W), 通讯方式 USB	台	1	
8	电子腕带磁吸扣拆卸工具	【拆卸工具】磁吸扣式电子腕带拆卸专用, 用于在押人员腕带的拆卸使用。	个	2	
9	POE 交换机	连接高精度定位基站, 16 端口 POE 交换机	台	5	
三	办案区功能室				
3.1	入区登记、人身检查、信息采集、物品暂存				
1	全景摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>设备应采用 1/2.8 英寸 200 万高性能逐行扫描图像传感器</li> <li>最低照度至少满足 0.001Lux (彩色), 0.0001Lux (黑白)。</li> <li>设备应采用高效的 H.265 (Main Profile) 视频编码算法, 有效降低存储、节省带宽, 同时支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码, 保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。</li> <li>最大支持分辨率 1920×1080, 帧率在 1-30fps 可调。</li> <li>支持 3 码流并发输出; 可达到主码流 1920×1080, 帧率 30 帧/秒, 第一辅码流 704×576, 帧率 30 帧/秒, 第二辅码流 1920×1080, 帧率 30 帧/秒。</li> <li>设备应满足图像信噪比 <math>\geq 57</math>dB, 图像清晰度 <math>\geq 1000</math>TVL, 亮度 (灰度) 等级 <math>\geq 11</math> 级, 图像延时 <math>\leq 130</math>ms。</li> <li>设备音频编码格式应支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM 音频编码标准, 支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能。</li> <li>设备支持 48kHz 高保真音频采样, 并可根据不同要求设置采样率。</li> <li>设备支持双路音频采集, 并可选择监听其中一路或者两路。</li> <li>支持超宽动态功能 (动态范围 110dB 以上), 在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。</li> <li>支持 2D/3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。</li> <li>设备应支持走廊模式, 9:16 图像风格可增加垂直视角。</li> <li>支持 TF 卡本地存储 (最大支持 128G), 支持热插拔。具备断链转存 (ANR) 功能, 断网时录像保存在本地 TF 中, 网络恢复后自动上传。</li> <li>设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。</li> <li>设备具备物联拓展功能, 支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器对接。</li> <li>设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。</li> <li>设备应具备人脸抓拍功能, 可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。</li> <li>设备应具备: 音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。</li> <li>设备应支持智能异常侦测, 当侦测到磁盘满、磁盘错误、网线断开后摄像机能联动报警上传。</li> <li>★设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF 卡 (最大支持 128G)、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V 接口。丰富的接口, 满足多种方式的应用。</li> <li>设备应满足 GB/T20138-2006 要求 IK10 以上, 50J 防暴等级</li> </ol>	台	2	

		<p>结构。</p> <p>22. 设备应满足 IP67 级防护要求。</p> <p>23. 设备应满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。</p> <p>24. 设备应满足工作电压在 DC12V±30%范围内，仍能正常工作。并支持 POE 供电及电源热备份。</p> <p>25. 设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。</p> <p>26. 设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误 3 次，设备将提出告警并锁定用户。</p> <p>27. ★设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。</p>			
2	拾音器	高保真拾音器，全向单电容咪头，适用于 10~50 平方米拾音范围，频率响应：20Hz~20kHz，阻抗：600 欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB	个	2	
3	人证核验终端	桌面式人证核验终端，13 寸显示触摸屏；200W 像素人脸识别摄像头，带补光；身份证信息、指纹采集；千兆网口；DC12V/2A 供电。	台	1	
4	伤痕抓拍摄像机	USB 摄像头，最大分辨率 1080P/30fps,HD1080p 镜头，内置单声道麦克风。	台	1	
5	7 寸屏 24 门随身物品保管主柜	【随身物品保管主柜】用途于随身物品保管，24 门箱体，7 寸液晶屏显示，刷卡、二维码、远程联网开门，每个箱子尺寸：310*430*281mm（宽深高），柜子整体尺寸 1700*430*1900（宽深高）	台	1	
6	IC 门禁发卡器	非接触式 IC 读卡器，工作频率 13.56 (Mhz)，读卡时间 1(s)，感应距离 ≥ 5 (cm)，电源功率 1 (W)，通讯方式 USB	台	1	
7	显示器	19 寸液晶显示器	台	1	
8	▲人脸门禁	<p>1. 设备采用高性能智能芯片，支持 Andriod 8.0 及以上操作系统，内嵌深度学习算法，运行稳定可靠。</p> <p>2. 设备应采用双目宽动态摄像机，图像传感器尺寸不低于 1/2.8 英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。在环境照度≥1.5Lux 且未开补光灯的条件下，设备仍能正常进行人脸比对。</p> <p>3. 设备应支持视频监控和视频对讲功能，实时预览和录像分辨率不低于 1920×1080，支持 H.264 编码压缩。</p> <p>4. 设备采用环形补光灯带，当照度低于阈值时，设备应自动打开白光补光灯；识别成功时应显示绿色灯光；识别失败时应显示红色灯光；且设备补光灯亮度可调节。</p> <p>5. 设备采用广角摄像头，人脸检测和识别适应距离能满足 0.3-2.5m，身高范围 1.25-2.05m 时能保证正常识别。</p> <p>6. ★设备应采用 8 寸 LCD 触摸显示屏，支持多点触控操作，屏幕与边框一体化设计，息屏时应与边框融合，无明显边框痕迹。屏幕分辨率不低于 800×1280 像素，亮度不低于 450cd/m²，防暴等级不低于 IK04。</p> <p>7. 设备应支持如下人脸注册功能：1、支持本地人脸注册功能；2、支持通过设备 web 进行人脸注册；3、支持后端远程人脸注册；4、支持微信小程序采集人脸注册。</p> <p>8. 设备应支持门禁出入授权功能：支持人脸、刷卡、二维码、授权码（动态密码）、后端远程远程控制联动门禁、黑名单报警等功能。</p> <p>9. 底库容量支持人脸底库容量不少于 2 万张，门禁卡容量不少于 10 万张。</p> <p>10. 设备应支持节能功能，采用无风扇设计，支持在没有用户</p>	台	1	

		<p>使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭。</p> <p>11. ★设备支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节。</p> <p>12. 设备应支持本地存储，最大支持 256GB 容量的存储卡，可存储 2 万个用户、2 万张人脸、10 万张门禁卡、100 万条事件记录。并支持断网转存功能，断网情况下，设备应将信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后能自动上传</p> <p>13. ★设备应采取安全访问保护，首次使用须自定义管理员密码，进入配置菜单需输入管理员密码，web 远程登录具有 IP 黑白名单访问功能。设备应采取安全的数据保护，本地保存数据、上传数据均采用加密后的非明文比对结果、身份信息和抓拍照片。</p> <p>14. 设备采用深度学习算法，支持 1: N 人脸比对，当误识率≤1%时，识别准确率≥99.8%，比对速度≤205ms。能适应人脸上下、左右偏转角度在±45°下正常识别比对；能适应侧脸、刘海、戴眼镜、戴口罩、戴帽子、逆光等情况下正常识别比对。</p> <p>15. 设备应具备活体检测功能，能防止视频、电子照片、打印照片中的人脸攻击。且真人活体检测成功率≥98%，防人脸照片攻击失败率≤1%，防人脸视频攻击失败率≤1%。</p> <p>16. 设备应具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为 20%的情况下，图像仍能保持流畅。</p> <p>17. ★设备应支持通过以太网或 WIFI 联网接入视频图库平台、websockets 等后端，并支持不低于 20 个客户端同时访问并获取识别比对记录。</p> <p>18. 设备应具备 1×RJ45、1×WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关接口、1×门磁接口、1×韦根接口、1×MIC、1×扬声器、1×防拆按钮接口、1×TF 卡、2×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×DC12V 电源接口。</p> <p>19. 设备应具备良好的防护设计，符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的防护要求，工作温度-40℃~+70℃下能保证性能。</p> <p>20. 设备应满足工作电压在 DC12V±30%下仍能正常工作。当电源正负极接反时，设备不应损坏，正确接电后仍然正常工作。</p> <p>21. ★设备应具备静电防护设计，满足空气放电±8kV，接触放电±6kV 能正常工作；设备应具备防浪涌设计，满足电源接口±6kV，通讯接口±6kV 能正常工作。</p>			
9	双路高清解码器	<p>双路高清视频解码器。支持解码第三方厂商视频码流，支持 H. 265/H. 264</p> <p>输出接口：2×HDMI（最高分辨率 3840*2160，2 路 HDMI 不同源显示），1×VGA（与其中 1 路 HDMI 同源）</p>	台	1	
3.2	候问室(男女各一间)				
1	男候问室吸顶灯	男候问室吸顶灯	项	1	
2	换气扇	做平换气扇，不低于 25cm*25cm	个	4	
3	卫生间洗手盆	软质防撞安全洗手台	套	1	
3.3	询/讯问室				
1	▲智能审讯一体桌	<p>1. 智能审讯一体桌集成审讯台、同步录音录像服务器、对讲分机、接线盒、前置显示屏、空气开关、强电控制器、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮、触摸中控屏、HDMI 分配器。</p> <p>2. 预留电脑主机、打印机、物证展台、电子签名板等布局空间。</p>	台	7	

		<p>3. 内置音箱，前置对称安装，可自动朗读权利义务告知书。</p> <p>★4. 设备拐角整体圆润，外部无明显尖锐凸起棱角，桌面上沿使用软性材质进行包裹。（承诺可提供）</p> <p>5. 支持前面板可拆卸维护，方便摄像机角度调整和前置显示屏安装。</p> <p>★6. 双座位设计，左右座位离地预留空间，方便审讯人员入座，间隙应不少于 600mm。</p> <p>7. 电源线、数据线、网线等有效收纳隐藏，无明显外漏线材。</p> <p>8. 底部带有可方便移动脚轮，以及可调节高低的脚杯。</p> <p>9. 桌面应预留接线盒，提供不少于 1 个 HDMI 输入接口，不少于 1 个 HDMI 输出接口，不少于 1 个 USB 接口，不少于 1 个以太网接口。</p> <p>★10. 触摸中控屏尺寸不少于 8 寸，支持一键电源开关、同录主机控制、前屏展示内容控制。</p> <p>11. 自带 1 路 3.5mm 耳机音频接口，供远程指挥使用。</p> <p>12. 支持同步录音录像、画面合成、双光盘同步刻录。</p> <p>13. 前置显示屏尺寸不少于 43 寸，分辨率不小于 1920*1080。</p> <p>★14. 支持 1 路远程提讯专用 HDMI 接口可外接电视机显示远端画面，进行远程提讯。</p> <p>★15. 特写摄像机、拾音器应内嵌式隐蔽安装，无明显凸起部分，摄像机俯仰角可调。</p>			
2	时间温湿度屏	时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息。设备尺寸为 580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)	个	7	
3	换气扇	做平换气扇，不低于 25cm*25cm	个	4	
4	开关门软包	单个开关门背后的软包	个	15	
3.4	辨认室				
1	空调管软包改造	25cm*25cm 的空调管软包	项	2	
2	换气扇	做平换气扇，不低于 25cm*25cm	个	4	
3.5	其他				
1	办案区门牌标识定制	办案区活动门牌等	项	1	
2	三色报警灯	三色报警灯，支持 485 通讯协议，可设置呼叫（橙色）待机（绿色）输入报警（红色）	个	15	
3	消防栓软包	消防栓部分 125cm*45cm 软包	个	2	

**其他要求：**

投标人应充分理解白沙黎族自治县公安局办案区实际建设需求，并根据办案区实际场所环境制作的 3D/2D 电子地图在投标现场进行电子地图功能演示（采购人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场，费用自理），电子地图功能不演示或与实际场所不符，视为无效投标。

## 第四章 评标方法和标准

### 一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评标委员会由海南省综合评标专家库中随机抽取3名相关专家组成。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责。

### 二、谈判程序和评审方法

1、谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、谈判小组根据谈判文件的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能继续进行谈判程序。初审分为资格性审查和符合性审查。

2.1 资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- (1) 未按照谈判文件规定交纳投标保证金的；
- (2) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
- (3) 未按照谈判文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；
- (4) 供应商投标报价超出本项目预算价，且采购人无法支付的；

(5) 谈判文件规定的其他无效投标情形；

2.2 符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

(1) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求，且招标采购人无法接受的；

(2) 未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与谈判文件要求不一致，且招标采购人无法接受的；

(3) 附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

2.3 在响应文件初审过程中，如果出现谈判小组意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商在规定时间内提交最后报价，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

3、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。

4、谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，**最终报价单由代理机构现场发放**。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未能按照响应文件的要求响应最后报价的，按无效响应处理。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

如供应商满足“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对供应商的最终报价进行调整。

5、谈判小组成员对各供应商的报价评审进行排名。按投标报价由低到高顺序排列。投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

### 三、谈判、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、

审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判、评审无关的其他人透露。

2、从文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

#### 四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

#### 五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

资格性、符合性审查表

项目名称：

项目编号：

类别	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	供应商 1	供应商 2	供应商 3
资格性审查	1 供应商的资格	是否符合第一章谈判公告的供应商资格要求			
	2 保证金	是否提交保证金			
	3 投标有效期	是否满足谈判文件要求			
符合性审查	1 响应文件符合性	是否满足谈判文件的实质性要求			
	2 响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
	3 报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标,漏报其投标将被拒绝			
	4 投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的,且不超过最高限价或预算金额			
	5 交付期	是否满足谈判文件要求			
	6 其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

#### 四、关于小微企业报价扣除比例说明

##### （一）关于小微企业：

按〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46号）之规定，中小企业的标准为：

1. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2. 本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

3. 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（二）依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）残疾人福利性单位，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定标准执行。

##### （四）具体投标报价扣除比例说明：

## 1. 政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

## 2. 政策性扣减方式

2.1 供应商为非联合体参与谈判的，对小型、微型企业给予 6%的扣除，（注册资金十五万及以下的微型企业给予 10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.2 供应商为联合体参与谈判的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，与小型企业联合的可给予联合体 2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体 3%的报价扣除。

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 第五章 政府采购合同（样本，仅供参考）

\_\_\_\_\_项目合同

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_（采购人名称）

乙 方：\_\_\_\_\_（成交供应商名称）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_ (采购人名称) (以下简称：“甲方”) 通过\_\_\_\_\_ 采购(采购方式) 确定\_\_\_\_\_ (成交供应商名称) (以下简称：“乙方”) 为\_\_\_\_\_ 项目(项目名称) 的\_\_\_\_\_ 供应商。甲乙双方同意签署《\_\_\_\_\_ 项目(项目名称) 合同》(合同编号：\_\_\_\_\_, 以下简称：“合同”)。

#### 一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (一) 合同条款；
- (二) 报价表；
- (三) 响应文件技术部分；
- (四) 其他(根据实际情况需要增加的内容)。

#### 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

#### 三、服务内容

根据实际情况填写

#### 四、合同总金额

本合同总金额为人民币\_\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_ )。

#### 五、交货时间及地点

(一) 时间

(二) 地点

#### 六、履约保证金

根据实际情况填写。

#### 七、付款方式

根据实际情况填写。

#### 八、合同有效期

根据实际情况填写。

#### 九、合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠

纷(请在方框内画“√”选择):

提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

向人民法院提起诉讼

十合同生效

本合同一式\_\_\_\_\_份,经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章,并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方:(采购人名称)

乙方:(成交供应商名称)

签字: \_\_\_\_\_

签字: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

盖章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

招标代理机构:海南振昇项目咨询管理有限公司

经办人:

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合同条款

### 一、定义

本合同下列术语应解释为：

(一)“甲方”是指采购人。

(二)“乙方”是指成交供应商。

(三)“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(四)“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

(五)“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

(六)除非特别指出，“天”均为自然天。

### 二、标准和质量保证

#### (一) 标准

1. 乙方为甲方交付的货物及服务应符合谈判文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2. 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

#### (二) 质量保证

1. 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

2. 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3. 乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4. 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

5. 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### **三、知识产权**

（一）如果各采购人在使用乙方服务或服务的任何一部分过程中，第三方提出服务过程侵犯其专利权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果各采购人在使用乙方服务或服务的任何一部分过程中，第三方指控服务侵犯其专利权使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

（三）甲方委托乙方开发的服务，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

### **五、权利瑕疵担保**

（一）乙方保证对其出售的服务享有合法的权利。

（二）如甲方使用该服务构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

### **六、保密义务**

6.1 甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

### **七、履约保证金**

（一）乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

（二）履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

(三) 如乙方未能履行合同规定的其他义务, 甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内, 及时补充扣除部分金额。

(四) 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现, 履约保证金不予退还, 给甲方造成的损失超过履约保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿。

## 八、验收方式

取得相关证书或报告为止。

## 九、合同修改或变更

(一) 除了双方签署书面修改或变更协议, 并成为本合同不可分割的一部分的情况之外, 本合同的条款不得有任何变化或修改。

(二) 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方有权在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物或服务, 并就此与乙方签订补充合同, 乙方不得拒绝。

## 十、违约责任

双方协商

## 十一、不可抗力

(一) 如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施, 不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

(二) 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况, 但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

(三) 在不可抗力事件发生后, 当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方, 在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方, 并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务, 并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

## 十二、合同纠纷的解决方式

(一) 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商 30 日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

(二) 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

(三) 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

(四) 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

## 十三、合同中止与终止

### (一) 合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

### (二) 合同的终止

1. 若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

1.3 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

2. 如果甲方根据上述第 1. 条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

4. 该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

#### **十四、合同转让和分包**

(一) 乙方不得以任何形式将合同转包。

(二) 除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

#### **十五、适用法律**

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

#### **十六、合同语言**

(一) 本合同语言为中文。

(二) 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

以上合同格式仅供参考，具体以甲乙双方签订的合同为准

## 第六章 响应文件格式

(正本/副本)

政府采购  
响应文件  
(封面)

项目名称：  
项目编号：

供应商名称 (盖章) : \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表 (签名或盖章): \_\_\_\_\_

联系方式: \_\_\_\_\_

日期 :     年    月    日

## 目 录

- 一、投 标 函
- 二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）  
    法人授权委托书（被授权人参加投标）
- 三、无重大违法记录的声明函
- 四、资格承诺函
- 五、履约能力承诺函
- 六、资格证明材料
- 七、开标一览表
- 八、分项报价明细表
- 九、用户需求响应表
- 十、实施方案和售后服务方案
- 十一、其他材料

## 一、投 标 函

致：海南振昇项目咨询管理有限公司：

根据贵单位 白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项 目（二次招标）  
（项目编号：HNZS-2021-CG063）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓  
名）代表供应商\_\_\_\_\_（报价单位名称），提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

根据此函，兹承诺如下：

- （1）按谈判文件规定提供谈判保证金为人民币¥\_\_\_\_\_元，（大写）\_\_\_\_\_元。
- （2）我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
- （3）我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- （4）本报价有效期为自开标日起 \_\_\_\_\_ 日历日。报价有效期满之前均具有约束力。
- （5）同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。
- （6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
- （7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
- （8）如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称： \_\_\_\_\_

注册号： \_\_\_\_\_

注册地址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营范围： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_（供应  
商名称）的法定代表人。

特此说明。

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖章）

日 期： \_\_\_\_\_

附件： 法定代表人身份证复印件

## 法人授权委托书（被授权人参加投标）

海南振昇项目咨询管理有限公司：

本授权声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（项目编号：HNZS-2021-CG063）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：                    （盖章）

日    期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

### 三、无重大违法记录的声明函

致海南振昇项目咨询管理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加 白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标） 的投标活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：        年    月    日

## 四、资格承诺函

致海南振昇项目咨询管理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）的采购活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 五、履约能力承诺函

致海南振昇项目咨询管理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加 白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标） 的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：      年  月  日

## 六、资格证明材料

第一章第二项资格要求中的所有证明材料。

- 注：
- 1、供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；
  - 2、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商印章。

## 七、开标一览表

项目编号：HNZS-2021-CG063

项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）

包号	项目内容	总价 (人民币/元)	交付期	备注
项目 本身	白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）	大写：		
		小写：		

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成相关环节的全部费用。

2. “开标一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

## 八、分项报价明细表（如有）

项目编号/包号： HNZS-2021-CG063

项目名称：白沙黎族自治县公安局办案区执法规范化升级改造项目（二次招标）

产品	单位	数量	品牌	型号	单价	小计	备注
总计			小写：				
			大写				

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## 九、用户需求响应表

项目名称：

项目编号：

序号	项目品名	谈判文件内容	响应文件内容	正负偏离	备注
1					
2					
3					
	...				

供应商单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：                    （签字）

日期：2021年    月    日

注：1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有采购需求，并将所有需求的条目列入表内。供应商必须根据所投内容的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并上报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

2、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3、偏离情况说明分正偏离(+)、完全响应(=)、负偏离(-)，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4、对谈判文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

## 十、实施方案和售后服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

一、实施方案：

二、售后服务方案：

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 十一、其他材料

供应商认为需提供的其他说明材料，格式自定

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：