

## 森林公安局 2021 年民警被装采购需求公示

1. 项目名称：海南省公安厅森林公安局 2021 年民警被装购置
2. 项目编号：HNDGF-2021-009
3. 采购预算：1068300.00 元（大写人民币：壹佰零陆万捌仟叁佰元整）。

供应商最终报价超过该项目预算金额的，其报价为无效报价。

### 省森林公安局 2021 年民警被装采购

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	春秋常服	1. 颜色为藏青色，精梳毛涤混纺弹性哔；2. 技术参数：70%毛，26%涤纶，4%氨纶，里料：100%涤纶。	套	28
2	冬常服	1. 颜色为藏青色，精梳毛涤混纺弹性哔；2. 技术参数：70%毛，26%涤纶，4%氨纶，里料：100%涤纶。	套	6
3	春秋执勤服	1. 毛涤单面哔叽主面料；2. 规格：线密度：经纱 12.5tex×2 纬纱 12.5texX2(Nm80/2X80/2)；3. 混纺比例：羊毛 70%、涤纶 26%(含导电纤维)、氨纶 4%；4. 质量 193g/m <sup>2</sup> 。	套	64
4	冬执勤服	1. 面料：65%涤纶，35%精梳棉面料，抗撕拉力 180 磅；2. 内胆 85%羊绒，15%热绒棉，内胆可抵抗-30 摄氏度低温，适宜冬季执勤穿戴，穿着舒适，防静电，防褪色；3. 胸前可张贴标识	套	17
5	单裤（春秋）	颜色为藏蓝色毛涤单面哔叽，毛 70%，涤 26%含导电丝，氨纶 4%穿着舒适，防静电，防褪色。	条	542
6	夏裤	面料规格参数 T80/R20 纱支 经项 36 纬项 32 密度 11290 哔叽	条	970
7	裙子	执勤服 95%羊毛、5%精梳棉面料拉力 180 磅	条	20
8	2020 款内穿衬衣	1. 颜色：颜色为浅蓝色，精梳棉涤混纺染色斜纹布；2. 格：5.9tex × 2/5.9tex × 2（100*/2×100*/2）；3. 棉 60%，涤 40%；	件	304
9	2020 款长袖制式衬衣	1. 涤棉交织绸（浅蓝色）；2. 主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%；3. 密度 280X205 根/c m <sup>2</sup> ；质量 136g/m <sup>2</sup> ；幅宽 ≥ 148cm.	件	105

10	夏执勤服	1. 涤棉交织绸(浅蓝色); 2. 主面料规格: 经 250dtex 涤纶异形丝, 纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉, 纤维含量: 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%, 棉 20%; 3. 密度 280X205 根/c m <sup>2</sup> ; 质量 136g/m <sup>2</sup> ; 幅宽 ≥ 148cm.	件	273
11	夏作训服	1. 颜色为藏青色, 精梳棉涤混纺染色格子布; 2. 技术参数: 涤 65%棉 35%; 涤棉平布, 涤 80%, 棉 20%。	套	59
12	冬作训服	1. 颜色为藏青色, 精梳棉涤混纺染色格子布; 2. 技术参数: 涤 65%棉 35%; 涤棉平布, 涤 80%, 棉 20%。	套	47
13	多功能服	1. 公安藏青色, 面料: 防水透湿复合布, 幅宽 ≥ 144CM, 断裂强力: 径向 ≥ 900; 纬向 ≥ 750, 撕破强力: 径向 ≥ 60; 纬向 ≥ 50, 单位面积质量 210 ± 10 g/m <sup>2</sup> ; 2. 透湿量 ≥ 4700g/m . d , 粘附强度 ≥ 5N/cm, 耐磨性能 ≥ 400 无破损, 表面抗湿性: 初始 ≥ 4 级; 5 次水洗后 ≥ 2 级, 电荷面密度: 初始 ≤ 3.0 μ C/m <sup>2</sup> ; 3. 洗涤 50 次后 ≤ 5.0 μ C/m <sup>2</sup> , 耐低温冲击: -40℃ 不脆裂, PH 值: 4.0-7.5, 甲醛含量 ≤ 200mg/kg, 无异味, 耐光色牢度 5-6 级; 4. 带内胆, 活动毛领。	套	35
14	警用新款雨衣	1. 颜色: 上衣/荧光绿, 裤子/黑藏青; 2. 面料: 上衣 228T 尼龙塔丝隆 裤子 184T 尼龙塔丝隆; 3. 成份: 100%锦纶; 4. 面料工艺要求: 高透膜, 飘柔纱三层复合(表层超强防泼处理); 5. 工艺技术: 接缝全压胶; 6. 面料无缝处静水压值: ≥ 100Kpa (五次水洗后 ≥ 80 Kpa); 7. 面料接缝处静水压值: ≥ 50 Kpa; 8. 透湿率: ≥ 6000g/m <sup>2</sup> . 24h; 9. 色牢度等级: 4 级; 10. 上衣门襟拉链: YKK5#树脂半圆片双头拉链(带树脂加力拉袂); 11. 裤子门襟拉链为 4#尼龙拉链; 裤子跨部两侧开口拉链: Ykk5#尼龙防水拉链; 12. 弹力绳: 进口高弹丝, 直径 0.3cm; 13. 抓绒布: 超细低弹丝, 同品质样, 全环保染色。色牢度 ≥ 4~5 级; 14. 防滑松紧: 进口丝高弹松紧(裤子采用松紧腰, 开口门襟); 15. 反光材料: 进口 3M/8910 (3cm 宽) 高反光 TC 布; 16. 安全类别: 非直接接触皮肤 C 类. 甲醛含量 0, 可分解致癌芳香胺染料为 0.	套	32
15	2018 款警用男皮鞋	黑色, 底部用天然橡胶制作。鞋面为洛黑色黄牛正皮革。	双	253
16	警用男皮凉鞋	黑色, 底部用天然橡胶制作。鞋面为洛黑色黄牛正皮革, 夏季透气网格。	双	64
17	2018 款警用女皮鞋	黑色, 底部用天然橡胶制作。鞋面为洛黑色黄牛正皮革。	双	36
18	警用女皮凉鞋	黑色, 底部用天然橡胶制作。鞋面为洛黑色黄牛正皮革, 夏季透气网格。	双	25

19	V 领毛针织套服 (上衣)	精梳棉丝光针绒线，防静电 放褪色，内面含 75%羊绒。	件	104
20	半高领毛针织套服 (上衣)	精梳棉丝光针绒线，防静电 放褪色，内面含 75%羊绒。	件	87
21	圆领毛针织长袖 T 恤衫	1. 面料及技术要求:单向导湿 T 恤,面料材质要求 100%聚酯纤维,颜色为藏蓝色,克重 170-180g/m2; 吸水率 $\geq$ 340%;蒸发速率 $\geq$ 0.3g/h;芯吸高度纵向 $\geq$ 180mm、横向 $\geq$ 170mm; 2. 15 次水洗后 T 恤面料技术指标依然应达到相关要求(面料具有单向导湿相关功能的检测报告数据指标); 3. 检测报告需由公安部特种警用装备质量监督检验中心提供。	件	295
22	圆领毛针织短袖 T 恤衫	1. 面料及技术要求:单向导湿 T 恤面料材质要求 100%聚酯纤维,颜色为藏蓝色,克重 130-140g/m2; 吸水率 $\geq$ 340%;蒸发速率 $\geq$ 0.3g/h;芯吸高度纵向 $\geq$ 180mm、横向 $\geq$ 170mm。2. 15 次水洗后 T 恤面料技术指标依然应达到相关要求(面料具有单向导湿相关功能的检测报告数据指标)。3. 检测报告需由公安部特种警用装备质量监督检验中心提供。	件	401
23	002 款运动鞋	1. 鞋面材料: 头层牛皮; 2. 鞋底材质: 防滑橡胶大底; 3. 颜色: 黑色; 4. 闭合方式: 系带; 5. 制作工艺: 缝制鞋。	双	151
24	夏季体能 训练套装	冰丝棉、80%聚酯纤维和 20%棉,吸汗强,亲肤	套	191
25	警用全毛夹克服	采用纯羊毛,柔软不开裂整块羊皮缝制里料:人丝防静电布。	套	80
26	夏袜	材质:65%竹纤维环保舒适吸汗排湿	双	1568
27	冬袜	材质:75%竹纤维环保舒适吸汗排湿	双	433
28	男太阳镜	1. 镜片功能: 防 UVA/UVB/偏光; 2. 镜腿材质: 金属+板材; 3. 称重指数: 适中产品重量约 30g	副	129
29	002 款编织腰带	纤合金人造丝弹力松紧带缝制牛皮革制成,材质柔韧性强,结合力度高,N $>$ 201	条	340
30	警用差旅箱	1. 材质牛津布,耐磨防刮,舒适透气,防潮隔水。2. 尺寸 20.26 寸拉杆箱,采用静音万向轮,手把采用软皮质+海绵手握,工程学握手设计,内置拉链密封袋	个	100
31	帆布作训鞋	鞋面:帆布材质,大底:双层耐磨大底,压模工艺 35-46	双	46
32	太阳帽	毛涤单面哗叽,规格毛 70%涤 26%含导电纤维	顶	121
33	男夏大檐帽	毛涤单面哗叽,规格毛 70%涤 26%含导电纤维	顶	112
34	女夏大檐帽	毛涤单面哗叽,规格毛 70%涤 26%含导电纤维	顶	23
35	新款皮带	1. 材质成分:主带为头层牛皮。颜色:黑色,扣头亚光镍色。2. 款式:自动松扣。3. 扣头铸印有警察标识字样图案,带身经工艺处理,耐磨、柔韧性好、套扣方便。	条	270

36	雨鞋	耐磨橡胶大底，压模工艺	条	30
37	工作用挎包 (真皮)	1. 颜色：黑色；2. 面料：头层牛皮；3. 里布：织物；4. 尺寸： 37.5CM*6.5CM*28CM	个	82