

海口市残疾人康养中心设备采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

采购人：海口市残疾人联合会

代理机构：海南政一管理咨询有限公司

2021年12月

目 录

第一章	谈判邀请	1
第二章	采购需求	4
第三章	谈判须知	28
第四章	审查及评审标准	52
第五章	政府采购合同格式（参考文本）	56
第六章	响应文件格式	59

第一章 谈判邀请

项目概况

海口市残疾人康养中心设备采购项目 采购项目的潜在供应商应在海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D获取采购文件,并于2021年12月14日9点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：HNZY2021-60
- 2、项目名称：海口市残疾人康养中心设备采购项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：2,000,000.00元（A包：455,663.00元，B包：1,544,337.00元）
- 5、采购需求：

包号	货物名称	数量/单位	备注
A包	海口市残疾人康养中心设备 (医疗器械部分)	一批	1、详细技术参数详见第二章《采购需求》 2、仅接受国产产品投标
B包	海口市残疾人康养中心设备 (其他部分)	一批	1、详细技术参数详见第二章《采购需求》 2、仅接受国产产品投标

6、合同履行期限（A、B包均适用）：签订采购合同后90天内安装完毕并交付使用。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

(A包)

- 1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2、符合采购人根据采购项目实际情况要求的特定资格条件和其他法律法规规定的条件，具体如下：

2.1、在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.2、供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 (如生产厂家投标, 则须具有医疗器械生产许可证或生产企业备案登记凭证)

2.3、所投设备属于医疗器械产品的须具有医疗器械注册证或产品备案登记凭证。

3、本项目不接受联合体投标。

(B包)

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

2、在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、本项目不接受联合投标。

三、获取采购文件

1、时间：2021年12月9日至2021年12月13日，每天上午09:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南政一管理咨询有限公司（海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D）

3、方式：现场购买（供应商须提供有效的三证合一营业执照副本、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、经办人身份证，以上资料提供复印件加盖鲜章留底。供应商在填写报名登记表时，必须如实认真填写项目及供应商信息）

4、售价：人民币300元

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年12月14日9点00分（北京时间）

2、地点：海南政一管理咨询有限公司开评标会议室（海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D）

3、逾期送达或者未按谈判文件要求密封的响应文件，采购代理机构不予接收。

五、开启

1、时间：2021年12月14日9点00分（北京时间）

2、地点：海南政一管理咨询有限公司开评标会议室（海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网。

2、有关本项目竞争性谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：海口市残疾人联合会

地址：海口市美兰区海甸一西路2号

联系人：熊先生

联系方式：0898-66216601

2. 采购代理机构信息

名称：海南政一管理咨询有限公司

地址：海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

联系方式：0898-65951366

3. 项目联系方式

项目联系人：罗工

电话：0898-65951366

第二章 采购需求

一、项目背景

海口市残疾人联合会现因工作需要，现拟采购残疾人康养中心设备一批，项目资金已落实。

二、技术需求

A 包技术参数

序号	名称	数量	单位	技术参数
1	多功能坐便椅	5	个	功能特点：可抽可提便桶、可抽坐垫 高度可调 加厚钢材质 可折叠
2	铝合金可调肘拐	20	个	产品尺寸：193*99*955-1185mm； 手柄长度：120mm；最大静载荷：100kg；净重量：0.55kg； 采用轻质铝合金魏主要材料，臂拐魏高强度工程塑胶材料； 高度可调节，脚底配橡胶防滑脚垫，稳定性佳； 肘拐杖向内稳定性能不小于 1.5 度，向外稳定性能不小于 4.0 度；
3	铝合金伸缩手杖	20	个	总长：700-960mm； 支脚垫底部最小直径：35mm，把手长度：110mm，把手宽度：35mm； 最大静载荷；160kg，净重量：0.6-0.7kg； 向内稳定性： $\geq 1.5^\circ$ ，向外稳定性： $\geq 4.0^\circ$ 适用于老年人，行动不便者；
4	轮椅	5	台	总长： $\geq 100\text{cm}$ ；总宽： $\geq 62\text{cm}$ ；总高： $\geq 90\text{cm}$ ；折叠宽度： $\geq 76\text{cm}$ ；前轮直径： $\geq 15\text{cm}$ ；后轮直径： $\geq 40\text{cm}$ ； 车架：选用高强度炭刚；表面采用彩色喷涂处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；带专用油气混合弹簧，加厚坐垫 加宽轮椅 大轮稳固
5	血压测量仪	2	个	测量方式：臂式测定法 语音播报
6	血糖测试仪	2	个	检测范围：1.1mmol/L—33.3mmol/L 技艺组数：250 组测量结果 100 片试纸
7	温湿度表	5	个	日期显示 星期显示 温湿度显示 闹钟功能

8	制氧机	1	个	氧气流量：1—5L/min 主要原料：UOP 分子筛
9	助行器	5	个	用于身高：0.9 米-1.25 米 六轮 带坐板 牢固结实 适用人群：儿童 青少年疾病：行动不便症状：行动不便 加强加固骨架，选用的是的不锈钢材料结实耐用，承重力强 底部 H 型竖杆，增强结构稳固性，承重力更强
10	坐姿矫正椅	5	个	靠背角度：90-130，配肩绑带，坐垫可调，脚踏板高度可调。 用途：坐姿矫正训练。
11	矫正镜 (带格)	2	个	镜面玻璃厚度 0.5cm。 各种姿势矫正训练 铝合金、型钢，静电喷塑、镜面
12	站立架 (双人)	2	套	肘部垫宽度 40cm，肘部垫额定承载质量 80kg，臀部垫和绑带最大负载质量 135kg。 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包 PU 革、桌面为木材
13	多功能平行杠 (可调式)	1	套	规格：3000*940*760-960(mm) 扶手宽度调节：450-670mm 扶手直径：38mm 材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 用途：步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。
14	辅助步行训练器 (带刹车)	1	套	规格：905*780*800-1150 (mm) 面板尺寸：780*430*45mm 调节范围：800~1150mm 座椅尺寸：450*310*45mm 前后调节范围：0~380mm 上下调节范围：465~600mm 刹车把手调节范围：0-580mm
15	股四头肌训练椅	1	套	直立式外形尺寸：1030*950*1175~1200mm 平躺式外形尺寸：1320*1030*760~995mm 扶手可调范围：0~235mm 靠背前后可调：0~110mm 脚控调节套可调范围：0~300mm 支撑杆可调范围：0~100mm 脚控杆摆动角度：0° ~90° 砝码杆可调角度：0° ~180° (11 档可调) 材质：冷拉钢、烤漆抗菌耐磨皮革 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。

16	坐式踝关节训练器	1	套	角踏板角度调节范围：0° -85° ； 重量：≥32kg； 材质：国家标准型 A3 钢、不锈钢、焊缝管、方管、高密度夹板、高密度海棉、外包 PU 革。" 用于儿童踝关节屈伸训练活动。
17	髋关节训练器	1	套	摆杆支架展角范围 0° -50° 材质：国家标准型 A3 钢、不锈钢、焊缝管、方管、高密度夹板、高密度海棉、外包 PU 革。" 用于儿童髋关节外展、内收肌力训练。
18	腕关节康复训练器	1	套	材质：ABS 型钢钢架 产品功能：适用于手腕活动受阻及肌力低下进行康复训练。高度，阻力可调
19	前臂康复训练器	1	套	材质：ABS 型钢钢架 产品功能：适用于手臂，手肘活动受阻及肌力低下进行康复训练。高度，阻力可调
20	肩关节康复训练器	1	套	材质：ABS 型钢钢架 产品功能：适用于肩部活动受阻及肌力低下进行康复训练。高度，阻力可调
21	肋木	1	套	肩梯上下高度调节范围：1720~2250mm 肋木上弯架横杆调节范围：720~2425mm 横杆间隔 155~160mm 用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练
22	全身功能康复训练器（四肢联动）	1	套	最大承重量：136kg 坐垫高度可调，适用不同身高人群使用 内磁阻力系统/7KG 级别，20 档阻力可调 黑色 PU 仿皮坐垫及靠背，扶手握套为 PVC 浸塑 可显示时间、距离、卡路里、次数、心率、年龄等 显示屏尺寸：280*245 AC:100-240v
23	液压踏步器	1	套	材质：标准型矩形管、圆管、木材表面清漆。 下肢关节活动度及肌力训练。
24	下肢屈伸训练椅	2	套	材质：冷拉钢、烤漆抗菌耐磨皮革 用途：改善髋关节、膝关节的活动范围，增强腹肌和下肢肌肉的肌力

25	上下肢智能运动康复器	1	套	<p>额定功率：80w-180w 可调控；额定电压：AC220-240V；额定频率：50Hz；产品净重：16Kg；LED 超大显示屏，五档定时，可调节阻力，主运动模式下，具有 8 种不同阻力调节，可调输出功率无极调速，防痉挛模式，上下肢同时锻炼、分开训练，主被动训练，正反转，三孔曲柄设计；改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练；适用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、下肢发冷麻痹，四肢截瘫、四肢发冷麻痹神经紊乱等患者使用。康复原理：1、通过正确的模式刺激肌肉运动，达到刺激神经的目的；2、运动使肌肉拉伸压缩，提高了经脉回流压力，改善了血液循环；3、增加关节的活动度，减少痉挛，使肢体变的更加软和；4、保持或恢复行走能力，增加四肢协调功能能力；5、促进新陈代谢，血液循环及肠道蠕动，防止深静脉血栓发生和泌尿。</p> <p>型钢，静电喷塑，塑料</p>
26	PT 训练床	1	套	<p>床面高度\geq48cm 最大承载能力 135kg 用于 PT 训练患者床上活动。主架为型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包 PU 革</p>
27	楔形垫系列	1	套	<p>规格：(长 x 宽 x 高) 15°：540×510×195mm 30°：540×510×340mm 45°：540×510×540mm 用于增强各种姿势的大肌肉群活动能力</p>
28	高级防潮皮软垫	4	块	<p>材质：高密度海棉、PU 革。 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。</p>
29	1/4 圆平衡板	1	件	<p>外径\geq134cm 内径\geq108cm</p>
30	万象组件收拾袋	1	件	<p>内容组件：半转 12 块，全砖 8 块，平衡桥 4 片，35cm 体能棒 16 只，70cm 体能棒 8 只，棒夹 12 只，环夹 12 个，豆袋 10 个，彩色手脚印各 6 对，使用指导手册 1 本</p>
31	平衡步道	3	套	<p>每套共四条。塑料横杆组成的步道，可以相互串联，按需求自由组合。凹凸的平面，可成卷收纳，节省空间。</p>

32	步行训练阶梯 (三向)	1	套	规格: 3100*1360*1300-1600mm 扶手调节范围: 695-995mm 二步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 200mm; 三步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 150mm; 五步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 100mm; 扶手直径: 32mm 材质: 钢结构、烤漆、环保防滑垫 用途: 用于患者恢复日常上下楼功能及行走功能的训练
33	圆形滑车	2	个	规格: $\varnothing \geq 48\text{cm}$ 用于感统康复类, 配合平衡步道使用, 橡胶材质, 适用于平衡练习
34	圆形跳床 (带扶手)	1	个	极佳弹簧品质, 配置 H11cm 突起围边, 保护脚部安全 前倾拱形扶手, 人体力学设计 承重 50kg, 软垫高度 11cm
35	钻笼	1	个	用于爬行训练, 型钢表面静电喷塑
36	大龙球	2	个	功能: 适合孩子进行球上运动, 躺、坐、卧、趴...等。提供前庭刺激, 加强平衡能力, 也适合大人进行球上健身运动。适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格: 直径 $\geq 85\text{CM}$ 。
37	花生球	2	个	规格: $\varnothing \geq 40 \times L90\text{cm}$ 。 功能: 弧形球面, 幼儿在坐、趴、躺时更安全, 更锻炼触觉。
38	弹跳球	2	个	规格: $\varnothing \geq 55\text{cm}$ 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 橡胶
39	颗粒按摩球	2	个	功能: 球面上有软质颗粒, 具有按摩作用, 促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚...等。可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格: 直径 $\geq 85\text{cm}$ 。
40	羊角球	2	个	规格: 直径 $\geq 55\text{cm}$ 。 功能: 跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展, 增进动作控制能力, 促进腿部肌肉的发展。

41	OT 综合训练工作台	1	套	操作台 190×103×94 cm-210×108×94 cm，左右操作台面 44. 5X36X2, 后操作面板 94. 5X36X2; 组件： 上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力。 ABS 塑料
42	认知图形插板	3	套	3 件每套； 材质：木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板。 用于患者感知能力及大脑对图形、色彩的识别训练。
43	模拟作业工具	3	套	手功能训练，工业模拟操作。
44	图形认知组件	3	套	知识卡片 6 套 认知功能训练
45	认识拼装积木	3	套	重量：0.2kg； 材质：木材表面清漆和彩色油漆。 智力训练、手指功能训练。
46	站立架（双人）	1	套	规格：144×60×110cm-158×65×130cm 肘部垫宽度 40cm，肘部垫额定承载质量 80kg，臀部垫和绑带最大负载质量 135kg。 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包 PU 革、桌面为木材

47	超短波治疗仪	1	台	<p>1、额定输入功率：700VA</p> <p>2、输出功率：</p> <p>a)分 20W、40W、60W、100W、200W 五档可调，允差±20%</p> <p>b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作 30min，输出功率变化不大于±10%</p> <p>3、治疗时间：分 10min、15min、20min、25min、30min 五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束</p> <p>4、外形尺寸：长 mm×宽 mm×高 mm =430mm*330mm*830mm，允差±15%</p> <p>5、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%</p> <p>6、输出线长度：1100mm，允差±10%</p> <p>*7、脉冲模式</p> <p>a) 脉冲调制频率：疏波 MF 70Hz，密波 DF 350Hz，允差±10%；</p> <p>b) 调制波形：方波；</p> <p>c) 调制脉冲脉宽：疏波 2.0ms，密波 1.8ms，允差±20%；</p> <p>d) 调制度：100%。</p> <p>8、机器配带三种方型硅胶电极板</p> <p>①规格：大 电极片长 223mm，宽 146mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 205mm，宽 132mm。</p> <p>②规格：中 电极片长 195mm，宽 125mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 173mm，宽 111mm。</p> <p>③规格：小 电极片长 124mm，宽 85mm，输出线接口端子长 95mm，宽 23mm，输出线接口端子两侧电极片长 105mm，宽 72mm。</p> <p>9、机器配带三种方形电极片布套</p> <p>①规格：大 电极片布套长 274mm，宽 200mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 230mm，宽 160mm。</p> <p>②规格：中 电极片布套长 240mm，宽 180mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 200mm，宽 135mm。</p> <p>③规格：小 电极片布套长 173mm，宽 123mm，输出线斜开口为 60mm，斜开口两侧电极片布套长 130mm，宽 85mm。</p>
----	--------	---	---	---

48	中频治疗仪	2	台	<p>1、额定输入功率：100VA。</p> <p>2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。</p> <p>3、尺寸（允差±20mm）：长 380mm，宽 310mm，高 120mm。</p> <p>4、显示方式：液晶显示。</p> <p>5、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。</p> <p>6、中频频率为 2kHz~10kHz，单一频率允差±10%；</p> <p>7、调制频率为 0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。</p> <p>8、中频载波波形：双向方波，脉宽 50us~250us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。</p> <p>10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。</p> <p>11、具有 60 个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。</p> <p>12、中频输出电流：在 500Ω 的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0~99 级可调。</p> <p>13、干扰电性能 工作频率：4kHz，允差±10%。 调制频率：0.125Hz，允差±10%。 差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5%。</p> <p>14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。</p> <p>15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。</p> <p>16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min，治疗仪应能正常工作。</p> <p>17、电极板温度：38℃~55℃，分 6 档可调，允差±3℃。</p> <p>18、离子导入输出直流电流：在 500Ω 的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0~99 级可调。</p>
49	低频脉冲治疗仪	2	台	<p>1、治疗仪额定输入功率：11VA。</p> <p>2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。</p> <p>3、连续波： a) 连续波频率：0.8Hz~100Hz 分 11 档可调，允差±15%； b) 脉冲宽度：0.5ms±0.1ms；</p> <p>4、断续波：断续周期：6s，允差±10%；</p> <p>5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10%。</p> <p>6、输出脉冲强度 a) 毫针电极（额定负载阻抗 250Ω），输出强度为 0~12V，允差±20%； b) 皮肤电极（额定负载阻抗 500Ω），输出强度为 0~38V，允差±20%。 c) 加强电极（额定负载阻抗 500Ω），输出强度为 0~44V，允差±20%。</p>

				<p>7、输出通道：6路输出。</p> <p>8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10%。</p>
50	颈椎牵引机	1	台	<p>1、电源电压：交流 220V±22V 50Hz±1Hz</p> <p>2、额定输入功率：70VA</p> <p>3、颈椎牵引力：0~300N 范围内调节</p> <p>4、颈椎牵引行程：0~500mm，允差±20mm</p> <p>5、牵引总时间：0~99min 内设定，级差 1min，允差±30s</p> <p>6、持续牵引时间：0~9min 内设定，级差 1min，允差±30s</p> <p>7、间歇牵引时间：0~90s 内设定，级差 10s，允差±3s</p> <p>8、颈、背部按摩</p> <p>连续工作时间：≤30min 按摩转速：29 转/min~45 转/min，允差±15%</p> <p>9、牵引力自动补偿功能；</p> <p>10、具备牵引力过大自动保护功能；</p> <p>11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度；</p> <p>12、配备腰部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性；</p>
51	体温枪	3	台	<p>1. 使用条件：环境温度：10℃-40℃</p> <p>2. 相对湿度：≤85%</p> <p>3. 电源：3.7V 锂电</p> <p>4. 测量范围：体温模式：32℃-42.9℃</p> <p>5. 表面模式：0℃-118℃</p> <p>6. 精度：32℃-36℃=+/-0.3℃ 36℃-39℃=+/-0.2℃ 39℃-42.9℃=+/-0.3℃</p> <p>7. 功耗：≤100mW</p> <p>8. 测量距离：5CM-8CM</p> <p>9. 自动关机：30 秒</p>
52	翻身护理床	10	台	<p>1、床面尺寸：（床面长×床面宽×床面高） 1980×900×450mm 误差±10mm</p> <p>2、各床面升降调整范围背框最大角度：≥65° 腿框+20° ~ -60° 偏差：±5° 左右翻身各 50° 偏差：±5°</p> <p>3、便孔开口尺寸：（长×宽）300×180mm 误差±10mm</p>
53	床上用品	10	套	<p>规格：1980*900*450（床体）误差±10mm</p> <p>枕套 被套 床套 枕芯 被芯，纯棉针织</p>

B 包技术参数

序号	名称	数量	单位	参数
一、教学器具				
1	课桌	12	张	规格：≥1800*600*750 1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。
2	课桌椅	24	张	规格：≥340*300*450 基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。
3	沙发床	56	张	规格：≥800*1400*900 实木框架配多层板钉架，坐垫装钉橡筋条/蛇形簧，手工切割高密度海绵填充，面料
4	床品	10	套	规格：≥800*1400*900（床体） 枕套 被套 床套 枕芯 被芯，纯棉针织
5	模拟间 三人位 沙发	1	套	规格：≥1980*843*850 白蜡木+E1 级三胺板+超纤皮
6	模拟间 单人位 沙发	1	套	规格：≥810*843*850 白蜡木+E1 级三胺板+超纤皮
7	模拟间 茶几	1	套	规格：≥1260*700*400 白蜡木+E1 级板材
8	模拟间 电视柜	1	套	规格：≥1966*400*400 白蜡木+E1 级板材
9	模拟间 餐桌	1	套	规格：≥1300*800*750 白蜡木+E1 级板材+岩板
10	模拟间 餐椅	4	套	规格：≥450*530*845 白蜡木+E1 级板材
11	模拟间 双人床 1.5M	1	套	规格：≥1630*2160*990 白蜡木+E1 级板材

12	模拟间 床头柜	2	套	规格：≥450*415*430 白蜡木+E1级板材
13	模拟间 衣柜	1	套	规格：≥1600*615*2100 白蜡木+E1级板材
14	模拟间 床垫	1	套	规格：≥1500*2000*250 弹簧+椰棕
15	打击乐 器	2	套	黄铜合金镲片 加厚鼓腔 军鼓磨砂鼓皮 合金鼓耳
16	挂式空 调	30	套	制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 能效比：三级能效 内机最大噪音：≤18dB(A) 外机最大噪音：≤2600dB(A) 睡眠模式：按键调节 制冷功率：≥645W 扫风方式：上下扫风
17	立式空 调	7	套	制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 能效比：≥3.43 内机最大噪音：≤47dB(A) 外机最大噪音：≤56dB(A) 低温启动：支持低温启动 自动清洁：内机自动清洁 睡眠模式：支持睡眠模式 电辅加热：电辅加热 制冷功率：≥2800W 高温制冷：支持高温制冷 扫风方式：左右扫风
18	饮水机	9	个	额定电压：220V 加热功率：≥495W 储藏箱容量：15L 电源线长：1m 额定频率：50Hz
19	电视机	6	台	50寸

20	电冰箱	1	个	开门方式：左开门 面板类型：PCM 彩涂板 电压/频率： $\geq 0.58\text{KW}/24\text{h}$ 制冷方式：直冷 除霜模式：手动除霜 变频/定频：定频 制冷循环：单循环 制冷类型：压缩机制冷 能效等级：三级能效 制冷剂：R600a
21	洗衣机	1	个	脱水转速： ≥ 1200 能效等级：二级能效 脱水功率 (W)： ≥ 350 电源规格：220v 50hz 洗涤容量 (kg)： ≥ 7 洗涤功率 (W)： ≥ 170 水温调节范围：常温；30°C；40°C；60°C；95°C 洗净比： ≥ 1.03 空气洗：不支持空气洗 干衣功能：不支持烘干/风干 智能断电记忆：支持智能断电记忆 儿童安全锁：支持儿童安全锁 脱水功能：支持脱水功能 夜间洗：不支持夜间洗 电辅加热洗涤：不支持电辅加热洗涤 筒自洁：支持筒自洁 电辅加热烘干：不支持电辅加热烘干 预约功能：支持预约功能
22	微波炉	1	个	微波功率： $\geq 600\text{W}$ 容量： $\geq 20\text{L}$ 额定电压：220V 额定频率：1050Hz
二、多媒体等设备				
1	面板 AP (中端)	24	个	中端入墙式无线 AP，300Mbps 无线速率，2.4GHz； 支持标准 POE 供电及 5V/1A 电源适配器供电方式； 带机 5-8 人 标准 86 线盒尺寸 统一 AC 管理

2	面板 AP (高端)	1	个	高端入墙式无线 AP, 1200Mbps 无线速率, 2.4GHz+5.8GHz; 支持标准 POE 供电及 5V/1A 电源适配器供电方式; 带机 15 人 标准 86 线盒尺寸 统一 AC 管理
3	吸顶 AP	13	个	普通功率吸顶式无线 AP, 300Mbps, 2.4GHz; 支持标准 POE 供电、12V 2A 适配器电源供电 Atheros 主芯片 带机 20-30 人
4	POE 交换机	5	台	POE 千兆非管理型交换机 (光口) 提供 16 个 10/100M/1000M RJ45 端口, 2 个千兆 SFP 端口 背板带宽: 36G 总功率 200W
5	网络硬盘录像机	3	台	32 路网络视频输入; 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准; 最大支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 与 VGA 输出分辨率最高均可达 1920x1080、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入、支持 16 个 SATA 接口
6	网络高清彩色枪型摄像机	86	台	200 万 1/2.7 CMOS ICR 日夜枪型网络摄像机; 镜头 4mm; H.265 编码; POE 供电; 最大图像尺寸 1920 × 1080
7	支架	85	个	配套
8	监视器	3	台	支持 1920*1080 高清显示; 1000,000: 1 动态对比度; 人性化操作菜单; 三种图像模式可选, 应对不同使用场景; 16.7M 色彩, 5ms 高速响应时间; 完善的工厂设置模式; 一路 HDMI 1.3 输入接口; 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; 待机功耗小于 0.4W; 可视角度高达水平 170°, 垂直 160
9	监控专用硬盘 (4T)	20	块	缓存: 64MB; 接口: SATA 接口; 转速: 5900rpm; 容量: 4TB
10	POE 交换机	5	台	传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps、接口数目: 24 个、是否支持 VLAN: 支持、24 个供电口

11	24门一体型数字主机	1	台	支持在线编码,主机与分机双向呼叫、双工通话;主机可设置护理级别,并且可设定高级护理优先等级;支持年、月、日、星期、时、分显示以及呼叫床位号、序号;无论在待机、振铃等状态只要有分机呼叫主机均接收并提示;支持语音设置导航,每一步设置操作都有相关的语音提示,可存储20组呼叫号码
12	双向对讲分机	10	个	分机兼容呼叫功能及对讲功能;对讲话筒置于外接通话手柄内,通话清晰;可随意便捷的更换床位编码;呼叫键同时也具备清除功能,指示灯提示叫通
13	厕所紧急按钮	9	个	安装于厕所内
14	显示屏	1	个	双面四位显示,总线制联网方式,在无呼叫信息时,显示时间;有分机呼叫的时候显示呼叫号码,多个分机呼叫时,可循环显示呼叫号码;当有紧急呼叫时,闪烁并优先显示紧急呼叫号码
15	打印机	9	台	黑白激光打印机;最大打印幅面/A4
16	电脑	32	台	I7/16G/256G 固态硬盘/23寸
17	投影仪	2	台	3LCD,液晶板尺寸 ≥ 0.63 英寸;3800流明;20000:1;标准分辨率1024*768;手动1.2倍变焦,投射比:1.48-1.78:1;230W灯泡;整机功耗 $\leq 300W$;节能待机功耗 $\leq 0.5W$;灯泡寿命 ≥ 10000 小时;RGB IN*2;RGB OUT(监视器输出)*1;USB A*1,USB B*1,HDMI*2;音频输出M3*1
18	幕布	2	台	电动150寸
19	HDMI线缆	2	条	20米
20	白板	2	个	控制面板
21	无线手拉手主机	2	台	载波频率:550MHz~980MHz(可调) 发射功率:10dBm 输入音频调制信号选择:MIC IN 电容咪输入(内供电) LINE IN 音频线路输入 调制方式:FM 调制度: $\pm 45KHz$ 高次谐波:低于主波基准60dB以上 使用电池电压:3V(2节AA1.5V碱性电池或大容量AA1.2V-1800mAh充电电池) 连续使用时间:8小时

22	无线手持麦	2	台	<p>使用 UHF550MHz~980MHz 频段,应用 PLL 频率合成锁相环技术,频率可调,发射功率可调,避免干扰频率。集成中央处理器 CPU 的总线控制,配合数字液晶界面显示,操作自如,性能出众。</p> <p>采用多级窄带高频及中频选频滤波,充分消除干扰信号。</p> <p>采用音频压缩-扩展技术,噪音大大减少,动态范围加大。</p> <p>设有回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫。</p> <p>接收机采用多级高频放大,具有很高的灵敏度。</p> <p>理想空旷使用范围 60 米。</p>
23	数字全自动反馈处理器	2	台	<p>交流电源 电压 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 涌入电流 1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC 最大功耗 50 VA 性能</p>
24	移频功放	2	台	<p>供电方式: AC~220V—230V, 50/60Hz 移频量: 5Hz±1Hz 规格(长*宽*高)mm: 2U 机箱 425*360*88 输出功率: 200W+200W(可订制 150W+150W) 外接 4~16 欧姆喇叭 频率响应: 非移频状态: 20Hz-20kHz 移频状态: 150Hz-15kHz</p>
25	语音音箱	8	只	<p>规格: 6.5 吋/2 分频 颜色: 白色、黑色 材质: 木质 频率响应: 100Hz-18KHz 阻抗: 4Ω 额定功率: 40W-80W 最大声压: 120dB SPL, 124dB</p>
26	核心路由	1	台	<p>四 WAN 千 M 带 VPN 服务器、一个千兆光口,行为管理路由器,19 寸标准 1U 外壳,双电路设计,保证网络高速稳定,支持 250-300 台用户上网,具备强大的行为管理功能,支持 30 条 VPN 隧道,支出 AP 统一管理功能</p>
27	核心交换机	1	台	<p>万兆管理型主交换 24 个 10/100/1000Base-T 端口,4 个万兆 SFP,背板带宽 128Gbps。</p>
28	接入交换机	3	台	<p>接入层交换机 24 个 10/100/1000Base-T 端口 背板带宽 48G</p>
29	机柜	1	台	<p>≥800*800*2000mm; 全网状</p>

30	UPS	1	台	UPS 不间断电源 2400W 延长 2 小时, 主机可以放在电池箱上
31	电池	8	台	额定容量 120AH, 输出电压 12V, 均匀电压 14.1V, 浮充电压 13.7V, 最大充电电流 0.3CA
32	电池柜	1	台	材质: 环保镀锌板, 组装式电池盒。
三、常规基本生活用品用具				
1	烟机灶具	1	个	能效等级: 二级能效 扰烟腔材质: 不锈钢 类别: 侧吸式 面板材质: 钢化玻璃火方式: 脉冲电子点火 安装方式: 台嵌两用 气源: 天然气(12T) 开孔尺寸(mm): 645*340*R20 熄火装置: 支持熄火保护 进风方式: 全进风 面板材质: 钢化玻璃 额定热流量(kW): 4.2
2	日用厨具	1	套	304 不锈钢锅碗瓢盆
3	餐具	1	套	304 不锈钢
4	床品	1	套	规格: 1500*2000 (床体) 枕套 被套 床套 枕芯 被芯, 纯棉针织
5	大办公桌	5	张	规格: ≥1800*1570*750 1 张 ≥1600*1500*750 4 张 1、基材: 采用 E1 级三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 2、封边用材: PVC 胶边, 热熔胶; 3、胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍; 4、五金配件: 所有五金件作防锈、防腐处理。

6	办公椅	26	张	<p>规格：$\geq 450*450*400$</p> <p>1、面料：选用网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；</p> <p>2、辅料：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、PU扶手、钢制五星脚架，椅轮尼龙 66%加 33%纤维，重型轮；</p> <p>4、骨架：一体成型曲木板。依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度 12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。</p> <p>5、气压棒：采用气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音；</p> <p>6、机构：精铸合金制造机关，同步倾仰机构。</p>
7	休闲桌	13	张	<p>规格：$\geq 700*700*750$</p> <p>白色烤漆，电镀盘 白蜡木木架，西皮</p>
8	沙发茶几	5	张	<p>规格：</p> <p>沙发$\geq 2020*820*810$+茶几 $\geq 1400*700*500$ 一套</p> <p>沙发$\geq 1760*800*780$+茶几 $\geq 1200*600*430$ 三套</p> <p>沙发$\geq 2500*780*760$+茶几 直径≥ 900 一套</p> <p>面材：选用西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；</p> <p>海绵：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>内部结构：沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定，确保稳固及长期连接；弹簧采用蛇形弹簧或宝塔形弹簧；</p> <p>脚架：采用 304# 不锈钢脚架</p> <p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p> <p>4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。</p>
9	文件柜	35	个	<p>规格：$\geq 800*400*2000$</p> <p>1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；</p> <p>4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；</p>
10	大厅等待座椅	4	张	<p>规格：$\geq 1750*670*780$</p> <p>坐垫 PU 材质，常规铝合金扶手脚，喷涂闪银色金属油漆，厚度 1.2MM。钢铁网板宽度 50CM，厚度 1.5MM，喷</p>

				涂银灰色金属油漆。三角横梁厚度 1.8MM，喷涂黑色金属油漆。电镀调节脚
11	文化阅览室桌	2	张	规格：≥3600*1400*760 1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。
12	阅读室椅	24	张	规格：≥450*450*400 1、面料：选用网布，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形； 3、脚架：无缝钢管脚架（管壁 1.5MM），表面经电镀处理，防锈能力强； 4、骨架：电镀座背一体框架，电镀固定扶手支架。
13	钢制书架	8	个	规格：≥900*350*1950 采用 0.8MM 冷轧钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂
14	餐厅 4 人方桌	12	张	规格：≥1500*750*750 E1 级环保实木多层板，加厚不锈钢桌脚
15	餐厅 2 人方桌	6	张	规格：≥750*750*750 E1 级环保实木多层板，加厚不锈钢桌脚
16	餐厅椅	57	张	规格：≥450*450*400 水曲柳实木弯板，不锈钢椅脚
17	餐厅圆桌	2	张	规格：≥1350*1350*760 金丝檀木实木+烤漆
18	圆桌椅	16	张	规格：≥450*450*400 金丝檀木实木+烤漆
19	茶水柜	3	张	规格：≥1200*400*905 金丝檀木实木+烤漆 1、基材：采用 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边用材：PVC 胶边，热熔胶； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理。
四、厨房厨具器材				

1	超声波洗碗机	1	台	整体用 304 不锈钢, 功率 6kw, 电压 220v, 自动进水, 每小时洗碗盘 500 件。
2	双星水池	2	台	规格: 1200*700*950 304 材质, 1.2mm 厚, 选用不锈钢防臭落水, 脚为 38*38*10mm 不锈钢方管, 不锈钢调节脚。
3	残食柜连车	1	台	规格: 700*700*800 304 材质, 1.2mm 厚, 立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢圆管; 配不锈钢可调节子弹脚。
4	壁挂式热水器	1	台	304 材质, 220V
5	开水器带底座	1	台	304 材质, 380V, 内胆采用 304 不锈钢, 30MM 高密度聚氨酯保温技术, 表面接近常温, 环保节能, 三相四线
6	绞切两用机	1	台	功率 2.2kw, 电压 220V, 每小时绞切 100 斤肉
7	单头煲仔	1	台	规格: 700*700*400 灶面采用 304 材质, 厚度 1.2mm, 侧面 1.00mm, 使用节能灶头, 有风机助燃, 每小时用气 3 立方
8	四头煲仔	1	台	规格: 700*800*800 灶面采用 304 材质, 灶面不锈钢厚度 1.2mm, 侧面用 1.00mm 厚, 节能灶头, 每小时用 2 立方气
9	双头单尾炒炉	1	台	规格: 1800*1000*800 采用 304 材质不锈钢, 面厚度 1.2mm, 侧面不锈钢厚度 1.00mm, 灶头采用新型节能灶头, 每个灶头配有 250w 风机, 单控开关, 风气联动, 电子打火
10	油网烟罩	9.36	m ²	规格: 7200*1300*600 烟罩壳体采用不锈钢 304 材质, 1.2mm 厚, 油网厚度采用 0.8mm
11	炉拼台	1	台	规格: 400*1150*800 304 材质, 1.2mm 厚
12	单头大锅灶	1	台	规格: 1100*1150*800 采用 304 不锈钢材质。灶面不锈钢厚度 1.2mm, 侧面不锈钢厚度 1.00mm, 采用节能灶头, 熄火保护, 配备一台 250w 风机, 自动点火
13	电饼铛	1	台	额定功率 5kw, 额定电压 380V
14	双门蒸饭车	1	台	采用 304 不锈钢材质, 不锈钢厚度 0.8mm, 配有 24 个不锈钢标准盘, 每个门单控, 每个门功率 12kw, 电压 380v, 共计 24kw, 自动进水装置, 电热管采用不锈钢材质
15	双层工作台	6	台	规格: 1800*800*800 采用 304 不锈钢材质, 面 1.2mm 厚, 下层板厚度 1.2m, 四条腿采用不锈钢圆腿, 带调节腿

16	四层货架	2	台	规格: 1200*500*1550 采用 304 不锈钢材质, 层板 1.2mm 厚, 四条腿采用圆形不锈钢管, 厚度 1.2mm, 带有四个调节腿, 层板冲孔
17	节能煮面炉	1	台	采用 304 不锈钢材质圆桶, 直径 \geq 600mm, 双层底, 节能火排, 自动点火, 自动进水, 熄火保护
18	热风循环双门消毒柜	1	台	额定功率 4kw, 额定电压 220V, 整体发泡技术, 发泡厚度大 10mm、 达到高温消毒效果, 利用远红外线高温消毒 125° 持续消毒 15 分钟, 消毒效果好"
19	双通工作柜	2	台	规格: 1800*800*800 304 材质, 1.2mm 厚, 板材材质: 采用不锈钢 304 材质 台面采用 1.2mm 不锈钢制作, 层板和底板采用 1.2 不锈钢板制作, 配可调节子弹脚"
20	压面机	1	台	功率 2.2kw, 电压 380V, 每小时压面 100 公斤
21	保洁碗柜	1	台	规格: 1200*500*1800 板材材质: 采用不锈钢 304 材质 台面采用 1.2mm 不锈钢制作, 层板和底板采用 1.2 不锈钢板制作, 柜身采用 1.0 不锈钢制作, 配可调节子弹脚
22	活动工作台	1	台	规格: 1200*700*800 采用 304 不锈钢材质, 桌面不锈钢厚度 1.2mm 厚, 下层 1.00mm 厚, 配有四个万向轮, 承重 200 公斤
23	保鲜工作柜	1	台	采用 304 不锈钢板, 厚度 0.8mm, 整体发泡, 保温性能好, 全铜管配置, 自动调节工作时间, 制冷温度 4-8 度铜管, 功率 0.2kw, 电压 220V
24	双层台面立架	1	台	规格: 1800*300*650 采用 304 不锈钢材质, 层板厚度 1.2mm, 使用方便
25	木面工作台	1	台	规格: 1800*800*800 台面采用 6cm 厚松木板, 表面光滑, 工作强好, 带有调节腿
26	双速双动和面机	1	台	功率 3kw, 电压 380V, 有正反转, 一次和面 25kg, 不锈钢箱体
27	双层餐车	1	台	规格: 500*700*850 采用不锈钢 304 材质, 层板 1.0mm 厚, 配有四个万向静音轮
28	面粉车	1	台	规格: 500*500*500 1. 面板、柜身采用 304 不锈钢板材, 厚度为 1.2mm 2. 配四只四寸静音万向轮, 其中两只带有刹车
29	单星水池	1	台	规格: 600*600*800 采用 304 不锈钢材质, 加后背, 不锈钢下水口带过滤网
30	四门雪柜	2	台	采用不锈钢外皮, 304 材质, 0.8mm, 铜管, 功率 0.4kw, 电压 220V, 整体发泡, 保温节能, 制冷管全铜管, 上

				层冷冻下层保鲜
31	刀具砧板消毒柜	1	台	单门, 功率 500w 电压 220V, 自动加热, 消毒远红外线, 温度 130 度, 定时装置, 一次消毒 6 把刀, 砧板 3 个
32	双层工作台	1	台	规格: 1000*700*800 采用 304 不锈钢材质, 面 1.2mm 厚, 下层板厚度 1.2m, 四条腿采用不锈钢圆腿, 带调节腿
33	五格保温售卖台	2	台	规格: 1800*700*800 采用 304 不锈钢材质, 自动加热到 70 度, 采用不锈钢加热管, 和 5 个不锈钢食物盘
34	双层工作台	1	台	规格: 800*700*800 采用 304 不锈钢材质, 面 1.2mm 厚, 下层板厚度 1.2m, 四条腿采用不锈钢圆腿, 带调节腿
35	四门高身储物柜	2	台	规格: 1200*500*1800 采用不锈钢外皮, 304 材质, 0.8mm, 铜管, 功率 0.4kw, 电压 220V, 整体发泡, 保温节能, 制冷管全铜管, 上层冷冻下层保鲜
36	四层货架	1	台	规格: 1500*500*1550 采用 304 不锈钢材质, 层板 1.2mm 厚, 四条腿采用圆形不锈钢管, 厚度 1.2mm, 带有四个调节腿, 层板冲孔
37	米面架	1	台	规格: 1100*600*300 采用 304 不锈钢方管材质, 管厚 1.0mm
38	米面架	3	台	规格: 1200*600*300 采用 304 不锈钢方管材质, 管厚 1.0mm
39	平板车	2	台	规格: 500*700*750 采用 304 不锈钢板材, 配有车把和四个万向轮
40	四层货架	7	台	规格: 1200*500*1550 采用 304 不锈钢材质, 层板 1.2mm 厚, 四条腿采用圆形不锈钢管, 厚度 1.2mm, 带有四个调节腿, 层板冲孔
41	米面架	1	台	规格: 1500*600*300 采用 304 不锈钢方管材质, 管厚 1.0mm
42	摇摆水龙头	6	个	单水, 材质不锈钢
43	灭蝇灯	6	台	节能型 LED 灯管, 电压 220v, 功率 $\geq 40w$, 有效面积 40~50 平方米
44	集烟管	8	米	规格: 500*500 304 材质, 1.0mm 厚
45	封墙板	12.96	m ²	规格: 7200*1800 304 材质, 1.0mm 厚
46	堵头	2	个	规格: 500*500 304 材质, 1.0mm 厚

47	紫外线消毒灯	1	只	电压 220v, 功率 \geq 100w, 有效杀菌面积 10-20 平方
48	低音风柜双层	1	台	加层隔音, 电压 380v, 功率 \geq 11kw, 风量 \geq 26000 风量。噪音低
49	镀锌烟管	20	米	600*500 镀锌 1.0mm 厚
50	弯头	3	个	600*500 镀锌 1.0mm 厚
51	变径	3	个	现场定做 镀锌 1.0mm 厚
52	S 弯	2	个	600*650 镀锌 1.0mm 厚
53	软连接	1	个	现场定做 帆布
54	低空排放油烟净化器	1	台	净化率 95%, 处理风量 \geq 35000 风量, 电压 220v, 静音处理功率 3kw, 不锈钢外壳
55	辅助材料	1	项	六角钻尾钉、三角架、密封胶、吊杆、膨胀栓、割片
56	新风柜	1	台	电压 380v, 功率 \geq 3kw, 风柜低噪音, 风量 \geq 8000 风量
57	镀锌新风管	20	米	400*300 镀锌 0.8mm 厚
58	弯头	3	个	400*300 镀锌 0.8mm 厚
59	新风不锈钢风球	8	个	不锈钢风球
60	辅助材料	1	项	六角钻尾钉、三角架、密封胶、吊杆、膨胀栓、割片

三、商务要求 (A、B 包均适用)

1、项目完成时间：签订采购合同后 90 天内安装完毕并交付使用。

2、项目实施地点：海口市盐灶一横路海口市残疾人康养中心。

3、付款方式 (具体以合同约定为准)：

第一期：合同签订后 7 天内支付合同金额的 50%；

第二期：产品验收合格后支付合同金额的 45%；

第三期：剩余合同金额的 5%，质保期满后一次性付清。

4、质量保证

4.1、成交单位保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，不截留、调换任何配件、部件或其他任何随机配备的附属资料，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。成交单位对由于设计、工艺或材料的缺陷质量不合格的设备进行更换并承担更换费用。

4.2、成交单位保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

4.3、成交单位保证货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时向采购单位提供相关证明材料。

4.4、在质量保证期内，如果产品的数量、质量或规格与合同约定不符，或证实产品存在缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位有权以书面形式向成交单位提出本保证下的索赔。

5、包装及运输

5.1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。应采用抗锈蚀、抗强烈震动，必须适于铁路、水、陆联运及长途运输的包装方式，任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果均由成交单位负责。

5.2、成交单位应将设备运到采购人指定地点，并组织人员卸车搬运，搬卸费均由成交单位负责。

6、售后服务及培训服务

6.1 交货时需提供本项目售后服务承诺书及产品质量保证书；

6.2 安装调试：成交单位负责将设备送到采购单位指定地点，并派技术人员对设备进行安装、调试（注：厨房设备安装只负责设备基础安装部分不涉及土建改造装修）。

6.3 提供的所有产品，应遵照国家三包政策，免费质保期不少于壹年，免费质保期自验收合格之日起计算。

6.4 供应商应具有可靠的售后服务保障，7×24 小时开通售后服务热线电话，在设备出现故障时，供应商 1 小时内响应，30 分钟内技术维修人员作出实质性响应，1 小时内到达现场并排除故障。享受终身上门服务。质保期满后，终身有偿提供该设备的所有维修零配件（并给予优惠价格）。

6.5 产品安装调试完毕后，成交单位应根据采购单位要求免费提供不低于一周的操

作培训和维修培训；培训内容包括产品的使用操作、维护和工作原理。产品培训至少包括系统介绍、安装调试、升级方法、操作维护、系统配置和升级等方面内容，其他情况以机动处置加现场培训解决。

7、验收：

7.1 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

7.2 验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件、合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和成交单位双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交单位承担。

7.3 若成交单位提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交单位与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律法律责任。

四、其他

1、报价要求：报价包含括货物、运输、安装、质保期售后服务费用、税费等所有费用。

2、供应商须以保证优质的货物质量为目标，不得恶意低价竞标。评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，响应将作为无效响应处理。

3、其他未尽事宜以合同约定为准。

第三章 谈判须知

谈判须知前附表

“谈判须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

序号	内容	说明和要求
1	采购人名称	海口市残疾人联合会
2	项目预算	1、本项目预算为人民币 2,000,000.00 元 A 包：455,663.00 元，B 包：1,544,337.00 元）； 2、供应商应有明确报价，超过项目预算或者无报价响应的，响应无效。
3	递交响应文件时应出示和单独递交的身份证明材料	1、出示供应商代表身份证原件； 2、单独递交供应商代表身份证复印件； 3、如供应商代表不是法定代表人/负责人本人，还需单独递交法定代表人/负责人授权委托书原件或复印件。
4	是否接受联合体响应	否
5	标前踏勘现场或/和标前答疑会	不组织
6	述标和/或产（样）品演（展）示	否
7	是否接受备选响应方案和报价	否
8	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	否
9	是否收取履约保证金	否
10	供应商家数的计算	核心产品：A 包：上下肢智能运动康复器 B 包：电脑

序号	内容	说明和要求
		提供全部核心产品为相同品牌的不同供应商参加本项目报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，其他报价无效。
11	信用记录查询	1、资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效，无效供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。
12	本项目要求供应商提供的商务文件（部分格式详见第六章）	<p>1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件加盖公章）；</p> <p>1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；</p> <p>1.2 提供经会计师事务所出具的2020年度的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2021年1月至今任意1个月财务报表（提供资产负债表、利润表/损益表）；</p> <p>1.3 提供2021年1月至今任意1个月的缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（供应商是零报税</p>

序号	内容	说明和要求
		<p>的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；</p> <p>2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。（提供政府采购活动信用记录自查承诺函）；</p> <p>3、供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如生产厂家投标，则须具有医疗器械生产许可证或生产企业备案登记凭证）（仅适用于A包）；</p> <p>4、所投设备属于医疗器械产品的须具有医疗器械注册证或产品备案登记凭证（仅适用于A包）；</p> <p>5、响应函；</p> <p>6、法定代表人/负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/负责人签署响应文件适用）；</p> <p>7、法定代表人/负责人身份证明书（提供法定代表人/负责人身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）；</p> <p>8、缴交谈判保证金的有效证明文件并加盖单位公章；</p> <p>9、商务需求响应表；</p> <p>10、供应商认为需要提供的与评审相关的其他商务证明材料</p>
13	本项目要求供应商提供的技术说明文件	<p>1、开标一览表；</p> <p>2、分项报价明细表；</p> <p>3、技术需求响应表；</p>

序号	内容	说明和要求
		4、供应商认为需要提供的与评审相关的其他技术证明材料
14	开标一览表	要求： ① “开标一览表”当中的响应总价必须与“响应报价明细表”当中的“总价”保持一致； ② “开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担响应报价无效的风险；
15	响应有效期	<u>60</u> 天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的响应无效）
16	谈判保证金金额	金额（大小写）：A包：伍仟元整（¥5000元）；B包：壹万伍仟元整（¥15000元） 交纳谈判保证金截止时间：与响应文件递交截止时间为同一时间。 账户名称：海南政一管理咨询有限公司 账号：2201 0217 0920 0186 792 开户行：中国工商银行海口海德路支行 要求：谈判保证金以转帐形式提交的，谈判保证金交纳截止时间以保证金到帐时间为准。 提交保证金的付款人名称、供应商的公司名称须一致，否则响应无效。
17	响应文件份数	正本一份 副本二份 电子PDF版响应文件U盘一个
18	唱标信封内含资料	1. 开标一览表 2、如是享受评审价格优惠的供应商则须同时提供以下资料： （1）如是小微企业，须提供如是中小企业声明函（详见附件1）； （2）如是残疾人福利性单位，则须提供残疾人福利性单位声明函（详见附件2）。

序号	内容	说明和要求
		(3) 如是监狱企业，则须提供省监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的证明材料复印件(提交原件核查)。
19	响应文件封套上标示	响应文件：正本/副本/唱标信封/电子版响应文件 项目名称： 项目编号及包号： 供应商的名称（加盖公章）： 供应商联系人姓名、联系电话： 在 2021 年 12 月 14 日 9 时 00 分前（开标时间）不得开启
20	唱标内容	1、“开标一览表”所载明的内容 2、供应商对响应报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的响应价格、价格折扣等内容才会被考虑。供应商若有响应报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购代理机构对此不承担任何责任。
21	相关服务费	以成交金额为计算基数，参考海南省物价局琼价费管〔2011〕225号文件规定的收费标准执行。由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构支付成交服务费。

一、总则

1. 基本要求

1.1 本竞争性谈判文件适用于本文件**第二章**中所述货物及相关服务的谈判响应。

1.2 具体谈判范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞争性谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。谈判供应商的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。谈判供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性谈判文件所规定的提交谈判响应文件截止时间前的澄清、修改等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由谈判供应商自行承担。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本项目的采购人，含采购需求者和使用者，在履行合同阶段称为甲方或买方，名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的海南政一管理咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判的法人、其他组织或者自然人。在谈判阶段称为供应商、供应商在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或成交供应商。

2.4 “潜在供应商”指符合本竞争性谈判文件各项规定的合格供应商。

2.5 “服务”指本竞争性谈判文件第二章所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.6 “招标货物”指本招标文件中第二章所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

2.7 本竞争性谈判文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3. 合格的供应商

3.1 合格供应商条件

3.1.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性谈判文件各项规定的国内供应商均可参加谈判。

3.1.2 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.1.3 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.1.4 供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如生产厂家投标，则须具有医疗器械生产许可证或生产企业备案登记凭证）（仅适用于A包）。

3.1.5 所投设备属于医疗器械产品的须具有医疗器械注册证或产品备案登记凭证

(仅适用于 A 包)。

3.2 关系供应商限制

3.2.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

3.2.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.2.3 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

3.3 供应商的风险

3.3.1 如供应商代表不是法定代表人/负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件和法定代表人/负责人授权委托书原件或复印件（按竞争性谈判文件格式填写），否则响应文件将被**拒绝**；如供应商代表是法定代表人/负责人，在递交响应文件时须出示身份证原件，并递交身份证复印件，否则响应文件将被**拒绝**。

3.3.2 供应商没有按照竞争性谈判文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正响应文件的，自行承担响应无效的风险。

3.3.3 响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应的，视为不合格供应商。

3.3.4 供应商提交的响应文件内容有下列情形之一的，一经发现，采购代理机构或采购人在任何时候都有权依法追究供应商的责任：

- (1) 提供虚假的资料。
- (2) 在实质性方面失实。

4. 响应费用

4.1 无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判活动有关的全部费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2 本次采购活动，代理服务费的交纳详见供应商须知前附表要求。

5. 中小企业政策及节能环保、信息安全要求

5.1 政策优惠:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

5.1.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.2 根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《海南省财政厅、海南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的实施意见》（琼财采[2018]611号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，提交原件核查）。

5.2 优惠条件：享受中小企业政策给予价格评审优惠的供应商须同时满足以下三个条件：（1）符合《小企业划型标准规定》的投标人；（2）由供应商本企业提供服务；（3）提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

5.3 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则报价无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

5.4 报价产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与报价，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。报价应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

6、注意事项

如果没有特别声明或要求，供应商被视为充分熟悉本谈判项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性谈判文件不再对上述情况进行描述。

二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息,以及谈判、开标、评审和签订合同等有关规定。竞争性谈判文件由下述部分组成:

- (1) 谈判邀请
- (2) 采购需求
- (3) 谈判须知
- (4) 审查标准和评标标准
- (5) 拟签订的合同文本(参考文本)
- (6) 响应文件格式及附件

7.2 谈判供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的全部内容。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件在各方面的要求都做出实质性响应,可能导致其谈判被拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清和修改

8.1 在谈判截止时间前,采购代理机构无论出于何种原因,可以对竞争性谈判文件进行必要的补遗、澄清或修改。

8.2 竞争性谈判文件的补遗、澄清或修改

(1) 在提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构无论出于何种原因,可以对竞争性谈判文件进行必要的补遗、澄清或修改;补遗、澄清或修改内容可能影响响应文件编制的,采购代理机构须在首次递交响应文件截止之日3个工作日前,发布公告或以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商;不足3个工作日的,采购代理机构应当顺延首次递交响应文件和谈判时间,在此情况下,采购当事人受首次递交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期;

(2) 澄清或修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分,并对潜在供应商具有约束力。有关本项目竞争性谈判文件的澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准,采购代理机构不再另行通知,潜在供应商须及时关注关于本项目采购信息的更新事项,否则自行承担由此产生的风险。竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告为准。

9. 其他

9.1 标前答疑会和现场踏勘

9.1.1 供应商须知前附表规定组织答疑会或/和现场踏勘的,采购代理机构按供应

商须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和供应商踏勘项目现场，供应商如不参加的，其风险由供应商自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织踏勘现场的，供应商可以自行决定是否踏勘现场。

9.1.2 答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答供应商的疑问。

9.1.3 采购代理机构或/和采购人在踏勘现场中口头介绍的情况（如有），供供应商在编制响应文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

9.1.4 采购代理机构不单独或者分别组织只有 1 个供应商参加的现场考察。

9.1.5 供应商自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

9.2 述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“供应商须知前附表”有关规定。

三、响应文件

10. 响应文件的语言和计量单位

10.1 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人或采购代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖供应商公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

10.2 计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位。

10.3 货币单位：本次采购项目的响应均以人民币报价。

11. 知识产权

11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册

等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12. 响应文件要求

12.1 响应文件分为商务部分和技术部分。供应商应提交谈判须知前附表第 11、第 12 条要求的技术文件和商务文件，具体填写要求详见竞争性谈判文件第六章。响应文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

12.2 技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合竞争性谈判文件规定的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有履行能力的文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

13. 响应文件编写

13.1 按照竞争性谈判文件中第六章对响应材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任应当由供应商承担。

13.2 供应商根据竞争性谈判文件载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体、分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。小型、微型企业不得分包或者转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。

14. 响应报价

14.1 响应报价要求

14.1.1 所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.1.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

14.1.3 供应商应按第六章分项报价明细表的内容填写服务内容、总价及其他事项。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

14.1.4 供应商对响应报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

14.1.5 响应的报价优惠应对应开标一览表、响应报价明细表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出竞争性谈判文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

14.1.6 对于有分项及特殊需求的服务内容，应由供应商自行设计相关格式。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

14.2 最低报价不能作为成交的保证。

14.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中开标一览表内容与竞争性谈判文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 24.8 条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

15. 谈判保证金

15.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一，谈判保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

15.2 采购人或采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自签订合同之日起 5 个工作日内退还成交供应商的谈判保证金或者转化为成交供应商的履约保证金。由于供应商的自身原因未及时办理谈判保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

15.3 供应商办理谈判保证金手续时，在“付款人”一栏中填写响应单位名称（须与购买竞争性谈判文件的单位名称一致，否则自行承担由此产生的风险）。

15.4 供应商在谈判截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收

到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法退还的除外。

15.6 发生以下情况之一的，谈判保证金可以不予退还：

- (1) 在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 成交后不领取或者不接收成交通知书的；
- (6) 由于成交供应商的原因未能按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金的；
- (7) 响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
- (8) 响应有效期内，供应商撤销响应文件的。

上述不予退还谈判保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

16. 响应文件的有效期

16.1 本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第14条。有效期不足将导致其响应无效。响应截止时间后，供应商在响应有效期内不得撤销响应文件。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。供应商拒绝上述要求的，其响应保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长响应保证金有效期，有关退还和不予退还响应保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。同意响应有效期延长的，供应商自行承担由此产生的费用；同意响应有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长响应有效期的，响应有效期满自动失效。

17. 响应文件的签署要求

17.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条规定。

17.2 响应文件签署要求如下：

(1) 响应文件所使用的印章必须为单位公章，且与供应商单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效响应文件；

(2) 响应文件应当由供应商的法定代表人/负责人或授权代表在规定处签字；

(3) 响应文件如有改动，必须在改动之处加盖单位公章或响应代表签字（或盖名章）摁手印；

17.3 供应商应按照竞争性谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”编制响应文件，如自有格式并按其格式编制的响应文件，其内容必须包含“响应文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

17.4 响应文件正本一份，副本两份，电子 PDF 版响应文件 U 盘一个。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，电子版 PDF 版响应文件为正本完整版的扫描件，正本与副本如有不一致，则以正本为准，响应文件落款处须加盖供应商公章，响应文件正本所使用公章必须为鲜章，未符合上述要求的视为无效响应。

17.5 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担；

17.6 法定代表人/负责人授权书须法定代表人/负责人签字或盖名章。

17.7 响应文件的签署不符合谈判须知正文 17.2 条、17.4 条及 17.6 条规定的，其响应文件做无效处理。

18. 响应文件的密封和递交

18.1 响应文件的密封

供应商须提供密封的响应文件正本及全部副本、单独密封的电子版响应文件、单独密封的唱标信封。响应文件须密封并在封套的封口处加盖供应商单位公章。响应文件封套上标示“供应商须知前附表”所规定的内容，封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版响应文件”或“唱标信封”字样。

18.2 响应文件的递交方式

18.2.1 供应商应将响应文件按照本须知正文第 18.1 条的规定进行密封和标记后，按第一章/采购邀请注明的递交响应文件地址送至采购代理机构，不接受邮寄或传真的响应文件。如果未按上述规定进行密封和标记，或者在第一章/响应邀请中所规定的响应截止时间后送达，采购人、采购代理机构不予接收其任何文件。

18.2.2 截至谈判截止时间，参加谈判的供应商（以递交响应文件家数为准）不足法定家数的，予以采购失败，响应文件原封退还给供应商；

18.2.3 参加响应供应商数量满足法定家数的，同一时间予以开标，开标后，响应文件一律不予退还。

19. 响应文件补充、修改和撤回

19.1 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

19.2 响应文件的修改文件应按第 18 条规定密封和递交，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达规定的响应地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应截止时间以后修改或/和撤回响应文件。

20. 供应商注意事项

20.1 供应商有下列情形之一的，评标委员会认定为供应商串通响应，其响应无效，书面报告财政部门：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的响应保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.2 供应商存在下列情形之一的，响应无效：

- (1) 未按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (2) 响应文件未按照竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；
- (4) 报价超过竞争性谈判文件规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

20.3 在评标期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致响应无效，并由其承担相应的法律责任。

四、开标与评审

21. 开标

21.1 采购代理机构按照相关规定，在竞争性谈判文件确定的时间、地点主持开标，并邀请供应商代表参加，供应商响应代表须携带本人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标的，则视同该供应商承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其响应将作无效响应论处。

21.2 开标时按规定查验纸质响应文件密封情况。对密封等情形确认后响应文件当众拆封。

21.3 评审小组按照竞争性谈判文件的要求，对供应商提供的资格审查文件进行审查。供应商的资格审查一般包括有效的营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法纳税及社保资金的良好记录等（详见资格性审查表）。资格审查应按照竞争性谈判文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

21.4 审查合格供应商进行谈判提交最终报价。

21.5 唱标环节由评审工作人员当众宣读供应商名称、响应报价等“开标一览表”所载明的部分内容及最终报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，或对开标过程、开标记录有异议，以及认为相关人员有需要回避情形的，应及时声明。

21.6 评审工作人员做开标记录，并在开标后要求供应商响应代表签字确认。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22. 评审

22.1 评审步骤与要求

22.1.1 组建谈判小组

22.1.1.1 代理机构根据有关法律法规和本竞争性谈判文件的规定，结合本谈判项目的特点组建谈判小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

22.1.1.2 采购人或代理机构就竞争性谈判文件征询过意见的专家，不作为评审专家参加评审，采购人代表不能以专家身份参与评审，代理机构工作人员不得参加评审。

22.1.1.3 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

22.2 谈判准备与初步评审

22.2.1 响应截止时间后，谈判小组将审查响应文件是否符合竞争性谈判文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

22.2.2 谈判小组对下列情况进行审查，以判断参与谈判供应商是否实质响应了谈判文件：

- (1) 谈判供应商资质条件是否响应谈判文件的要求；
- (2) 谈判供应商在响应文件中提交的商务和技术文件是否响应谈判文件的要求；
- (3) 谈判供应商自行编写的技术文件是否合理可行；
- (4) 谈判供应商是否具备良好的财务状况和偿付能力；
- (5) 所报价格是否合理。

22.2.3 实质上响应的响应是指与竞争性谈判文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(1) 重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性谈判文件的要求，或者实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 1) 应当交纳响应保证金的供应商未提交响应保证金或金额不足的；
- 2) 资格证明文件不全或无效的；
- 3) 响应文件未按竞争性谈判文件的规定签署、盖章的；
- 4) 响应有效期不足的；
- 5) 未按照竞争性谈判文件规定报价的；
- 6) 不符合竞争性谈判文件有关分包、转包规定的；
- 7) 响应文件附有采购人不能接受的条件；
- 8) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求。

(2) 重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但谈判小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(3) 如果响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

22.2.4 响应文件的细微偏差是指在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完

整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

22.3 响应的澄清

22.3.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由谈判小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由响应代表签字或者加盖公章。响应代表非法定代表人/负责人的，应当附法定代表人/负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3.2 供应商必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经响应代表签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该响应。

22.3.3 如谈判小组一致认为某个供应商的报价与各供应商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组可拒绝该响应。

22.4 对响应文件的详细评审

22.4.1 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

22.4.2 谈判内容包括商务文件和服务要求的响应情况、所报价格等以及谈判小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。谈判小组将对谈判内容以谈判纪要的形式作出书面记录，谈判结束后，谈判供应商代表应在谈判纪要上签字确认。谈判纪要经供应商谈判代表签字确认后生效。

22.4.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，如果谈判小组对谈判文件实质性内容作出变更，代理机构将书面通知所有参加谈判的谈判供应商，使每个谈判供应商均有同等机

会根据修改后的谈判条件提交新的方案。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其响应代表签字或者加盖公章。由响应代表非法定代表人/负责人的，应当附法定代表人/负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.4.4 如果谈判中谈判小组确认需要谈判供应商就谈判中的相关问题提交澄清或补正材料，供应商应当在现场说明是否具备该材料并在谈判纪要上作出承诺。谈判供应商须按照谈判小组的时限及其它相关要求送达澄清或补正材料，并由其响应代表签字或者加盖公章。若谈判供应商未按要求提交澄清或补正材料，视为谈判供应商放弃成交。

22.4.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

22.5 报价

(1) 谈判小组根据谈判情况、各谈判供应商的承诺及其提交的谈判补正澄清材料的情况，要求所有实质响应谈判文件的供应商进行二次报价。

(2) 谈判报价经供应商谈判代表签字确认后生效。

(3) 如果最低二次报价有两家（含）以上相同，谈判小组可要求所有参加谈判的供应商进行三次报价，依此类推。

22.6 确定成交供应商

22.6.1 谈判小组根据谈判情况确定实质性响应谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

22.6.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.6.3 采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照财政部关于《政府采购非招标采购方式管理办法》的通知（第 74 号令）第二十二条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

22.6.4 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交供应商候选人名单中按规定确定成交供应商，否则视同按评审报告推荐顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人也可授权谈判小组按本条规定直接确定成交供应商。

22.6.5 除资格性检查认定错误、价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

22.6.6 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

五、定标、合同与验收

23. 定标准则

评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的或经采购人授权评审委员会直接确定的供应商即为成交供应商。

24. 成交通知

24.1 由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布成交结果，向成交供应商发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知；

24.2 成交通知书是合同的有效组成部分；

24.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任；出现争议的，报财政部门处理。

24.4 成交供应商的响应文件如属于本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

25. 合同签订

25.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

25.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

26. 合同履行

26.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

27. 验收：

成交供应商与采购人应严格按照要求进行验收。

六、质疑

28. 质疑提出

28.1 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构在任何情况下有权拒绝接受供应商在法定质疑期多次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

29. 质疑函

29.1 质疑函须使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写。

29.2 质疑函包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

29.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人，或者其响应代表签字或者盖章，并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

30. 质疑受理

30.1 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

30.2 质疑函接收信息

联系部门：海南政一管理咨询有限公司一项目部

联系电话及联系人：0898-65951366 林泉

通讯地址：海南省海口市龙华区玉沙路5号国贸中心17D

30.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出的；
- （3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （5）其它不符合受理条件的情形。

30.4 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提

交的质疑仍不符合形式规定的，代理机构不予受理：

- （1）质疑函未按照谈判须知正文 28.3 条要求提供的；
- （2）质疑函未按照谈判须知正文 29.3 条要求签署和盖章的；
- （3）质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；
- （4）质疑函内容不全的。

30.5 代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

七、其他

31. 采购项目终止

31.1 在谈判过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）除《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

竞争性谈判采购活动终止后，谈判小组应作出书面报告。

31.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

31.3. 终止采购活动后，采购代理机构应当将终止采购活动原因通知所有供应商。

32. 保密和披露

32.1 供应商自领取竞争性谈判文件之日起，须履行本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

32.2 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

32.3 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

33. 法律及相关政策

采购人、政府采购代理机构及供应商的一切采购响应活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及其配套的法规、规章、政策。

第四章 审查及评审标准

一、基本要求：

资格审查或评标内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖供应商单位公章，如无特别要求均需原件备查。如有与原件不一致的，无论是在评标过程中乃至成交后，其响应将以无效响应或取消成交资格论处。

二、审查标准

要求：

1、审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为审查不合格。

2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

(A包) 资格性符合性审查表

序号	资格审查内容	审查标准	审查意见
1	<p>《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件加盖公章）；</p> <p>1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料；</p> <p>1.2 提供经会计师事务所出具的 2020 年度的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供 2021 年 1 月至今任意 1 个月财务报表（提供资产负债表、利润表/损益表）；</p> <p>1.3 提供 2021 年 1 月至今任意 1 个月的缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；</p>	合法有效、完整	

2	3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（提供政府采购活动信用记录自查承诺函）；	符合谈判文件要求且现场查询结果合格	
3	响应函	符合竞争性谈判文件要求	
4	响应有效期的响应	满足竞争性谈判文件要求	
5	供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如生产厂家投标，则须具有医疗器械生产许可证或生产企业备案登记凭证）	满足竞争性谈判文件要求	
6	所投设备属于医疗器械产品的须具有医疗器械注册证或产品备案登记凭证	满足竞争性谈判文件要求	
7	法定代表人/负责人身份证明书（提供法定代表身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）	合法有效即可	
8	法定代表人/负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/负责人签署响应文件适用）	合法有效即可	
9	按竞争性谈判文件要求提供响应保证金交纳凭证	1、合法有效 2、足额、按时	
10	交纳响应保证金及参与响应的单位名称	一致	
11	响应报价	1、报价未超过预算金额 2、报价合理，且是唯一确定的	
12	采购需求中全部的技术需求和商务要求条款响应程度	满足竞争性谈判文件要求	
13	响应文件签署、盖章及完整性	符合竞争性谈判文件要求	
14	是否存在其他无效投标认定条件	不存在	

(B包) 资格性符合性审查表

序号	资格审查内容	审查标准	审查意见
1	<p>《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函及以下资格证明材料（均提供复印件加盖公章）；</p> <p>1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料；</p> <p>1.2 提供经会计师事务所出具的 2020 年度的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供 2021 年 1 月至今任意 1 个月财务报表（提供资产负债表、利润表/损益表）；</p> <p>1.3 提供 2021 年 1 月至今任意 1 个月的缴纳税收和社会保障资金良好记录的有关文件。（供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；</p>	合法有效、完整	
2	<p>4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（提供政府采购活动信用记录自查承诺函）；</p>	符合谈判文件要求且现场查询结果合格	
3	响应函	符合竞争性谈判文件要求	
4	响应有效期的响应	满足竞争性谈判文件要求	
5	法定代表人/负责人身份证明书（提供法定代表身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）	合法有效即可	
6	法定代表人/负责人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人/负责人签署响应文件适用）	合法有效即可	

7	按竞争性谈判文件要求提供响应保证金交纳凭证	3、合法有效 4、足额、按时	
8	交纳响应保证金及参与响应的单位名称	一致	
9	响应报价	1、报价未超过 预算金额 2、报价合理， 且是唯一确定的	
10	采购需求中全部的技术需求和商务要求条款响应程度	满足竞争性谈 判文件要求	
11	响应文件签署、盖章及完整性	符合竞争性谈 判文件要求	
12	是否存在其他无效投标认定条件	不存在	

三、评审结果排序

报价产品质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的，按照报价由低到高顺序排列，谈判小组可根据报价情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

第五章 拟签订的合同文本

（参考文本）

采购人：（以下简称甲方）

成交方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同（以下为合同基本格式，签约各方根据采购项目具体情况对条款细化补充）。

第一条 项目名称、服务内容及合同价

1.1 项目名称：

1.2 服务内容：

1.3 合同价：

第二条 项目实施地点、服务期限。

2.1 项目实施地点：

2.2 项目完成时间：

第三条 质量标准和要求：乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

第四条 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条 甲方权利和义务

第六条 乙方权利与义务

第七条 验收要求

第八条 付款

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 具体的付款条件、方式与期限

第九条 合同转让和分包

9.1 乙方不得全部或部分转让合同。除甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

第十条 违约责任

第十一条 解决争议的方法

11.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

11.2 如从协商开始十天内仍不能解决，可以向 提请调解。

11.3 调解不成则提交海口市仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁，仲裁是终局的。

11.4 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条 合同生效

13.1 本合同自双方签字及盖章之日起生效。

13.2 本合同一式伍份，甲乙双方各贰份，代理机构存档壹份。

第十四条 合同附件

14.1 本合同附件包括：本项目的采购文件、成交方响应文件、成交通知书等，本合同附件与合同具有同等效力。

14.2 本合同格式未尽事宜可签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

14.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定代表人(授权代表)：

法定代表人(授权代表)：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

第六章 响应文件格式

政 府 采 购 项 目 响 应 文 件

项目名称：

项目编号及包号：

（正本/副本）

供应商名称：

法定代表人/负责人：

地址：

电话：

邮箱：

响应代表：

手机：

日期：2021年 月 日

1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件声明函

海南政一管理咨询有限公司：

关于贵公司于海南省政府采购网发布的_____（项目名称）_____项目（项目编号及包号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参与响应，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件并按要求提供相关证明材料：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，本公司（企业）保证全部响应文件和问题的回答是真是有效的，并对所提供资料的真实性负责。如有违法、违规、弄虚作假的行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

相关资格证明材料如下：

附件 1：在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

附件 2：提供财务报表；

附件 3：提供缴纳税收及社会保障资金良好记录的有关文件；

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

2、政府采购活动信用记录自查承诺函

海南政一管理咨询有限公司：

关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的谈判截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格供应商处理。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

3、响 应 函

致：海南政一管理咨询有限公司

根据贵公司_____（项目名称）项目（项目编号及包号：_____）的采购邀请，本响应代表（全名、职务：）代表本公司（企业）（供应商单位名称）提交下述文件正本一份和副本二份及电子版一份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为响应无效）：

1、同意响应有效期为在本项目谈判文件中规定的开标日起_内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、提供谈判文件规定的全部响应文件，包括响应文件、开标一览表、资格审查材料等。

3、完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、完全理解谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、愿意向贵公司提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵公司需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细研究了竞争性谈判文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此竞争性谈判文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及竞争性谈判文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

9、采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

10、接受谈判文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

11、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、本项目中如获成交,保证在收到贵公司发出的成交通知书的同时,向贵公司交纳招标代理服务费。

如果我方违反上述承诺,或承诺内容不属实,我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本响应有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:

电话:

响应代表(签字或盖名章):

邮箱:

供应商名称(加盖公章):

4、法定代表人/负责人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系_____（ 供应商名称）_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证正反面复印件 。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5、法定代表人/负责人授权书

海南政一管理咨询有限公司：

本授权声明：_____(供应商名称)_____法定代表人/负责人：_____(姓名)_____授
权_____(被授权人姓名、职务)_____为我方“_____(项目名称)_____”
项目(项目编号及包号)响应活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关响应、
签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

- 附：1. 法定代表人/负责人身份证正反面复印件
2. 响应代表身份证正反面复印件

法定代表人/负责人：

响应代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

6、提供谈判保证金交纳凭证复印件（加盖公章）

7、供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（如生产厂家投标，则须具有医疗器械生产许可证或生产企业备案登记凭证）（仅适用于 A 包）

8、所投设备属于医疗器械产品的须具有医疗器械注册证或产品备案登记凭证（仅适用于 A 包）

9、商务要求响应表

本表编制说明：

1. 供应商须把第二章：采购需求书的“商务要求”按顺序列入此表对应逐条应答。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

项目名称：

项目编号及包号：

条款号	竞争性谈判文件商务要求	响应文件的应答	正偏离/负偏离情况说明	备注
		正偏离/无偏离/负偏离		
		正偏离/无偏离/负偏离		

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

10、开标一览表

项目名称：

项目编号及包号：

采购品目名称	数量及单位	响应报价 (人民币/元)	项目完成时间	备注
	一批	大写： 小写：		
温馨提示：请注意核对并确保报价信息正确且大小写一致。				
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）				
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）				
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）				

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格供应商。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由响应代表签字并盖供应商印章。

3. 是否小微企业栏、是否监狱企业栏及是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非。如是须按文件要求提供相应证明材料。

响应代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

11、分项报价明细表

项目名称：

项目编号及包号：

序号	主要报价标的名称	生产厂家及规格型号	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）	服务要求或者标的基本概况	备注
1								
...								
货物伴随的相关服务内容					数量	单位	金额（元）	备注
1								
2								
...								
响应报价合计（人民币/元）：								

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、“服务要求或者标的基本概况”一栏可填写“按谈判文件要求”或其他。

4、如供应商自有格式，可自行编写，但须包含以上信息。

授权代表（签字或盖名章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

12、技术需求响应表

本表编制说明：

1. 供应商须把第二章：采购需求书的“技术需求”按顺序列入此表对应逐条应答。
2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

项目名称：

项目编号及包号：

序号	竞争性谈判文件技术需求	响应文件的应答	正偏离/负偏离情况说明	备注
		正偏离/无偏离/负偏离		
		正偏离/无偏离/负偏离		

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

13、其他商务、技术证明材料

供应商根据竞争性谈判文件要求认为需提供的其他商务、技术说明材料，格式自定

附件 1：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。