

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除大理石花岗岩	m ²	100			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除面砖、陶瓷块料	m ²	12			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚各种抹灰面	m ²	12			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面各种抹灰面	m ²	45.2			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原金属门	樘	4			
6	010103002001	垃圾外运	1. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 5km内	m ³	33			
7	011102001002	石材地面	1. 60厚花岗石板（粗面） 2. 60厚粗砂 3. 150厚碎石粉尘加7%水泥 4. 素土夯实	m ²	100			
8	011102001001	石材楼地面	1. 80厚C15混凝土 2. 素水泥浆一边 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.2厚聚合物防水涂料 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8~14厚防滑地砖	m ²	25.38			
9	011104004001	防静电活动地板	1. 6cm厚C15混凝土40石 2. 20mm厚水泥砂浆1:3 3. 聚氨酯防水涂料1.5mm厚 4. 20mm厚防水砂浆1:2.5找平 5. 防静电饰面板 6. 地板漆3遍	m ²	25.92			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层界面处理 2. 20厚防水砂浆、分层抹灰压实 3. 5厚1:2水泥砂浆 4. 内墙涂料2遍	m ²	207			
11	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层配套界面处理 2. 3厚聚合物防水砂浆 3. 天棚喷刷涂料两遍	m ²	51.12			
12	010802004002	防盗门	1. 钢质防盗门	m ²	4.8			
13	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门	m ²	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

标段：琼崖红军云龙改编旧址
三防（安防、消防）设施修缮
项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：琼崖红军云龙改编旧址
三防（安防、消防）设施修缮
项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施
修缮项目

工程名称： 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		琼崖工农红军云龙改编旧址						
1	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 设备性能: 网络层吞吐量 $\geq 1\text{Gbps}$, IPSec加密最大流量 $\geq 400\text{Mbps}$; 3. 硬件参数: ≥ 6 个千兆电口+4个千兆光口, 配置相应的光模块; 4. 支持IPv4, IPv6; 5. 支持L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN等; 6. 支持负载均衡、防病毒、入侵防御、UPL过滤等。	台	1			
2	030501012001	48口交换机	1. 名称:48口交换机 2. 设备基本参数: 三层交换机, 支持IPv4, IPv6; 3. 设备性能: 交换容量 $\geq 64\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 48\text{Mpps}$; 4. 端口需求: 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口, 4个GE光口; 5. 配置4个GE单模10km光模块; 6. 支持堆叠, 含堆叠线缆。	台	2			
3	030501012002	全千兆16口POE交换机	1. 名称:全千兆16口POE交换机 2. 设备基本参数: 支持IPv4, IPv6; 3. 设备性能: 交换容量 $\geq 32\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 24\text{Mpps}$; 4. 端口需求: 16个10/100/1000Base-T自	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			适应以太网端口，支持POE+，4个GE光口； 5. 配置2个GE单模10km光模块。					
4	030501004001	48盘位存储设备	1. 名称:48盘位存储设备 2. 48盘位磁盘阵列; 3. 支持448路*2Mb并发录像，图片存储支持600路写入; 4. 配置双64位多核处理器，16GB（可扩展至128GB），支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜; 5. 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50, JBOD; 6. 配置不少于4个千兆网口，1个IPMI管理接口; 7. 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载; 8. 支持GB/T28181、Onvif、RTSP、H.264、H265等标准视频协议; 9. 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储，可接入鱼眼、双目等摄像机的图像以多画面分割方式显示。	台	1			
5	030501004002	监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 规格:6T, 3.5", SATA, 512E, 企业级硬盘	台	24			
6	040205020001	星光级400万网络高清周界枪机	1. 名称:星光级400万网络高清周界枪机 2. 智能侦测: 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测。 3. 支持联动白光报警;支	台	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			持联动声音报警。 4. 感光靶面≥1/2.8英寸CMOS；最低照度0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；接入标准ONVIF及GB/T28181；支持智能报警，支持PoE，IP67，含电源及支架。					
7	040205020002	星光级400万网络高清枪机	1. 名称：星光级400万网络高清枪机 2. 感光靶面≥1/2.8英寸CMOS；最低照度0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；接入标准ONVIF及GB/T28181；支持智能报警，支持PoE，IP67，含电源及支架。	台	30			
8	040205020003	星光级400万网络高清球机	1. 名称：星光级400万网络高清球机 2. 感光靶面≥1/2.8英寸CMOS；不少于16倍光学变焦；最低照度0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离不少于120m（红外）；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；接入标准ONVIF及GB/T28181；支持智能报警，支持PoE，IP67，含电源及支架。	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030501010001	光纤收发器（盒式）	1. 名称：光纤收发器（盒式） 2. 规格：千兆光纤收发器，4口poe供电，单模，1个光口，盒式	台	20			
10	030501010002	光纤收发器（插卡式）	1. 名称：光纤收发器（插卡式） 2. 规格：千兆光纤收发器，单模，1个光口，插卡式	台	20			
11	03B001	光电收发器机框	1. 名称：光电收发器机框 2. 规格：交流，16个插槽，含网管卡	套	3			
12	030410001001	3.5米监控杆	1. 名称：3.5米监控杆 2. 含C25混凝土基础、防雷接等，详见设计图纸	根	4			
13	030502003001	防水箱	1. 名称：防水箱 2. 规格：含配电单元、4芯熔纤单元、风扇、保护接地排、工作接地排、插排、自动重合闸开关、电源防雷器和信号防雷器等，防护等级IP66。	个	21			
14	040205001001	室外手孔井	1. 名称：室外手孔井 2. 规格尺寸及做法：详见设计图纸	座	25			
15	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC110 4. 配置形式：埋地敷设	m	600			
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挖人工沟槽一、二类土方（含回填土） 2. 挖土深度：按设计要求	m ³	345.6			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：3*2.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：按设计要求	m	2540			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	030502007001	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 敷设方式:按设计要求	m	2520			
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:按设计要求	m	1525			
20	030502016001	布放尾纤	1. 名称:单模尾纤 2. 安装方式:按设计要求	根	52			
21	080901003001	工作站	1. 名称:工作站 2. CPU: I5-9400; 3. 内存: 8G; 4. 硬盘: 1T+256GSSD; 5. 显卡: GT730 2G独显; 6. 显示器: 23英寸液晶显示器; 7. 正版操作系统	台	1			
22	030701003001	精密空调	1. 名称:精密空调 2. 型号:7.5KW恒温恒湿精密空调	台	1			
23	080608003001	UPS系统	1. 名称:UPS系统 2. 规格:10KVA UPS	台	1			
24	030405001001	电池	1. 名称:电池 2. 型号:65AH/12V单体,配电源线,电源线线径不少于10mm ²	个	20			
25	030404012001	电池柜	1. 名称:电池柜 2. 型号:根据电池大小定制	台	1			
26	030502010001	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 含熔接、尾纤、耦合器等	个	4			
27	030502010002	配线架	1. 名称:4口光纤配线架 2. 含熔接、尾纤、耦合器等	个	21			
28	030502009001	跳线	1. 名称:网线跳线 2. 规格:2米, 六类线跳线	条	50			
29	030502001001	综合机柜	1. 名称:综合机柜 2. 规格:2000*600*1000 3. 含2个防雷电源插排 (台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			国标，10个二三插孔位），含层板、保护地排等					
30	030404017001	配电箱	1. 名称:UPS配电箱 2. 型号: 详见设计图纸	台	1			
31	030409001001	接地极	1. 名称:铜包钢接地极 2. 规格:按设计要求	根	4			
32	030409002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:5*50	m	20			
33	030409008001	接地铜排	1. 名称:接地铜排 2. 16孔，截面≥100mm ² ，固定在墙体，含螺栓、固定螺丝、专用支架、铜芯绝缘子等配件	块	2			
34	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
35	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:墙体 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:150*100mm	个	2			
36	030404035001	插座	1. 名称:电源插座	个	2			
37	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	2			
38	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV，20A/380V 电源 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	18			
39	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC32 4. 配置形式:明敷	m	15			
40	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	6			
41	031001006001	塑料管	1. 安装部位:从园区内引接水 2. 介质:塑料管 3. 材质、规格:PVC32 4. 连接形式:按设计要求	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		海口市革命烈士纪念馆管理所办公室						
42	030501011002	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 设备性能: 网络层吞吐量 $\geq 1\text{Gbps}$, IPSec加密最大流量 $\geq 400\text{Mbps}$; 3. 硬件参数: ≥ 6 个千兆电口+4个千兆光口, 配置相应的光模块; 4. 支持IPv4, IPv6; 5. 支持L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN等; 6. 支持负载均衡、防病毒、入侵防御、UPL过滤等。	台	1			
43	030501012003	48口交换机	1. 名称:48口交换机 2. 设备基本参数: 三层交换机, 支持IPv4, IPv6; 3. 设备性能: 交换容量 $\geq 64\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 48\text{Mpps}$; 4. 端口需求: 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口, 4个GE光口; 5. 配置4个GE单模10km光模块; 6. 支持堆叠, 含堆叠线缆。	台	1			
44	030501012004	全千兆16口POE交换机	1. 名称:全千兆16口POE交换机 2. 设备基本参数: 支持IPv4, IPv6; 3. 设备性能: 交换容量 $\geq 32\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 24\text{Mpps}$; 4. 端口需求: 16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口, 支持	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			POE+, 4个GE光口; 5. 配置2个GE单模10km光模块。					
45	030507012001	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 设备参数: 2*十核 2.4GHz以上处理器/64GB内存/2*600G 10K SAS/3*4TB SATA 硬盘/板载4*GE 网口+2*10GE 光口/冗余电源/原厂维保/电源线滑轨等配套/含操作系统; 3. 支持Windows, SLES, RHEL 等操作系统; 支持Vmware, Citrix等虚拟化软件。	台	1			
46	080901003002	视频工作站	1. 名称:视频监控平台 2. 采用嵌入式软硬一体化设计, 单台可接入1000个监控点。 3. 视频监控平台可实现存储设备、编解码设备和网络摄像机接入管理, 电视墙集中管理, 用户登录认证, 对从机的接入管理功能, 并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 4. 支持ONVIF、28181等标准; 5. 支持H. 264、H. 265等编解码协议; 6. 预留与市级监管平台对接接口。	台	1			
47	030507013001	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机NVR 2. 8盘位, 单盘位支持6T硬盘; 3. 支持不少于16路视频接入; 4. 支持ONVIF、28181等标准; 5. 支持H. 264、H. 265等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			编解码协议； 6. 支持不少于4路1080P 解码输出。					
48	030501004003	监控硬盘	1. 名称: 监控硬盘 2. 规格: 6T, 3.5", SATA, 512E, 企业级硬盘	台	2			
49	040205020004	星光级400万网络 高清枪机	1. 名称: 星光级400万网 络高清枪机 2. 感光靶面≥1/2.8英寸 CMOS; 最低照度0.01Lux (彩色模式); 0.001 Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大 补光距离50m (红外); 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG; 接入标 准ONVIF及GB/T28181; 支持智能报警, 支持PoE , IP67, 含电源及支架 。	台	4			
50	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 六类线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 按设计要求	m	610			
51	030507014001	液晶拼接屏	1. 名称: 液晶拼接屏 2. 规格: 46" 液晶显示单 元, 光源: LED光源; 拼 缝: 3.5mm, 亮度: 700cd /平方, 分辨率: 1920*1 080, 不少于1*HDMI+1* DVI	台	4			
52	030506001001	视频综合矩阵	1. 名称: 视频综合矩阵 2. 机箱不小于5个业务插 槽; 3. 端口需求: 解码输出 不少于6路HDMI; 4. 不少于4个RJ45 10M/ 100M/1000M自适应以太 网口; 5. 支持H.265、H.264、 MPEG4、MPEG2等主流的	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			编码6. 格式：支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；支持开窗和7. 漫游功能；支持网络、数字视频信号的接入和切换输出。					
53	080901003003	操作台	1. 名称:操作台 2. 规格:2人位操作台, 1200*600, 含座椅	台	1			
54	080901003004	工作站	1. 名称:工作站 2. CPU: I5-9400; 3. 内存: 8G; 4. 硬盘: 1T+256GSSD; 5. 显卡: GT730 2G独显; 6. 显示器: 23英寸液晶显示器; 7. 正版操作系统	台	2			
55	030701003002	精密空调	1. 名称:精密空调 2. 型号:7.5KW恒温恒湿精密空调	台	1			
56	080608003002	UPS系统	1. 名称:UPS系统 2. 规格:6KVA UPS	台	1			
57	030405001002	电池	1. 名称:电池 2. 型号:38AH/12V单体, 配电源线, 电源线线径不少于10mm ²	个	20			
58	030404012002	电池柜	1. 名称:电池柜 2. 型号:根据电池大小定制	台	1			
59	030502009002	跳线	1. 名称:网线跳线 2. 规格:2米, 六类线跳线	条	10			
60	030502001002	综合机柜	1. 名称:综合机柜 2. 规格:2000*600*1000 3. 含2个防雷电源插排(国标, 10个二三插孔位), 含层板、保护地排等	台	1			
61	030404017002	配电箱	1. 名称:UPS配电箱 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	030404017003	配电箱	1. 名称:市电配电箱 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
63	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:按设计要求	m	20			
64	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC50 4. 配置形式:明敷	m	20			
65	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:按设计要求	m	10			
66	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:按设计要求	m	5			
67	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明敷	m	15			
68	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:按设计要求	m	10			
69	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	10			
70	030409001002	接地极	1. 名称:铜包钢接地极 2. 规格:按设计要求	根	4			
71	030409002002	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:5*50					
72	030409008002	接地铜排	1. 名称:接地铜排 2. 16孔, 截面≥100mm ² , 固定在墙体, 含螺栓、固定螺丝、专用支架、铜芯绝缘子等配件	块	2			
73	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
74	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位:墙体 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸:150*100mm	个	2			
75	030404035002	插座	1. 名称:电源插座	个	4			
76	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座	个	4			
77	031001006002	塑料管	1. 安装部位:从厕所引接水 2. 介质:塑料管 3. 材质、规格:PVC32 4. 连接形式:按设计要求	m	20			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 琼崖红军云龙改编旧址三防
(安防、消防) 设施修缮项目

单位: 元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算, 工程结算时, 按实际费用计算
合 计								

编制人 (造价人员): _____ 复核人 (造价工程师): _____

注: 1 “项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：琼崖红军云龙改编旧址
三防（安防、消防）设施修缮
项目

工程名称：安装工程

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：琼崖红军云龙改编旧址
三防（安防、消防）设施修缮
项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程
 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防水部分						
1	030901013001	推车式高压细水雾灭火装置	1. 名称:推车式高压细水雾灭火装置 2. 规格、型号:QXWL15.5/22BQ-T125	组	3			
2	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	10			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	23.33			
4	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ²	10.99			
5	031006003001	无负压加压给水设备	1. 设备名称:无负压加压给水设备 2. 型号、规格:流量Q:15L/S, 扬程H:35M, 功率P:7.5KW	套	2			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表组dn160 3. 连接形式:按设计要求	组	1			
7	031006013001	紫外线消毒设备Q12L-30	1. 类型:紫外线消毒设备 2. 型号、规格:Q12L-30	台	1			
		消防电气						
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC40 4. 配置形式:埋地敷设	m	412.29			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:按设计要求	m	61.52			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管	m	48.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程
 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:SC20 4. 配置形式:按设计要求					
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BVS-2*1.5	m	322.83			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV-2*2.5	m	645.66			
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.5	m	373.65			
14	030904001001	点型探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:按设计要求	个	9			
15	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地 2.3米	个	3			
16	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:距地 1.4米	个	3			
17	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输出/输入模块 2. 规格:按设计要求	个	3			
18	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:消防报警系统接线盒 2. 规格:按设计要求	个	3			
19	030904001002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:按设计要求	个	3			
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖人工沟槽一、二类土方(含回填土) 2. 挖土深度:按设计要求	m ³	98.06			
		应急照明						
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:带蓄电池安全出口指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距门框上方0.1m壁挂	套	3			
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:带蓄电池疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁挂底距地0.5米	套	2			
23	030412004003	装饰灯	1. 名称:带蓄电池应急照明灯 2. 规格:11W	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程
 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装形式：壁挂底距地 2. 4米					
24	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：按设计要求	m	98.41			
25	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 型号：NH-RVS-2*2.5	m	98.41			
26	030404017001	配电箱	1. 名称：A型应急照明配电箱 2. 型号：HZ-PD-C8, 0.1 KW	台	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防
消防升级改造工程 (安防、消防) 设施修缮项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防
消防升级改造工程 (安防、消防) 设施修缮项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程 标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程
标段：琼崖红军云龙改编旧址
三防（安防、消防）设施修缮
项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程

标段：琼崖红军云龙改编
旧址三防（安防、消防）
设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：琼崖红军云龙改编旧址三防（安防、消防）设施修缮项目

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：琼崖工农红军云龙改编旧址消防 标段：琼崖红军云龙改编旧址三
升级改造工程 防（安防、消防）设施修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。