


政府采购项目详细需求表

预算单位(章): 三亚市住房保障管理中心

金额单位: 元

序号	采购项目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口	备注
合计						5469380.85	否	
A户型								
一 客餐厅								
1	方形餐桌	130*80*76/100*80*76 (山纹橡木实木开放漆)	28.00	个	1831.20	51273.60	否	2号楼3F~16层A户型
2	餐椅	长430*宽430*高790mm (山纹橡木实木开放漆)	112.00	个	130.8	14649.60	否	2号楼3F~16层A户型每套4把
3	3人位沙发	长2160*宽610*高830mm (沙发为实木框架, 扞布坐垫及靠背)	28.00	套	2594.20	72637.60	否	2号楼3F~16层A户型
4	1人位沙发	长850*宽650*高830mm (沙发为实木框架, 扞布坐垫及靠背)	56.00	张	1087.82	60917.92	否	2号楼3F~16层A户型
5	小圆几	直径560*高670mm, 山纹橡木实木开放漆	56.00	个	477.42	26735.52	否	2号楼3F~16层A户型
6	茶几	长1200*宽600*高450mm, 山纹橡木实木开放漆	28.00	个	1251.32	35036.96	否	2号楼3F~16层A户型
7	电视柜	长1800*宽400*高500mm, 山纹橡木实木开放漆	28.00	个	1207.72	33816.16	否	2号楼3F~16层A户型
8	电视	55-60英寸, 黑色, 二级能效, 4K超高清, CPU4核, 电源功率250W	28.00	个	3267.82	91498.96	否	2号楼3F~16层A户型
9	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	238.00	m ²	385	91630.00	否	2号楼3F~16层A户型
二 阳台								
10	洗衣机	长595*宽550*高850mm, 毛重77kg, 洗涤容量8KG, 能耗等级一级, 洗涤功率150W, 耗电0.48kwh/cycle	28.00	台	2358.2	66029.60	否	2号楼3F~16层A户型
三 主卧室								
11	床+床垫	床: 长2150*宽1830*高500mm, 床垫: 长2000*宽1800*高200mm夹板基材, 山纹橡木皮床屏及床架, 200mm厚H精钢弹簧床垫	28.00	套	3132.66	87714.48	否	2号楼3F~16层A户型
12	床头柜	长450*宽400*高500mm, 夹板基材, 山纹橡木皮, DTC抽屉路轨	56.00	个	335.72	18800.32	否	2号楼3F~16层A户型
13	衣柜	高2540*长1800*宽550mm, 多层板基材, 柜门白色烤漆、柜身山纹橡木皮, DTC五金, 铝合金金属拉手	128.02	m ²	1350	172827.00	否	2号楼3F~16层A户型
14	挂式空调	长825*宽293*高196mm, 1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层A户型
15	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	224.00	m ²	385	86240.00	否	2号楼3F~16层A户型
四 客卧								
16	床+床垫	长: 长2150*宽1530*高500mm, 床垫: 长2000*宽1500*高200mm (夹板基材, 扞皮床屏及床架, 金属成品五金脚, 200mm厚H精钢弹簧床垫)	28.00	套	2998.56	83959.68	否	2号楼3F~16层A户型
17	床头柜	长450*宽400*高500mm, 夹板基材, 山纹橡木皮, DTC抽屉路轨	56.00	个	335.72	18800.32	否	2号楼3F~16层A户型
18	衣柜	高2540*长2000*宽550mm, 多层板基材, 柜门白色烤漆、柜身山纹橡木皮, DTC五金, 铝合金金属拉手	142.24	m ²	1350	192024.00	否	2号楼3F~16层A户型

19	挂式空调	长820*宽275*高195mm (1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风)	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层A户型
20	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	245.00	m ²	385	94325.00	否	2号楼3F~16层A户型
五 书房								
21	书架	长1960*宽350*高1980mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	9068.8	253926.40	否	2号楼3F~16层A户型
22	书桌	长1200*宽600*高750mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	1386	38808.00	否	2号楼3F~16层A户型
23	书椅	长610*宽510*高940mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	468	13104.00	否	2号楼3F~16层A户型
24	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	196.00	m ²	385	75460.00	否	2号楼3F~16层A户型
25	挂式空调	长820*宽275*高195mm, 1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层A户型
六 厨房								
26	烟机	长795*宽354*高579mm, 触控式, 主机净重24.5kg, 噪声55dB, 全压效率≥23%, 风量19m ³ /min	28.00	个	3200.00	89600.00	否	2号楼3F~16层A户型
27	燃气灶	长720*宽420*高135mm, 嵌入式, 1级能效, 净重9.5kg, 2个灶眼数, 钢化玻璃面板, 1级能效	28.00	个	1515.1	42422.80	否	2号楼3F~16层A户型
28	燃气热水器	长340*宽140*高540mm, 额定升数13L	28.00	个	1709.12	47855.36	否	2号楼3F~16层A户型
29	冰箱	218L风冷无霜三门; 长653*宽580*高1730mm, 制冷方式风冷, 电脑温控, 耗电量: 0.73kWh/24h, 二级能效, 变频	28.00	个	2396.91	67113.48	否	2号楼3F~16层A户型
七 主卧卫生间								
30	镜柜	长1040*高800*宽100mm, 铝合金柜体, 水银镜	28.00	个	1480.22	41446.16	否	2号楼3F~16层A户型
31	洗手柜	长1040*高800*宽550mm, 铝合金柜体, 微晶石台面	28.00	个	2363.12	66167.36	否	2号楼3F~16层A户型
八 公卫生间								
32	镜柜	长900*高800*宽100mm, 铝合金柜体, 水银镜	28.00	个	1286.2	36013.60	否	2号楼3F~16层A户型
33	洗手柜	长900*高800*宽550mm, 铝合金柜体, 微晶石台面	28.00	个	2047.02	57316.56	否	2号楼3F~16层A户型
九 户外走道								
34	鞋柜	长1000*高900*宽300mm, 多层板基材, 山纹橡木皮, DTC五金	28.00	个	1395.2	39065.60	否	2号楼3F~16层A户型
B户型								
一 客餐厅								
1	方形餐桌	130*80*76/100*80*76, 山纹橡木实木开放漆	28.00	个	1831.20	51273.60	否	2号楼3F~16层B户型
2	餐椅	长430*宽430*高790mm, 山纹橡木实木开放漆	112.00	个	130.80	14649.60	否	2号楼3F~16层B户型
3	3人位沙发	长2160*宽610*高830mm, 沙发为实木框架, 配布坐垫及靠背	28.00	套	2594.20	72637.60	否	2号楼3F~16层B户型
4	1人位沙发	长850*宽650*高830mm, 沙发为实木框架, 配布坐垫及靠背	56.00	张	1087.82	60917.92	否	2号楼3F~16层B户型
5	小圆几	直径560*高670mm, 山纹橡木实木开放漆	56.00	个	477.42	26735.52	否	2号楼3F~16层B户型

6	茶几	长1200*宽600*高450mm, 山纹橡木实木开放漆	28.00	个	1251.32	35036.96	否	2号楼3F~16层B户型
7	电视柜	长1800*宽400*高500mm, 山纹橡木实木开放漆	28.00	个	1207.72	33816.16	否	2号楼3F~16层B户型
8	电视	55-60英寸, 黑色, 二级能效, 4K超高清, CPU4核, 电源功率250W	28.00	台	3267.82	91498.96	否	2号楼3F~16层B户型
9	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	238.00	m ²	385.00	91630.00	否	2号楼3F~16层B户型
二 阳台								
10	洗衣机	长595*宽550*高850mm, 毛重77kg, 洗涤容量8KG, 能耗等级一级, 洗涤功率150W, 耗电0.48kwh/cycle	28.00	台	2358.20	66029.60	否	2号楼3F~16层B户型
三 主卧								
11	床+床垫	床: 长2150*宽1830*高500mm, 床垫: 长2000*宽1800*高200mm。夹板基材, 山纹橡木木皮床屏及床架, 200mm厚H精钢弹簧床垫	28.00	套	3132.66	87714.48	否	2号楼3F~16层B户型
12	床头柜	长450*宽400*高500mm, 夹板基材, 山纹橡木木皮, DTC抽屉路轨	56.00	个	335.72	18800.32	否	2号楼3F~16层B户型
13	衣柜	高2540*长2000*宽550mm, 多层板基材, 柜门白色烤漆、柜身山纹橡木木皮, DTC五金, 铝合金金属拉手	142.24	m ²	1350.00	192024.00	否	2号楼3F~16层B户型
14	挂式空调	长825*宽293*高196mm, 1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层B户型
15	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	305.90	m ²	385.00	117771.50	否	2号楼3F~16层B户型
四 客卧								
16	床+床垫	床垫: 长2150*宽1530*高500mm, 床架: 长2000*宽1500*高200mm。夹板基材, 山纹橡木木皮床屏及床架, 200mm厚H精钢弹簧床垫	28.00	套	2998.56	83959.68	否	2号楼3F~16层B户型
17	床头柜	长450*宽400*高500mm, 夹板基材, 山纹橡木木皮, DTC抽屉路轨	56.00	个	335.72	18800.32	否	2号楼3F~16层B户型
18	衣柜	高2540*长1300*宽550mm, 多层板基材, 柜门白色烤漆、柜身山纹橡木木皮, DTC五金, 铝合金金属拉手	92.46	m ²	1350.00	124815.60	否	2号楼3F~16层B户型
19	挂式空调	长820*宽275*高195mm, 1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层B户型
20	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	182.00	m ²	385.00	70070.00	否	2号楼3F~16层B户型
五 书房								
21	书架	长1960*宽350*高1980mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	9068.80	253926.40	否	2号楼3F~16层B户型
22	书桌	长1200*宽600*高750mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	1386.00	38808.00	否	2号楼3F~16层B户型

23	书椅	长610*宽510*高940mm, 白蜡木实木开放漆	28.00	个	468.00	13104.00	否	2号楼3F~16层B户型
24	窗帘	罗马杆+布帘; 2倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选择	259.00	m ²	355.00	99715.00	否	2号楼3F~16层B户型
25	挂式空调	长820*宽275*高195mm, 1.5P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	28.00	台	3268.91	91529.48	否	2号楼3F~16层B户型
六 厨房								
26	烟机	长795*宽354*高579mm触控式, 主机净重24.5kg, 噪声55dB, 全压效率≥23%, 风量19m ³ /min	28.00	个	3200.00	89600.00	否	2号楼3F~16层B户型
27	燃气灶	长720*宽420*高135mm, 嵌入式, 1级能效, 净重9.5kg, 2个灶眼数, 钢化玻璃面板, 1级能效	28.00	个	1515.10	42422.80	否	2号楼3F~16层B户型
28	燃气热水器	长340*宽140*高540mm, 额定升数13L	28.00	个	1709.12	47855.36	否	2号楼3F~16层B户型
29	冰箱	218L风冷无霜三门; 长653*宽580*高1730mm, 制冷方式风冷, 电脑温控, 耗电量: 0.73Kwh/24h, 二级能效, 变频	28.00	个	2396.91	67113.48	否	2号楼3F~16层B户型
七 主卧卫生间								
30	镜柜	长1040*高800*宽100mm, 铝合金柜体, 水银镜	28.00	个	1480.22	41446.16	否	2号楼3F~16层B户型
31	洗手柜	长1040*高800*宽550mm, 铝合金柜体, 微晶石台面	28.00	个	2363.12	66167.36	否	2号楼3F~16层B户型
八 公卫生间								
32	镜柜	长900*高800*宽100mm, 铝合金柜体, 水银镜	28.00	个	1286.20	36013.60	否	2号楼3F~16层B户型
33	洗手柜	长900*高800*宽550mm, 铝合金柜体, 微晶石台面	28.00	个	2047.02	57316.56	否	2号楼3F~16层B户型
九 户外走道								
34	鞋柜	长900*高1000*宽300mm, 多层板基材, 山纹原木皮, DTC五金	28.00	个	1395.20	39065.60	否	2号楼3F~16层B户型
二层餐厅家具家电								
1	圆桌	直径1600*高760mm, 1. 材质: 白蜡木实木圆桌直径 2. 油漆面: 华润油漆, 三底二面	1.00	个	5668.00	5668.00	否	二层餐厅
2	圆桌	直径1800*高760mm, 1. 材质: 白蜡木实木圆桌直径 2. 油漆面: 华润油漆, 三底二面	1.00	个	6322.00	6322.00	否	二层餐厅
3	餐椅	长450*宽450*高800mm, 1. 材质: 白蜡木实木+布艺+高弹海绵 2. 油漆面: 华润油漆, 三底二面	18.00	个	703.05	12654.90	否	二层餐厅

4	餐桌	长1600*宽800*高760mm, 1. 材质:白蜡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	3.00	个	3488.00	10464.00	否	二层餐厅
5	餐桌	长1200*宽800*高760mm, 1. 材质:白蜡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	6.00	个	3052.00	18312.00	否	二层餐厅
6	餐桌	长800*宽800*高760mm, 1. 材质:白蜡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	3.00	个	2725.00	8175.00	否	二层餐厅
7	餐椅	长600*宽500*高900mm, 1. 材质:橡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	48.00	张	697.60	33484.80	否	二层餐厅
8	休闲区单椅	长600*宽500*高750mm, 1. 材质:白蜡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	1.00	个	1286.00	1286.00	否	二层餐厅
9	休闲区圆几	直径560*高670mm, 1. 材质:白蜡木实木 2. 油漆面:华润油漆, 三底二面	1.00	个	348.00	348.00	否	二层餐厅
10	落地窗帘	罗马杆+布帘; 2.5倍褶, 罗马杆+遮光布, 颜色选样	101.25	m ²	363.00	36753.75	否	二层餐厅
11	空调	长820*宽275*高195mm, 2P, 白色普通塑料, 变频, 三级能效, 电压/频率220V/50Hz, 制冷量3510W, 制冷功率810W, 上下扫风	8.00	台	5978.00	47824.00	否	
二层厨房设备								
一	厨房设备							
12	三星水池	1800*600*800, 1. 面板及星斗采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板; 2. 加强力加强筋采用304#/1.2mm不锈钢 3. 脚管为38X38*1.2mm厚不锈钢管; 4. 脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚; 5. 不锈钢台边内部设有卫生型封边	2.00	台	5659.50	11319.00	否	
13	三星水池	1450*600*800, 1. 面板及星斗采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板; 2. 加强力加强筋采用304#/1.2mm不锈钢 3. 脚管为38X38*1.2mm厚不锈钢管; 4. 脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚; 5. 不锈钢台边内部设有卫生型封边	1.00	台	4488.00	4488.00	否	
14	单星水池	500*500*800, 1. 面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板; 2. 加强力加强筋采用304#/1.2mm不锈钢 3. 脚管为38X38*1.2mm厚不锈钢管; 4. 脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚; 5. 不锈钢台边内部设有卫生型封边; 6. 星斗采用1.2mm不锈钢;	2.00	台	1815.00	3630.00	否	
15	单双头电炒菜炉	2000*1000*800, 380V/15KW+20KW	1.00	台	16362.50	16362.50	否	
16	燃气单头单尾炒灶	880*880*(800+230), 1. 炉面采用304# δ=1.2mm不锈钢, 侧板用304# δ=1.0mm不锈钢, 炉架 40*40*4mm角铁, 炉体垫板及炉膛分别为 δ 2.5mm的A3板。配 φ 55* 6 3MM的A3螺栓调节脚, 外套 φ 63* 6 1MM的不锈钢管, 炉头及风阀等采用优质配件, 气阀采用高柄专用燃气阀, 进气总成用40*30* 6 3MMA3管制作。	1.00	台	8992.50	8992.50	否	
17	电磁双头矮汤炉	380V/15KW*2	1.00	台	14437.50	14437.50	否	
18	电磁煮面炉	380V/12KW	1.00	台	9883.50	9883.50	否	
19	电磁七星蒸包炉	380V/15KW	1.00	台	9883.50	9883.50	否	

20	电热炸炉	380V/8KW	1.00	台	8415.00	8415.00	否
21	洗碗消毒柜	电压: 220V; 功率: 1200w	1.00	台	3382.50	3382.50	否
22	压面机	功率: 1.5kw/380v 滚筒转速: 140RPM 线速度: 1.1米/秒 辊直径: 113mm 可调厚度: 118MM 滚筒长度: 300MM。	1.00	台	6534.00	6534.00	否
23	实用豪华单门蒸饭车	蒸饭量50~60KG/12KW /380V	1.00	台	5940.00	5940.00	否
24	四门冰箱	1220*692*1910, 1. 温度: -15℃~-6℃/-5℃~-10℃ 2. Q1.0E4	2.00	台	7029.00	14058.00	否
25	座台式四头煲仔炉	495*575*120, 全铜炉头	1.00	台	1617.00	1617.00	否
26	热水器、开水炉	450*400*920, ZK-9 电压: 380V; 功率: 9KW	1.00	台	3598.17	3598.17	否
27	风幕机	1200*170*192, 电压: 220V; 功率: 135W	3.00	组	537.63	1612.88	否
28	双层工作台	700*500*800, 1、面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板; 2、下层板1.0mm厚304#不锈钢磨砂板; 3、加强力加强筋采用304#/1.2mm加强力加强筋; 4、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚; 5、不锈钢台边内部设有卫生型封边	4.00	台	3313.35	13253.42	否
29	电磁单头煲汤炉	650*750*500*700, 1. DMG-BT430-12 2. 380V/12KW	1.00	台	7260.00	7260.00	否
30	四层货架	1200*1550*500, 4层货架面采用#25*13*1.2mm厚不锈钢方通焊接; 支架、通脚用38x1.2mm的不锈钢方管, 配不锈钢可调性子弹脚。	7.00	个	1980.00	13860.00	否
31	三层发酵箱	500*500*710, 220/1000w	1.00	台	2706.00	2706.00	否
32	单通工作台	1800*800*800*150, 1. 面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板 2. 层板及底板不锈钢板厚304#/1.0mm; 3. 侧板及门面板不锈钢板厚304#/0.8mm; 4. 背板及门胆板不锈钢板厚304#/0.8mm; 5. 加强力加强筋采用304#/1.2mm不锈钢; 6. 不锈钢台边内部设有卫生型封边	3.00	台	9269.85	27809.56	否



33	洗碗机	1800*800*800*150, 380V/9KW	1.00	台	15675.00	15675.00	否
34	油网烟罩	L*1200*610, 壳体采用1.0mm厚304#不锈钢磨砂板	1.00	台	2722.50	2722.50	否
35	木案工作台	1800*800*800, 支架及四脚采用1.2mm厚度不锈钢圆通, 配调节子弹脚, 配70mm厚松木板.	1.00	台	9269.85	9269.85	否
36	搅拌机	495*405*780, 1.YQ-20A 2.0.75KW 20L 220V	1.00	台	6369.00	6369.00	否
37	炉拼台	1、面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板;2、下层板0.8mm厚304#不锈钢磨砂板; 3、加强力加强筋采用304#/1.2mm 4、脚管下配38X38可调节不锈钢子弹脚	1.00	台	1122.00	1122.00	否
二 抽气、新风设备							
38	离心式通风机	最大风量: 13000m ³ /H, 全压: 575Pa	2.00	台	21363.34	42726.68	否
39	控制箱/风机开关	采用加厚箱体、断路器、接触器;	2.00	台	1223.30	2446.60	否
40	抗震底座	1. 国标10槽钢材料制作、做防腐防锈处理。 2. 配4个弹簧减震器	2.00	个	2035.97	4071.94	否
41	不锈钢板通风管道/室内风喉	600*500, 1. 镀锌风喉 (风喉厚度为0.8mm, 不含室外风喉装饰部分.)	260.00	m ²	452.50	117648.96	否
42	防火阀	600*500, 热镀锌	2.00	个	1150.95	2301.90	否
43	止回阀	600*500, 热镀锌	2.00	个	998.70	1997.40	否
44	法兰	600*500, 热镀锌	2.00	个	3735.86	7471.73	否
45	悬挂配件		2.00	项	1759.04	3518.09	否
46	风咀	材质: 镀锌	10.00	个	54.97	549.67	否
47	通风工程检测、调试		2.00	系统	1650.00	3300.00	否
三 静电油烟处理系统							
48	静电油烟处理器 (低空排放)	1560*1460*2032, 1.HX-YJ-D-50B 2. 每小时处理5万立方风量	1.00	台	8580.00	8580.00	否
49	设备支架	按净化器实际尺寸现场定制, 5#国际角钢, 刷防腐漆1道, 防锈漆2道	1.00	套	2145.00	2145.00	否

备注:

1. 预算单位原则上应通过GFMIS采购系统报政府采购计划, 通过填写本报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目 (如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
2. 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。
6. 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料, 高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的, 无需重复组织专家论证, 可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的, 需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
9. 本报分表1和表2, 表1为三亚市政府采购计划备案 (审核) 表, 表2为政府采购项目详细需求表 (填写时可增加附页); 预算单位应提交本报一式三份, 一份留政府采购监督管理科备查, 一份交预算单位, 一份交代理机构。
10. 通过本报报备政府采购计划的, 采购完成需付款时, 必须在GFMIS采购系统补报采购计划、录入采购订单, 完成系统中的操作 (PPP项目、棚改购买服务项目除外)。
11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件 (http://www.sanya.gov.cn/)” 下载。