

1.1 分项报价明细表

项目名称：第四中学校园文化项目

项目编号：HNSS-2021-048

序号	采购品 目名称	技术参数及实施要求	单 位	数量	品牌	单价	总价	备注
一、党建文化								
1	党建文 化墙	材质：油画布+亚克力+ 阻燃板 规格：长 4m*高 2m	m ²	8	阻燃板品 牌：走成	2880	23040	
2	LED屏 造型墙	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：3.5m*2m	m ²	7	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	11620	
3	LED屏	规格：2.56m*1.28m 型号：P2.5 分辨率 80*160dots 物理密度 250000/m ² 白平衡亮度≥850cd/ m ²	m ²	3.27	GKGD	8950	29266.5	

4	党建教育视频	<p>党的发展历程及大事件等知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明的影片</p> <p>1. 多媒体时长 ≥400s</p> <p>2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作</p> <p>3. 开发平台：windows；AE 软件</p> <p>4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p>	秒	400		275	110000	
5	历届领导简介展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆；灯箱等</p> <p>规格：5m*2m</p> <p>主要内容：展示历届领导人简介等</p>	m ²	10	阻燃板品牌：走成 石膏板品牌：北新恒信 铝方通品牌：法狮盾	1660	16600	

6	第一届 ——第 十九届 全国代 表大会 展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆灯箱等 规格：8m*2m 主要内容：展示各届全 国代表大会内容等	m ²	16	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 铝方通品 牌：法狮 盾	1660	26560	
7	吊顶	材质：吊杆；石膏板； 乳胶漆、方通 规格：70 m ²	m ²	70	方通：法 狮盾 石膏板： 北新恒信 乳胶漆品 牌：立邦	450	31500	
8	顶面涂 料	材质：乳胶漆 规格：170 m ²	m ²	170	立邦	90	15300	
9	党徽造 型	材质：pvc 板雕刻 UV 彩 印 规格：直径 1.2m	m ²	1.13	/	530	598.9	
10	空调移 机	拆装空调、增加空调铜 管等	台	4	/	4200	16800	

二、教室及楼道文化

1	走廊图 书文化 墙	材质：免漆板 规格：16m*2.75m*2 组	m ²	88	越州皇冠	3575	314600
2	吊顶	材质：阻燃板、石膏板、 腻子粉，铝方通，方通 灯 规格：16m*2m（1楼，2 楼各一处）	m ²	64	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 铝方通品 牌：法狮 盾	450	28800
3	射灯	光源类型：led 灯 功率：10W	盏	24	佳诚	390	9360
4	舞台背 景墙	材质：阻燃板；水泥板； 乳胶漆；发光字；高空 作业等 规格：16.5m*5.8m	m ²	95.7	阻燃板品 牌：走成 水泥板品 牌：东上 乳胶漆品 牌：立邦	3180	304326

5	核心价值观语	材质：8mmPVC板UV彩印 规格：5.3m*0.5m(32块)、5.7m*0.5m(6块)、5.5m*0.5m(10块)、6.4m*0.5m(12块)，共60间教室	m ²	167.8	/	468	78530.4
6	学生作品展示牌	材质：板材、吸音板 规格：2.4m*1.2m	个	30		2100	63000
三、校园读书角							
1	文化长廊	材质：木纹铝方通 规格：长11.5m，宽2.6m，高2.4m	m ²	29.9	木纹铝方通品牌：天德铝佰	3890	116311
2	读书凉亭	材质：防腐木 规格：长3m，宽3m，高4m	座	1	/	75800	75800
3	地面拆除	读书角原地面拆除，及垃圾清运	m ²	50	/	68	3400
4	地面铺贴	材质：花岗岩 规格：50 m ²	m ²	50	/	500	25000

5	树池	材质：砖砌体；石材雕刻铺贴；种植土 面积：直径 2.9m，高度 0.4m	个	1	/	11500	11500
6	坐凳	材质：花岗岩 规格：长 1.3m，面宽 0.3m，0.45m	张	8	/	1580	12640
7	石桌	材质：花岗岩 规格：桌面直径 0.9m	张	2	/	1880	3760
四、校史馆							
1	地板	材质：石塑地板 规格：135 m ²	m ²	135	欧运	400	54000
2	校史馆 背景展 陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：3.8m*2.4m 主要内容：“校史馆” 名称，LOGO，三亚市第 四中学，SANYA NO.4 MIDDLE SCHOOL	m ²	9.12	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	15139.2

3	门框造型(一)	<p>材质: 阻燃板; 石膏板; 乳胶漆等</p> <p>规格: 顶部宽 2.2m, 侧边高 2m</p>	套	1	<p>阻燃板品牌: 走成</p> <p>石膏板品牌: 北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌: 立邦</p>	8520	8520	
4	发展历程展陈	<p>材质: 阻燃板; 石膏板; 乳胶漆等</p> <p>规格: 4.9m*2.4m</p> <p>主要内容: 结合学校历史发展内容展示</p>	m ²	11.76	<p>阻燃板品牌: 走成</p> <p>石膏板品牌: 北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌: 立邦</p>	1660	19521.6	
5	学校党建展陈	<p>材质: 阻燃板; 石膏板; 乳胶漆等</p> <p>规格: 6m*2.4m</p> <p>主要内容: 结合学校党建活动, 党的教育等展示</p>	m ²	14.4	<p>阻燃板品牌: 走成</p> <p>石膏板品牌: 北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌: 立邦</p>	1660	23904	

第四中学校园文化项目—2022—0606
5:43:11.306—773b007c80564e1fa222c420d1876b77—7.6.1005.882

6	领导关怀、历任领导展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：5m*2.4m</p> <p>主要内容：历届领导介绍，教育部门领导关怀等内容展示</p>	m ²	12	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	19920	
7	学校文化展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>含灯带，规格：3.8*2.4m</p> <p>主要内容：结合学校的教风、校风、学风、办学理念等展示</p>	m ²	9.12	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	15139.2	
8	荣誉墙展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：周长 7.3m，总高 2.4m</p> <p>主要内容：结合学校的教风、校风、学风、办学理念等展示</p>	m ²	17.52	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	29083.2	

第四中学校园文化项目-2022-06-01 15:13:11.306-73b007c8e564e1fa22c420d1876b77-7.6.1005.082

9	电视墙	材质：阻燃板；石膏板， 乳胶漆 规格：3.2m*2.4m	m ²	7.68	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1380	10598.4	
10	教学成果展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：2.3m*2.4m 主要内容：结合学校的 教学成果教育内容	m ²	5.52	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	9163.2	
11	学校活动及对外交流展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：7m*2.4m 主要内容：结合学校开 展的活动及对外交流 学习的内容展示	m ²	16.8	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	27888	

12	教师风采展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：4.5m*2.4m</p> <p>主要内容：师资力量介绍及老师参加的活动等展示</p>	m ²	10.8	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	17928
13	学生风采展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：5.6*2.2</p> <p>主要内容：学生活动及优秀学生等内容</p>	m ²	12.32	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	20451.2
14	展望未来、结束语展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：7.8m*2m</p> <p>主要内容：结合学校未来发展来的规划及面向美好未来的憧憬展示</p>	m ²	15.6	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	25896

第四中学校园文化项目—2022-2026—15:43:11 306—773b007c8e5641fa2b2c490d178b77—7.6.1005.422

15	42寸壁 挂式触 摸屏	1. 规格: 42寸 2. 分辨率: \geq 1920*1080 3. 亮度: \geq 450cd/m ² 4. 可视角度: \pm 178° 5. CPU:4核以上, 128g 固态硬盘, 6点以上触 摸	套	4	勤冠	6000	24000	
16	门框造 型(二)	材质: 阻燃板; 石膏板; 乳胶漆; 发光字 发光字内容: “校史馆” 规格: 顶部宽 2.5m, 侧 边高 2.2m	套	1	阻燃板品 牌: 走成 石膏板品 牌: 北新 恒信 乳胶漆品 牌: 立邦	9000	9000	
17	课程区 域展陈	材质: 阻燃板; 石膏板; 乳胶漆等 规格: 53 m ² 主要内容: 各类课程相 关内容展示	m ²	53	阻燃板品 牌: 走成 石膏板品 牌: 北新 恒信 乳胶漆品 牌: 立邦	1660	87980	

18	55寸壁挂式触摸屏	壁挂式触摸一体机 1. 55寸液晶显示屏; 2. 分辨率: \geq 1920*1080 3. 亮度: \geq 450cd/m ² 4. 可视角度: \pm 178° 5. CPU:4核以上, 120g 固态硬盘, 6点以上触摸	套	2	勤冠	7500	15000
19	吊顶	材质: 吊杆; 石膏板; 乳胶漆 规格: 28 m ²	m ²	28	石膏板品 牌: 北新 恒信 乳胶漆品 牌: 立邦	450	12600
20	软膜灯箱	材质: 软膜、LED灯管 等 规格: 直径 1.2m	个	1	/	3800	3800

21	立式一体机	1. 规格: 42 寸 2. 分辨率: \geq 1920*1080 3. 亮度: \geq 450cd/m ² 4. 可视角度: \pm 178° 5. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸	套	3	勤冠	6900	20700
22	木纹方通	材质: 铝材 规格: 99 m ²	m ²	99	法狮盾	490	48510
23	顶面涂料	材质: 乳胶漆 规格: 210 m ²	m ²	210	立邦	90	18900
24	综合布线	电线、线管等	m ²	170	电线品牌: 广州珠江 开关、线管品牌: 联塑 其他辅材品牌: 正泰	213	36210

第四中学校园文化项目—2022-06-06 15:43:11.306—773b007c8e564e1fa2b2c480d1876b77—7.6.1005.282

五、禁毒馆								
1	地板	材质：石塑地板 规格：98 m ²	m ²	98	欧运	400	39200	
2	龙骨墙	材质：轻钢龙骨；阻燃板；石膏板；乳胶漆 规格：1.6m*2.6m	m ²	4.16	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	900	3744	
3	砖墙	材质：灰砂砖，腻子粉 规格：0.95m*2.2m	m ²	2.09	/	820	1713.8	
4	室内门	材质：复核材料 规格：0.9m*2m	樘	3	/	1600	4800	
5	百年禁毒史展陈	材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等 规格：3m*2.2m 主要内容：结合虎门销烟内容展示百年禁毒历史的题材，展示禁毒教育内容	m ²	6.6	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	10956	

第四中学校园文化项目—2022-06-15:43:11:306-773b007c8e564e1f52b2680d1876b77-7.6.1005.282

6	禁毒教育翻书互动	<p>人机交互，操作逻辑，美观页面，内容编辑</p> <p>1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。</p> <p>2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验</p>	套	1	/	57000	57000	
7	新中国禁毒里程碑展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：4.9m*2.6m</p>	m ²	12.74	<p>阻燃板品</p> <p>牌：走成</p> <p>石膏板品</p> <p>牌：北新</p> <p>恒信</p> <p>乳胶漆品</p> <p>牌：立邦</p>	1660	21148.4	

第四中学校园文化项目—2022-06-06 5:43:11.306—772b007c8e564e1fa2b2c480d1876b7f—7.6.1005.282

8	认识毒品展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：2.7m*2.6m	m ²	7.02	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	11653.2
9	认识毒品互动系统	功能对于不同按键对应的多媒体影片进行判断，每路按键对应一个对应一个多媒体影片进行选择播放启动控制；	套	1	/	59000	59000
10	42寸壁挂式触摸屏	1. 规格：42寸 2. 分辨率： \geq 1920*1080 3. 亮度： \geq 450cd/m ² 4. 可视角度： \pm 178° 5. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸	套	3	勤冠	6000	18000

11	认识毒品教育片	<p>1. 制作方式：通过视频资料剪辑制作</p> <p>2. 开发平台：windows；AE 软件；</p> <p>3. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p>	秒	240	/	275	66000
12	吸毒后的你展览	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：2.3*2.6m</p>	m ²	5.98	<p>阻燃板品牌：走成</p> <p>石膏板品牌：北新恒信</p> <p>乳胶漆品牌：立邦</p>	1660	9926.8
13	吸毒后的你互动系统	<p>1. 吸毒后的你，通过模拟吸毒对让形体上的危害，从而认清毒品的严重危害性, 进而帮助人们掌握各种毒品的危害及预防知识</p> <p>2. 全新软件开发结合图形处理技术</p> <p>3. 实时拍照生成模拟</p>	项	1	/	75800	75800

第四中学校园文化项目—2022—0606
 5:4:11.006—773b007c8e5641fa2b2c480d178b77—7.6.1005.22

		图像、使人印象深刻						
14	激光高清投影机（核心产品）	投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64 英寸芯片 亮度 5000 流明 对比度 1500000:1 标准分辨率 WUXGA (1920*1200) 光源类型 激光 投影尺寸 30-300 英寸 屏幕比例 16:10、兼容 4:3 梯形校正 垂直：±40 度 水平：±15 度 待机功率：≤0.3W	台	1	松下	33000	33000	
15	服务器	定制 CPU：四核；内存≥4g； 固态硬盘≥120G，支持 高清 1080p 以上输出	套	1	联想	6500	6500	

16	食品安 全展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：2.4m*2.4m	m ²	5.76	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	9561.6
17	食品安 全互动 系统	功能对于不同食品对 应的多媒体影片进行 判断，每个食品对应一 个对应一个多媒体影 片进行选择播放启动 控制；	项	1	/	67320	67320
18	55寸壁 挂式触 摸屏	壁挂式触摸一体机 1. 55寸液晶显示屏； 2. 分辨率：≥ 1920*1080 3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. CPU:4核以上，120g 固态硬盘，6点以上触 摸	套	3	勤冠	7500	22500

19	吸毒危害展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：5m*2.6m</p> <p>主要内容：展示毒品的危害，警示人们禁止吸毒</p>	m ²	13	<p>阻燃板品</p> <p>牌：走成</p> <p>石膏板品</p> <p>牌：北新</p> <p>恒信</p> <p>乳胶漆品</p> <p>牌：立邦</p>	1660	21580
20	荣誉墙展陈	<p>材质：免漆板，灯带</p> <p>规格：5m*2.6m</p>	m ²	13	/	1660	21580
21	吸烟的危害展陈	<p>材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等</p> <p>规格：高度 2.8m, 周长 4m, 直径 1.3m</p> <p>主要内容：展示吸烟的危害，教育人们禁止吸烟</p>	m ²	11.2	<p>阻燃板品</p> <p>牌：走成</p> <p>石膏板品</p> <p>牌：北新</p> <p>恒信</p> <p>乳胶漆品</p> <p>牌：立邦</p>	1660	18592

第四中学校园文化项目—2022—0606
5:43:11.306—773b007c8e564e1fa2b2c480d176b77—7.6.1005.282

22	吸烟的危害教育片	定制吸烟危害多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解 1. 多媒体时长 ≥ 180s; 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作; 3. 开发平台：windows; AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作：全片后期制作包含剪辑、配音及字幕	秒	180	/	275	49500	
23	方通吊顶	材质：铝方通 规格：91 m ²	m ²	91	铝方通品 牌：法狮 盾	500	45500	
24	边吊	材质：吊杆；石膏板； 乳胶漆 规格：16 m ²	m ²	16	石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	450	7200	

25	顶面涂料	材质：乳胶漆 规格：160 m ²	m ²	160	立邦	90	14400	
26	综合布线	电线、线管等	m ²	117	电线品牌：广州珠江 开关、线管品牌：联塑 其他辅材品牌：正泰	213	24921	
27	门拆除	铁艺门拆除，及垃圾清运	樘	4	/	260	1040	
28	墙面拆除	墙面瓷砖拆除，及垃圾清运	m ²	30	/	68	2040	
29	空调移机	拆装空调，增加空调铜管等	台	2	/	4200	8400	
六、劳技室								
1	地板	材质：石塑地板 规格：178 m ²	m ²	178	欧运	400	71200	
2	墙体拆除	砖墙拆除，及垃圾清运	m ²	28	/	170	4760	

3	隔断拆除	不锈钢隔断栏拆除，及垃圾清运	m ²	15	/	170	2550	
4	墙体	材质：轻钢龙骨；阻燃板；石膏板；乳胶漆 规格：4.8m*3m	m ²	14.4	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	900	12960	
5	墙面涂料拆除	墙面涂料拆除，及垃圾清运	m ²	130	/	25	3250	
6	墙面瓷砖拆除	墙面瓷砖拆除，及垃圾清运	m ²	40	/	68	2720	
7	墙面及顶面涂料	材质：乳胶漆 规格：256 m ²	m ²	256	立邦	90	23040	
8	公共作品展示柜	材质：免漆板；灯带；玻璃门；五金套件 规格：8.2m*2.6m	m ²	21.32	免漆板品 牌：越州 皇冠	2000	42640	
9	凳子	材质：金属，塑料 规格：圆形座	张	16	/	53	848	

10	防火门拆除	防火门拆除，及垃圾清运	樘	1	/	260	260
11	防火门1	材质:钢质 规格:0.9m*2m	樘	1	/	2600	2600
12	防火门2	材质:钢质 规格:1.8m*2m	樘	1	/	4600	4600
13	门框造型	材质:阻燃板;石膏板; 乳胶漆;亚克力 规格:顶宽2.8m*侧面 高2.4m	个	2	阻燃板品 牌:走成 石膏板品 牌:北新 恒信 乳胶漆品 牌:立邦	9580	19160
14	装饰墙图案	材质:5mm亚克力UV彩 印 规格:异形	m ²	3.2	/	680	2176

15	形象墙 展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：4m*2.8m	m ²	11.2	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	18592
16	科技室 工具柜	材质：免漆板；玻璃柜 门；五金套件 规格：4m*2.6m	m ²	10.4	免漆板品 牌：越州 皇冠	2000	20800
17	科技室 展示柜	材质：免漆板；玻璃柜 门；五金套件 规格：12.7*2.6m	m ²	33.02	免漆板品 牌：越州 皇冠	2000	66040
18	实践室 工具柜	材质：免漆板；玻璃柜 门；五金套件 规格：2.6*2.6	m ²	6.76	免漆板品 牌：越州 皇冠	2000	13520
19	实践室 作品展 示柜	材质：免漆板；玻璃柜 门；五金套件 规格：3.7m*2.6m	m ²	9.62	免漆板品 牌：越州 皇冠	2000	19240
20	洗手台 (一)	材质：石英石；洗手盆； 五金套件 规格：3.7m*0.5m	个	1	洁恒	12500	12500

21	瓷砖拆除	墙面地面瓷砖拆除, 及垃圾清运	m ²	80	/	68	5440	
22	洗手台拆除	洗手台拆除, 及垃圾清运	个	4	/	62	248	
23	蹲便器拆除	蹲便器拆除, 及垃圾清运	个	6	/	80	480	
24	铁门拆除	铁门拆除, 及垃圾清运	樘	6	/	260	1560	
25	洗手台(二)	材质: 陶瓷 规格: 长 38cm, 高 33cm, 高 70cm, 柱盆式	个	4	HEGII (恒洁)	980	3920	
26	蹲便器	材质: 陶瓷 规格: 长 60cm, 宽 40cm	个	6	HEGII (恒洁)	650	3900	
27	铁门	材质: 铁艺 规格: 宽 50cm, 高 100cm	个	6	/	700	4200	
28	卫生间防水	材质: 防水胶、瓷砖 规格: 80 m ²	m ²	80	/	370	29600	
29	方通吊顶	材质: 铝方通 规格: 147 m ²	m ²	147	铝方通品 牌: 法狮盾	500	73500	

30	踢脚线	材质: pvc 规格: 25m	m	25	鑫诚	65	1625	
31	边吊	材质: 吊杆; 石膏板; 乳胶漆 规格: 38 m ²	m ²	38	石膏板: 北新恒信 乳胶漆: 立邦	450	17100	
32	综合布线	电线、线管等	m ²	225	电线品 牌: 广州 珠江 开关、线 管品牌: 联塑 其他辅材 品牌: 正 泰	213	47925	
33	排水系统	材质: pvc 管 规格: 72m	m	72	pvc 管品 牌: 联塑	120	8640	
七、音乐室								
1	地板	材质: 石塑地板 规格: 90 m ²	m ²	90	欧运	400	36000	

2	吸音板	材质：吸音板 规格：110 m ²	m ²	110	庭友	250	27500	
3	墙体拆除	墙体拆除，及垃圾清运	m ²	2.2	/	170	374	
4	室内门 1	材质：复合材料 规格：0.9*2m	樘	1	/	1600	1600	
5	室内门 2	材质：复合材料 规格：0.9*2m	樘	2		1600	3200	
6	柜子	材质：免漆板 规格：8.5*0.8m	m ²	6.8	免漆板品 牌：越州 皇冠	1600	10880	
7	教学椅子	材质：金属 规格：带靠背，可折叠	张	60	/	275	16500	
8	音乐发展史、乐器介绍、著名音乐家、音乐学院展陈	材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等 规格：19m*2.4m 主要内容：展现音乐相关知识内容	m ²	45.6	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆： 立邦	1660	75696	

9	砖墙	材质：砖砌体 规格：4m*2.2m	m ²	8.8	/	800	7040
10	隔音玻璃	材质：隔音玻璃 规格：0.8m*1.8m	项	1	/	2700	2700
11	造型墙 展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆等 规格：2.4*5.2m	m ²	12.48	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	20716.8
12	背景 墙、吉 他造型	材质：亚克力 规格：16 m ²	m ²	16	/	660	10560
13	造型座 椅	材质：角铁；木工板； 地胶 规格：长 11m*宽 1.2m* 高 0.4m	m	11	/	2700	29700
14	吊顶	材质：吊杆；石膏板； 乳胶漆 规格：18 m ²	m ²	18	石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	450	8100

15	木纹方通	材质：铝材 规格：44 m ²	m ²	44	法狮盾	490	21560	
16	踢脚线	材质：pvc 规格：高 8cm	m	35	鑫诚	65	2275	
17	综合布线	电线、线管等	m ²	14	电线品牌：广州珠江 开关、线管品牌：联塑 其他辅材品牌：正泰	213	2982	
18	办公椅	材质：金属 规格：带靠背	张	5	/	420	2100	
八、健身房								
1	地板	材质：石塑地板 规格：110 m ²	m ²	110	欧运	400	44000	
2	铝合金门窗	材质：铝合金、玻璃、五金件等 规格：80 m ²	m ²	80	/	1260	100800	
3	墙面瓷砖拆除	墙面瓷砖拆除，及垃圾清运	m ²	35	/	68	2380	

4	柜子 1	材质：免漆板 规格：宽 2m，高 2.2m	个	1	免漆板品 牌：越州 皇冠	7360	7360
5	柜子 2	材质：免漆板 规格：宽 1.6m，高 2.4m	个	1	免漆板品 牌：越州 皇冠	7180	7180
6	窗帘	材质：布料 规格：窗帘 1：宽 3m* 高 2.4m 窗帘 2：宽 4m* 高 2.4m 窗帘 3：宽 5m* 高 2.4m 窗帘 4：宽 4m* 高 2.4m	m ²	38.4	/	330	12672
7	喷淋五金	材质：铜 安装方式：挂墙式 冷热水控制类型：单把 双控 淋浴花洒龙类型：双花 洒龙头	套	2	百圣	550	1100

8	跑步机	驱动类型：电子 跑带宽度：50cm 以上 (含) 跑带区域：126*46cm	台	1	麦瑞克	6000	6000	
9	电单车	阻力调节方式：磁控式 传动方式：皮带传动 飞轮材质：铝合金、实心铁	台	1	麦瑞克	4500	4500	
10	收腹机	健身器材分类：多功能 仰卧板 材质：铁	台	1	艾雷斯	4800	4800	
11	多功能健身器材	适合人数：单人 颜色分类：单人站综合 训练器 功能：多用	套	1	Korix	6000	6000	
12	休闲小圆桌椅	规格：直径 80cm 是否组装：是 款式：一桌四椅	套	1	/	2200	2200	
13	排水系统	材质：pvc 管 规格：18m	m	18	pvc 管品 牌：联塑	120	2160	

14	接驳水	材质：pvc 管 规格：26m	m	26	pvc 管品 牌：联塑	80	2080	
15	综合布 线	电线、线管等	m ²	144	电线品 牌：广州 珠江 开关、线 管品牌： 联塑 其他辅材 品牌：正 泰	213	30672	
16	吊顶	材质：吊杆；石膏板； 乳胶漆 规格：120 m ²	m ²	120	石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	450	54000	
17	木纹方 通	材质：铝材 规格：78 m ²	m ²	78	法狮盾	490	38220	
18	踢脚线	材质：pvc 规格：高 8cm	m	17	鑫诚	65	1105	

19	墙面涂料	材质：乳胶漆 规格：46 m ²	m ²	46	立邦	90	4140	
20	形象造型	材质：亚克力 规格：4 m ²	m ²	4	/	660	2640	
九、舞蹈室								
1	木地板	材质：复合材质 规格：98 m ²	m ²	98	欧运	629	61642	
2	墙体拆除	实体砖墙拆除，及垃圾清运	m ²	50	/	170	8500	
3	墙面瓷砖拆除	墙面瓷砖拆除，及垃圾清运	m ²	62	/	68	4216	
4	地胶拆除	地胶拆除，及垃圾清运	m ²	78	/	50	3900	
5	衣柜	材质：免漆板 规格：13m*2.2m	m ²	28.6	免漆板品 牌：越州 皇冠	1600	45760	
6	压腿杆	材质：木质 规格：长度 12m	m	12	美康	420	5040	

7	壁扇	<p>电源方式：交流电</p> <p>最大定时范围：0.5小时-7.5小时</p> <p>风速档位：3档</p>	台	4	钻石	520	2080	
8	功放	<p>采用优化的Class-H线路</p> <p>采用Ground lift接地技术</p> <p>具备完善的保护设计</p> <p>采用了隧道式散热器和双风扇散热系统</p> <p>信噪比：> 100 dB;</p>	套	1	奇声	4350	4350	
9	音响	<p>频率响应（-10dB）： 60Hz-16kHz、</p> <p>一般阻抗：8欧</p> <p>灵敏度（1w/1m）：99dB</p> <p>SPL最大声压级： 129dB</p>	台	4	先科	1800	7200	
10	舞蹈镜	<p>材质：玻璃</p> <p>规格：长5.5m*高2m</p>	面	1	/	8850	8850	
11	墙面涂料	<p>材质：乳胶漆</p> <p>规格：36 m²</p>	m ²	36	立邦	90	3240	

12	木纹方通	材质：铝材 规格：85 m ²	m ²	85	法狮盾	490	41650	
13	踢脚线	材质：pvc 规格：高 8cm	m	17	鑫诚	65	1105	
14	窗帘	材质：布艺 规格：1.5*2.4m, 共 7 套	m ²	25.2	/	330	8316	
15	综合布线	电线、线管等	m ²	122	电线品 牌：广州 珠江 开关、线 管品牌： 联塑 其他辅材 品牌：正 泰	213	25986	
十、防震减灾馆								
1	地板	材质：石塑地板 规格：103 m ²	m ²	103	欧运	400	41200	

第四中学校园文化项目—2022-06-06 15:43:11.306—773b007c8e564e1f2b2480d1876b77—7.6.1005.182

2	地震知识展陈	材质：阻燃板；石膏板； 乳胶漆；灯箱等 规格：3.7m*1.9m 主要内容：展示地震相关知识	m ²	7.03	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	11669.8
3	家庭地震、教室地震场景塑造	材质：复合材料 规格：长 3.8m*2.2m 宽 *高 2m 主要内容：家庭和教室地震过后的场景	项	1	/	46800	46800
4	地震安全教育影片	地震安全教育多媒体讲解，教育内容主要是学生面临地震时该如何躲避、如何有序疏散逃生，以及地震时的注意事项 1. 多媒体时长 ≥ 180s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；	秒	180	/	275	49500

第四中学校园文化项目—2022—0006
 5:43:11.206-773b007c8e564e1fa2b2c480d1878b77-7.6.1005.22

		AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕						
5	激光高清投影机(核心产品)	投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.64 英寸芯片 亮度 5000 流明 对比度 1500000:1 标准分辨率 WUXGA (1920*1200) 光源类型 激光 投影尺寸 30-300 英寸 屏幕比例 16:10、兼容 4:3 梯形校正 垂直: ±40 度 水平: ±15 度 待机功率: ≤0.3W	台	1	松下	33000	33000	

第四中学校园文化项目—2022-06-06 15:43:11306—773b007c8e564e1fa2b2c480d1876b77—7.6.1005.282

6	消防车造型展示	材质：板材；油漆；消防器材；亚克力 规格：4m*1.8m	套	1	/	38000	38000
7	火灾隐患排查展陈	材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等 规格：2m*2m	m ²	4	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	6640
8	厨房模拟灭火互动	多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，厨房真实场景搭建、打火灶电子模拟、油锅模拟、微波炉模拟、灭火毯实训操作、灭火器灭火训练 互动软件： 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排	套	1	/	71500	71500

		版，版面设置以及菜单设置等。 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等						
9	42寸显示器	屏幕规格：42寸；屏幕分辨率：全高清（1920x1080）；3D显示：不支持；屏幕比例：16:9；刷屏率：60HZ；背光源：侧光式LED；扫描方式：逐行扫描；响应时间：6.5ms	台	1	勤冠	3500	3500	
10	灭火演练展陈	材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等 规格：2.8m*2m	m ²	5.6	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	9296	

第四中学校园文化项目—2022-2026—16 15:43:11.306—773b007c8e564ef1a2b2c480d1876b77—7.6.1005.282

11	灭火演练互动系统	定制研发多媒体模拟 灭火、显示互动游戏， 灭火器实操、灭火器选 择触控软件 1. 通过编程 ps, ai 等 平面制作软件，根据需 求对内容进行版面排 版，版面设置以及菜单 设置等 2. C++软件编程开发制 作内容通过程序关联 起来。设置相应菜单- 子菜单-次级子菜单等	套	1	/	72980	72980
12	55寸显示器	屏幕规格: 55寸; 屏幕 分辨率: 全高清 (1920x1080); 3D显 示: 不支持; 屏幕比例: 16:9; 刷屏率: 60HZ; 背光源: 侧光式 LED; 扫描方式: 逐行扫描; 响应时间: 6.5ms	台	1	勤冠	4980	4980

13	服务器	定制 CPU: 四核;内存≥4g; 固态硬盘≥120G, 支持 高清 1080p 以上输出	套	2	联想	6500	13000
14	室内门	材质: 复核材料 规格: 0.9m*2m	樘	2	/	1600	3200
15	模拟报警展陈	材质: 阻燃板;石膏板; 乳胶漆等 规格: 1m*2m	m ²	2	阻燃板品 牌: 走成 石膏板品 牌: 北新 恒信 乳胶漆品 牌: 立邦	1660	3320
16	模拟报警互动系统	1. 实训语音系统提示、 体验设备设备成套定 制研发 2. 体验者拿起听筒用 手拨打救援电话, 显示 屏播放相应的多媒体 播放场景 3. 根据提示完成报警 训练	套	1	/	69980	69980

17	22寸触摸屏	22寸；表面声波触摸屏；透光率：90%；分辨率：1024×768；单点触摸：5000万次以上；响应速度：<16ms；	套	1	勤冠	4790	4790
18	地震逃生展陈	材质：阻燃板；石膏板；乳胶漆等 规格：3m*2m 主要内容：展示地震逃生相关知识	m ²	6	阻燃板品 牌：走成 石膏板品 牌：北新 恒信 乳胶漆品 牌：立邦	1660	9960
19	火灾场景塑造	材质：复合材料 规格：7.8m*2m 主要内容：模拟家里被火烧过的场景的其中一个视角	项	1	/	28580	28580

第四中学校园文化项目-2022-06-08 15:43:11.306-773b007c8e564e1fa229c40d1876b77-7.6.1005.22

20	门框造型	<p>材质：门头造型；面层乳胶漆；</p> <p>规格：顶宽 2.4m，高 1.9m</p>	个	1	/	5765	5765
21	火场逃生实训演练	<p>1. 成套体验设备定制研发</p> <p>2. 模拟火灾发生的时候，往往会伴随着浓烟，体验者可以在演习中学习如何从烟雾走廊中正确逃生。</p> <p>3. 模拟场景为逃生通道，活动开始前通道内烟机释放烟雾，体验者从入口进入，按照正确逃生姿势，用棉质毛巾，遮住口鼻，通过通道，</p>	项	1	/	158800	158800

第四中学校园文化项目—2022-2026
43:11.306—73b007c8e564e1fa2b2c480d1876b77—7.6.1005.282

	<p>4. 模拟浓烟（对人体无害）弥漫、报警声、红光闪动的通道环境中，体验者在紧张恐慌心理下，开始逃生，用湿毛巾捂住口和鼻半蹲着前进，沿着安全指示牌前进。</p> <p>5. 遇到电梯时，体验者慌乱按动电梯按钮时，这时广播系统告诉人们火场逃生时不能乘坐电梯。</p> <p>6. 体验目的是训练体验者在面对火灾等消防问题时的冷静判断能力及有序逃生的能力，提高防范意识。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

第四中学校园文化项目—2022—06/06
 5:43:11.306—773b007c8e564e1fa2b2c480d1876b77—7.6.1005.282

22	火场逃生安全教育视频	<p>火场逃生知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明的影片</p> <p>1. 多媒体时长 $\geq 200s$</p> <p>2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作</p> <p>3. 开发平台：windows；AE 软件</p> <p>4. 影片编辑及后期制作：全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p>	秒	200	/	275	55000	
23	42寸壁挂式触摸屏	<p>1. 规格：42寸</p> <p>2. 分辨率：$\geq 1920*1080$</p> <p>3. 亮度：$\geq 450cd/m^2$</p> <p>4. 可视角度：$\pm 178^\circ$</p> <p>5. CPU:4核以上，128g固态硬盘，6点以上触摸</p>	套	1	勤冠	6000	6000	

24	综合布线	电线、线管、方通灯等	m ²	134	电线品牌：广州珠江 开关、线管品牌：联塑 其他辅材品牌：正泰	213	28542
合计(单位：元)							4797666.2

注：1、报价包含但不限于劳务、安装、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

2、“分项报价明细表”各分项部分合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、用人民币报价，格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写。

投标人名称：三亚德盛艺术装饰工程有限公司（公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2022年06月08日

