

项目名称: 项目名称:食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购

采  
购  
合  
同

甲方(采购人): 海南热带海洋学院附属中学

乙方(成交供应商): 海南晟佳源商贸有限公司



# 采购合同

合同编号: \_\_\_\_\_

甲方(采购人): 海南热带海洋学院附属中学

乙方(成交供应商): 海南晟佳源商贸有限公司

甲乙双方根据 2022 年 6 月 10 日 项目名称: 食宿一体公寓 2 楼 A 食堂厨房设备采购 (项目编号: ZB2022-0514) 采购结果及磋商文件的要求, 经协商一致, 愿意共同遵守并履行本合同各条款。

## 一、项目的名称、项目内容、总价

1. 采购项目名称: 项目名称: 食宿一体公寓 2 楼 A 食堂厨房设备采购;

2. 项目内容: 详见附件合同清单;

3. 合同总价: 小写: ¥2223000.00 元;

大写: 人民币贰佰贰拾贰万叁仟元整;

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

## 二、履约时间及方式、地点

1. 履约时间及方式: 合同签订生效之日起 30 天内送货安装调试。

2. 履约地点: 采购人指定地点。

## 三、付款方式、付款时间

1、本合同签订后, 甲方凭乙方开具的正式有效发票在 7 个工作日内向乙方支付 30% 合同款预付款, 计 大写人民币陆拾陆万陆仟玖佰元整 (¥666900.00 元);

2、项目送货、安装、调试并通过验收合格后, 甲方凭乙方开具的正式有效发票、银行质量保函(合同金额 3% 的银行质量保函, 计 大写人民币陆万陆仟陆佰玖拾元整 (¥66690.00 元), 保函有效期不得早于质保期), 在 7 个工作日内向乙方支付 70% 合同款, 计 大写人民币壹佰伍拾伍万陆仟壹佰元整 (¥1556100.00 元);

## 乙方账户信息:

账户名称: 海南晟佳源商贸有限公司

账号: 265038108262

开户行: 中国银行股份有限公司海口新港支行

#### 四、验收

1. 验收方式：货物送达完毕后，由采购方组织验收，双方在验收单上签字盖章，如果验收货物达不到招标的材料要求标准，甲方有权拒绝接受。

2. 验收标准：按中标产品的技术参数和国家、行业标准验收。

#### 五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件、响应文件、成交供应商等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 其他：质保期：所有设备质保期一年。

#### 六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下2处理：

(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地，所有诉讼费用由乙方承担。

#### 七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

#### 八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

#### 九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

#### 十、本合同的组成文件

1. 竞争性磋商文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

2. 成交通知书；

3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 十一、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方肆份、乙方壹份，采购代理机构壹份。

甲方：海南热带海洋学院附属中学（盖章） 乙方：海南晟佳源商贸有限公司（盖章）

地址：海南省五指山市海榆南路 地址：海口市海运路20号宝岛花园1A06商铺

法定（或授权）代表人：印世明 法定（或授权）代表人：王丽琴

2022年6月20日

2022年6月20日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政邦招标代理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102室

电话：0898-68525258

经办人：袁如琴

2022.6.21

## 附件：合同清单

序号	货物名称	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	炉拼台	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：300*1100*1250mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,层板厚 1.0mm,Φ38 不锈钢可调脚； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	5	台	1180	5900	
2	双通工作柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1800*800*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,侧面钢板厚 1.0mm,门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	4	台	6800	27200	
3	双通工作柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1500*800*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,侧面钢板厚 1.0mm,门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	2	台	6300	12600	

4	单星盆水池柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：600*800*800mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, <math>\Phi 38</math> 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	3850	3850
5	暖饭车	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：700*700*800mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm ,带四个万向轮；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	4	台	3680	14720
6	洗地龙头	<p>品牌：J&amp;C；</p> <p>型号：JC-1150F-13；</p> <p>规格：管长 13 米；</p> <p>材质：厚钢结构, 合金弹簧, 铜制旋转接头, SBR 橡胶高压管, 水枪喷头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	5	个	5800	29000
7	洗米机	<p>品牌：蒿健；</p> <p>型号：YT-1500-750-950；</p> <p>规格：1500*750*950mm；</p>	1	台	8300	8300

		<p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm;</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>				
8	大单星盆水池	<p>品牌：金佰特;</p> <p>型号：定制品;</p> <p>规格：1100*760*950mm;</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, <math>\Phi</math>38 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头;</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	3500	3500
9	四层栅格层架	<p>品牌：金佰特;</p> <p>型号：定制品;</p> <p>规格：1500*500*1600mm;</p> <p>材质：304 不锈钢,四条立柱采用圆通<math>\Phi</math>38 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接;</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	6	台	3500	21000
10	四门冷冻柜	<p>品牌：金佰特;</p> <p>型号：AF4;</p> <p>规格：1220*800*1995mm;</p> <p>材质：不锈钢;</p> <p>制冷模式：风冷;</p> <p>温度范围：冷冻-6℃~-20℃;</p>	2	台	13800	27600

		<p>实时温度显示；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>					
11	四门冷藏柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：AR4；</p> <p>规格：1220*800*1995mm；</p> <p>材质：不锈钢；</p> <p>制冷模式：风冷；</p> <p>温度范围：冷藏+8℃~-2℃；</p> <p>实时温度显示；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	13000	13000	
12	三层餐车	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：950*500*950mm；</p> <p>材质：采用 304 不锈钢磨砂板，板厚度为 1.2 mm；配万向可刹车轮；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	4	辆	3400	13600	
13	洗手星	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：400*300*400mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维</p>	2	台	1380	2760	



		修服务。					
14	单星盆水池	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：700*700*950mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, <math>\Phi 38</math> 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	2300	2300	
15	四层栅格层架	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1200*500*1600mm；</p> <p>材质：304 不锈钢,四条立柱采用圆通<math>\Phi 38</math> 不锈钢可调脚, 四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	5	台	3000	15000	

16	电磁大锅灶	<p>品牌：名厨磁电；</p> <p>型号：ZC-C8020A；</p> <p>规格：1100*1100*1250mm；</p> <p>功率：380V20KW，</p> <p>技术参数：</p> <p>304#不锈钢炉身,一体成型台面，IPX4 标准防水设计,四面可直接喷淋；</p> <p>三防结构，防水、防油烟、防虫；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	5	台	17500	87500	
17	20层万能蒸烤箱	<p>品牌：JUSTA；</p> <p>型号：JO-E-T201；</p> <p>规格：910*830*1880mm；</p> <p>材质：304 不锈钢；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、远程管理：物联网实时烹饪监控,可实现菜单上传下发,数据查看等功能；</p> <p>2、控制面板：触控电容屏；</p> <p>3、二级门锁：更加坚固耐用,防止热气和蒸汽涌出伤人；</p> <p>4、三层玻璃门：更节能保温,隔热效果更好；</p> <p>5、一机多能：蒸、烤、蒸烤3种模式,轻松实现蒸、烤、焖、炖、煎等各种烹饪方法；</p> <p>6、菜单编程：可存储上千个分</p>	1	台	136000	136000	

		<p>15 段烹饪的专业菜单，实现标准化大师级烹饪，解放人力；</p> <p>7、分层烹饪：单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，灵活应对同时多菜式出品需求；</p> <p>8、预约烹饪：在指定的时间开始烹饪，方便灵活安排错峰烹饪供餐；</p> <p>9、自动清洗：多重清洗模式，有效应对各种烹饪产生的油污和顽渍；</p> <p>10、肉针模式：可探、控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果；</p> <p>11、自带锅炉：可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>				
18	10 层万能蒸烤箱	<p>品牌：JUSTA；</p> <p>型号：JO-E-T101；</p> <p>规格：910*810*1080mm；</p> <p>材质：304 不锈钢；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、远程管理：物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能；</p> <p>2、控制面板：触控电容屏；</p> <p>3、二级门锁：更加坚固耐用，</p>	1	台	72000	72000

		<p>防止热气和蒸汽涌出伤人；</p> <p>4、三层玻璃门：更节能保温，隔热效果更好；</p> <p>5、一机多能：蒸、烤、蒸烤3种模式，轻松实现蒸、烤、焖、炖、煎等各种烹饪方法；</p> <p>6、菜单编程：可存储上千个分15段烹饪的专业菜单，实现标准化大师级烹饪，解放人力；</p> <p>7、分层烹饪：单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，灵活应对同时多菜式出品需求；</p> <p>8、预约烹饪：在指定的时间开始烹饪，方便灵活安排错峰烹饪供餐；</p> <p>9、自动清洗：多重清洗模式，有效应对各种烹饪产生的油污和顽渍；</p> <p>10、肉针模式：可探、控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果；</p> <p>11、自带锅炉：可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>					
19	烤箱座台架	<p>品牌：金伯特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：900*1000*600mm；</p>	1	台	2850	2850	

		<p>材质：钢片材料用 304 不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm;</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>				
20	电热蒸饭柜	<p>品牌：名厨磁电；</p> <p>型号：ZZ2-D24A；</p> <p>规格：1150*840*1650mm；</p> <p>功率：380V/24KW，</p> <p>材质：304#不锈钢；</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、一体成型柜体；</li> <li>2、低水位保护系统；</li> <li>3、可拆卸、可清洗式密封门；</li> <li>4、液体膨胀式干烧保护系统；</li> <li>5、整机三防设计，IPX4 防水等级；</li> <li>6、脚踏机械式排水；</li> <li>7、可清洁式水箱；</li> <li>8、内置溢流保护系统，避免因元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生；</li> </ol> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	3	台	19800	59400

21	电磁矮汤炉	<p>品牌：名厨磁电；</p> <p>型号：ZT-C15A；</p> <p>规格：700*850*1250mm；</p> <p>功率：380V/15KW，</p> <p>技术参数：</p> <p>304#不锈钢炉身,一体成型台面，IPX4 标准防水设计,四面可直接喷淋；</p> <p>三防结构，防水、防油烟、防虫；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	2	台	15000	30000
22	搅拌机	<p>品牌：恒联；</p> <p>型号：B30S；</p> <p>规格：680*550*1025mm；</p> <p>功率:1.5KW；</p> <p>容积：38L；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	9900	9900
23	和面机	<p>品牌：恒联；</p> <p>型号：HS30S；</p> <p>规格：800*435*805mm；</p> <p>功率：1.55KW,双动力；</p> <p>料桶容积：35L；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	8000	8000
24	压面机	<p>品牌：裕飛永强；</p> <p>型号：YQ-Y110；</p> <p>规格：600*700*1120mm；</p>	1	台	4300	4300

		功率:1.5KW; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。					
25	挂墙开门吊柜	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1800*350*600mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	3000	3000	
26	面案工作台	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1500*800*800mm; 材质: 台面用 1.5mm 厚大理石, 架子用 304#不锈钢制作; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	2	台	4500	9000	
27	四门双温冷柜	品牌: 金佰特; 型号: ARF4; 规格: 1220*800*1995mm; 材质: 不锈钢; 制冷模式: 风冷; 温度范围: 冷冻-6℃~-20℃, 冷藏+8℃~-2℃, 实时温度显示; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	14800	14800	

28	紫外线 消毒灯	<p>品牌：PHILIPS；</p> <p>型号：TUV 30W/G30 T8；</p> <p>规格：长 910mm；</p> <p>功率：30W；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	10	台	300	3000	
29	单头电 磁蒸撑 炉	<p>品牌：名厨磁电；</p> <p>型号：ZC-C18A9；</p> <p>规格：800*900*930mm；</p> <p>功率：380V18KW；</p> <p>材质：激光焊接 304#不锈钢炉身；</p> <p>技术参数： 电磁感应加热； 一体成型台面设计； IPX4 标准防水设计； CKC 低水位保护系统； 脚踏机械式排水； 可清洁式主副水箱设计；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	2	台	18500	37000	
30	电饼铛	<p>品牌：威尔宝；</p> <p>型号：EJB45L-2；</p> <p>规格：840*810*640mm；</p> <p>材质：不锈钢；</p> <p>技术参数：面火、底火温度独立控制，可根据食物制作要求，调整面、底火温度；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维</p>	1	台	3500	3500	



		修服务。					
31	醒发箱	品牌：新南方； 型号：FX-28B； 规格：1020*770*1900mm； 功率：2.7KW； 材质：不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	5500	5500	
32	电热烘炉	品牌：新南方； 型号：YXD-60C； 规格：1220*860*1530mm； 功率：380V19.8KW； 材质：不锈钢；每层均可单独使用； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	2	台	7800	15600	
33	二十四盆饼车	品牌：金伯特； 型号：定制品； 规格：890*630*1600mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,厚 1.2mm；带轮； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	3800	3800	
34	面粉车	品牌：金伯特； 型号：定制品； 规格：500*500*500mm； 材质：采用 304 不锈钢磨砂板，板厚度为 1.2mm，配万向可刹车脚轮；	3	台	2200	6600	

		保修期：提供一年免费上门维修服务。					
35	单通工作柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1300*700*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	4800	4800	
36	单通工作柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1200*700*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	4500	4500	
37	单门展示柜	品牌：Haier； 型号：SC-328DS； 规格：600*620*1910mm； 温度范围：-5℃~+10℃； 配置：风冷设计，抗菌内胆，双层钢化玻璃门； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	5	台	2199	10995	
38	干手机	品牌：峰洁； 型号：FB-503； 规格：210*195*235mm；	1	台	280	280	

		材质：ABS； 保修期：提供一年免费上门维修服务。					
39	刀具消毒柜	品牌：金伯特； 型号：定制品； 规格：1200*600*800mm； 材质：不锈钢； 功率：2.2KW； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	6500	6500	
40	单通工作柜	品牌：金伯特； 型号：定制品； 规格：1400*700*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	5000	5000	
41	单通工作柜	品牌：金伯特； 型号：定制品； 规格：1800*700*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm,侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	4	台	6800	27200	

42	单通工作柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1500*700*800mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	2	台	6300	12600
43	五格保温售饭工作柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1800*700*800mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm；</p> <p>功率：3KW；</p> <p>温度：30-85℃，自动恒温，带自动进水；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	7	台	8600	60200
44	灭蝇灯	<p>品牌：亨得利；</p> <p>型号：WGS-40；</p> <p>规格：650*150*470mm；</p> <p>功率：55W；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	3	台	750	2250
45	收餐工作柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：700*760*800mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢</p>	1	台	2800	2800

		板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。					
46	单星盆水池柜	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1800*760*800mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, 配铜制鹅颈龙头; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	6500	6500	
47	长龙洗碗机	品牌: Axewood; 型号: AXE-L130JI; 规格: 4500*850*1950mm; 功率: 73.5KW; 材质: 整机采用 SS304 不锈钢制造; 技术参数: 配烘干机, 带自动抽湿功能;	1	台	99800	99800	
48	洗碗机分配器	品牌: 涤斯特; 型号: DT01; 规格: 280*152*114mm; 材质: 新型防水外壳, 双泵; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	1500	1500	

49	大单星盆水池	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：900*700*950mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	3	台	2680	8040
50	热风循环高温消毒柜	<p>品牌：邦祥；</p> <p>型号：RTP 1200FC；</p> <p>规格：1440*670*1940mm；</p> <p>材质：内外不锈钢, 整体发泡；</p> <p>技术参数：热风循环系统；专业不锈钢分餐盘层架；带调温功能；</p> <p>带推车；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	3	台	7680	23040
51	挂墙一层板	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1350*300*80mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,厚 1.2mm；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	2	台	600	1200

52	万能洗菜机	<p>品牌：台民；</p> <p>型号：TM-106；</p> <p>规格：1750*1100*1100mm；</p> <p>材质：不锈钢；</p> <p>技术参数：</p> <p>全新设计、操作简单，容易清洁保养；</p> <p>机器由 SUS304 高级不锈钢制作，工艺先进；防水电源按钮；</p> <p>出料动作油压起动，稳速而且精准，洗涤时间全程控制；</p> <p>采批次量洗涤，洗涤时间可精确掌握；强力循环水流，不伤被洗涤物，洗涤效果佳；自动补水装置，节省用水；</p> <p>功能：</p> <p>适用于叶菜类、根茎类、小鱼、虾米、海产、紫菜、水果去泥洗涤；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	55138	55138	
----	-------	---	---	---	-------	-------	--

53	多功能切菜机	<p>品牌：领创机械；</p> <p>型号：LC-120A；</p> <p>规格：1360*640*1060mm；</p> <p>材质：不锈钢；</p> <p>技术参数：</p> <p>机台骨架均为 SUS304 不锈钢材质；</p> <p>出料口处有微动开关，操作安全；</p> <p>叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制；</p> <p>快拆装式设计，拆卸清洗方便快捷；</p> <p>可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生；</p> <p>可将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，叶菜类切成厚、薄片、丝等外形；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	38000	38000
54	挂墙一层板	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1400*300*80mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,厚 1.2mm；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	8	台	1400	11200



55	双层平 板工作 台带靠 背	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1200*700*950mm； 材质：钢片材料用 304 不锈钢 板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm ,Φ38 不锈钢可调脚； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	4	台	2300	9200	
56	大单星 盆水池	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1200*700*950mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢 板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢 板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水 器, Φ38 不锈钢可调脚, 配铜 制鹅颈龙头； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	4	台	3500	14000	
57	收餐工 作台	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：800*700*950mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢 板,台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm ,Φ38 不锈钢可调脚； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	2	台	2100	4200	

58	单星工作台	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1800*700*950mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	3600	3600
59	多功能消毒柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1200*600*1800mm；</p> <p>材质：不锈钢, 内置刀具、砧板、毛巾专用层架。</p> <p>功率：2.2KW；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	6500	6500
60	肉丝机	<p>品牌：领创机械；</p> <p>型号：LC-QS360；</p> <p>规格：610*580*1040mm；</p> <p>材质：整部机体需采用优质不锈钢制作, 钢板厚度 3mm；</p> <p>技术参数：</p> <p>高强度笼式机身紧凑结构；</p> <p>机器刀片为不锈钢材料, 特殊淬火工艺锋利耐久, 真正食品机械专用刀片；</p> <p>机器采用双刃切削, 刀刃配合</p>	1	台	28000	28000

		<p>严密紧致；</p> <p>独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜；</p> <p>带有万向刹车脚轮方便移机固定；</p> <p>可实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物一次性切成丝或片；</p> <p>保修期：提供一年免费上门服务。</p>				
61	禽类切丁机	<p>品牌：领创机械；</p> <p>型号：LC-QK300；</p> <p>规格：620*565*956mm；</p> <p>材质：整部机体需采用优质不锈钢制作，钢板厚度3mm；</p> <p>技术参数：</p> <p>高强度笼式机身紧凑结构；</p> <p>机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺锋利耐久，真正食品机械专用刀片；</p> <p>机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致；</p> <p>独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜；</p> <p>带有万向刹车脚轮方便移机固定；</p> <p>可实现对无骨肉类及类似榨菜</p>	1	台	29800	29800

		富有弹性的食物切片、切丁； 保修期：提供一年免费上门维修服务。					
62	四层栅格层架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1000*500*1600mm； 材质：304 不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板需采用 1.2mm 不锈钢方通焊接； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	2700	2700	
63	单星工作台柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1400*600*950mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配铜制鹅颈龙头； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	4900	4900	
64	单星工作台柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：900*600*800mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.0mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配铜	1	台	3950	3950	

		制鹅颈龙头; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。					
65	挂墙双层板	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1400*300*600mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,厚 1.2mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	2000	2000	
66	单通工作柜	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1450*600*950mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 侧面钢板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	5800	5800	
67	挂墙双层板	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 1450*300*600mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,厚 1.2mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	2300	2300	

68	文件柜	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：850*390*1850mm；</p> <p>材质：钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	5	台	3800	19000	
69	一体化食品安全检测仪	<p>品牌：智云达；</p> <p>型号：ZYD-FI；</p> <p>一、整机技术参数</p> <p>1、一体化多模块设计，内置分光光度法检测模块、干式化学（胶体金）分析检测模块。</p> <p>2、检测项目丰富，可检测食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p> <p>3、12 个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成，互不干扰。</p> <p>4、显示：8 寸彩色液晶电容式触摸屏。</p> <p>5、操作系统：仪器使用开放式智能操作系统（Android 4.1 系统），支持多种 APP 应用，操作方便，符合用户习惯，同时避免版权问题。</p> <p>6、支持 10M/100M 以太网和</p>	1	台	58000	58000	

	<p>802.11b/g/n WIFI 无线网络； 能实现上网和数据传输功能。</p> <p>7、具备两个 USB 接口，可支持 USB HUB 扩展、3G 网络、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。</p> <p>8、支持最大 32G 内部存储容量，配备内部数据库功能可存储海量数据。</p> <p>9、仪器内置微型热敏打印机，可随时打印数据。</p> <p>10、仪器内置电池和 12V 直流供电模式，以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。</p> <p>11、内置扬声器及视频播放器，仪器使用中可以提供语音提示，并可播放仪器实验演示视频。</p> <p>12、系统内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果。</p> <p>13、用户可根据实际需要可通过软件更新，即可实现仪器升级、扩展项目及功能，增加检测项目，无需专用工具或返厂升级。</p> <p>14、内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>样品名称、生产商（供应商）等信息。</p> <p>15、内置 WIFI，在 WIFI 覆盖区内可无线上网。</p> <p>16、屏幕倾斜角度可调。</p> <p>17、操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南以及帮助视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。</p> <p>二、各模块技术参数</p> <p>1、分光光度检测模块技术参数：</p> <p>(1) 12 组独立检测单元，每个单元均由一组检测器和光源构成，互补干扰。</p> <p>(2) 光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。</p> <p>(3) 采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长时间使用，或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态。</p> <p>(4) 可检测食品理化，非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>(5) 波长配置: 410nm/460 nm /510nm /535nm/589nm/640nm。</p> <p>(6) 分辨率: 0.001Abs</p> <p>(7)噪声: <math>\leq 0.5\% \tau</math> ;</p> <p>(8)漂移: <math>\leq 0.003 \text{ Abs /3min}</math>;</p> <p>(9)透射比重复性: <math>\leq 0.5\% \tau</math></p> <p>2、干式化学(胶体金)检测模块技术参数:</p> <p>(1) 检测器: CMOS 检测器, 瞬间同时采集全部图像。</p> <p>(2) 光源: 超高亮 LED 光源, 环状阵列, 保证照度均匀。</p> <p>(3) 检测系统: 全固态系统, 无活动部件, 高可靠性。</p> <p>(4) COMS 直接采集图像原始光度信号, 而不是通过图像处理方式进行检测, 保证检测数据的准确, 稳定。</p> <p>(5) 校准功能: 自动校准光度及基线, 保证中心及边缘亮度一致, 补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。</p> <p>(6) 识别功能: CT 线位置可自定义识别, 支持线宽及线间距设定, 实时显示检测曲线; 自动精准识别 CT 线峰值位置及高度。</p> <p>(7) 内置灵活的检测曲线设置</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>输入方式，方便进行标定、修改和补充，可以适应不同厂家的检测卡。</p> <p>(8)可检测兽药残留，非法添加等多种项目。检测速度快，单次检测时间小于 0.5s</p> <p>(9) 重复性:RSD≤1%。</p> <p>(10)稳定性≤0.15。</p> <p>(11)准确性:±10% ；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>					
70	饮水机	<p>品牌：美的；</p> <p>型号：YR1126S-X；</p> <p>规格：310*305*920mm；</p> <p>材质：304 不锈钢内胆，钢化玻璃面板；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	398	398	
71	四层栅格层架	<p>品牌：金佰特；</p> <p>型号：定制品；</p> <p>规格：1400*500*1600mm；</p> <p>材质：304 不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板需采用 1.2mm 不锈钢方通焊接；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	3400	3400	

72	低温冷库	品牌：欧莱特； 型号：定制品； 规格：3300*3250*2600mm； 材质：双面 0.8mm 不锈钢 100mm 厚聚氨酯保温墙板； 机组：风冷式分体机组； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	座	95000	95000
73	高温冷库	品牌：欧莱特； 型号：定制品； 规格：4100*2000*2600mm； 材质：双面 0.8mm 不锈钢 100mm 厚聚氨酯保温墙板； 机组：风冷式分体机组； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	座	76000	76000
74	茶水柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1600*600*1600mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢 板； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	6980	6980
75	吧台型开水器	品牌：裕豪； 型号：HK-10G； 规格：190*320*630mm； 容量：10L； 技术参数：步进式加热系统； 保修期：提供一年免费上门维	1	台	2000	2000

		修服务。					
76	拖把池	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：900*500*600mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	2	台	1950	3900	
77	四层平板层架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1200*500*1600mm； 材质：304 不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚, 四层存放板需采用 1.2mm 不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	6	台	3400	20400	
78	米面架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1050*600*150mm； 材质：钢片材料用 304 不锈钢板,厚 1.2mm； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	3	台	1700	5100	
79	更衣柜	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：900*400*1850mm； 材质：钢片材料用 304#不锈钢	4	台	3800	15200	

		板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。					
80	收碗车	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 950*500*950mm; 材质: 采用 304 不锈钢磨砂板, 板厚度为 1.2 mm; 配万向可刹车脚轮; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	4	辆	1800	7200	
81	收餐工作柜	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 700*700*800mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	4	台	2900	11600	
82	筷子消毒车	品牌: 金佰特; 型号: 定制品; 规格: 700*450*800mm; 材质: 钢片材料用 304#不锈钢板,面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, 门板厚 0.8mm; 消毒方式: 紫外线热风循环; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	3	台	3800	11400	

83	吸顶空 调机	品牌：CLIVET； 型号：CFI-X120TRQ4； 规格：5 匹； 工作方式：变频； 冷暖类型：冷暖型； 制冷量：12000W； 制热量：13200W； 循环风量：1700m <sup>3</sup> /h； 能效等级：二级； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	1	台	9800	9800	
84	挂式空 调	品牌：美的； 型号： KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200( 1)； 规格：1.5 匹； 工作方式:变频； 冷暖类型:冷暖型； 制冷量：3500W； 制热量：5000W； 循环风量：630m <sup>3</sup> /h； 能效等级：一级； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	2	台	2980	5960	

85	挂式空调	品牌：美的； 型号：KFR-26GW/G2-1； 规格：1匹； 工作方式：变频； 冷暖类型：冷暖型； 制冷量：2660W； 制热量：4550W； 循环风量：700m <sup>3</sup> /h； 能效等级：一级； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	2	台	2850	5700
86	不锈钢烟罩	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：14800*1200*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	14.8	米	2850	42180
87	不锈钢烟罩	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：6000*1200*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	6	米	2850	17100
88	不锈钢烟罩	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：4500*1000*500mm； 材质：1.2mm厚304不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	4.5	米	2800	12600

89	不锈钢 拼墙板	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：1170*1170*15mm； 材质：1.2mm 厚 304 不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	25.3	米	850	21505	
90	不锈钢 烟网	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：500*600*40mm； 材质：0.6mm 厚 304 不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	25.3	米	500	12650	
91	加强型 厨房专 用离心 风柜	品牌：格利达； 型号： GLD-SXJ-25"-15KW-380V； 规格：25 寸； 电机功率：15KW/380V； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	26800	26800	
92	圆筒风 机	品牌：肇丰； 型号：ZG-4A； 规格：φ400mm； 电机功率：0.55KW/380V； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	9	台	800	7200	
93	风机电 机保护 器	品牌：格利达； 型号：GLD-B13#； 规格：配 15KW 电机； 启动方式：降压启动；	1	套	2800	2800	



		保修期：提供一年免费上门维修服务。					
94	离心风柜支架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：配柜式风机； 材质：槽钢、角铁； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	2600	2600	
95	圆筒风机支架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：配圆筒风机； 材质：槽钢、角铁； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	9	台	600	5400	
96	弹簧减震器	品牌：力丰； 型号：定制品； 规格：配离心柜式风机； 安装方式：坐装式； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	4	个	600	2400	
97	静电式餐饮油烟净化设备	品牌：科蓝环保； 型号：BS-216J-36K； 处理风量：36000m <sup>3</sup> /h； 油烟去除效率：90%； 保修期：提供一年免费上门维修服务。	1	台	23800	23800	

98	烟净化 设备支 架	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：配静电油烟处理器； 材质：槽钢、角铁； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	1	台	2600	2600	
99	帆布软 接	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：配风机； 材质：防火布； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	10	个	500	5000	
100	镀锌板 风管	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：宽 900*高 750mm； 材质：1.2mm 镀锌板； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	200	平 方 米	298	59600	
101	镀锌板 风管	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：宽 600*高 600mm； 材质：1.2mm 镀锌板； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	80	平 方 米	298	23840	
102	镀锌板 风管	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：宽 400*高 300mm； 材质：1.2mm 镀锌板； 保修期：提供一年免费上门维	500	平 方 米	298	149000	

		修服务。					
103	防雨弯 头	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：宽 400*高 400mm； 材质：1.2mm 镀锌板； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	9	个	500	4500	
104	调风嘴	品牌：金佰特； 型号：定制品； 规格：300*250mm； 材质：铝合金； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	42	个	180	7560	
105	枪式摄 像机	品牌：海康威视； 型号：DS-2CD2T45V3-I3； 具有 400 万像素 CMOS 传感 器； 需具有 20 路取流路数能力，以 满足更多用户同时在线访问摄 像机视频； 保修期：提供一年免费上门维 修服务。	24	台	650	15600	
106	硬盘录 像机	品牌：海康威视； 型号：DS-8664N-K8； 2U 标准机架式 IP 存储，嵌入 式处理器； 支持设置图案密码，用户通过	1	台	4600	4600	

		绘制图案来解锁并登录; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。					
107	硬盘	品牌: 海康威视; 型号: DS40HKVS-VH1; 规格: 3.5 英寸; 内存: 4TB; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	4	个	800	3200	
108	监视器	品牌: 海康威视; 型号: DS-D5043UC-A/F; 显示类别: LED 背光; 屏幕尺寸: 42.5 寸; 分辨率: 1920×1080; 亮度: 400cd/m <sup>2</sup> ; 对比度: 4000: 1; 响应时间: 6.5ms; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	2	台	5980	11960	
109	12U 机柜	品牌: 大唐卫士; 型号: T3-5012; 规格: 12U; 材质: 镀锌板; 保修期: 提供一年免费上门维修服务。	1	台	1800	1800	

110	交换机	<p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-3E0326P-S(D)；</p> <p>非网管 POE 交换机，需具有不少于 24 个百兆 POE 电口，2 个千兆电口，2 个复用的千兆光口；</p> <p>交换容量不小于交换容量 8.8Gbps,包转发率不小于 6.55Mpps；1-8 号端口支持视频红口保障技术；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	1	台	2600	2600	
111	枪式摄像机支架	<p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-1292ZJ-K；</p> <p>规格：70*97.1*181.8mm；</p> <p>材质：铝合金；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	24	个	38	912	
112	网线	<p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-ZC5EU-W/CM；</p> <p>超 5 类室内网线，一箱 305 米，0.5mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CM，灰色；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维修服务。</p>	6	箱	700	4200	
113	VGA 线	<p>品牌：山泽；</p> <p>型号：GM-9250；</p> <p>规格：单通道,25m；</p> <p>保修期：提供一年免费上门维</p>	2	条	360	720	

		修服务。					
114	六格餐盘	品牌：天泽； 型号：厂制品； 规格：365*270*30mm； 材质：304 不锈钢。	2000	个	38	76000	
115	汤碗	品牌：天泽； 型号：厂制品； 规格：Φ12cm； 材质：304 不锈钢。	2000	个	16	32000	
116	汤勺	品牌：兴豪； 型号：厂制品； 规格：长 185mm； 材质：304 不锈钢。	2000	个	7	14000	
117	不锈钢筷子	品牌：兴豪； 型号：厂制品； 规格：长 22cm； 材质：304 不锈钢。	2000	双	4	8000	
118	不锈钢取食夹	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：10 寸； 材质：304 不锈钢。	20	把	30	600	
119	不锈钢水果刀	品牌：十八子作； 型号：S510-1； 规格：刀刃 25cm； 材质：不锈钢。	6	把	150	900	
120	不锈钢瓜刨	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：长 100mm；	6	把	12	72	

		材质：不锈钢。					
121	炒勺	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：10 两； 材质：304 不锈钢。	10	把	50	500	
122	锅铲	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：长 1 米； 材质：304 不锈钢。	10	把	60	600	
123	油盆	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：11 寸； 材质：304 不锈钢。	20	个	60	1200	
124	加厚不 锈钢圆 盆	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：Φ36cm； 材质：304 不锈钢。	20	个	60	1200	
125	胶砧板	品牌：惠而信； 型号：厂制品； 规格：Φ400*100m； 材质：塑料； 颜色：白色。	8	个	680	5440	
126	胶砧板	品牌：惠而信； 型号：厂制品； 规格：Φ400*100m； 材质：塑料； 颜色：蓝色。	8	个	680	5440	

127	加厚大汤桶	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格： $\phi$ 500*500mm； 材质：1.2mm 厚 304 不锈钢； 款式：复合底(加盖)。	4	个	880	3520	
128	钢疏壳 (带孔)	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格： $\phi$ 300mm； 材质：304 不锈钢。	10	把	58	580	
129	单汤钩	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格： $\phi$ 8.0*500mm； 材质：304 不锈钢。	5	把	18	90	
130	锅扫	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：10 圈； 材质：竹。	20	把	8	160	
131	电子称	品牌：香山； 型号：ACS-30-A； 规格：最大称量 30KG； 材质：不锈钢称盘。	4	台	360	1440	
132	电子称	品牌：凯丰； 型号：A6+； 规格：最大称量 100KG； 材质：不锈钢称盘。	2	台	650	1300	
133	剪刀	品牌：张小泉； 型号：厂制品； 规格：长 174mm； 材质：不锈钢。	5	把	58	290	



134	汤勺	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：Φ65mm； 材质：304 不锈钢。	10	把	18	180	
135	汤勺	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：Φ90mm； 材质：304 不锈钢。	10	把	20	200	
136	不锈钢 份数盘 连盖	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：530*327*100mm； 材质：0.7mm 厚 304 不锈钢。	50	套	165	8250	
137	不锈钢 份数盘	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：530*327*65mm； 材质：0.7mm 厚 304 不锈钢。	50	个	68	3400	
138	不锈钢 油屎厘	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：12"； 材质：304 不锈钢。	10	把	48	480	
139	油隔	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：10"； 材质：304 不锈钢。	10	把	28	280	
140	五斤钢 水壳	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：五斤； 材质：304 不锈钢。	10	把	58	580	

141	码斗	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：Φ16CM； 材质：304 不锈钢。	50	个	16	800	
142	味盅	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：Φ16CM； 材质：304 不锈钢。	50	个	36	1800	
143	胶砧板	品牌：惠而信； 型号：厂制品； 规格：48*33*2cm； 材质：塑料。	4	个	150	600	
144	胶方筛	品牌：惠而信； 型号：厂制品； 规格：570*410*200mm； 材质：PP。	30	个	38	1140	
145	菜刀	品牌：十八子作； 型号：P02； 规格：刃长 206mm； 材质：不锈钢。	10	把	69	690	
146	片刀	品牌：十八子作； 型号：MOV-P2； 规格：刃长 234mm； 材质：不锈钢。	10	把	98	980	
147	骨刀	品牌：十八子作； 型号：S218-2； 规格：刃长 214mm； 材质：不锈钢。	5	把	118	590	

148	调味勺	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：25*200mm； 材质：304 不锈钢。	20	把	8	160	
149	垃圾桶 带轮	品牌：白云清洁； 型号：AF07502； 规格：630*570*830mm； 材质：塑料。	10	套	230	2300	
150	不锈钢 盘	品牌：蓝枫； 型号：厂制品； 规格：600*400*48mm； 材质：不锈钢。	50	个	58	2900	
151	洗碗机 清洁剂	品牌：洁霸； 型号：JB124A； 规格：20kg/桶。	5	桶	140	700	
152	洗碗机 催干剂	品牌：洁霸； 型号：JB125A； 规格：20kg/桶。	5	桶	260	1300	
合同总计		(大写)：人民币贰佰贰拾贰万叁仟元整。					
		(小写)：¥2223000.00 元					



# 成交通知书

海南晟佳源商贸有限公司：

招标项目：食宿一体公寓 2 楼 A 食堂厨房设备采购（项目编号：ZB2022-0514），于 2022 年 6 月 10 日 09:00:00 在海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室进行竞争性磋商开、评标会，已按照磋商文件确定的评审办法和有关法规要求完成开评标工作，经磋商小组评定、采购人确认、媒介公示，确定贵单位为成交供应商。

成交金额：贰佰贰拾贰万叁仟元整（¥2223000.00）

完成时间：合同签订生效之日起 30 天内

请贵单位在收到本通知书后 5 个工作日内，持本通知书与采购人联系办理合同签订等有关事项，联系方式：陈先生 0898-86626357，并于合同签订后 2 个工作日内送至本代理机构签字盖章。

特此祝贺！

海南政邦招标代理有限公司

2022年6月13日

