

119 所校园周边交通安全治理采购安 装项目

用 户 需 求

日期：二零二二年六月

目 录

第 一 章 概述-----	3
1.1 应用背景-----	3
1.2 本期建设内容-----	4
第 二 章 交通设施采购清单-----	5
2.1 项目采购清单-----	5
2.2 项目工程量明细清单-----	6
第 三 章 交通设施技术参数-----	21

第一章 概述

1.1 应用背景

澄迈县位于海南岛的西北部，环北部湾城市群的县，毗邻省会海口市，全县人口约 59 万人，陆地面积 2076 平方公里、海域面积 1100 平方公里。海榆中、西干线、环岛西线高速、中线高速、绕城高速、粤海铁路和西环高铁均穿越境内。

近年来，澄迈经济社会及各项事业发展迅速，已是全省经济强县，经济体量排名前列，人民群众生活水准和幸福指数逐年上升，居民对机动车、非机动车出行的需求日益剧增，学校周边市民接送学生的车辆也急剧增长，使得澄迈县学校周边的交通压力随之增大。没有好的交通导向及提示设施，致使交通安全隐患多、诱发的交通事故逐年递增，城市形象不佳。

经对全县学校门口道路交通安全隐患进行排查，发现学校门口道路的标志提示牌、交通导线标线和减速标线等设施均有着不同程度老化、损坏和缺失等不完善情况，影响澄迈县学校周边道路交通安全，导致交通安全事故现象频发，严重影响了出行学生和市民的生命财产安全。

为完善澄迈县学校周边交通基础设施建设，管制和引导交通的安全，为切实改善城市交通面貌，提高学生和居民出行效率和出行安全，因此对澄迈县学校门口道路交通安全存在隐患的路段交通设施进行完善和整改，保障道路交通安全，有效控制道路交通安全事故发生。

1.2 本期建设内容

由于澄迈县学校门口部分道路早期已有的道路标线和标志牌等设施均有着不同程度老化和损坏，部分道路交通设施并不完善，影响澄迈县金江城区道路交通安全，导致交通安全事故现象频发，严重影响了出行学生市民的生命财产安全。为加速改善学校门口交通基础设施建设，我单位拟实施 **119** 所校园周边交通安全治理采购安装项目。

本项目将对澄迈县学校门口道路现有标线、交通提示牌和减速标线等进行整改，部分路段增设交通设施，保障道路交通安全。本项目的建设不仅可以优化完善学校门口道路的交通设施建设，从而进一步改善城市面貌，提升城市管理水平,还可以规范车辆按车道行驶，保障车辆连续通行和行车安全。

第二章 交通设施采购清单

2.1 项目采购清单

序号	项目名称	规格	单位	数量	备注
1	前方学校警示标志	800*1600	套	238	3.0 铝板+3M 高强级反光膜 +89*3.0*4600+C26 混凝土
2	斑马线标志	800*800	套	238	3.0 铝板+3M 高强级反光膜 +89*3.0*3600+C26 混凝土
3	斑马线	热熔型	m ²	3741	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
4	车道分界线	热熔型	m ²	4539	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
5	让行标线	热熔型	m ²	1785	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
6	减速标线	热熔型	m ²	3273	热熔反光型，厚度 8.0±0.2mm
7	隔离护栏	3.15m*1.1m	米	79	
8	安全通道	金钢砂地面	m ²	120	
9	安全通道文字		米	16	

2.2 项目工程量明细清单

序号	学校名称	项目名称	规格	单位	数量
1	永发中心学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	40
		车道分界线	热熔型	m ²	57
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	28
2	儒林小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	32
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	32
3	东兴小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
4	后坡小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
5	博罗小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	24
		车道分界线	热熔型	m ²	32
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
6	排坡小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
7	侍郎小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
8	博雁小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	24

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
9	永发中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	40
		车道分界线	热熔型	m ²	62
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	36
10	龙楼小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
11	南昌小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	24
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
12	参军小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	24
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
13	新吴中心学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	38
		车道分界线	热熔型	m ²	56
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
14	新田小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
15	潭烈小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	25
		车道分界线	热熔型	m ²	39
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
16	书富小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	39

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
17	吾录小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		18	金安中心学校	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	28
车道分界线	热熔型			m ²	45
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	26
19	北洋小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
20	三多学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
21	罗浮小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	32
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
22	山内小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
23	瑞溪中心学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	40
		车道分界线	热熔型	m ²	30
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	30
24	(攀登) 番丁小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	27
		让行标线	热熔型	m ²	15

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		减速标线	热熔型	m ²	26
25	加巨小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
26	瑞溪中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	42
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
27	仙儒小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	27
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
28	中兴中心学校福来小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	28
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
29	中兴中心学校里万小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
30	中兴中心学校仁洞小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
31	仁兴中心学校拾村小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
32	仁兴中心学校四联小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	27
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

33	仁兴中心学校下水小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
34	仁兴中心学校岭仑小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	21
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
35	仁兴中心学校松运小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	20
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
36	仁兴中心学校美长小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	18
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
37	仁兴中心学校美厚小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	18
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
38	仁兴中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	19
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
39	西达中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	16
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
40	西达中心学校南大小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
41	西达中心学校联丰	前方学校警示标志	800*1600	套	2

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
42	西达中心学校那末小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
43	西达中心学校武胜小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
44	西达中心学校那裕小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
45	西达中心学校南岛小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
46	红岗中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
47	文儒中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
48	文儒中心学校坡尾小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
49	加乐中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		斑马线	热熔型	m ²	36
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
50	石浮中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
51	太平中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
52	文儒中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	34
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
53	加乐中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	34
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
54	中兴中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
55	石浮中心学校桂根小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
56	石浮中心学校昌文小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
57	和岭中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
58	和岭中心学校和安小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		59	和岭中心学校群昌小学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	30
车道分界线	热熔型			m ²	45
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	26
60	和岭中学			前方学校警示标志	800*1600
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		61	中兴中心小学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	30
车道分界线	热熔型			m ²	45
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	26
62	中兴中心学校好保小学			前方学校警示标志	800*1600
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		63	中兴中心学校加龙小学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	30
车道分界线	热熔型			m ²	45
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	26
64	澄迈县第二中学			前方学校警示标志	800*1600
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	40
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		65	澄迈县第三中学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	38
车道分界线	热熔型			m ²	45

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
66	澄迈县实验小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	26
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		隔离护栏	3.15m*1.1m	米	31.5
		安全通道	金钢砂地面	m ²	60
		安全通道文字		米	8
		67	金江镇中心小学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	28
车道分界线	热熔型			m ²	45
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	26
68	澄迈县第二小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	34
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		隔离护栏	3.15m*1.1m	米	47.5
		安全通道	金钢砂地面	m ²	60
		安全通道文字		米	8
69	澄迈县城中小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
70	澄迈中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	64
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	34
71	澄迈县第一小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
72	澄迈县实验小学博潭分校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		减速标线	热熔型	m ²	26
73	江南小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
74	兴加朗小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
75	澄辉学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
76	澄迈县中等职业学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	46
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	54
77	大拉学园	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
78	思源高级中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	48
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	56
79	澄迈县实验学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	46
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	42
80	澄迈县爱心学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

81	金江中心小学京岭分校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
82	大催小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
83	山腰小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
84	坡脑小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
85	大美小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
86	美亭小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
87	金江中心学校村头小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	38
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
88	塘口小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	45
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
89	长安中心学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
90	长安中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	32
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
91	黄竹小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
92	福山中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	46
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	42
93	福山中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	42
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	39
94	红光中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	32
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
95	红光中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	30
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
96	福红智力学校	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	30
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
97	美玉小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
98	花场村小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	30
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
99	沙土小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
100	桥头中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
101	桥头小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
102	红山小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
103	墩茶小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
104	南兴小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	38
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
105	中心小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		车道分界线	热熔型	m ²	36
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
106	潭池小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
107	坡脑小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	24
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
108	那板小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	32
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
109	玉堂小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
110	大亭小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
111	谭昌小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
112	美如小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	29
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
113	大场小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	30

119 所校园周边交通安全治理采购安装项目

		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
114	东水港小学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	26
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
		115	老城中心小学	前方学校警示标志	800*1600
斑马线标志	800*800			套	2
斑马线	热熔型			m ²	42
车道分界线	热熔型			m ²	22
让行标线	热熔型			m ²	15
减速标线	热熔型			m ²	32
116	老城中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	46
		车道分界线	热熔型	m ²	30
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	34
117	白莲中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	28
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
118	马村中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	30
		车道分界线	热熔型	m ²	27
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	26
119	大丰中学	前方学校警示标志	800*1600	套	2
		斑马线标志	800*800	套	2
		斑马线	热熔型	m ²	48
		车道分界线	热熔型	m ²	32
		让行标线	热熔型	m ²	15
		减速标线	热熔型	m ²	58

第三章 交通设施技术参数

序号	项目名称	规格参数
1	前方学校警示标志	板面规格：800*1600，3.0 铝板+3M 高强级反光膜+89*3.0*4600+C26 混凝土
2	斑马线标志	板面规格：800*800，3.0 铝板+3M 高强级反光膜+89*3.0*3600+C26 混凝土
3	斑马线	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
4	车道分界线	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
5	让行标线	热熔反光型，厚度 2.0±0.2mm
6	减速标线	热熔反光型，厚度 8.0±0.2mm
7	隔离护栏	3.15m*1.1m
8	安全通道	金钢砂地面
9	安全通道文字	热熔反光型，厚度 8.0±0.2mm