

琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

采 购 文 件

采购方式：公开招标

项目编号：HNZX-2022-802-1

项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

采购单位：琼海中学

海南证信招标代理有限公司编制

2022年 月



目 录

第一部分	招标公告.....	1
第二部分	投标人须知.....	3
第三部分	用户需求书.....	16
第四部分	合同条款及格式.....	26
第五部分	投标文件内容及格式.....	29
第六部分	评审方法和程序.....	39

第一部分 招标公告

项目概况

琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次 招标项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）获取招标文件，并于 2022 年 11 月 15 日 8 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：HNZX-2022-802-1
- 2、项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次
- 3、预算金额：5422900.00 元
- 4、最高限价：5422900.00 元
- 5、采购需求：一批不分包, 详见《用户需求书》
- 6、合同履行期限：合同签订生效之日起 15 天内交付使用。
- 7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件；事业单位提供事业单位法人证书复印件；社会组织提供社会组织登记证复印件）（加盖公章）；
 - 3.2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本公司 2021 年至今任意 1 个月的纳税证明和社会保障缴费记录复印件）（加盖公章）；
 - 3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度经会计师事务所审计的财务报告或 2021 年度至今任意一个季度的财务报表复印件）（加盖公章）；
 - 3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）（加盖公章）；
 - 3.5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入重大税收违法失信主体、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）没有列入失信被执行人（提供信息查询结果界面截图，加盖公章）；
 - 3.6、提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

3.7、投标人必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金（提供缴纳保证金证明材料，加盖公章）；

3.8、本项目不接受联合体投标，不允许转包（提供声明函，加盖公章，格式自拟）。

三、获取招标文件

1、时间：2022年10月26日至2022年11月1日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>；

3、方式：网上下载；

4、招标文件售价：¥0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2022年11月15日8点30分（北京时间）

2、地点：琼海市公共资源交易中心（琼海市嘉积镇金海北路社管大楼3楼）琼海小开标室

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

公告发布媒体：全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：琼海中学

地址：海南省琼海市嘉积镇

联系人：李工

电话：13307666420

2、采购代理机构信息

名称：海南证信招标代理有限公司

地址：海南省琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室2楼

联系人：张工

电话：62616699

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电话：62616699

第二部分 投标人须知

(一) 投标人须知一览表

序号	项目	主要内容
1	采购预算金额	5422900.00 元
2	投标保证金数额	人民币 20000.00 元
3	投标保证金汇入户址	<p>缴纳投标保证金方式：网上支付、线下银行转账支付或银行保函支付，支付地址：见系统信息</p> <p>注：投标保证金须在开标前到帐。如投标人投标保证金未按要求到帐的，视为无效投标并不接收投标文件。</p>
4	投标有效期	开标后 90 天，中标人投标有效期延续到项目验收之日。
5	投标文件数量	纸质投标文件五册（正本一册，副本四册）、开标一览表一份、电子版投标文件一份（采用光盘或 U 盘制作，电子版文件需与纸质版一致）。
6	评审方法	综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的技术、商务、价格三部分进行综合评审，综合得分前 3 名的投标人推荐为中标候选人。
7	招标代理服务费	<p>收费依据及标准：参照《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225 号）的规定给予 8.5 折优惠，招标代理服务费最终金额以中标金额来计算，在代理机构发出中标通知书后，由代理机构向中标人一次性收取。</p> <p>开户名：海南证信招标代理有限公司</p> <p>开户银行：琼海市农村信用合作社联合社营业部</p> <p>帐 号：1010902200000127</p>
8	统一结算币种	以人民币结算（均不计息）。

（二）总则

1、适用范围：

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**琼海中学**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南证信招标代理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人（负责人）或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）投标人不良信用记录查询网址：信用中国网

（<http://www.creditchina.gov.cn/>、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>、中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）。

（2）信用信息查询截止时间为：同投标截止时间。

（3）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

2.4.4 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 参照国家计委计价格[2002]1980号及《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）规定，由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构交纳招标服务费。

5、踏勘现场

5.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、招标文件的约束力

6.1 投标人购买本招标文件后如在3天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

（三）招标文件

7、招标文件的构成

7.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于3天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本招标文件的投标人。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前15天，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

9.3 在投标截止时间前，采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时再法定指定媒体上发布变更公告。

9.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

（四）投标文件的编制和数量

10、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

11、投标文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（格式详见第五部分）：

- （1）资格证明文件（采购文件“招标公告”中“申请人资格要求”）
- （2）法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）授权委托书
- （3）投标承诺函
- （4）投标一览表

- (5) 投标分项报价表
- (6) 需求响应情况表
- (7) 企业综合概况
- (8) 服务承诺
- (9) 供应商认为应该附上的其它文件、资料

12、投标文件编制

12.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

12.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

12.3 供应商须提交证明所递交的资料均为真实、准确的承诺函，作为投标文件的一部分。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章或投标专用章。需签名之处必须由当事人签字或盖私章。

12.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）并加盖骑缝章。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

12.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人被授权人在旁边签字或盖公章后方可有效。

12.8 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见第五部分）。

13、投标报价

13.1 报价均须以人民币为计算单位。

13.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

13.3 投标人应按投标一览表、报价明细表的要求报价，不能提供有选择的报价。

13.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

13.5 投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

15、投标保证金

15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位¥20000.00元。

15.2 投标保证金应在投标截止时间前交纳，同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

15.3 投标保证金的退还

15.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

15.3.2 落标的投标人的投标保证金将在代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

15.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应自开标之日起90个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17、投标文件的数量和签署

17.1 投标文件一式伍份（正本壹份，副本肆份），固定装订（注：胶装）并加盖骑缝章。投标一览表壹份（独立信封密封），电子版投标文件壹份（独立信封密封，采用光盘或U盘制作，PDF格式，电子版文件需与纸质版一致）。

17.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副

本”之间如有差异，以正本为准。

17.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或被授权人签署和加盖投标人公章。

（五）投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本壹份共一袋，副本肆份共一袋、投标一览表（信封装壹份）、电子版（信封装壹份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”、“电子版”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南证信招标代理有限公司

项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

项目编号：HNZX-2022-802-1

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

19.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

19.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。投标截止时间前，必须在网上上传电子投标文件——（电子标：投标书为 GPT 格式；非电子标：投标文件需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）。

19.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（六）开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派被授权人参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派被授权人或不能证明其被授权人身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3 开标时，投标人被授权人将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

（七）评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 5 人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

22、评标方法和标准

22.1 根据财政部、工业和信息化部 2020 年 12 月 18 日颁布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的投标报价取值按投标报价扣除 10%后计算。

22.2 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

22.3 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

22.4 根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利

性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

附

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

监狱企业 证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.5 本标采用综合评分法：即先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。详见“第六部分 评审方法和程序”。

22.6 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

（八）定标

23、定标

23.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，推荐排名前3的投标人为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前2名为备选中标候选投标人。

23.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

23.3 中标人确定后，代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

23.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

23.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为1个工作日。

25、质疑和投诉

25.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

25.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

25.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（九）合同

26、合同授予标准

采购人将与中标人签订供货合同（合同内容由采购人跟中标人拟订，但内容必须

符合本次招标的内容及国家法律法规)。

27、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

28、签订合同

28.1 中标人应在合同签订之前交纳采购合同金额的 5%作为履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

28.3 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.4 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

28.5 采购人和中标人必须按照采购法的相关规定签订政府采购合同。

29、付款

按照政府采购有关规定办理。

30、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

（一）项目概况

- 1、项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次
- 2、项目单位：琼海中学
- 3、预算金额：5422900.00 元

（二）采购清单

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
一、教室课桌椅及储物柜				
1	课桌椅	<p>一、课桌：</p> <p>1、课桌规格：620*400*760mm（允许±1%范围）。</p> <p>2、桌面尺寸及要求：长 620mm×宽 400mm×厚 18mm 中纤密度板，采用 PP 注塑封边一次成型，四周注塑封边，桌面靠左上角设有杯架及刻度尺，长 25cm，宽度 3cm，凹陷 1cm，注塑边和笔槽连接一体，桌面靠胸部位置设有弧形边缘、防挤压胸腔人性化设计，四周边缘平整圆滑，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。</p> <p>▲3、桌面中密度纤维板应符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。</p> <p>提供 2020 年以后由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，须符合国家要求。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）</p> <p>4、桌子升降冷轧钢侧板：主体上部宽度为 345mm、底部宽度 220mm、侧板高度 345mm、折边 13mm、厚度为 0.9mm 优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中 30mm，共 6 个，四挡调节，每档升降孔固定螺丝中心距为 60mm，升降范围（760-670mm）桌腿双侧带挂钩孔，配一个挂钩，挂钩不超出桌面（要确保学生安全），边沿及中间部分均有加强筋。</p> <p>5、书斗：书斗内径尺寸长 495mm*斗深 325mm*斗高 150mm，采用 0.7mm 优质冷轧板，书斗底板与侧板之间用铆钉连接。</p> <p>6、桌子立柱采用 20*49*1.2mm 扁园管，立柱连接</p>	4000	套

采用
20*49*1.2mm 扁园管，底部采用 20*49*1.2mm 扁园管落地，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用 2mm 厚采用高密度 PP 材料，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。

▲7、桌子钢管：钢管应符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。

提供 2020 年以后由检测机构出具的检测报告，检测内容包括：抗盐雾。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）

8、课桌正前方中间贴有琼海中学 Logo，规格：直径 40mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。Logo 图样如下：



二、课椅：

1、规格：长 395*宽 350*高 760mm（允许±2%范围）。

2、面板尺寸：395*350*18mm、背板尺寸：390*175*18mm。均采用 AAA 级密度板贴面防火板，厚度不小于 18mm，采用 AAA 级密度板贴面防火板高密度 PP 材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。

3、椅子升降冷轧侧板：主体上部宽度为 200mm，底部宽度 150mm、侧板高度 185mm、折边 8mm、厚度为 0.9mm 优质冷轧板一次模压成型升降模压件、升降孔距中对中 30mm，共 5 个，三挡调节，每档升降孔固定螺丝中心距为 60mm，升降范围

		<p>(440mm-380mm)。</p> <p>4、椅子立柱、连接采用双连接 20*49*1.2mm 扁园管，落地管采用 20*49*1.2mm 扁园管，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用 2mm 厚低密度聚氯乙烯，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。</p> <p>▲5、塑料脚套应符合 GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》要求。</p> <p>提供 2020 年以后由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：可溶性铅, 镉, 铬, 汞等重金属含量<5 (mg/kg)。(国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章)</p>		
2	储物柜	<p>1、靠后墙，规格：长 600MM*高 430MM*深 420MM。</p> <p>2、材质：采用 0.9MM 厚优质镀锌钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成；焊接采用二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；采用全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；柜子防潮、耐腐、不生锈、防水、阻燃，可以冲洗，符合消防要求。</p> <p>3、柜面：柜面采用环保型粉末静电喷塑，电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。 , 对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。</p> <p>4、单开门：经久耐用，保证开合顺滑流畅。</p> <p>5、配置内置挂锁，方便更换锁具。</p> <p>6、颜色:柜门浅蓝色，柜体白色。</p>	4000	个
二、学生宿舍双层床与衣物柜				
3	双层床	<p>1、规格：4450*900*1850mm, 含蚊帐架的高度 2650mm。</p> <p>2、床体左右立柱：54mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3mm（管壁厚）扇形钢管弧型封闭镀锌钢管，防止锐角磕碰）没有明现起皱纹与表面凹凸不平现象。</p> <p>3、床体中立柱：54mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3mm（管壁厚）封闭镀锌方管，更牢固。</p> <p>▲4、钢管应符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》及 HJ 2547-2016 《环境标志产品技术</p>	604	套

		<p>要求家具》的要求。</p> <p>提供由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：可迁移元素的限量要求（含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒合格检测），耐腐蚀试验（包含中性盐雾试验 600h 及乙酸盐雾试验 600h）、金黄色葡萄球菌及大肠杆菌。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）</p> <p>5、床体主横梁：73mm×54mm（尺寸±1mm）×1.3（管壁厚）L型一次成型管材，承重更稳定。与床立柱连接采用 2.5mm 的卡口连接，高 195mm，以便拆卸安装。</p> <p>6、床头栏杆横档：40mm×20mm×1.0mm 厚方管，床头栏杆竖档：单头 3 根，直径 19×1.0mm 厚圆管。</p> <p>7、护栏：直径 22×1.2mm 厚圆管，一次弯制成型和 1.0mm 钢板整体焊接而成（护栏长 1200*高 300mm 厚 1.0mm）</p> <p>8、床梯：宽 450mm。落地爬梯采用国标 20*40mm×1.2mm 厚方管。横档采用国标 20*20*1.2mm 厚方管，踏步采用优质冷轧钢板冲压成型，铁板厚度为 2mm，踏步表面带有 12 个以上压制成型五角星防滑凸点，16 条以上压制成型横条防滑纹，防滑纹中间长均为 135mm*150mm*160mm，左右对称，起防滑耐磨作用，踏步表面镶嵌两只采用全新塑料一次注塑成型踏板垫，踏板垫形状为脚丫形状，脚丫长 165mm*宽 90mm，每个脚丫上带有防滑防磨点 36 颗以上，踏板垫整体带有荧光设计。分 4 步。每步下面有个柜子采用 0.7 厚钢板。带门。</p> <p>9、床板支撑档：上下各 5 根，共 10 条，25mm×25mm×1.0mm 厚方管。</p> <p>10、实木床板：为杉木材料且厚为 14 mm，表面光滑，无毛刺、双面抛光。</p> <p>11、蚊帐架：直径 19×1.0mm 圆管，高 900mm。</p> <p>12、鞋架采用 19*1.0 圆管焊接。</p> <p>13、生产工艺要求：钢管焊接采用二氧化碳保护焊新工艺，要求满焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度>3mm；各钢件经规范的除油、除锈及酸洗磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，银灰色，喷塑厚度≥0.2mm，漆膜硬度>0.4，冲击强度>4N/m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准 GB1720、GB1730、GB1732 等。</p> <p>14、喷塑处理：喷涂前，要进行磷洗、干燥处理；</p>		
--	--	--	--	--

		<p>高压喷塑。</p> <p>15、塑粉：采用环氧型聚酯粉末，静电喷塑，无磷塑粉，无毒并具有极强防腐、防锈效果，确保长期使用不易生锈，经久耐用，美观大方，喷涂后的塑面完整、光泽，厚度均匀；无起泡、龟裂和流痕等现象。</p> <p>▲16、塑粉应符合 HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》及 GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》要求。</p> <p>提供由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：耐碱性 168h 无异常；耐酸性 240h 无异常；耐沸水性 18h 无异常；耐湿热性 600h 无异常；耐盐雾性 600h 划线处：单项锈蚀≤2.0 未划线区无异常；耐人工气候老化性 600h 变色≤2 级 失光≤2 级无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；重金属含量（铅、镉、铬、汞）及黑曲霉、黄曲霉。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）</p> <p>17、床体的所有连接部位均无毛刺、棱角。</p> <p>18、床上梁中间标有琼海中学 Logo，规格：30*50mm, 铝材料镀仿金点塑, 需用环保材料制作。Logo 图样如下：</p> <div data-bbox="576 1162 1131 1500" data-label="Image"> </div>		
4	衣物柜	<p>1、储物柜规格：宽 800mm*深 50mm*高 1850mm。</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板轧制而成，柜体厚度为 0.9mm。</p> <p>3、结构式样：整柜 4 格，上下各 2 格，每格里面做一块活动隔板，1 个挂衣杆。</p> <p>4、钥匙：每格配一挂锁。</p> <p>5、外体结构采用模压，冲折，组装形成，特别是柜体前与门碰边处采用多次折弯工艺，在使用过程中不易损伤物品。</p> <p>6、技术要求：采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢固，外表光滑整洁，无裂缝，焊瘤，夹渣，焊穿等缺陷。</p>	604	套

		<p>7、表面处理：采用碱性助洗脱脂，酸洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂，防护性好附着力强，表面处理工艺程序：工作水洗—脱脂—除锈—水洗—表调—磷化—水洗—烘烤—喷粉—固化—喷塑等，系优质环保品。</p> <p>8、柜体正面上方中间标有琼海中学 Logo，规格：20*50mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。Logo 图样如下：</p>		
				
5	晾衣架	<p>1、定制 304 不锈钢晾衣架，长 1.86 米。</p> <p>2、三排可调节，直径：32mm，厚度 1.2mm，一体支架链接，永久不生锈。</p> <p>3、承重能力不小于 200 公斤，设计衣架防风装置，不锈钢固定。</p>	362	套
三、老师宿舍设备设施				
6	公寓组合床	<p>一：两连体两人位走梯床架</p> <p>1、产品外观规格：4550mm*900mm*2140mm（具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。</p> <p>2、立柱：采用规格 76mm*76mm*1.2mm 厚镀锌闭口形管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，上下两端均采用 pp 塑料内塞封口。</p> <p>3、床厅：采用规格 83mm*38mm*1.2mm 厚镀锌闭口异形管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立柱截面最宽处达到 38mm，正面带有两根加强筋。</p> <p>4、床卡式连接件：采用优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格不小于为 210mm*40mm*2.0mm（±1mm）（喷漆前），连接扣点采用不小于 3 个位置连接。床横梁与床立柱连接方式：卡扣式连接，立柱上经激光切割加工三个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。</p> <p>5、横梁：床横梁采用 20*30*1.2mm 厚镀锌闭口方管管材，使用优质带钢，经轧压线辊压高频焊接</p>	60	套

		<p>成型，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理；床横梁管配有 PP 消声垫，具有减震静音、防退的功能，使其与床厅的连接更加稳固，保障使用安全。</p> <p>6、床厅护栏：规格：长 1300mm*高 300mm 1. 边护栏采用优质 20mm*20mm*1.2mm 方管制作，内嵌入厚度不小于 16mm 多层板（双面贴），护板封边采用环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>二：两连两人位走梯</p> <p>1、规格：784*525*1395mm</p> <p>2、材质要求：1. 门板底板采用优质 E1 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 16mm 多层板（双面贴）。2 楼梯踏板采用 PE 吹塑 525*230*40mm（带六颗夜光点）。</p> <p>3、主架采用 25*25*1.2mm 方管制作而成。门板底板封边采用与台面同色环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>4、配件部分：门板铰链配慢回弹液压式铰链，铰链的附着力、硬度、耐拉冲力等均符合检验标准；抽屉拉手采用外挂式隐藏拉手。</p> <p>三：床板</p> <p>1、床板：配套尺寸，采用 15mm 厚优质杉木板，四面刨光，不变形，木材平衡含水率$\leq 12\%$，设加强筋，均匀排布，拼板之间缝隙不能大于 10mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。</p> <p>四：床下柜及学习桌椅</p> <p>1、产品外观规格：1924mm×80mm×1670mm（具体以实际房间需求尺寸为准，且满足采购人要求）。</p> <p>2、学习桌桌面板：学习桌桌面板采用大于等于 25mm 厚度的环保 E1 级环保多层板制作，基材多层板（双面贴）</p> <p>3、柜体：采用优质 E1 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 16mm 多层板（双面贴）。背板采用 5mm 多层板（单面贴），柜体封边采用与台面同色环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。</p> <p>4、门板：采用优质 E1 级环保多层板（双面贴），厚度不小于 16mm 多层板（双面贴）。门板封边采用与台面同色环保 2mmPVC 高温封边处理，做到平整、不炆边、受热受冻不会脱胶开裂。</p>		
--	--	---	--	--

5、门拉手：拉手底座采用环保级 PP 耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，尺寸：38mm*130mm*38mm，拉手底座带锁孔（拉手底座与锁孔一体成型），拉手盖采用环保级 ABS 耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型，尺寸：31mm*115mm*28.5mm，拉手盖与拉手底座连接由三颗螺丝安装固定，安装好后为双拼色拉手。

▲6、公寓组合床应符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》及 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》要求。

提供由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：外观性能要求、理化性能要求、品质属性（桌面水平耐久性 6 万次、床类耐久性 2 万次、家具涂层可迁元素{含铅、镉、铬、汞、铍、钡、硒、砷合格检测}、中性盐雾试验 600h 及乙酸盐雾试验 600h、金黄色葡萄球菌及大肠杆菌。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）

7、床上梁中间标有**琼海中学 Logo**，规格：30*50mm，铝材料镀仿金点塑，需用环保材料制作。Logo 图样如下：



五：公寓椅

（一）、座靠板

A、靠背

1、材质：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。

尺寸：350mm×424mm.

功能：靠背设有 11 条纵向透气条，前后弧形有 114mm 以上，更好的支撑学生的脊椎。

B、坐垫

1、材质：采用 PP 耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回料生产。

		<p>尺寸：425mm×400×50mm。 坐垫设有 11 条纵向透气条。 ▲ 2、座靠板应符合 GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB6675.4-2014 要求。 提供由检测机构出具的检测报告，检测合格内容须包含：对塑料材料理化性能（耐老化性；冲击强度等级）、塑料件外观、有害物质限量要求（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）、玩具材料中可迁移元素的最大限量要求进行检测。（国家确定的认证机构出具带有 CNAS 或 CMA 标识的产品合格检测报告彩色扫描件加盖生产厂家公章）</p> <p>（二）、椅钢架</p> <p>1、材质：采用碳钢钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。</p> <p>2、尺寸：椅脚贴地面部位钢管为六面型钢管尺寸为 45mm×45mm×1.2mm。 椅脚下部固定立管钢管八面型钢管尺寸为 26mm×66mm×1.2mm。 椅脚上部活动立管钢管为八面型钢管尺寸为 20mm×56mm×1.2mm。 椅脚连接钢管为八面型钢管尺寸为 20mm×56mm×1.2mm。 座靠支架钢管尺寸 25mm×1.2mm 圆管。</p> <p>3、表面涂装：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。</p> <p>4、功能：调节坐高可从坐高 330mm±10mm 至坐高 450mm±10mm，每一间隔 30mm 调节高度。</p> <p>（三）、脚垫</p> <p>1、材质：采用全新 PP 塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 脚垫与钢管固定方式为卡口与自攻螺丝相结合。</p> <p>2、尺寸：80*54*48mm</p> <p>3、功能：脚垫设有水平调节功能，使用中遇到地面不平时可轻松调整水平。</p>		
--	--	---	--	--

（三）技术商务要求

- 1、本项目整体工程及所有设备供应商须提供至少 36 个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。
- 2、整体工程提供不少于三年的免费维护，设备在质保期内按原厂商标准提供维

护。

3、提供三年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5 小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在 48 小时内提供备用设备。

4、对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、合同履行期限：合同签订生效之日起 15 天内交付使用。

6、交付地点：用户指定地点。

7、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

8、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标文件的技术要求进行验收。

第四部分 合同条款及格式

采购合同

(参考文本, 最终合同内容由中标方与招标方协商确定)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及海南证信招标代理有限公司琼海中学教学设施设备采购(第二批)二次项目(项目编号: HNZX-2022-802-1)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

一、项目概况:

项目名称: XXX

合同履行期限: XXX

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5	...					
总 计		(小写): _____ (大写): _____				

二、项目总价:

项目成交总金额为: 人民币¥XXX.00 (XXX元整)。

三、双方责任:

XXX XXX

四、违约责任:

1. 除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货,每延迟一日按合同金额的 1%向甲方支付违约金;如果乙方延迟交货时间超过十五日,甲方有权解除合同,乙方应另向甲方支付违约金,其数额为合同金额的 20%。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

3、交货后,如乙方未按合同约定提供服务,每次乙方应向甲方支付违约金为合同金额的 1%,累计最高不超过为合同金额的 20%。

4、乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在 5 天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物甲方有权终止本合同,乙方应另付合同总价的 2%的赔偿金给甲方。

五、项目验收:

1、项目在 XXX 时间组织验收。

2、验收方式: XXX

六、付款方式

双方协商

七、约定事项

1、为确保交付期,争取提前交付,由甲乙双方共同配合规划。

2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的附件。

第五部分 投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、投标一览表（表 2）
- 3、投标分项报价表（表 3）
- 4、需求响应情况表（表 4）
- 5、企业综合概况（表 5）
- 6、法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）授权委托书（表 6）
- 7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（表 7）
- 8、无重大违法记录的声明函（表 8）
- 9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 10、投标保证金
- 11、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 1)

1.1 投标承诺函

致：海南证信招标代理有限公司

根据贵单位_____项目，编号为_____的磋商邀请函，正式授权下述签字人(姓名)_____ (职务)_____代表供应商(投标单位名称)_____，提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的____天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中标的保证**。
- 5、如果我方被授予合同，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：_____ (公章)

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人(负责人)：_____ (签字或私章)

被授权人：_____ (签字或私章)

日期：_____

(表 2)

1.2 投标一览表

项目名称	
投标报价总计	(小写): _____ (大写): _____
合同履行期限	
交付地点	
投标有效期	

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或私章): _____

日期: _____年_____月_____日

注:

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、以上报价必须包含采购项目一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表必须另单独封装在一个信封中，为报价信封的内容，作为报价之用。

(表 3)

1.3 投标分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
投标报价总计		(小写): _____ (大写): _____				

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或私章): _____

日期: _____年_____月_____日

注:

- 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
- 2、相关所有费用由投标人自行计算填列;
- 3、总价=单价×数量, 总价由投标人自行计算并填表;
- 4、“投标分项报价表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表 4)

1.4 需求响应情况表

项目名称:

项目编号:

序号	采购品目名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或私章): _____

日期: _____年____月____日

注:

1、此表为表样, 供应商必须把所投标包用户需求书中的全部需求内容列入此表, 并进行逐一应答, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离, 必须逐次对应响应。

3、供应商必须据实填写, 不得虚假填写, 否则将取消其投标或中标资格。

(表 5)

1.5 企业综合概况

基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
投标人情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人（负责人）： 公司地址：	
投标人简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等其他资料描述。）	
主要客户及业绩	（请在此栏填写企业在政府采购客户名称。）	

(表 6)

1.6 法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系（投标人名称）
的法定代表人（负责人）。

特此证明。

<p>法定代表人（负责人）</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

投标人名称：_____（公章）

日 期：_____年____月____日

1.6 法定代表人（负责人）授权委托书

致：海南证信招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人（负责人））姓名： 职务：
代表本公司授权下面签字的（被授权人）姓名： 职务： 为本公司的
合法代理人，就 项目，编号为 进行投标，以本公
司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声
明。

被授权人： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

投标人名称： （公章） 营业执照号码：

法定代表人（负责人）： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期： 年 月 日

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改，如是投标人的法定代表人（负责人）参加开标及签
署投标文件，则不需要提交本授权委托书。

(表 7)

1.7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：海南证信招标代理有限公司

我司承诺，如我单位在本次采购活动中获得成交资格，保证提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的人员。

如违反以上承诺，我单位愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(表 8)

1.8 无重大违法记录的声明函

致：海南证信招标代理有限公司

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称： _____ (公章)

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或私章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

第六部分 评审方法和程序

一、评审方法

1、评标方法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行符合性审查。只有通过资格审查和符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

1. 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 采购人、招标代理机构根据“资格审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”（附 1）所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1、评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3、通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1、评标委员会根据评审办法对通过符合性审查的投标文件进行详细评审，进行技术和商务的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见评分表；

3、技术及商务权重分配

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。

附 1

资格审查表

项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

项目编号：HNZX-2022-802-1

序号	审查项目	投标人1	投标人2	投标人3
1	是否提供营业执照			
2	是否提供 2021 年至今任意 1 个月纳税证明			
3	是否提供 2021 年至今任意 1 个月社会保障缴费记录			
4	是否提供 2021 年度经会计师事务所审计的财务报告或 2021 年度至今任意一个季度的财务报表复印件			
5	是否提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函			
6	是否在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入重大税收违法失信主体、中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)没有列入失信被执行人			
7	是否提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函			
8	是否按规定提交投标保证金			
9	是否无联合体投标，不转包			
10	结 论			

注：

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

项目单位代表签名：

代理公司人员签名：

日期：

附 2

符合性审查表

项目名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

项目编号：HNZX-2022-802-1

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
2	投标有效期	是否满足招标文件要求			
3	合同履行期限	是否满足招标文件要求			
4	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
5	其它	是否无其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评审组长签名：

评审小组成员签名：

项目单位代表签名：

日期：

附 3

技术、商务评分表

标包名称：琼海中学教学设施设备采购（第二批）二次

标包编号：HNZX-2022-802-1

序号	评分项目	评分标准	分值
一、技术部分与商务部分			70
1	技术指标	依据投标人对采购需求响应情况进行详细的逐点应答评分,完全满足采购需求得满分41分,带▲指标,每一个不满足扣3分,非带▲指标,每一个不满足扣0.25分,扣完为止。	41
2	产品质量	课桌椅、双层床、晾衣架、公寓组合床各提供一套样品,根据供应商提供的投标样品的外观、质量、性能、设计等进行综合评分。每一套样品的外观、质量、性能、设计等全部优于或满足招标要求的,得2分,未提供样品或提供样品但不满足招标要求的均不得分。 1、样品的递交截止时间与投标文件递交截止时间一致。 2、所提供的样品上须贴有注明投标供应商的名称及项目名称/编号的标签,并加盖单位公章。 3、采购代理机构只负责提供摆放样品的场地,其余有关样品的摆放、保管等事项由供应商自行负责。	8
3	质量保质期	质保期在满足招标文件(3年)的基础上,每增加1年(不满1年不得分)质保期得1分,最高得2分,不提供不得分。 注:提供质保期承诺函并加盖投标人公章。	2分
4	项目实施方案	项目实施方案的内容包括但不限于项目的实施计划、项目管理措施、质量管理与保障措施、配送服务人员的安排、安装方案(应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等)、验收方案等,评委根据所投方案进行评分(满分7分): A、内容完整不缺项漏项,项目实施方案科学合理、内容详细完整,项目的实施计划、项目管理措施、质量管理与保障措施、配送服务人员的安排、安装方案(应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等)、验收方案等方面针对性、可行性强,完全满足用户需求的,得7分; B、项目实施方案各项内容基本完整、思路比较清晰、方案流程提供	7

		<p>了基础框架，方案具有可行性，但针对性不强，基本满足用户需求的得 5 分；</p> <p>C、项目实施方案各项内容基本完整，各项方案提供文案大纲，可行性较差的得 3 分；</p> <p>D、提供了相关方案，但方案内容不完整或提供的方案无实际意义内容泛泛没有针对性的得 1 分。</p> <p>E、不提供不得分。</p>	
5	项目进度保障方案	<p>项目进度保障方案包含但不限于项目进度计划、安装管理计划、项目进度保障措施等内容，评委根据所投方案进行评分(满分 6 分)：</p> <p>A、内容完整不缺项漏项,项目进度保障方案科学合理、内容详细完整，在项目进度计划、安装管理计划、项目进度保障措施等内容针对性、可行性强，完全满足用户需求的，得 6 分；</p> <p>B、项目进度保障方案各项内容基本完整、思路比较清晰、方案流程提供了基础框架，方案具有可行性，但针对性不强，基本满足用户需求的得 4 分；</p> <p>C、项目进度保障方案各项内容基本完整，各项方案提供文案大纲，可行性较差的得 2 分；</p> <p>D、提供了相关方案，但方案内容不完整或提供的方案无实际意义内容泛泛没有针对性的得 1 分。</p> <p>E、不提供不得分。</p>	6
6	售后服务方案	<p>售后服务方案包含但不限于售后服务人员配备、售后服务响应时间、售后服务内容、应急措施、紧急故障处理预案、备品备件等方案，评委根据所投方案进行评分(满分 6 分)：</p> <p>A、内容完整不缺项漏项,售后服务方案科学合理、内容详细完整，在售后服务人员配备、售后服务响应时间、售后服务内容、应急措施、紧急故障处理预案、备品备件等方面针对性、可行性强，完全满足用户需求的，得 6 分；</p> <p>B、售后服务方案各项内容基本完整、思路比较清晰、方案流程提供了基础框架，方案具有可行性，但针对性不强，基本满足用户需求的得 4 分；</p>	6

		<p>C、售后服务方案各项内容基本完整，各项方案提供文案大纲，可行性较差的得 2 分；</p> <p>D、提供了相关方案，但方案内容不完整或提供的方案无实际意义内容泛泛没有针对性的得 1 分。</p> <p>E、不提供不得分。</p>	
二、价格部分			30
1	价格分	<p>满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100</p>	30
总 分			100

专家签名：

日期：