采购需求

一、采购内容、数量及预算

1. 采购单位: 儋州市那大镇人民政府;

2. 项目名称: 那大镇电动巡逻车采购;

3. 采购方式:公开招标;

4. 资金来源: 财政资金;

5. 采购预算: ¥3797915.00元;

6. 采购数量: 55辆5座带卡电动巡逻车

7. 付款方式:双方在合同中约定。

二、项目技术参数要求

序号	项目	技术参数
1	额定乘员	5人
2	▲车辆主要规格(长 *宽*高)	外形尺寸: 4000*1500*2000mm (±150mm) 货斗尺寸: 1500*1500*300mm (±50mm) 工具箱: 300*800*300mm (±50mm)
3	▲轴距	≥1800mm
4	前/后轮距	1250/1300mm (±50mm)
5	整备质量	≥900kg
6	载重	≥500kg
7	最高车速	≤30km/h
8	最大爬坡度	≥15%
9	▲制动距离	≤6.0m
10	▲最小转弯半径	≤6.0m
11	▲最小离地间隙	≥150mm
12	▲最大续航里程	≥80km
13	▲主要驱动系统	电机≥7500W 交流电机,过温自动保护

14		控制器≥72V 交流控制器
15		
		≥72V 电池组
16		充电器: 电脑智能化充电机 72V25A,
17	▲充电系统	充电方式:交流 220V16A 充电口,直流 200A 充电口
18	▲车身/车架	汽车工程料注塑成型/钢铁车架;
19	▲前/后悬挂系统	前独立式悬挂,后钢板式+阻尼器
20	▲制动系统	前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车
21	▲转向系统	齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电子助力转向
22	灯光信号及仪表	前大灯、转向灯、行车灯、刹车灯、组合仪表 (含电压表、电流表、电量计、车速表、里程 计、蜂鸣器、前后换向等信号)
23	▲前桥及悬挂	独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震
24	▲后桥及悬挂	整体式后桥,后桥速比 16:1 半独立悬挂,弹簧及筒式液压减震
25	▲座椅	人机工程学座椅,皮革面料
26	▲后视镜	左右各一手动型外后后视镜
27	▲地板	铝花纹地板
28	▲轮胎	≥155/R13,, 铝合金或铁轮辋+轮罩
29	▲警务系统	警报器、喊话器、音频播放器
30	辅助系统	车载宣传器
31	▲显示屏	防水 LED 字幕显示屏
32	前挡	夹层玻璃
33	▲车速及进退控制	防水感应式加速器,手柄式换挡开关,无级调 速系统,坡道防后溜控制
34	其他	倒车雷达
35	其他	OBD/CAN 检测口和检测设备
36	其他	随车工具、说明书、保修卡、合格证

注: 投标人所投产品技术参数有正负偏离(超出范围)不作为废标条件。

三、商务及售后服务等要求

1、交货时间: 合同签订之日起 45 天内交货;

2、交货地点: 每辆分别派送到各指定地点。

四、商务及售后服务等要求

- 1、所投产品中如获中标,须提供本地化售后服务;本地维修点提供专业化、标准化的维修服务。
- 2、整车质量质保期为1年(从验收合格之日算起),设备按原厂 商标准提供维护;
- 3、质保期内提供 5×8 小时上门保修,车辆出现质量故障,由厂家免费维修;提供 7×24 小时技术支持和服务,2 小时内作出实质性响应,对重大问题提供现场技术支持,8 小时内到达指定现场;
- 4、所提供产品必须是厂商原装、全新的、符合用户提出的有关 质量标准的货物;所投设备应符合国家行业有关规范和安全要求,须 负责投标货物的运输、验收,使用培训等;
- 5、所提供产品必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案,技术支持和服务方案包括(但不限于)。

五、其他

- 1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间,采购人有权对中标候选人所提供的证明材料及证书等进行核查,如发现与其投标文件中的描述不一,代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。
- 2、如中标人的报价过低(低于预算金额的80%),则采购人有权要求中标人提供中标金额10%的银行保函作为履约保证金。如中标人在实施过程中未按招标文件和合同要求提供产品,或超过交货期等行

为,则采购人有权终止合同,并报政府采购主管部门严肃处理。