

用户需求书

一、项目名称及预算金额

项目名称：2023 年全省法院警服采购项目

预算金额：3969292.00 元

二、采购清单及技术要求

注：1、技术不详部分均以公安部部颁标准为准；2、全省各级换装汇总表

全省法院警服汇总表

序号	衣服种类	数量	单位	技术参数	备注
1	大檐帽	79	顶	1、执行标准：GA317-2010《警帽 大檐帽》标准 2、主面料：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2*Nm80/2	
2	大檐凉帽	609	顶	1、执行标准：GA321-2010《警帽 大檐凉帽》标准 2、主面料：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2*Nm80/2 3、外观：蓝色	
3	警便帽	654	顶	1、执行标准：GA322-2010《警帽 便帽》标准 2、主面料：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2*Nm80/2	
4	春秋常服（毛涤）	578	套	1、执行标准：GA261-2009《警服 男春秋、冬常服》标准、GA262-2009《警服 女春秋、冬常服》标准； 2、主面料：毛涤单面哔叽，规格：经纬纱 Nm80/2，毛 70%，涤 26%含导电丝，氨纶 4%。	
5	冬常服（毛涤）	78	套	1、执行标准：GA261-2009《警服 男春秋、冬常服》标准、GA262-2009《警服 女春秋、冬常服》标准； 2、主面料：毛涤缎背哔叽，规格：经纬纱 Nm80/2，毛 70%，涤 26%含导电丝，氨纶 4%。	
6	夏季执勤服	2891	件	1、执行标准：《警服 夏执勤短袖衬衣（试行稿）》标准； 2、主面料：涤棉麻平纹布，规格：聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维。	核心产品
7	长袖制式衬衣	1281	件	1、执行标准：《警服 长袖制式衬衣（试行稿）》标准； 2、主面料：涤棉麻平纹布，规格：聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维。	
8	内穿衬衣	1165	件	1、执行标准：《警服 衬衣（试行稿）》标准； 2、主面料：棉涤斜纹布，规格：50%棉、50%聚酯纤维	
9	单裤（夏）	4235	条	1、执行标准：GA258-2009《警服 单裤》标准； 2、主面料：毛涤素花呢，规格：毛 50%、涤 50%（含导电纤维），Nm110/2×Nm60，质量 153g/cm2	核心产品
10	多功能服	81	套	1、执行标准：GA260-2009《警服 多功能服》标准； 2、主面料：防水透湿复合布，规格：100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合；	

				3、领子：平剪绒，规格：毛高10mm-13mm，克重≥680g/m ² 4、内胆：超细纤维絮片，规格：120g/m ² 袖子，150g/m ² 大身	
11	内腰带	1366	条	1、执行标准：《GA290-2001 警用服饰 内腰带》标准 2、主材料：带扣：锌合金钎子 ZZnALD4-3A，带体：二型黑色贴膜皮革	
12	单皮鞋	789	双	1、执行标准：《警鞋 2018 款男单皮鞋（送审稿）》标准、《警鞋 2018 款女单皮鞋（送审稿）》标准； 2、主材料：帮面：黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度 1.2mm~1.5mm；衬里：浅黄色鞋里革，规格：厚度 0.5mm~0.7mm、浅黄色超细纤维透气革，规格：厚度 0.5mm~0.7mm	核心产品
13	战训鞋	613	双	1、执行标准：《警鞋 2018 款作训鞋（试行稿）》 2、战训靴鞋面为黑色黄牛鞋面革与尼龙纤维布，帮里为黑色针织布复合泡棉，高腰系带、内怀设有快速穿脱功能的拉链，战训靴鞋底衬有高强纤维复合的防刺垫。	核心产品
14	雨鞋（中筒）	78	双	1、执行标准：《GA315-2001 警鞋 胶靴》 2、警用胶靴靴面胶为黑色，帮里系本色棉毛布。筒口沿条、外围条胶为黑色。鞋底由二次硫化大底、硬中底和海绵底组成，全靴浸亮油。靴面不得有起皱和麻点；不得有砂眼；不得有气泡或杂物；不得有与里布脱壳；不得有疙瘩、硬粒和缺亮油；不得有沿口围条脱胶。沿条、大底：上、下口压合要牢固、防止粘碰伤、围条脱空、与硬中底脱空。	
15	雨衣	602	套	1、执行标准：GA392-2009《警服 雨衣》标准； 2、主面料：聚氨酯涂层雨衣布，规格：100%涤纶，83dtex/36f×83dtex/72f，聚氨酯涂层。	
16	领带	156	条	1、执行标准：GA282-2009《警用服饰 领带》标准 2、主面料：涤纶低弹丝，经纱 56dtex（50D），纬纱 84dtex（75D）；桑蚕丝及徽标，纬纱规格 23.3dtex×5	
17	领带（夹）	156	枚	1、执行标准：GA283-2001《警用服饰 领带夹》标准 2、领带夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成、分为男式和女式两款，主材料：黄铜板，规格 H62，δ 2.5、M 型；黄铜带，规格 H62，δ 0.5、Y2 型，镀铬工艺，银白色，正面刻有警徽图案。	
18	夏作训服	78	套	1、执行标准：GA466-2009《警服 训练服》标准； 2、主面料：精梳涤棉混纺格子布，规格：（13tex×2）×28tex，涤 65%，棉 35%，密度：433×208 根/10cm。	
19	冬作训服	78	套	1、执行标准：GA466-2009《警服 训练服》标准； 2、主面料：精梳涤棉混纺加厚格子布，规格：（18tex×2）×36tex，涤 65%，棉 35%，密度：433×181 根/10cm	
20	春秋执勤服	797	套	1、执行标准：GA563-2009《警服 春秋执勤服》标准； 2、主面料：毛涤单面哔叽，规格：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm 80/2。	
21	冬执勤服	78	套	1、执行标准：GA565-2009《警服 冬执勤服》标准； 2、主面料：毛涤缎背哔叽，规格：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：Nm80/2×Nm 80/2	
22	毛针织套装	78	套	1、执行标准：GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套装》标准； 2、主面料：精梳毛丝光针织绒线，规格：210dtex×2（48N•m×2），羊毛含量 100%，丝光整理。	
23	皮凉鞋	656	双	1、执行标准：《警鞋 2018 款男皮凉鞋（送审稿）》标	

				准、《警鞋 2018 款女皮凉鞋（送审稿）》标准； 2、主材料：帮面：黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度 1.2mm~1.5mm；衬里：浅黄色鞋里革，规格：厚度 0.5mm~0.7mm、浅黄色超细纤维透气革，规格：厚度 0.5mm~0.7mm。	
24	长袖圆领针织 T 恤衫	730	件	1、执行标准：GA764-2008《警服 圆领针织 T 恤衫》标准；2、主面料：精梳纯毛针织绒线，规格：210dtex×2（48N·m×2），羊毛含量 100%，丝光整理	
25	短袖圆领针织 T 恤衫	1468	件	1、执行标准：GA764-2008《警服 圆领针织 T 恤衫》标准；2、主面料：精梳混纺针织绒线，规格：142dtex×3（70N·m×3），80%莱赛尔（Lyocell）纤维、12%牛奶长丝、8%桑蚕丝（含 1%涤纶长丝）	核心产品
26	防寒大衣	78	套	执行标准：GB/T 14272-2011，主面料：88%锦纶，12%氨纶，黑色，克重：225g/m ² ，填充物：90%白鸭绒。 其他指标详见技术参数附件一：防寒大衣。	
27	夏战训服	650	套	执行标准：《GA466-2009 警服 训练服》标准 面料：夏季塔丝隆双线格 参数：纱织 160D*70D，密度 210T，克重 240（g/m） 成分：聚氨纤维 97%，氨纶 3% 面料特性：速干，吸湿排汗，弹力，耐磨，不褪色	核心产品

全省法院警礼服汇总表

序号	衣服种类	数量	单位	技术参数	备注
1	警礼服	27	套	面料为精梳毛涤贡呢。警服材料-精梳毛涤贡呢（试行稿）、警服 礼服（试行稿）	
2	白衬衣	54	件	GA254-XXX（试行稿）	
3	礼服皮鞋	27	双	警用服饰 礼服皮鞋（试行稿）	
4	礼服帽（男）	20	顶	警用服饰 礼服帽徽（试行稿）	
5	礼服帽（女）	7	顶	警用服饰 礼服帽徽（试行稿）	
6	礼服领带	27	条	警用服饰 礼服领带（试行稿）	
7	绶带	27	条	警用服饰 礼服绶带（试行稿）	
8	从警章	27	个	警用服饰 礼服从警章（试行稿）	
9	姓名牌	27	个	警用服饰 礼服姓名牌（试行稿）	
10	礼服领花	27	付	警用服饰 礼服领花（试行稿）	
11	帽徽（男）	20	顶	警用服饰 礼服帽徽（试行稿）	
12	帽徽（女）	7	顶	警用服饰 礼服帽徽（试行稿）	
13	礼服胸徽	27	个	警用服饰 礼服胸徽（试行稿）	
14	礼服肩章	54	个	警用服饰 礼服肩章（试行稿）	

全省法院警用标志汇总表

序号	种类	数量	单位	技术参数	备注
1	硬式肩章	400	个	执行公安部《GA 1409-2017 警用服饰 硬式肩章》标准	
2	套式肩章	400	个	执行公安部《GA 286-2017 警用服饰 套式肩章》标准	
3	软式肩章	800	个	执行公安部《GA 287-2017 警用服饰 软式肩章》标准	

4	铁质警号	104	个	执行公安部《GA 276-2001 警用服饰 警号》标准	
5	丝织警号	448	个	执行公安部《GA675-2007 警用服饰 丝织警号》标准	

三、样品要求

本次招标需提供以下样品（未提供样品或样品提供不全的，将影响综合评分中得分）：

序号	货物名称	性别	型号
1	夏战训服	男	175/92A/86A 一套
2	单裤（夏）	男	175/86A 一件
3	单皮鞋	男	255 一双
4	战训靴	男	255 一双
5	短袖圆领针织 T 恤衫	男	180/96A 一件
6	夏季执勤服	男	180/96A 一件

四、交货及售后要求

1、包装、交货要求：

（1）交货地点：采购人指定海南省内各级人民法院；

交货期：合同签订之日起 60 天内；

（2）交付的服装每件 / 套配防尘罩袋，并标明采购人所属部门（或下属部单位）、姓名、号型；

（3）外包装时，应按采购人所属部门（或下属单位）进行包装，包装箱上应注明采购单位名称：所属部门（下属部门）、姓名、号型、数量等，以方便发放；

（4）中标方需到省内各级法院量体；

（5）中标方所投产品必须符合公安部有关规定的标准；在质量、规格型号等方面与中标方提供的产品说明书、质量保证书、本合同约定相符合。

2、售后服务要求：

（1）免费服务期为一年，质量保证期为：三年。提供每周 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场；

(2) 售后出现产品质量问题或穿着不合体，由中标供应商负责修改。经两次修改仍不符合要求的包换，由此产生的费用由供应商承担。

五、验收方式

采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

1、采购人应按照国家、行业有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，验收时中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件、验收检测报告及有关货物资证文件；

2、中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的使用性能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

六、付款时间、方式及条件

合同签订后，采购人向中标人支付合同总额30%的合同货款；货物到现场，经组织验收合格后，中标人向采购人提交合同总额3%的质量保证金保函，采购人向中标人支付合同总额70%的合同货款。

七、项目相关要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理；

2、投标人中标后服装不得转包给其它厂家生产。

技术参数附件一：防寒大衣

（一）材质

序号	名称	规格	单位	备注
1	三层复合防水功能性面料	面料：88%锦纶，12%氨纶，黑色，克重：225g/m ²	米	身、袖、帽
2	丝绒		米	里襟上口
3	双面胶	透明	米	盖板边+帽檐+门襟
4	印花	灰色	个	左内袋
5	松紧带	2.5cm	米	下摆内腰节
6	夹里	100%聚酯纤维	米	身+袖+帽子里
7	小网眼（弹性）		米	右内袋
8	袋布	80%涤 20%棉	米	内袋、插袋
9	白鸭绒（含绒量）	90%白鸭绒	g	身+袖+帽子
10	内胆防钻绒里布	100%聚酯纤维	米	
11	仿丝棉		米	内下摆
12	质朴（里）	100%丙纶	米	身+袖
13	棉衬	45s*45s	米	门襟
14	梭织衬	036 衬	米	件
15	绳扣	专用	个	帽子+帽中+内下摆
16	鸡眼	宽边	个	帽子+帽中+内下摆
17	牛筋	粗圆	米	帽子+帽中+内下摆
18	刺毛	2cm	对	袖口
19	刺毛	模型贴	对	袖口（对）
20	塑胶四合扣	黑色 24#	粒	门襟 7+大袋 2+内腰节 3
21	高弹线		米	
22	商标	丝织	个	
23	洗水唛	胶质	个	
24	号型唛	胶质	个	
25	5#防水双开	黑色 75cm	根	门襟拉链
26	3#防水拉链	黑色 20cm	根	大袋
27	3#防水拉链	黑色 20cm	根	胸袋
28	3#尼龙反装拉链	黑色 16cm	根	内袋
29	纸箱	80cm*50cm*30cm	个	
30	防尘袋	95cm*65cm	个	
31	干燥剂	专用	包	
32	防潮纸	专用	张	
33	封口袋	专用	个	

(二) 男防寒大衣规格尺寸表

规格尺寸：男防寒大衣规格尺寸表															
身高	160		165		170		175		180		185		190		档差
净胸围	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	4
胸围	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	4
摆围	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	4
1/2袖肥	20.7	21.4	22.1	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27	27.7	28.4	29.1	29.8	0.7
1/2袖口	13.8	14.1	14.4	14.7	15	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	0.3
袖长 (分割线至袖口)	55		56.5		58		59.5		61		62.5		64		1.5
后中长	74		76		78		80		82		84		86		2
备注：1、成衣尺寸仅容许国标所限定的正公差。 2、同号不同型，放码时，96以上，衣长需要逐码放长（超过尺寸表中所定后中长） 3、此规格表每一个身高段，对应横列所有胸围，或以上尺寸。 4、表中袖长尺寸是分割线以下袖长，不能作为归码依据，175正常袖长为62.5，以此类推。 5、按此规格表归码，仅限于参考公安系统内自报的秋常服号型，如果是净体尺寸归码，请酌情往小号归。 6、帽子为不可拆卸															

(三) 女防寒大衣规格尺寸表

女防寒大衣规格尺寸表															
身高	150		155		160		165		170		175		180		档差
净胸围	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	4
胸围	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	4
腰围	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	4
摆围	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147	4
1/2袖肥	17.7	18.4	19.1	19.8	20.5	21.2	21.9	22.6	23.3	24	24.7	25.4	26.1	26.8	0.7
1/2袖口	12.8	13.1	13.4	13.7	14	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	0.3
袖长 (分割线至袖口)	46.5		48		49.5		51		52.5		54		55.5		
后中长	66		68		70		72		74		76		78		2
备注：1、成衣尺寸仅容许国标所限定的正公差。 2、同号不同型，放码时，84以上，衣长需要逐码放长（超过尺寸表中所定后中长） 3、此规格表每一个身高段，对应横列所有胸围，或以上尺寸。 4、表中袖长尺寸是分割线以下袖长，不能作为归码依据，165正常袖长为59.5，以此类推。 5、按此规格表归码，仅限于参考公安系统内自报的秋常服号型，如果是净体尺寸归码，请酌情往小号归。 6、帽子为不可拆卸															

(四) 防寒大衣实物图、结构图展示

(1) 男、女防寒大衣正面


男防寒服正面款式图：




女防寒服正面款式图：



男防寒服正面结构图：



女防寒服正面结构图：



(2) 防寒大衣背面、内里、帽子细节


防寒服背面款式图：




防寒服内里展示图：



防寒服背面结构图：



防寒服内里结构图：



(3) 防寒大衣帽子细节

帽子细节图展示：



帽子结构图展示：

