

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：2023年学校午休服务设备采购项目 招标编号：HNXT2023016 包号：第三包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	午休课桌椅	详细见表：1.1.1	详细见表：1.1.1	3046/套	840.00	2558640.00	
2	柜式收缩床	详细见表：1.1.1	详细见表：1.1.1	284/套	2495.00	708580.00	
3	上下铺睡床	详细见表：1.1.1	详细见表：1.1.1	668/张	1500.00	1002000.00	
总价						<b>4269220.00</b>	

投标单位：江苏佳顺科技发展有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）



日期：2023年7月3日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

### 1.1.1 规格和配置技术参数 分项报价明细表

项目名称： 2023年学校午休服务设备采购项目      招标编号： HNXT2023016      包号： 第三 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	午休课桌椅 (C型)	浙江企航 工贸有限公司	<p>企航顺达定制 午休课桌：</p> <p>1. 桌面：材质：≥18mm 高密度热压防火板，PP 塑料注塑封边 次成型 600x400x18mm（±5%），</p> <p>2. 课桌斗为耐冲击 PP 一次注塑成型。内径尺寸：宽度 490（±5）mm×深度 340（±5）mm，高度 90（±5）mm。 书箱底部有排水槽缝之设计，外口靠座位处设有存放笔的格子，防止文具掉落。</p> <p>3. 桌体钢架：桌上架内管 25mm×50mm×壁厚 1.2mm（±5%）扁圆管，用φ25mm×壁厚 1.2mm（±5%）圆管横向连接，直接插入书斗固定；着地底管 30mm×55mm×壁厚 1.2mm（±5%）D型管、下架外管为 30mm×60mm×壁厚 1.2mm（±5%）扁圆管，桌腿之间采用 20mm×40mm×壁厚 1.2mm（±5%）扁圆管折弯焊接，以保证其横向稳定。</p> <p>4. 课桌两侧各安装一个 PP 注塑挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N。</p> <p>5. 左右脚架各加装一组高低自动升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动，暗藏保护装</p>	3046/套	840.00	2558640.00	

		<p>置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手摇工具。桌子升降高度 640-790mm（±5%），满足国标课桌 1-5 号高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识。</p> <p>6. 横档内侧装有 310mmx220mm（±5%）PP 注塑可翻转脚踏，在午休躺睡时翻平，托住小腿，增加躺睡腿部舒适感。</p> <p>7. 脚套采用 PP+TPR 两次注塑成型，主体采用 pp 注塑，防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与钢架采用螺丝固定。</p> <p>8. 生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用国际最先进的抛丸、喷磷工艺，达到产品管内外都能磷化成膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。喷塑表面光洁平整，无颗粒渣点，颜色均匀。</p> <p>性能检测符合：QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>午休椅： 功能：四档可调、坐躺两用，适用于课间及午休。</p> <p>1. 椅面与椅背板采用耐冲击 PP 注塑成型，椅面尺寸：深 400（±5）mm×宽 430（±5）mm。椅背板尺寸：宽 430（±5）×高 460（±5）mm，椅面和椅背都有条状透气孔，增强舒适感，满足国标安全要求。</p> <p>2. 椅体钢架：椅下架底管 30mm×55mm×壁厚 1.2mm（±5%）D 型管，下立管为 30mm×60mm×壁厚 1.2mm（±5%）扁圆管，横档 30mm×50mm×壁厚 1.2mm（±5%）扁圆管，上架 25mm×50mm</p>			
--	--	---	---	--	--

2023年学校午休服务设备采购项目—20230406464088b899f

			<p>×壁厚 1.2mm (±5%) 扁圆管, 用 <math>\Phi 25\text{mm} \times</math> 壁厚 1.2mm (±5%) 圆管横向连接, 椅子座靠背管为 20mm×40mm×壁厚 1.2mm (±5%) 扁圆管, 椅面下方焊有两根 15mm×30mm×壁厚 1.2mm (±5%) 的扁圆管, 整体更稳固结实。</p> <p>3. 椅背板顶部配置可以上下调节距离的枕头, 调节范围 80mm (±5%), 枕头尺寸, 145mm 高度 (±5%), 240mm 宽度 (±5%), 采用 PP 材料注塑成型, 呈支撑颈部的圆弧形。增强头颈部舒适感。</p> <p>4. 左右脚架各加装一组高低自动升降调节器, 升降传动齿轮采用合金压铸, 升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动, 暗藏保护装置, 防止碰撞弯曲, 配套外六角杆手摇工具。椅子升降高度为 340-460mm (±5%), 满足国标课桌 1-5 号高度要求。并在立管上标示对应的高度和尺寸, 标示为永久性标识。</p> <p>5. 脚套采用 PP+TPR 两次注塑成型, 主体采用 pp 注塑, 防滑降噪部分采用 TPR 材料。脚套与椅钢架采用螺丝固定。</p> <p>6. 生产工艺: 钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅, 无脱焊, 虚焊和焊空的现象。喷塑采用国际最先进的抛丸、喷磷工艺, 达到产品管内外都能磷化成膜, 做到管内外全部防锈, 提高了产品使用寿命。喷塑表面光洁平整, 无颗粒渣点, 颜色均匀。性能检测符合: QB/T4071-2010 国家标准、行业标准。</p> <p>7. 保修期限 <math>\geq 3</math> 年</p>				
2	柜式收缩床	广东大森	大森定制	284/套	2495.00	708580.00	



		5、床板采用优质松木 12mm 厚,经干燥防虫防腐处理,含水率 8-12%,材料稳定性好,纹理清晰自然。 6. 5cm 天然椰棕垫 2 张 7. 若个别学校有特殊规格需求的,供应商应无条件予以满足。 8. 保修期限≥3 年					
	总价					4269220.00	

投标单位：江苏佳顺科技发展有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

吴亚红

日期：2023 年 7 月 3 日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：2023年学校午休服务设备采购项目 招标编号：HNXT2023016 包号：1包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	午休课桌椅	广东英驰家具实业有限公司	品牌：英驰 规格：桌子规格： 670*470*640-750mm 午休椅规格： 675*465*640-860- 1000mm 型号：A001	4835/套	915.00	4424025.00	/
2	柜式收缩床	广东国景家具集团有限公司	品牌：国景 规格：床头柜：高 1000mm*宽 1200mm*深 400mm（±5%） 折叠床：1800mm长 *1050mm 宽*400mm 高 （±5%） 型号：A002	57/套	2200.00	125400.00	/
3	上下铺睡床	广东国景家具集团有限公司	品牌：国景 规格：≥ 1600mm*700mm*1500mm 型号：A003	1290/张	1175.00	1515750.00	/
总价						6065175.00	

投标单位：三亚简美雅庭家居有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：李一博（签字或盖章）

日期：2023年07月10日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：2023 年学校午休服务设备采购项目 招标编号：HNXT2023016 包号：第二包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	午休课桌椅 (B型)	浙江宓欣工 贸有限公司	宓欣 /MXWXKZY001	4041 套	880	3556080.00	
2	柜式收缩床	浙江宓欣工 贸有限公司	宓欣 /MXGSSSC001	136 套	2800	380800.00	
3	上下铺睡床	浙江宓欣工 贸有限公司	宓欣 /MXSXPSC001	515 张	1090	561350.00	
总价						4498230.00	

投标单位：浙江宓欣工贸有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：林喜娟（签字或盖章）

日期：2023 年 7 月 10 日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。