

磋商文件

采购人：三亚市公安局

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

2023年8月·海南三亚

目 录

第一部分 采购邀请	3
第二部分 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
A. 说明和释义	9
B. 磋商文件	10
C. 响应文件	11
D. 响应文件的递交	12
E. 磋商程序	13
F. 授予合同	14
G. 询问、质疑和投诉	16
H. 纪律和监督	17
第三部分 采购需求	18
第四部分 合同条款（参考）	38
第五部分 评审程序、方法和标准	50
一、 总则	50
二、 评审程序、评审方法和评审标准	50
第六部分 响应文件格式	58
一、 报价文件格式	59
1、 报价函格式	59
2、 报价一览表格式	61
3、 货物分项报价明细表	62
4、 节能产品明细表	62
5、 环境标志产品明细表	63
6、 货物规格一览表	65
7、 中小企业声明函	66
8、 监狱企业证明文件	67
9、 残疾人福利性单位声明函	68
二、 商务响应文件	69
1、 法定代表人身份证明和授权委托书格式	69
2、 供应商基本情况表	71
3、 商务条款偏离表格式	72
4、 信用查询	74
5、 资格证明文件	77
6、 无重大违法记录的书面声明	80
7、 政府采购供应商信用承诺书	81
8、 环保类行政处罚记录声明函	82
9、 关联企业声明函	83
10、 反商业贿赂承诺书格式	84

11、 诚信投标、诚信履约承诺书	85
12、 供应商类似项目业绩一览表	86
三、技术响应文件	88
1、 技术规格偏差表格式	88
2、 产品详细说明	89
3、 技术方案	90
4、 实施方案	91
5、 售后服务方案	92
6、 培训方案	93
7、 供应商认为需要提供的其它文件	94

第一部分 采购邀请

项目概况

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）获取采购文件，并于2023年9月18日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HFCC20232320

招标编号：

政府采购计划编号：

采购计划备案文号：

采购方式：竞争性磋商

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

预算金额：2,720,440.00 元

最高限价：

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目 HFCC20232320：无

采购需求：

序号	货物名称	单位	数量	是否进口
一、序厅				
1	激光投影系统配套设备	批	1	否
二、铭记 禁毒百年				
1	LED 显示屏及处理终端系统配套设备	批	1	否
三、辨识 毒品之害				
1	55 寸交互透明柜及配套设备	批	1	否
2	43 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
3	85 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否

四、警惕 毒品之祸				
1	LED 显示屏及处理终端系统配套设备	批	1	否
2	65 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
五、三亚禁毒成果				
1	激光投影系统配套设备	批	1	否
六、践行 治毒利剑				
1	100 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
2	32 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
七、监控系统				
1	视频监控配套设备	批	1	否
八、中控系统				
1	中控系统配套设备	批	1	否

合同履行期限：

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目 HFCC20232320：合同签订之日起 60 个日历日内。

是否允许联合体投标：

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目 HFCC20232320：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品和环境标志产品，小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展以及支持创新产品和服务等相关扶持政策，详见竞争性磋商文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

3.2、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件）；

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供资格承诺函或提供会计师事务所出具的 2022 年财务审计报告或 2023 年任意一个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）】；

3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函或提供 2023 年以来任意一个月（或多个月）的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；

3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

3.7、提供无环保类行政处罚记录声明函；

3.8、提供政府采购供应商信用承诺书；

3.9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函）

三、获取采购文件

时间：2023 年 9 月 8 日 00 时 00 分至 2023 年 9 月 15 日 00 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）

方式：网上报名

售价：0（元）

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 9 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心三亚开标室 4（三亚市吉阳区新风街 259 号）

五、开启

时间：2023 年 9 月 18 日 09 时 00 分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心三亚开标室 4（三亚市吉阳区新风街 259 号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统 (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 中登记企业信息，然后登陆招标投标交易平台 (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 下载，查看电子版的招标文件及其他文件；

2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在

<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载签章工具）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章(使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩)；

3、投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为 GPT 格式；**非电子标：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式**）；

4、本项目采购信息发布媒体为：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy> 和海南省政府采购网 <https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>。

5、根据《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市创建一流营商环境 2021 年实施方案>的通知》（三府办〔2021〕44 号）和《三亚市金融发展局关于印发<创建一流营商环境“获得信贷”指标 2021 年专项行动方案>的通知》，三亚市在探索开展“政采贷”业务，中标或成交供应商可凭借与采购单位签订的政府采购合同向开展政府采购合同融资业务的 3 家银行（中信银行三亚分行、兴业银行三亚分行和浦发银行三亚分行）的公司业务部申请信用贷款。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：三亚市公安局

地址：三亚市吉阳区迎宾路 362 号

联系方式：0898-88868143

2.采购代理机构信息

名称：海南菲迪克招标咨询有限公司

地址：海南省三亚市迎宾路天际大厦 1103B 室

联系方式：0898-88662405/88662401

3.项目联系方式

项目联系人：陈思宇

电话：0898-88662405/88662401

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目
2.2	项目编号	HFCC20232320
2.3	采购人	名称：三亚市公安局 联系人：文警官 电话：0898-88868143
2.4	代理机构	名称：海南菲迪克招标咨询有限公司 联系人：陈思宇 电话：0898-88662405/88662401
2.5	采购预算	2,720,440.00 元
2.6	投资模式	政府投资
2.7	供应商资格要求	见第一部分采购邀请“二、申请人的资格要求”
2.8	建设周期	合同签订之日起 60 个日历日内
3.2	委托代表人的资格条件	提交响应文件时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件和复印件。
3.3	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
7.1	现场考察和答疑会	不组织
13.1	磋商保证金	根据《三亚市财政局关于规范三亚市政府采购投标保证金收取行为的通三财（2021）584 号的规定，本项目不收取投标保证金。
14.1	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 天
15.1	响应文件份数	正本 1 份、副本 2 份，电子版响应文件 1 份。 <u>（注：为响应国家节能环保号召，节约纸张、避免浪费，响应文件须双面打印。）</u> 本项目为非电子标，必须上传 PDF 加密压缩的 rar 格式电子版响应文件。 说明：供应商必须使用电子签章工具对 PDF 格式的电子版响应文件进

		行盖章（使用 WinRAR 对 PDF 格式的投标文件加密压缩）；在提交响应文件截止时间前，登录全国公共资源交易平台（海南省）（ http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ ）上传电子版响应文件， 未上传电子版响应文件的，将导致投标失败。
18.2	是否退还响应文件	不退还
20.1	磋商小组的组成	磋商小组由 3 人组成，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
20.2	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
25.3	成交候选人数量	推荐 3 名成交候选供应商
30.1	招标代理服务费	代理服务费由成交供应商支付，金额为 17,000.00 元。 成交供应商应在成交公告发布之日起 3 个工作日内，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
		户 名：海南菲迪克招标咨询有限公司 账 号：21 7510 0104 0024 282 开户行：中国农业银行三亚分行营业部
31.1	政府采购政策（中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位）	<p>1、是否为预留份额专门面向中小企业采购的项目：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否。</p> <p>说明：专门面向中小企业采购的项目，供应商须出具《中小企业声明函》，大型企业不得参与投标。非专门面向中小企业采购的项目，中小企业须出具《中小企业声明函》，对符合规定的小型、微型企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，未出具《中小企业声明函》的供应商不得享受中小企业相关扶持政策。</p> <p>2、根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，本项目所属行业：</p> <p><input type="checkbox"/>农、林、牧、渔业，<input type="checkbox"/>工业，<input type="checkbox"/>建筑业，<input type="checkbox"/>批发业，<input type="checkbox"/>零售业，<input type="checkbox"/>交通运输业，<input type="checkbox"/>仓储业，<input type="checkbox"/>邮政业，<input type="checkbox"/>住宿业，<input type="checkbox"/>餐饮业，<input checked="" type="checkbox"/>信息传输业，<input type="checkbox"/>软件和信息技术服务业，<input type="checkbox"/>房地产开发经营，<input type="checkbox"/>物业管理，<input type="checkbox"/>租赁和商务服务业，<input type="checkbox"/>其他未列明行业。</p>

		<p>1、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>2、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>3、价格扣除比例：投标报价给予10%的扣除。供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。</p>
32.1	关于优先采购环境标志产品以及强制采购、优先采购节能产品的要求	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）和财政部、国家环保总局《环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）的规定，提供节能产品、环境标志产品在评审中享受加分。</p> <p>节能产品、环境标志产品认定以中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、国家发展改革委网站(http://www.ndrc.gov.cn)、中华人民共和国环境保护部网站(http://www.zhb.gov.cn)公布的最新《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》为准。</p> <p>证明材料：节能产品需提供《中国节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》网站截图；环境标志产品需提供《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》。</p>

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。

- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
- 2.8 建设周期：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托书

- 3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
- 3.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

- 4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

B. 磋商文件

5 磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：

- （一）采购邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）采购需求；
- （四）采购合同；
- （五）评审程序、方法和标准；
- （六）响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部

分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

C. 响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 不接受供应商组成联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.2 商务响应文件(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.3 技术响应文件(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。**要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。**

12 磋商报价

12.1 《报价一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

12.2 《报价一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

12.3 报价全部采用人民币表示。

12.4 超出采购预算的报价为无效报价。

13 磋商保证金

13.1 磋商保证金：见供应商须知前附表。

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面上应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的 U 盘，格式为 WORD 或 PDF，不得加密。电子版响应文件提交后不予退还。

D. 响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，将电子版响应文件单独密封或和响应文件正本封装在一个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“电子版响应文件”字样。

16.2.2 响应文件包装的封口处应加盖供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称。

16.2.3 供应商应参考上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前 3 天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.2 提交响应文件截止时间后，所有响应文件均不予退还。

E. 磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。

20.2 评审方法：见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际工作情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F. 授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何

或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

27.2 成交通知书是合同的组成部分。

27.3 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格。

28.3 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.4 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.5 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 以采购预算为计费基数，参照琼价费管（2011）225 号文件，由成交供应商支付。成交供应商应在成交公告发布之日起 3 个工作日内，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

31 政府采购政策

31.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

32 关于优先采购环境标志产品以及强制采购、优先采购节能产品的要求

32.1 见投标人须知前附表。

G. 询问、质疑和投诉

33 询问

33.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

33.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

33.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

34 质疑

34.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

34.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

34.3 不符合本章第 34.1、34.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

34.4 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定及时予以答复。

34.5 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

35 投诉

35.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

35.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

36 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

37 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

38 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

39 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

第三部分 采购需求

一、货物需求一览表：

序号	货物名称	单位	数量	是否进口
一、序厅				
1	激光投影系统配套设备	批	1	否
二、铭记 禁毒百年				
1	LED 显示屏及处理终端系统配套设备	批	1	否
三、辨识 毒品之害				
1	55 寸交互透明柜及配套设备	批	1	否
2	43 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
3	85 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
四、警惕 毒品之祸				
1	LED 显示屏及处理终端系统配套设备	批	1	否
2	65 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
五、三亚禁毒成果				
1	激光投影系统配套设备	批	1	否
六、践行 治毒利剑				
1	100 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
2	32 寸交互触控一体机及配套设备	批	1	否
七、监控系统				
1	视频监控配套设备	批	1	否
八、中控系统				
1	中控系统配套设备	批	1	否

二、货物技术指标及功能要求：

序号	设备名称	设备参数要求	数量	单位	备注
一、序厅					

1	激光投影仪	<p>1.系统采用 DLP 显示技术</p> <p>2.光源寿命：≥20000 小时(标准)，≥30000 小时（经济）</p> <p>3.★亮度：≥10000 流明，对比度：≥3100000: 1，中心边角比≥90%；（提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>4.物理分辨率：≥1920×1200；</p> <p>5.支持 DLP-Link 3D、IR 3D 及蓝光 3D，支持帧封装、帧顺序、上下、左右格式内容，具备 3D-Sync 输入及输出接口，可实现 3D 同步；可选配至少 8 种全电动镜头，具备镜头电动上下左右位移、聚焦、缩放，并且快速还原；</p> <p>6.工作噪音：≤42 分贝(标准)</p> <p>7.具备 HDBaseT 网线传送视频、音频及控制信号功能，重量：≤26KG。</p>	2	台	
2	投影仪专用镜头	镜头变焦 1.25—1.79: 1, 电动位移,水平-14%~24%,垂直-33%~64%	2	个	
3	投影仪支架	360°万能投影仪支架	2	台	
4	视频融合处理终端	<p>1.CPU：英特尔酷睿 i7-10700 处理器；内存容量：8GB;内存类型：DDR4 2933；硬盘容量：512GB+1TB SATA HDD；接口：10 个 USB 接口（前 6 后 4）、2 个 PS/2 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口；显卡：GT730 2GB 独立显卡。</p> <p>2.后端开发技术栈：Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2</p> <p>3.支持的协议：TCP、UDP、RS232、PJLink、网络唤醒。</p> <p>软件平板控制：</p> <p>4.软件支持使用自己设计的 UI。</p> <p>5.支持开关机指令响应</p> <p>6.支持视频指令响应</p> <p>7.支持声音控制指令响应</p> <p>8.支持导入图片指令响应</p> <p>融合软件：</p> <p>9.画面变形模式：逐像素非线性几何校正模块；</p> <p>10.支持中控系统模块；</p> <p>11.每通道输出：1920*1200；边缘融合模式：采用 gamma 曲线软边缘融合；实际输入分辨率不低于 3840*3840</p>	1	台	内置融合软件及控制软件，用于向中控设备发送控制指令
5	网络传输信号放大器	<p>1.远距离传输 200 米</p> <p>2.HDMI 转 RJ45</p> <p>3.分辨率 1920*1080P@60HZ</p> <p>4.支持 HDCP1.4</p> <p>5.支持台式机、笔记本等带 HDMI 接口的设备远距离连接显示器、电视机、投影仪灯显示设备</p> <p>6.视频放大宽带 1.65Gbps/165HZ</p> <p>7.电源 5V/15A</p>	2	对	

6	扩音音响	<p>1.工业塑料盆架、塑料外壳、铁质网罩、金属后罩</p> <p>2.6"中低单元+1"高音单元，二分频同轴设计</p> <p>3.定压定阻选择，可选择定压或者定阻输入，定压有 100V 和 70V 可选，定阻为 8Ω，适合不同场所使用</p> <p>4.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计</p> <p>5.频率响应：90-20KHz</p> <p>6.可调功率：40W/20W/10W/5W。</p>	2	只	
7	功放	<p>1.产品具有反馈、混响调节功能，VFD 显示，自带 FM/AM 收音功能；</p> <p>2.配套 SD 卡和 MP3 播放 USB 接口，自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键；</p> <p>3.★具有 5 路话筒输入，2 路话筒优先功能，4 路话筒幻象供电/移频效果独立切换开关选择（提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章，测试结果满足该项技术指标要求）；</p> <p>4.1 路线路输入，1 路线路输出；</p> <p>5.话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节，声道平衡独立旋钮；</p> <p>6.高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动；</p> <p>7.A、B 两组功率输出，可驱动 4 只 8 欧音箱；</p> <p>8.串音衰减：≥40dB；</p> <p>9.输出功率：2 X 200W；</p> <p>10.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；</p> <p>11.信噪比：>76dB；</p>	1	台	

二、铭记 禁毒百年

1	LED 屏幕	<p>1.物理点间距≤1.25mm，4 套屏每块显示尺寸不小于宽 1.28m* 高 3.04m</p> <p>2.模组尺寸(mm)：320*160</p> <p>3.像素密度（点/m²）：640000，平整度（mm）≤0.2</p> <p>4.亮度（nits）：600，色温（K）：3000~12000</p> <p>5.视角（H/V）：140°/140°，发光点中心距偏差≤3%</p> <p>6.★其视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）应 ≤0.78W·m⁻²·[sr]⁻¹（需提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明）</p> <p>7.亮度均匀性≥95%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内</p> <p>8.对比度≥3000：1</p> <p>9.换帧频率（Hz）：50/60，刷新频率（Hz）≥3840</p> <p>10.支持单点亮度校正、单点色度校正</p> <p>11.具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC</p> <p>12.平均功耗（W/m²）：≤160，最大功耗（W/m²）≤480</p> <p>13.LED 显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值)</p> <p>14.连续工作时间：7×24 小时不间断，LED 平均无故障工作时间 MTBF≥10 万小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 3 分钟，系统可用度≥99.9%</p>	15.6	平米	
---	--------	--	------	----	--

		15.维护方式：前/后维护			
2	二合一视频处理器	<p>1.支持多达 6 路输入接口，包括 4 路 DVI，1 路 HDMI2.0，1 路 3G-SDI。</p> <p>2.支持 16 个网口输出，最大带载 1040 万像素。</p> <p>3.支持单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192。</p> <p>4.支持 10 个自定义场景作为模板保存。</p> <p>5.支持五个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。</p> <p>6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</p> <p>8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。</p> <p>9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</p> <p>10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。</p>	1	台	
3	LED 多媒体播放器	<p>1.支持 65 万像素点带载能力，1 路网口输出，最宽 1920 像素，最 1080 像素</p> <p>2.支持千兆有线网络</p> <p>3.支持立体音频输出</p> <p>4.支持多窗口输出模式</p> <p>5.支持 1080P 的视频硬解码；</p> <p>6.支持千兆有线网络、支持立体音频输出</p> <p>7.支持 2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放</p> <p>8.支持 4G 联网功能</p> <p>9.支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节</p> <p>10.支持 PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制</p> <p>11.支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控</p> <p>12.支持 Android 操作系统软件、Android 终端应用软件</p> <p>13.支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器</p>	1	台	
4	LED 屏幕钢结构	定制 国标	15.6	平米	
5	配电箱	10 千瓦，远程开关机功能，过载保护功能。	1	个	
6	LED 屏幕接收卡	<p>1.最大控制面积：256*1024；</p> <p>2.数据接口类型：HUB320；</p> <p>3.并行数据输出：32；</p> <p>4.源输入色深：8bit；</p> <p>5.校正精度：8bit；</p> <p>6.支持色温调节、低亮高灰</p>	67	张	
7	LED 屏幕电源线	3*2.5mm ² 电源线	95	米	
8	LED 屏幕连接线	超五类网线	320	米	
9	视频处理终端	1.CPU：英特尔酷睿 i7-10700 处理器；内存容量：8GB；内存类型：DDR4 2933；硬盘容量：512GB+1TB SATA HDD；接口：	1	台	内置控制软

		<p>10个USB接口(前6后4)、2个PS/2接口、1个RJ45接口、1个VGA接口、1个HDMI接口;显卡:GT730 2GB独立显卡。</p> <p>2.后端开发技术栈:Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22 Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2</p> <p>3.支持的协议: TCP、UDP、RS232、PJLink、网络唤醒。</p> <p>软件平板控制:</p> <p>4.软件支持使用自己设计的UI。</p> <p>5.支持开关机指令响应</p> <p>6.支持视频指令响应</p> <p>7.支持声音控制指令响应</p> <p>8.支持导入图片指令响应</p>			件,用于向中控设备发送控制指令。
10	扩音音响	<p>1.工业塑料盆架、塑料外壳、铁质网罩、金属后罩;</p> <p>2.6"中低单元+1"高音单元,二频同轴设计;</p> <p>3.定压定阻选择,可选择定压或者定阻输入,定压有100V和70V可选,定阻为8Ω,适合不同场所使用;</p> <p>4.安装灵活,采用螺丝固定压脚设计;</p> <p>5.频率响应:90-20KHz;</p> <p>6.可调功率:40W/20W/10W/5W;</p>	2	只	
11	功放	<p>1.产品具有反馈、混响调节功能,VFD显示,自带FM/AM收音功能;</p> <p>2.配套SD卡和MP3播放USB接口,自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键;</p> <p>3.★具有5路话筒输入,2路话筒优先功能,4路话筒幻象供电/移频效果独立切换开关选择(提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章,测试结果满足该项技术指标要求);</p> <p>4.1路线路输入,1路线路输出;</p> <p>5.话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节,声道平衡独立旋钮;</p> <p>6.高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动;</p> <p>7.A、B两组功率输出,可驱动4只8欧音箱;</p> <p>8.串音衰减:≥40dB;</p> <p>9.输出功率:2 X 200W;</p> <p>10.频率响应:20Hz-20kHz(±2dB);</p> <p>11.信噪比: >76dB;</p>	1	台	
三、辨识 毒品之害					
1	55寸交互透明柜	<p>屏幕参数:</p> <p>1.整机尺寸:1312*788</p> <p>2.面板技术:IPS</p> <p>3.画面比例:16:09</p> <p>4.自然分辨率:1920x1080(FHD)</p> <p>5.亮度:300-500cd/m²</p> <p>6.对比度:3500:1</p> <p>7.动态对比度:500000:1</p>	4	台	内置交互软件

		<p>8.可视角度（水平 X 垂直）：178°x178°</p> <p>9.响应时间：10ms(GtoG),8ms(Gtog,WOT)</p> <p>PC 系统参数：</p> <p>10.170×170mm 迷你电脑工业级主板</p> <p>11.CPU：I5、双核四线程、主频：2.70GHz</p> <p>12.运行内存：4G</p> <p>13.固态硬盘内存：128G</p> <p>14.集成显卡、声卡、网卡</p> <p>15.网络功能：支持千兆网卡芯片，单网口设计</p> <p>16.预装系统：Microsoft Widows7，可装 WIN8、WIN10</p> <p>17.音频功能：支持高清音频核心声卡</p> <p>18.支持 5.1 声道 支持 HD Audio</p> <p>19.触摸方式:多点红外触摸</p> <p>20.触摸区域尺寸：每个尺寸的显示尺寸</p> <p>21.书写方式：手指</p> <p>22.驱动方式：自动识别免安装</p> <p>23.接口方式：USB2.0</p> <p>24.校正方式：自动</p> <p>25.响应速度：Touch:<13ms /Drawing:<13ms</p> <p>26.触摸次数：Over 60 millions single touch</p> <p>27.防眩光试验：>100,000 LUX</p> <p>28.运行系统：Windows 7 , windows 2000/2003/XP/Vista</p> <p>29.防护等级：SKIN:IP65(Option:IP68)</p> <p>交互软件：</p> <p>30.多媒体演示内容集成</p> <p>31.多媒体演示内容控制，包括场景切换，多级页面互动控制演示，演示逻辑跳转</p> <p>32.视频播放器开发，包括视频播放功能及视频控制控件定制开发</p> <p>33.数据接口对接、数据获取及解析</p> <p>34.数据显示控件开发</p> <p>35.离线数据备份</p>			
2	43 寸交互触控一体机	<p>1.电脑配置：I5，6 代 CPU 4G 内存+128G 固态硬盘</p> <p>2.10 点红外触摸，屏幕尺寸 43 寸，</p> <p>3.清晰度：1920*1080，屏幕长宽比例：16:9，对比度：4000:1，可视角度（水平/垂直）：178/178，显示色彩：1677 万色，最大功耗：120W，待机功耗：5W，电源：AC 100 - 240 V~50/60 Hz</p> <p>交互软件：</p> <p>4.多媒体演示内容集成</p> <p>5.多媒体演示内容控制，包括场景切换，多级页面互动控制演示，演示逻辑跳转</p> <p>6.视频播放器开发，包括视频播放功能及视频控制控件定制开发</p> <p>7.数据接口对接、数据获取及解析</p> <p>8.数据显示控件开发</p>	1	套	内置交互软件

		9.离线数据备份			
3	轨道	<p>1.定制 60 滑动安装轨道，采用铝合金+轴承钢材质，外观金属烤漆，耐腐蚀性好，经久耐用，防潮防锈，不易变形，主轨同步带模组，右出轴，含聚氨酯钢线皮带，扭拧度小于 0.1mm，辅轨不出轴，不带皮带，轨道整体长度 4M+限位，双轨固定，含滑块，地脚包边：定制一体机包边及拉杆</p> <p>2.电机轨道安装组件：联轴器，传动轴，电机座+电机转接板，同步带，同步轮</p> <p>3.滑轨定位系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于 100ms；移动感应精度高达 0.1mm 以内，定位精准。</p>	1	套	
4	85 寸交互触控一体机	<p>屏幕参数</p> <p>1.屏幕比例：16：9</p> <p>2.分辨率：1920 *1080</p> <p>3.可视角度(U/D/R/L,CR>20)：89/89/89/89</p> <p>4.背光形式：LED 直下式背光源。</p> <p>5.亮度：500(cd/m2)</p> <p>6.色彩：16.7 M (8bit)。</p> <p>7.对比度：5000：1</p> <p>8.响应时间：≤6.5ms</p> <p>9.内置高保真喇叭：8Ω10W*2</p> <p>10.电源输入：110~240V 50HZ/60HZ</p> <p>11.输入电压：AC 100-240V~, 50/60HZ</p> <p>12.寿命：连续 24 小时开机寿命≥60000 小时</p> <p>13.额定功率：250W</p> <p>配置参数：</p> <p>14.Windows 触摸配置： i7, 双核四线程, 2.60CPU GHz 主频, 最大睿频频率 3.20 GHz, 3 MB 缓存,TDP35W 处理器,DDR3,内存 8G,256G (固态) 2× SATA 2.0 2×MINI PCI-E 接口支持 M-SATA 固态硬盘接口 网络 支持 10/100 MB 网卡芯片 (可选千兆网卡) 1 x MINI PCI-E 接口, 支持无线网络 (WiFi 2.4G/5.2G) 上电开机 BIOS 支持 操作系统 Windows XP, Windows 7/8, Windows 10, Linux 音频接口 1 x 音频输入接口 1 x 音频输出接口 USB 接口 2 x USB 2.0 2xUSB3.0 显示接口 1 x VGA 1xHDMI 定制吸毒软件+摄像头</p> <p>15.触摸屏参数 (红外十点触摸屏)</p> <p>16.安装方式：壁挂式</p> <p>交互软件：</p> <p>17.多媒体演示内容集成</p> <p>18.多媒体演示内容控制，包括场景切换，多级页面互动控制演示，演示逻辑跳转</p> <p>19.视频播放器开发，包括视频播放功能及视频控制控件定制开</p>	1	套	内置交互软件

		发 20.数据接口对接、数据获取及解析 21..数据显示控件开发 22.离线数据备份			
四、警惕 毒品之祸					
1	LED 屏幕 (软模组)	1.软性 PCB 板线路设计, 轻便超薄, 弯曲度好 2.像素间距 (mm) ≤P1.2, 显示尺寸不少于宽 5.04m*高 2.28m 3.模组尺寸 (W*H*D) (mm): 240*120*5 4.像素密度 (点/m²): 640000; 平整度 (mm) ≤0.2; 中心弯弧角度 ≤120° 5.亮度 (nits): 500-550; 色温 (K): 3000K 到 9000K 可调 6.视角 (H/V): 120°/120°; 发光点中心距偏差 <3% 7.亮度均匀性≥97%; 色度均匀性 (Cx,Cy): ±0.003Cx, Cy 之内 8.★显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9(需提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明) 9.对比度≥3000: 1; 刷新频率 (Hz) ≥3840 10.LED 显示单元抗震等级能够承受 10 级震动烈度 11.供电要求 (V): AC 200-240 12.平均功耗 (W/m²) ≤150; 最大功耗 (W/m²) ≤500 13.维护方式: 前/后 14.具备去蓝光护眼功能, 开启护眼模式后, 蓝光量可下降 30%, 减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护, 去除 100%紫外线 15.工作温湿度 (°C/RH): -10~+40°C/10~50%RH 无结凝	11.5	平米	
2	二合一视频 处理器	1.支持多达 6 路输入接口, 包括 4 路 DVI, 1 路 HDMI2.0, 1 路 3G-SDI。 2.支持 16 个网口输出, 最大带载 1040 万像素。 3.支持单台设备输出最大宽度 16384, 高度 8192。 4.支持 10 个自定义场景作为模板保存。 5. 支持五个窗口, 且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。 6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持快捷点屏, 简单操作即可完成屏体配置。 8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 9.支持屏体参数调整, 例如亮度、Gamma 等。 10.前面板直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。	1	台	
3	钢结构	定制 国标	11.5	平米	
4	配电箱	10 千瓦, 远程开关机功能, 过载保护功能。	1	个	
5	LED 屏幕接 收卡	最大控制面积: 256*1024; 数据接口类型: HUB320; 并行数据输出: 32; 源输入色深: 8bit; 校正精度: 8bit; 支持色温调节、低亮高灰	56	张	
6	LED 屏幕电	3*2.5mm²电源线	75	米	

	源线				
7	LED 屏幕连接 接线	超五类网线	235	米	
8	LED 多媒体 播放器	<ol style="list-style-type: none"> 1.支持 65 万像素点带载能力，1 路网口输出，最宽 1920 像素，最 1080 像素 2.支持千兆有线网络 3.支持立体音频输出 4.支持多窗口输出模式 5.支持 1080P 的视频硬解码； 6.支持千兆有线网络、支持立体音频输出 7.支持 2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放 8.支持 4G 联网功能 9.支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节 10.支持 PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 11.支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控 12.支持 Android 操作系统软件、Android 终端应用软件 13.支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器 	1	台	
9	视频处理终 端	<ol style="list-style-type: none"> 1.CPU：英特尔酷睿 i7-10700 处理器；内存容量：8GB；内存类型：DDR4 2933；硬盘容量：512GB+1TB SATA HDD；接口：10 个 USB 接口（前 6 后 4）、2 个 PS/2 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口；显卡：GT730 2GB 独立显卡。 2.后端开发技术栈：Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22 Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2 3.支持的协议：TCP、UDP、RS232、PILink、网络唤醒。 <p>软件平板控制：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.软件支持使用自己设计的 UI。 5.支持开关机指令响应 6.支持视频指令响应 7.支持声音控制指令响应 8.支持导入图片指令响应 	1	台	内置控制软件，用于向中控设备发送控制指令。
10	扩音音响	<ol style="list-style-type: none"> 1.工业塑料盆架、塑料外壳、铁质网罩、金属后罩； 2.6"中低单元+1"高音单元，二分频同轴设计； 3.定压定阻选择，可选择定压或者定阻输入，定压有 100V 和 70V 可选，定阻为 8Ω，适合不同场所使用； 4.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计； 5.频率响应：90-20KHz； 6.可调功率：40W/20W/10W/5W； 	2	只	
11	功放	<ol style="list-style-type: none"> 1.产品具有反馈、混响调节功能，VFD 显示，自带 FM/AM 收音功能； 2.配套 SD 卡和 MP3 播放 USB 接口，自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键； 3.★具有 5 路话筒输入，2 路话筒优先功能，4 路话筒幻象供电 	1	台	

		<p>/移频效果独立切换开关选择（提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章，测试结果满足该项技术指标要求）；</p> <p>4.1 路线路输入，1 路线路输出；</p> <p>5.话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节，声道平衡独立旋钮；</p> <p>6.高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动；</p> <p>7.A、B 两组功率输出，可驱动 4 只 8 欧音箱；</p> <p>8.串音衰减：≥40dB；</p> <p>9.输出功率：2 X 200W；</p> <p>10.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；</p> <p>11.信噪比：>76dB；</p>			
12	65 寸交互触控一体机	<p>1.屏幕比例：16：9</p> <p>2.分辨率：1920 *1080</p> <p>3.可视角度(U/D/R/L,CR>20)：89/89/89/89</p> <p>4.背光形式：LED 直下式背光源。</p> <p>5.亮度：500(cd/m2)</p> <p>6.色彩：16.7 M (8bit)。</p> <p>7.对比度：5000：1</p> <p>8.响应时间：≤6.5ms</p> <p>9.内置高保真喇叭：8Ω10W*2</p> <p>10.电源输入：110~240V 50HZ/60HZ</p> <p>11.输入电压：AC 100-240V~, 50/60HZ</p> <p>12.寿命：连续 24 小时开机寿命≥60000 小时</p> <p>13.额定功率：250W</p> <p>配置参数：</p> <p>14.Windows 触摸配置： i7, 双核四线程，2.60CPU GHz 主频，最大睿频频率 3.20 GHz, 3 MB 缓存，TDP35W 处理器，DDR3, 内存 8G, 256G（固态）</p> <p>2× SATA 2.0</p> <p>2×MINI PCI-E 接口支持 M-SATA 固态硬盘接口</p> <p>网络 支持 10/100 MB 网卡芯片</p> <p>1 x MINI PCI-E 接口，支持无线网络（WiFi 2.4G/5.2G）</p> <p>上电开机 BIOS 支持</p> <p>操作系统 Windows XP, Windows 7/8, Windows 10, Linux</p> <p>音频接口 1 x 音频输入接口 1 x 音频输出接口</p> <p>USB 接口 2 x USB 2.0 2xUSB3.0</p> <p>显示接口 1 x VGA 1xHDMI</p> <p>15.触摸屏参数（红外十点触摸屏）</p> <p>16.安装方式：壁挂式</p> <p>交互软件：</p> <p>17.多媒体演示内容集成</p> <p>18.多媒体演示内容控制，包括场景切换，多级页面互动控制演示，演示逻辑跳转</p> <p>19.视频播放器开发，包括视频播放功能及视频控制控件定制开</p>	1	套	内置交互软件

		发 20.数据接口对接、数据获取及解析 21.数据显示控件开发 22.离线数据备份			
五、三亚禁毒成果					
1	激光投影仪	1.DMD 芯片：0.67",WUXGA×1,DDP4422 解码芯片,极致色彩 2.实际分辨率：1920x1200 最高支持 WUXGA(1920*1200)@60Hz 信号输入 3.色深：≥24 比特 4.镜头位移：手动位移,垂直(-15%至+55%),水平(±5%) 5.投射比：VL904G:0.77:1 VL911G:0.77-1.1 VL907G:1.1-1.3 VL912G:1.25-1.6 VL906G:1.54-1.93:1（标准镜头） VL908G:1.93-2.9:1 VL909G:3.0-5.0 6.ISO 亮度：≥9000 流明 7.★中心边角比≥96%；对比度：≥660000:1 可安装鱼镜头；具备镜头锁定功能；屏幕比例 16：10 兼容 16：9/16：6/4:3.输入端子:HDMI 1.4b x 2 (其中 1 个对应 MHL)（提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章） 4.物理分辨率：≥1920×1200； 8.均匀度：≥90% 9.工作噪音：≤36 分贝(经济),≤43 分贝(标准) 10.声音输出：立体声 10W×2 11.梯形校正：垂直±25°,水平±30° 12.VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1; RGBHV(5 BNC)×1; DVI-D(HDCP)×1; 3.5mm 迷你立体声×1; 音源(L/R RCA)×1 组 13.输出端子: VGA(15-pin D-Sub)×1; 3D-Sync Out×1; 音源(L/R RCA)×1 组 14.控制端口: 12V 控制口(同步启动电动幕布)×1; RS232 in×1, RS232 out×1（通过链路串行输出）; RJ-45×1; USB B×1,用于维修, USB A×1, 用于电源, WHDI 15.耗电量：≤830W(标准), ≤640W(经济) 16.机身尺寸（mm）: ≤517x470x202 17.净重(Kg): ≤25KG	1	台	
2	投影仪专用镜头	镜头变焦 1.1—1.3: 1, 电动位移,水平-14%~24%,垂直-33%~64%	1	个	
3	投影仪支架	360°万能投影仪支架	1	台	
4	视频处理终端	1.CPU：英特尔酷睿 i7-10700 处理器；内存容量：8GB;内存类型：DDR4 2933；硬盘容量：512GB+1TB SATA HDD；接口：10 个 USB 接口（前 6 后 4）、2 个 PS/2 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口；显卡：GT730 2GB 独立显卡。 2.后端开发技术栈：Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22 Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2	1	台	内置融合软件及控制软件，用于向中控设备发送控制指

		<p>3.支持的协议：TCP、UDP、RS232、PJLink、网络唤醒。</p> <p>4.软件平板控制：</p> <p>5.软件支持使用自己设计的UI。</p> <p>6.支持开关机指令响应</p> <p>7.支持视频指令响应</p> <p>8.支持声音控制指令响应</p> <p>9.支持导入图片指令响应</p>			令。
6	网络传输信号放大器	<p>1.远距离传输 200 米</p> <p>2.HDMI 转 RJ45</p> <p>3.分辨率 1920*1080P@60HZ</p> <p>4.支持 HDCP1.4</p> <p>5.支持台式机、笔记本等带 HDMI 接口的设备远距离连接显示器、电视机、投影仪灯显示设备</p> <p>6.视频放大宽带 1.65Gbps/165HZ</p> <p>7.电源 5V/15A</p>	1	对	
7	扩音音响	<p>1.工业塑料盆架、塑料外壳、铁质网罩、金属后罩；</p> <p>2.6"中低单元+1"高音单元，二分频同轴设计；</p> <p>3.定压定阻选择，可选择定压或者定阻输入，定压有 100V 和 70V 可选，定阻为 8Ω，适合不同场所使用；</p> <p>4.安装灵活，采用螺丝固定压脚设计；</p> <p>5.频率响应：90-20KHz；</p> <p>6.可调功率：40W/20W/10W/5W；</p>	2	只	
8	功放	<p>1.产品具有反馈、混响调节功能，VFD 显示，自带 FM/AM 收音功能；</p> <p>2.配套 SD 卡和 MP3 播放 USB 接口，自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键；</p> <p>3.★具有 5 路话筒输入，2 路话筒优先功能，4 路话筒幻象供电/移频效果独立切换开关选择（提供含此功能的国家认可的第三方检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章，测试结果满足该项技术指标要求）；</p> <p>4.1 路线路输入，1 路线路输出；</p> <p>5.话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节，声道平衡独立旋钮；</p> <p>6.高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动；</p> <p>7.A、B 两组功率输出，可驱动 4 只 8 欧音箱；</p> <p>8.串音衰减：≥40dB；</p> <p>9.输出功率：2 X 200W；</p> <p>10.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；</p> <p>11.信噪比：>76dB；</p>	1	台	
六、践行 治毒利剑					
1	100 寸交互触控一体机	<p>1.屏幕比例：16：9</p> <p>2.分辨率：1920 *1080</p> <p>3.可视角度(U/D/R/L,CR>20)：89/89/89/89</p> <p>4.背光形式：LED 直下式背光源。</p> <p>5.亮度：500cd(cd/m2)</p>	1	套	内置交互程序

		<p>6.色彩：16.7 M (8bit)。</p> <p>7.对比度：5000：1</p> <p>8.响应时间：≤6.5ms</p> <p>9.内置高保真喇叭：8Ω10W*2</p> <p>10.电源输入：110~240V 50HZ/60HZ</p> <p>11.输入电压：AC 100-240V~, 50/60HZ</p> <p>12.寿命：连续 24 小时开机寿命≥60000 小时</p> <p>13.额定功率：250W</p> <p>配置参数：</p> <p>14.Windows 触摸配置：</p> <p>i7, 双核四线程, 2.60CPU GHz 主频, 最大睿频频率 3.20 GHz, 3 MB 缓存, TDP35W 处理器,DDR3,内存 8G 256G (固态), 2× SATA 2.0,2×MINI PCI-E 接口支持 M-SATA 固态硬盘接口</p> <p>网络 支持 10/100 MB 网卡芯片</p> <p>1 x MINI PCI-E 接口, 支持无线网络 (WiFi 2.4G/5.2G)</p> <p>上电开机 BIOS 支持</p> <p>操作系统 Windows XP, Windows 7/8, Windows 10, Linux</p> <p>音频接口 1 x 音频输入接口 1 x 音频输出接口</p> <p>USB 接口 2 x USB 2.0 2xUSB3.0</p> <p>显示接口 1 x VGA 1xHDMI</p> <p>15.触摸屏参数 (红外十点触摸屏)</p> <p>16.安装方式：壁挂式</p> <p>交互软件：</p> <p>17.多媒体演示内容集成</p> <p>18.多媒体演示内容控制, 包括场景切换, 多级页面互动控制演示, 演示逻辑跳转</p> <p>19.视频播放器开发, 包括视频播放功能及视频控制控件定制开发</p> <p>20.数据接口对接、数据获取及解析</p> <p>21.数据显示控件开发</p>			
2	32 寸交互触控一体机 (立柜式)	<p>1.屏幕比例：16：9</p> <p>2.分辨率：1920 *1080</p> <p>3.可视角度(U/D/R/L,CR>20)：89/89/89/89</p> <p>4.背光形式：LED 直下式背光源。</p> <p>5.亮度：≥350(cd/m2)</p> <p>6.色彩：16.7 M (8bit)。</p> <p>7.对比度：5000：1</p> <p>8.响应时间：≤6.5ms</p> <p>9.内置高保真喇叭：8Ω10W*2</p> <p>10.电源输入：110~240V 50HZ/60HZ</p> <p>11.输入电压：AC 100-240V~, 50/60HZ</p> <p>12.寿命：连续 24 小时开机寿命≥60000 小时</p> <p>13.额定功率：250W</p> <p>14.主板参数：</p> <p>CPU: i5 核四线程 2.60 GHz 主频</p>	1	套	内置控制软件

		<p>运行内存：4G</p> <p>I5 运行内存：4G，固态硬盘内存：128G</p> <p>集成显卡、声卡、网卡</p> <p>网络功能：支持 10/100 MB 网卡芯片</p> <p>预装系统：Microsoft Widows7，可装 WIN8、WIN10</p> <p>音频功能：支持高清音频核心声卡</p> <p>支持 5.1 声道 支持 HD Audio</p> <p>触摸参数：</p> <p>15.触摸框类型：G+G 电容触摸</p> <p>16.分辨率：4096*4096</p> <p>17.首点响应速度：≦25ms</p> <p>18.定位精度：≦2.5mm</p> <p>19.连续响应速度：≦12ms(实测 7ms)</p> <p>20.接口：USB</p> <p>21.有效感应区：1215.6*686.4</p> <p>22.工作湿度：-20~80°C</p> <p>23.后端开发技术栈：Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22 Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2</p> <p>24.基于局域网和 RS232 通讯，用于向中控设备发送控制指令。</p> <p>25.支持的协议：TCP、UDP、RS232、PJIInk、网络唤醒。</p> <p>软件平板控制：</p> <p>27.软件支持使用自己设计的 UI。</p> <p>28.支持开关机指令响应</p> <p>29.支持视频指令响应</p> <p>30.支持声音控制指令响应</p> <p>31.支持导入图片指令响应</p>			
--	--	---	--	--	--

七、监控系统

1	硬盘录像机	<p>1.网络视频输入：可接入 16 路 800 万 H.265 或 H.264 相机</p> <p>2.网络视频接入带宽≥160Mbps</p> <p>3.可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的第三方网络摄像机</p> <p>4.支持 2 个 SATA 接口，单盘最大 8TB</p> <p>5.支持 1 个 HDMI、1 个 VGA 同时输出，HDMI 支持 4K 高清分辨率输出</p> <p>6.★支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换，支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定 NVR 新的通道顺序，需提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明</p> <p>7.支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动</p> <p>8.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率</p> <p>9.★支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围，需提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明</p> <p>10.视频解码格式：H.265、H.264</p>	1	台	
---	-------	--	---	---	--

		<p>11.解码能力：2x4K@30,3x5MP@30,4x4MP@30,8x1080p@30,16x720p@30</p> <p>12.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能</p>			
2	硬盘	6TB 监控硬盘	2	块	
3	监控摄像机	<p>1.最高像素：400 万，最高分辨率 2560*1440，传感器靶面 1/3.0"</p> <p>2.变焦方式：电动变焦，焦距：2.8~12mm</p> <p>3.补光模式：红外补光，补光距离 30m</p> <p>4.最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外)</p> <p>5.★启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少 8 位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少 8 位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备，需提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明</p> <p>6.视频编码格式：H.265,H.264,MJPEG</p> <p>7.最高帧率：2560*1440@30fps</p> <p>8.内置 1 个 Mic</p> <p>9.支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式</p> <p>10.★可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输，需提供公安部权威机构检测报告复印件并加盖原厂商公章或项目授权章证明</p> <p>11.网口：RJ45 10M/100M 自适应以太网电口</p> <p>12.电源：DC12V±25%,POE(IEEE802.3af)</p> <p>13.防护等级：IP67，防暴等级：IK10</p>	16	台	
4	监视器	<p>1.面板类型：LED 背光；</p> <p>2.面板尺寸：55inch；</p> <p>3.点距（mm）：0.315×0.315；</p> <p>4.分辨率：3840×2160；</p> <p>5.亮度（cd/m²）：300；</p> <p>6.对比度：1200：1；</p> <p>7.响应时间（ms）：14；</p> <p>8.色彩：1.07B；</p> <p>9.视角（H/V）：178°/178°；</p> <p>10.显示尺寸：1209.60×680.40；</p> <p>11.输入接口：HDMI×2，DP×2；</p> <p>12.音频输出：3.5mm 耳机接口；</p> <p>13.扬声器：5W×2；支持语言：</p> <p>14.简体中文/英文；</p> <p>15.壁挂孔位（mm）：200×200；</p> <p>16.壁挂螺纹：M6（螺纹深度 10mm）；</p> <p>17.输入电压：AC 100~240V，50/60Hz；</p>	1	台	

		18.典型功耗（W）：≤115； 19.待机功耗（W）：≤0.5； 20.工作温度：0-40℃； 21.工作湿度：20%~85%（无冷凝）；			
八、中控系统					
1	中控主机	1.CPU：英特尔酷睿 i7-10700 处理器；内存容量：8GB;内存类型：DDR4 2933；硬盘容量：512GB+1TB SATA HDD；接口：10 个 USB 接口（前 6 后 4）、2 个 PS/2 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口；显卡：GT730 2GB 独立显卡。 2.后端开发技术栈：Jdk: 1.8、Mysql: 5.7、SpringBoot: 2.5.4、MybatisPlus: 3.5.1、SaToken: 1.30.0、Hutool: 5.7.22 Druid: 1.2.8、Knife4j: 2.0.9、EasyTrans: 2.0.3、Smcrypto: 0.3.2 3.支持的协议：TCP、UDP、RS232、PjLink、网络唤醒。 软件平板控制： 4.软件支持使用自己设计的 UI。 5.支持开关机指令响应 6.支持视频指令响应 7.支持声音控制指令响应 8.支持导入图片指令响应 融合软件： 9.画面变形模式：逐像素非线性几何校正模块； 10.支持中控系统模块； 11.每通道输出：1920*1200；边缘融合模式：采用 gamma 曲线软边缘融合；实际输入分辨率不低于 3840*3840	1	台	
2	强电控制设备	1.8 路强电控制 2.每回路工作电流 16A 3.RS485 通讯 Modbus-RTU 协议 4.掉电记忆，断电自锁 5.负载状态显示 6.远程集中控制与就地控制	5	台	
3	电源时序器	功能特点： 1.8 路自动或手动开关通道输出，每路延时 1 秒； 2.8 路独立断电开关，自由关闭打开电源； 3.进线采用安全方便的 30A 端子座； 4.每路输出采用万能插座 AC220V（13A），适用各种类型插头； 5.前面板配 1 路常开不受控电源座，方便临时用电； 6.前面板配 1 路 USB 5V 直流电源输出； 7.一键开启和断电记忆功能； 8.短路触发开关。 技术参数： 1.额定输出电压：交流 220V，50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8 路 4.每路动作延时时间：1 秒 5.供电输入电源：AC220V，50HZ	2	台	

		6.每路输出带指示灯 7.尺寸：430mm*265mm*48mm			
4	平板电脑	1.尺寸：10.4寸 2.CPU：骁龙680 8核 3.显示芯片：麒麟710A/高通骁龙778G 4.屏幕比例：16:9.6 5.屏幕类型：IPS 6.连接方式：wi-fi, 蓝牙 7.输入接口：Type-C,音频接口：USB Type-c 8.运行内存：6GB 9.内存容量：128GB	2	个	
5	AP设备	1.适用频段：2.4GHz, 5GHz 2.无线协议：WiFi6 3.总带机量：30-50终端 4.天线类型：内置天线, 无线速率：1500M	8	台	
6	AC管理器	1.管理方式：WEB页面, 云端管理, 远程管理; 2.LAN口类型：电口, 光口; 3.总带机量：300-400终端; 4.AP管理：支持AO管理; 5.适用面积：>400平方米; 6.支持企业VPN	1	台	
7	千兆交换机	1.应用层级：三层; 传输速率：10/100/1000Mbps;背板带宽:336Gbps/2.56Tbps;包转发率：51/108Mpps;端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP; VLAN:支持4K VLAN 2.支持Guest VLAN、Voice VLAN 3.支持GVRP协议 4.支持MUX VLAN功能 5.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 6.支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能;网络管理：支持智能堆叠iStack 7.支持Telnet远程配置、维护 8.支持SNMPv1/v2c/v3 9.支持RMON 10.支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 11.支持HTTPS 12.支持系统日志、分级告警 13.支持802.3az能效以太网EEE 14.支持断电告警Dying gasp功能	2	台	
8	机柜	42U网络机柜	2	台	
9	网线	超5类网线	8	箱	
10	音频线	100芯音频线	4	卷	

11	控制主机	1.CPU: 英特尔酷睿 i7-10700 处理器; 内存容量: 8GB;内存类型: DDR4 2933; 硬盘容量: 512GB+1TB SATA HDD; 接口: 10 个 USB 接口 (前 6 后 4)、2 个 PS/2 接口、1 个 RJ45 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口; 显卡: GT730 2GB 独立显卡。	2	台	
12	PDU 机柜插座	8 位总控	4	台	
13	SC-LC 跳线	国标	50	条	
14	金属软管	国标	5	卷	
15	水晶头	国标	2	盒	

本项目核心产品：55 寸交互透明柜及配套设备、LED 显示屏及处理终端系统配套设备、激光投影系统配套设备

三、商务要求

(1) 项目地点：三亚市禁毒教育基地。

(2) 建设周期：合同签订之日起 60 个日历日内。

(3) 付款方式：合同签订后 10 个工作日内支付合同金额的 30%；全部货品送到甲方处，甲方书面验收并确认设备完好后，双方共同签署《到货签收单》后，甲方 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 50%；乙方设备安装调试完成、培训完成且试运行稳定并通过甲方书面验收后，双方共同签署《项目验收报告》，乙方向甲方提交合同总金额 3% 的银行保函作为履约保证金，甲方 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 20%。

(4) 供应商需根据所响应的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的相关情况等进行核查，如发现与其投标文件的描述不一致视为虚假投标，采购人或代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

(5) 本项目不接受超预算（最高限价）报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。

(6) 供应商须对招标文件所列的所有清单及内容进行响应，如有遗漏，则视为无效投标。

(7) 本项目采用现场验收方式验收，验收标准以符合项目需求的功能和要求为准。

(8) 本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的响应文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、服务内容等特点和相关风险。

(9) 合同履行过程中，根据项目实际情况需对合同内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和成交供应商按照政府采购相关法律法规的规定进行协商，具体内容在合同条款中进行约定。

(10) 供应商针对本采购项目所投主要设备须取得原厂授权，须同时提供上述主要设备原厂授权证明文件（加盖公章或投标专用章）及售后服务承诺函原件。

(11) 质保期为贰年。质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

四、交货事项

- 1、 交货地点：采购人指定地点。
- 2、 交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

五、安装、调试

安装、调试：由供应商负责在买方现场进行整机安装、调试及试运行。

六、售后服务和质量保证

- 1、 交货时提供产品质量合格证书。
- 2、 供应商应对所投货物提供3个月的包换期，2年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。
- 3、 供应商应开通24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于2小时，如需现场解决，保证12小时内派出技术服务人员赶到现场。
- 4、 产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

七、伴随服务

- 1、 免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。
- 2、 定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

八、综合说明

- 1、 供应商所投产品必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。
- 2、 磋商报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术_及质保期间一切费用的总报价。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；其他同品牌供应商不作为成交候选人。

4、本项目不允许进口产品参加。

5、供应商必须响应磋商文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出。

6、所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

7、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在海南省政府采购网和全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市发布的公告为准。

第四部分 合同条款（参考）

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目 政府采购合同

项目编号：**HFCC20232320**

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

甲 方：三亚市公安局

乙 方：

签订日期： 年 月 日

甲 方：三亚市公安局

乙 方：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规及文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下合同条款供双方信守：

一、设备清单

二、价格构成

合同价格包括货物及零部件的供应、配置、安装、运输、保险、税务、装卸、培训辅导、售后服务等一切费用。

三、价款结算

合同签订后 10 个工作日内支付合同金额_____元（大写：_____）的 30%，即元（大写：_____）；全部货品送到甲方处，甲方书面验收并确认设备完好后，双方共同签署《到货签收单》后，甲方 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 50%，即_____元（大写：_____）；乙方设备安装调试完成、培训完成且试运行稳定并通过甲方书面验收后，双方共同签署《项目验收报告》，乙方向甲方提交合同总金额 3% 的银行保函作为履约保证金，甲方 10 个工作日内向乙方支付合同总价款的 20%，即_____元（大写：_____）。

四、建设周期

合同签订之日起 60 个日历日内。

五、货物到达及保管、安装、调试

1、乙方在合同签订后___天内将货物送至甲方指定地点，乙方应将所供货品的产品使用说明书、保修卡等有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

2、货物达到甲方指定地点后，乙方应于___天内，完成货物的安装和调试。乙方货物交付甲方至验收期间，甲方不承担保管责任。

3、到货时，甲方仅检查数量和外包装，而不确认货物其他内容。

4、建设周期（期限）：合同签订之日起 60 个日历日内。

5、包装方式：包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

六、验收标准

本项目采用现场验收方式验收，验收标准以符合项目需求的功能和要求为准。

履约验收主体：

采购人：

履约验收方式：

一次性验收。

履约验收程序：

组建验收小组。

归集验收依据。

制定验收方案。

出具验收意见。

履约验收内容及履约验收标准：

1、验收标准：本项目采用现场验收方式验收，验收标准以符合甲方项目需求的功能和要求并达甲方的预期目标为准。

2、验收由甲乙双方共同参与，本合同约定全部设备安装调试完成、系统配置完成、培训完成、试运行完成后，经乙方内部测试通过，并确保所有设备及系统功能模块符合要求，能够正常运行后，向甲方提出书面的验收申请。同时提供验收报告以及通过甲方验收等乙方履行本合同内容相关的验收资料等。项目验收（含验收资料）不合格的，乙方应在接收到甲方通知后无条件加以修改纠正，直至验收合格为止，同时计入合同期限内，由此产生的一切责任和费用均由乙方承担。项目验收合格的，甲乙双方通过签署验收报告确认验收通过。

七、知识产权

所有人员必须强化知识产权保护意识，保护采购人和供应商的知识产权和所有技术、商业和机密，确保双方的相关合法权益不受侵害。

本项目所产生的相关设备等系统集成技术成果及其相关知识产权归属甲方所有。

八、风险管控

本项目的风险主要存在以下几个方面：

国家政策变化应对措施：在项目招标工作完成前，将根据最新的国家采购政策来制定采购需求计划。

实施环境变化应对措施：因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知各方，以减轻可能给各方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

重大技术变化应对措施：以当下最新的技术指标来制定采购需求。

预算项目调整应对措施：本项目采购资金已落实，不存在预算调整的情形。

因质疑投诉影响采购进度应对措施：严把采购文件质量关，采购需求公示阶段，广泛征求潜在供应商的意见；采购公告发布前，邀请行业专家对招标文件进行严格审核，尽可能规避质疑和投诉情况的发生。如采购过程确实存在质疑和投诉情况的发生，将组织专业人士对质疑相关问题进行核查，确实存在的问题将在进行修改后按政府采购法律法规相关规定发布澄清或变更公告。

采购失败应对措施：查找采购失败的原因，核查采购需求、采购文件是否确实存在问题，积极动员供应商参与项目招投标活动，加快组织新的采购活动。

不按规定签订或者履行合同应对措施：不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如乙方拒不履行合同的，甲方可向管辖地人民法院提起拆讼。

出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：政府采购当事人的行为或采购合同有损国家利益和社会公共利益，采购人有权责令相关当事人予以改正，或者责令变更、中止或终止合同，并报政府采购主管部门根据政府采购相关法律法规进行相应处罚，并向管辖地人民法院提起拆讼。

九、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。

乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见

十、质量保证

1、质保期：本合同约定质保期自甲方验收合格之日起计算，为期贰年，质保范围为本合同范围内乙方负责的全部内容。

2、保修期内，乙方提供 7×24 的电话技术支持。如设备出现故障，乙方应在 24 小时内到现场处理。重要场合需要乙方安排技术人员现场支持的，甲方应提前通知乙方，

乙方应予以配合。若乙方拖延，则甲方可另派人维修、更换，费用由乙方负担，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内支付。

违约责任与解决争议的方法：

双方确定，任何一方不履行或不完全履行本合同项下的义务，构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

(1) 乙方提供的设备不符合招标文件、投标文件或本合同约定的，甲方有权拒绝接受，乙方应在甲方指定时限内无条件整改以达甲方要求。否则，甲方有权单方解除本合同，解除本合同的通知自送达乙方时生效。合同解除后五个工作日内，乙方应向甲方返还已收取的全部费用，并按照合同总价 10% 的标准向甲方支付违约金。

(2) 甲方如无正当理由未能按本合同约定的时间付款，每逾期一日应向乙方支付应付未付款项万分之三的违约金。

(3) 甲方为处理可归责于乙方事由导致的非诉、诉讼纠纷而发生的一切费用（包括但不限于甲方追索损失产生的调查费、差旅费、律师费、保全担保费、公证费、公告费等），甲方有权向乙方追偿，均由乙方在违约金以外另行承担。

十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期应付款金额 2‰ 的滞纳金。

乙方逾期交付货物，应按照货物总价 2‰ 的比例，每日支付违约金；乙方逾期 15 日或以上时，甲方有权终止并解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。乙方交付货物不符合合同约定，甲方有权要求乙方按合同约定执行，并按照货物总价 2‰ 的比例，每日支付违约金，直至符合合同约定为止。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，由此造成甲方损失，则根据甲方经管理部门核算的金额照价赔偿。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后 60 天仍不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订书面补充合同。

3、合同附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如甲乙双方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。乙方

应当根据甲方的指示到具体地点实施安装、试车、售后服务及培训，并承担全部费用。

5、本合同在甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构各执壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

银行账户信息：

银行账户信息：

开户名称：

开户名称：

银行账号：

银行账号：

开户银行：

开户银行：

电 话：

电 话：

地 址：

地 址：

招标代理机构（盖章）：海南菲迪克招标咨询有限公司

政府采购项目履约验收报告

一、验收方案							
（一）项目基本情况							
采购人名称				供应商名称			
项目名称				合同编号			
合同签订时间				合同规定验收时间			
项目类型	<input type="checkbox"/> 货物/ <input type="checkbox"/> 服务			合同金额			
（二）验收方式与方法							
验收组织方式	<input type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托代理			代理机构名称			
验收方式	<input type="checkbox"/> 一般验收程序/ <input type="checkbox"/> 简易验收程序			选择简易验收理由			
验收方法	<input type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分段验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收			选择非一次性验收理由			
大型或复杂项目	<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否			邀请本项目其他供应商	<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否		
	参与验收检测机构名称				参与验收供应商名称		
向社会公众提供的公共服务项目方式	<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否			采购人、使用人分离项目	<input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否		
	参与验收服务对象				使用单位名称		
（三）验收人员组成							
验收小组总人数		专业技术人员人数		实际使用人人数量（如有）		其他验收人员数量	

验收人员姓名	工作单位	职称（专业）	联系方式	备注

（四）验收主要指标和标准

序号	名称	合同履行时间、地点、方式	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	单价	金额

二、验收情况

分期情况	共分 期，此为第 期验收		分段情况	共分 段，此为 阶段		
第三方参考情况说明	评价对象	评价结果		理由		签字
	检测机构	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
	其他供应商	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
	服务对象	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
货物类验收内容及验收情况	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
	货物清单	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		品牌、型号、规格、数量及外观质量	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	技术、性能指标	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		运行状况及安装调试	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	质量证明文件	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		售后服务承诺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	安全标准	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		合同履行时间、地点、方式	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

	评价内容	评价情况	理由	评价内容	评价情况	理由
服务类验收内容及结果	服务质量	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		服务进度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	人员、设备配备情况	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		安全标准	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	服务承诺实现	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		合同履行时间、地点、方式	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
三、验收结论						
存在问题和改进意见						
验收小组意见	验收结论性意见： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 其他需要说明的事项：					
	有异议的意见和说明理由： <div style="text-align: right;">签字：</div>					
验收小组成员签字（政府向社会公众提供的公共服务项目应当邀请服务对象参与）：						

<p>采购人意见：</p> <p>经办人： 负责人： (盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	<p>供应商确认：</p> <p>供应商盖章或授权代表签字：</p> <p style="text-align: right;">联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
--	---

注：该表为履约验收报告的综合参考模板，验收组织机构可以根据工作实际进行调整。

附 2

政府采购项目验收结果公告

(送审稿)

一、合同编号：_____

二、合同名称：_____

三、项目编号：_____

四、项目名称：_____

五、合同主体

采购人（甲方）：_____

地 址：_____

联系方式：_____

供应商（乙方）：_____

地 址：_____

联系方式：_____

六、合同的主要信息

服务内容：_____

服务要求：_____

服务期限：_____

服务地点：_____

七、验收日期：_____

八、验收组成员（政府向社会公众提供的公共服务项目应当邀请服务对象参与）：_____

九、验收意见：_____

十、补充事宜：_____

第五部分 评审程序、方法和标准

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查（见附件1）

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4、综合评分（见附件2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、政府采购政策要求

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件规定，本项目对小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。供应商同时为小微企业、监狱企业或残

疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。

(2) 扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以最后报价为准。

(3) 供应商须按要求提供相关材料（详见第六部分响应文件格式），否则将不进行价格扣除。

(4) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）和财政部、国家环保总局《环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）的规定，提供节能产品、环境标志产品在评审中享受加分。

节能产品、环境标志产品认定以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.zhb.gov.cn>)公布的最新《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

(5) 供应商须按要求提供相关材料（详见第六部分响应文件格式），否则将不进行加分。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (二) 响应文件开启日期和地点；
- (三) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (四) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (五) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8、审查响应文件时，对价格的计算错误按下述原则修正：

(一) 响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

(五) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

9、终止采购

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(一) 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应当终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件 1：审查表

★响应文件审查表

序号	评审因素	评审标准
1	信用查询	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
2	营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件（提供复印件并加盖公章）
3	财务状况	提供资格承诺函或提供会计师事务所出具的 2022 年财务审计报告或 2023 年任意一个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章）
4	设备和技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）
5	纳税和社保	提供资格承诺函或提供 2023 年以来任意一个月（或几个月）的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章）
6	声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7	信用承诺书	提供政府采购供应商信用承诺书
8	声明函	提供无环保类行政处罚记录声明函
9	关联企业声明函	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明函）
10	响应文件份数	符合磋商文件一正二副的要求
11	响应文件的签署	响应文件的签署符合磋商文件要求
12	有效期	自响应文件开启之日起 60 天
13	建设周期	合同签订之日起 60 个日历日内

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、“响应文件审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一项不满足都将会导致磋商失败，请供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

附件 2：评审标准和方法

评审标准和方法

序号	评审内容	评分标准
价格部分（30分）		
1	磋商报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100</p> <p>磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分（15分）		
2	业绩要求(9分)	<p>供应商提供 2020 年以来与本项目类似的相关业绩案例，每提供一个得 3 分，最多 9 分。业绩案例须提供项目合同（首页、项目内容页、盖章页）或用户使用证明等有效证明文件复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。</p>
3	项目团队人员 (5分)	<p>项目经理要求：需同时具有高级信息系统项目管理师证书和网络工程师证书，同时具有得 3 分，少一个证书或无不得分。</p> <p>证明材料：提供相关证书复印件和项目经理 2023 年连续 3 个月在本单位缴纳社保的证明材料加盖公章，否则不得分。</p> <p>技术负责人要求：需同时具有注册信息安全专业人员 CISP 证书和 ITSS 技术服务经理证书，同时具有得 2 分，少一个证书或无不得分。</p> <p>证明材料：提供相关证书复印件和技术负责人 2023 年连续 3 个月在本单位缴纳社保的证明材料加盖公章，否则不得分。</p>
4	节能产品、环境 产品（1分）	<p>供应商所投产品为节能产品、环境标志产品的，每项证书得 0.5 分，满 1 分。</p> <p>证明材料：节能产品需提供《中国节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》网站截图；环境标志产品需提供《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》（提供复印件并加盖公章）。</p>
技术部分（55分）		

5	技术方案(5分)	<p>对供应商提供的拟投标设备技术方案进行评审，方案内容应包括：①系统先进性说明、②系统完整性说明、③系统兼容性说明、④系统扩展性等。</p> <p>(1) 上述 4 项单项内容齐全得 2 分，每缺少一项内容扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>(2) 根据方案的全面性，适用性等因素进行打分： A 技术方案内容全面，适用性强，优于磋商文件要求，得 3 分； B 技术方案完整性、适用性仅满足磋商文件要求，得 2 分； C 技术方案内容不全面，适用性不满足磋商文件要求，得 1 分； D 不提供者，得 0 分。</p>
6	技术指标响应(35分)	<p>供应商所投设备、产品按照技术指标逐条响应，用招标文件第三部分《货物技术指标及功能要求》与投标文件的《技术规格偏差一览表》相对照，逐项审查响应性质。其中：</p> <p>普通参数共 476 项，每出现一个不满足扣 0.05 分，满分 23 分，扣完为止。</p> <p>带“★”的参数共 12 项。每出现一个不满足项扣 1 分，满分 12 分，扣完为止。</p> <p>注：技术参数中要求以检测报告为准的或要求提供证书证明材料的，投标文件中提供对应的产品检测报告复印件或证书证明材料（加盖制造商公章）。严禁使用伪造的、篡改的证明资料，一经发现严肃处理。</p>
7	实施方案(5分)	<p>对供应商提供的实施方案进行评审，方案内容应包括：①组织计划、②进度安排等。</p> <p>(1) 上述 2 项单项内容齐全得 2 分，每缺少一项内容扣 1 分，扣完为止。</p> <p>(2) 根据方案的全面性，适用性等因素进行打分： A 实施方案内容全面，适用性强，优于磋商文件要求，得 3 分； B 实施方案完整性、适用性仅满足磋商文件要求，得 2 分； C 实施方案内容不全面，适用性不满足磋商文件要求，得 1 分； D 不提供者，得 0 分。</p>
8	售后服务(5分)	<p>对供应商提供的售后服务方案进行评审，方案内容应包括：①维修和保养服务；②售后服务人员配置；③服务响应时间；④售后巡检等。</p> <p>(1) 上述 4 项单项内容齐全得 2 分，每缺少一项内容扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>(2) 根据方案的全面性，适用性等因素进行打分： A 售后服务方案内容全面，适用性强，优于磋商文件要求，得 3 分； B 售后服务方案完整性、适用性仅满足磋商文件要求，得 2 分； C 售后服务方案内容不全面，适用性不满足磋商文件要求，得 1 分； D 不提供者，得 0 分。</p>
9	培训方案(5分)	<p>对供应商提供的培训方案进行评审，方案内容应包括：①供货组织方案；②质量保证措施；③故障处理预案；④服务保障措施；⑤应急预案等。</p> <p>(1) 上述 5 项单项内容齐全得 2 分，每缺少一项内容扣 0.4 分，扣完为止。</p> <p>(2) 根据方案的全面性，适用性等因素进行打分：</p>

		A 培训方案内容全面，适用性强，优于磋商文件要求，得 3 分； B 培训方案完整性、适用性仅满足磋商文件要求，得 2 分； C 培训方案内容不全面，适用性不满足磋商文件要求，得 1 分； D 不提供者，得 0 分。
--	--	--

第六部分 响应文件格式

以下封面仅供参考

(正本/副本)

响应文件

采购人：三亚市公安局

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

供应商：_____（盖章）

地 址：_____

日 期：2023 年 月 日

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

一、报价文件格式

1、报价函格式

报 价 函

海南菲迪克招标咨询有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目（项目编号：HFCC20232320）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我们自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《报价一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的磋商总价为人民币(大写) (¥)。

2、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后 **60** 天。

4、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

6、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们有效的电子邮箱：_____，用于接收本项目响应性审查、无效响应处理、成交结果、评审得分与排序等事项的书面通知。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

日期：2023 年 月 日

2、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

金额单位：元

序号	名称	单位	数量	单价	合价	建设周期
						合同签订之日起 60 个日历日内
本项目合计报价：		大写： _____ 小写： _____				
1、供应商企业类型：大型（ ） 中型（ ） 小型（ ） 微型（ ）						
2、供应商所投产品为小微企业生产：是（ ） 否（ ）						
3、供应商是否为监狱企业：是（ ） 否（ ）						
4、供应商是否为残疾人福利性单位：是（ ） 否（ ）						

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

注：

1、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

2、本项目对小微企业（且所投产品为小微企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以**最后报价为准**。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、货物分项报价明细表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

金额单位：元

序号	货物名称	单位	数量	单价	合计

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

4、节能产品明细表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

金额单位：

序号	产品名称	品牌	规格型号	节能产品认证证书编号	单价	数量
1						
2						
3						
4						
5						

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

注：

1、节能产品认定以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.zhb.gov.cn>)公布的最新《节能产品政府采购清单》为准。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定表格填写，否则不给予优惠

附：《中国节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》

5、环境标志产品明细表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

金额单位：

序号	产品名称	品牌	规格型号	环境标志产品 认证证书编号	单价	数量
1						
2						
3						
4						
5						

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

注：

1、环境标志产品认定以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、国家发展改革委网站(<http://www.ndrc.gov.cn>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.zhb.gov.cn>)公布的最新《环境标志产品政府采购清单》为准。

2、如所投产品为环境标志产品，必须按规定表格填写，否则不给予优惠。

附：《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》

6、货物规格一览表

货物规格一览表

供应商：（填写名称并盖章）

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造厂商	原产地 (国家)

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

说明：

- 1、设备序号应与磋商文件第三部分货物需求一览表一致。
- 2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

7、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加三亚市公安局的三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目，属于信息传输业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2023年 月 日

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商提供《中小企业申明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

8、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：2023年 月 日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

二、商务响应文件

1、法定代表人身份证明和授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

说明：须附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托____（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南菲迪克招标咨询有限公司组织的编号为 HFCC20232320 的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

说明：须附被授权人身份证复印件。

2、 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

3、商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

序号	项目	磋商文件要求	响应文件是否响应	偏离程度	证明材料
1	信用查询	对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。			见响应文件__页
2	营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件（提供复印件并加盖公章）			见响应文件__页
3	财务状况	提供资格承诺函或提供会计师事务所出具的 2022 年财务审计报告或 2023 年任意一个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章）			见响应文件__页
4	设备和技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）			见响应文件__页
5	纳税和社保	提供资格承诺函或提供 2023 年以来任意一个月（或多个月）的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章）			见响应文件__页
6	声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明			见响应文件__页
7	信用承诺书	提供政府采购供应商信用承诺书			见响应文件__页
8	声明函	提供无环保类行政处罚记录声明函			见响应文件__页
9	关联企业声明函	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制			见响应文件__页

		或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其 他采购活动。（提供声明函）			
10	响应文件份数	符合磋商文件一正二副的要求			/
11	响应文件 的签署	响应文件的签署符合磋商文件要求			/
12	有效期	自响应文件开启之日起 60 天			见响应文 件__页
13	建设周期	合同签订之日起 60 个日历日内			见响应文 件__页
14			见响应文 件__页

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

备注：偏离程度可填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、 信用查询

信用承诺书

致：三亚市公安局

我单位_____（供应商名称）郑重承诺：

我单位参与的三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目采购活动。现承诺 2020 年至今未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等渠道查询相关主体信用记录。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目投标。

备注：供应商可以根据自身情况决定是否提供信用查询网页截图，提供信用查询截图的可参考以下查询示范（非强制要求）。

查询示范 1：失信被执行人

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:


省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91460200665141625D 海南菲迪克招标咨询有限公司相关的结果。

查询示范 2：重大税收违法失信主体



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 | 统一社会信用代码 | 站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码


首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体


查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

查询示范 3：政府采购严重违法失信行为记录名单

欢迎来到信用中国 通知公告 网站声明



信用信息
统一社会信用代码
站内文章

搜索

首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化


信用承诺
信息+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航

您所在的位置: [首页](#) > [信用服务](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#)

政府采购严重违法失信行为记录名单

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页
政策法规
购买服务
监督检查
信息公告
GPA专栏
PPP频道

当前位置: [首页](#) > [政府采购严重违法失信行为记录名单](#)



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称:

执法单位: 处罚日期: 至

查找
重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="margin: 0;">没有该企业的相关记录</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">本次查询的企业: 海南菲迪克招标咨询有限公司</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">本次查询的时间: 2022年03月07日 10时28分</p> </div>									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

5、 资格证明文件

1、提供有效的营业执照（副本或正本）或事业单位法人证书等证明文件；（提供复印件并加盖公章）

2、提供资格承诺函或提供会计师事务所出具的2022年财务审计报告或2023年任意一个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）；（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章；资格承诺函格式见附件1）

3、具有履行合同所必需的设备和技术能力（提供承诺书，格式见附件2）；

4、提供资格承诺函或提供2023年以来任意一个月（或多个月）的纳税凭证和社会保障金缴费凭证，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表；（资格承诺函须加盖单位公章，其他证明材料提供复印件并加盖公章；资格承诺函格式见附件1）

以上为资格审查内容，必须在响应文件中提供，任何一项未提供或不满足将导致磋商失败，请供应商认真对待！

5、磋商文件规定的或其他供应商认为需要提供的內容。

附件 1:

资格承诺函

致: 三亚市公安局

我单位参与 三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目 (项目编号: HFCC20232320) 项目的政府采购活动, 现承诺如下:

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。
4. 如违反上述承诺, 同意将相关失信行为纳入三亚市信用信息共享平台。
5. 同意此承诺书在“信用中国(三亚)”网站公示, 接受社会各界监督。

若我单位承诺不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商(全称并加盖公章): _____

单位负责人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: 2023 年 月 日

说明: 1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函, 若不提供本承诺函的, 应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2. 供应商可删减 1-3 承诺事项, 如删去承诺第 1 项的, 则应按采购文件要求提供财务状况报告。

附件 2:

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
承诺书

致: 三亚市公安局

我公司参与的三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目招标活动, 现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 如有虚假承诺, 愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商: (填写名称并盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期: 2023 年 月 日

6、 无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：三亚市公安局

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：2023 年 月 日

7、政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：_____（供应商名称）

统一社会信用代码：_____

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

(一)对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

(二)严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

(三)严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

(四)自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

(五)自觉做到自我约束、自我管理,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

(六)提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

(七)严格遵守信用信息公示相关规定;

(八)同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示,接受社会监督;

(九)如违反承诺,将依法依规承担相应责任,并自愿接受部门联合惩戒,纳入行业失信重点关注名单,由财政部门负责管理;

(十)本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位(签章):

法定代表人(负责人):

2023 年 月 日

注:法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

《信用承诺书》由信用承诺对象填写,开标时须单独提交一份《信用承诺书》给代理机构。

8、 环保类行政处罚记录声明函

环保类行政处罚记录声明函

致：三亚市公安局

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有（在下划线上如实填写：有或没有）环保类行政处罚记录，特此声明。

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

9、关联企业声明函

关联企业声明函

致：三亚市公安局

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

我单位此次参加贵方组织的三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目采购活动，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我单位未提供此次采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。如有虚假或隐瞒，愿承担一切法律责任。

特此声明。

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023年 月 日

10、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

2023年 月 日

11、 诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市公安局：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：

12、 供应商类似项目业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	合同签订时间	联系方式	备注

注：供应商的业绩案例须提供项目合同（首页、项目内容页、盖章页）或用户使用证明等有效证明文件复印件并加盖供应商公章。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

磋商日期：

13、项目团队人员

说明：供应商根据采购需求和评审标准和方法的要求自行编制。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

磋商单位：（填写名称并盖章）

职务：

日期：2023 年 月 日

三、技术响应文件

1、技术规格偏差表格式

技术规格偏差一览表

项目名称：三亚市禁毒教育基地设施设备采购项目

项目编号：HFCC20232320

序号	货物名称	磋商文件 技术参数及要求	响应文件 响应情况	偏离值	说明

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

2、产品详细说明

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；
- 2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；
- 3、产品或主要部件的质量鉴定证书；
- 4、产品图片或彩页；
- 5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 磋商单位：（填写名称并盖章）

职务：

日期：

3、技术方案

说明：供应商根据采购需求和评审标准和方法的要求自行编制。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

4、实施方案

说明：供应商根据采购需求和评审标准和方法的要求自行编制。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

5、售后服务方案

说明：供应商根据采购需求和评审标准和方法的要求自行编制。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

6、培训方案

说明：供应商根据采购需求和评审标准和方法的要求自行编制。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年 月 日

7、供应商认为需要提供的其它文件