

25	智能呐喊宣泄系统	北京思源佳创技术开发有限公司	思源佳创 SY-ZNNH	<p>系统以“呐喊”的方式来宣泄人体不良情绪，准确测定和分析宣泄者声音信号的强度、频率和持续时间，从而建立一个正确的宣泄主题，评估出适合当前宣泄者的正向疏导语，并实时地激励疏导宣泄者。系统具有智能人机交互，主题式引导宣泄，实时语音反馈，双向互动沟通，智能数据分析自动生成宣泄报告。【产品外观】：43寸超大触控显示屏，极大的方便了来访者操控，windows系统全电脑操作系统。依据心理学原理设计，正向激励性的语音引导，在呐喊的时候尽情宣泄，海量语言给予呐喊人正向反馈。是一款宣泄与放松疏导为一体的心理宣泄设备。产品包含4大模块：快速宣泄，专业宣泄，报告显示，智能放松。大测试：PSTR压力问卷测试；【产品功能】：用户注册后可直接登录，可单个用户对使用数据。PSTR压力问卷测试：可测试使用者压力状态，自动生成压力测试报告。快速宣泄模块：用户选择快速宣泄模块自动进入宣泄房间，房间内的桌椅会跟随宣泄者呐喊分贝大小升降，从而达到快速宣泄效果。专业宣泄模块：内置10大宣泄主题，其中包含情感挫折，家庭关系，人际关系，环境适应，工作压力，消极情绪、心理挫折、自卑情绪、处事拖延、心理压力等，每种主题宣泄时实时显示呐喊得分，通过呐喊游戏的方式消灭不良情绪。宣泄结束后自动生成宣泄报告。报告显示模块：系统自动记录宣泄者使用报告，包含压力测试以及10大主题宣泄报告，报告可查看、删除。智能放松模块：呼吸放松：内置真人呼吸放松教学视频。游戏放松：内置自我放松游戏包含：舒尔特方块、情绪消消乐、捉鲨鱼、小放牛、猫捉老鼠、藏宝箱、酒吧服务生、折叠箱、桌球记忆、捉黑桃A等不少于10款游戏。视频放松：放松内容包含印度洋海岸、哥斯达黎加、四季之美、梦之花、沙特欧瓦河、海底世界、热带雨林、美好的春天等不少于8个。</p>	套	1	51000.00	51000.00
26	置物架	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000×400×900mm	<p>1000×400×900mm； 材料：采用15mm 橡木色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，方便期刊的摆放，经久耐用，造型美观。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌面受潮，延长设备的使用寿命。</p>	个	1	720.00	720.00
27	氛围制作	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	根据相关学科对应课堂墙面特色背景制作定制，以增加科室气氛。	m2	10	1000.00	10000.00

28	墙面软包	广东广视通科 教设备有限公司	广视通现场施工	无味、环保材料，高约 800-1200mm，厚约 30-50mm，需按学校实际需求进行现场测量订制，墙垫采用双层物料制作，达至全室保护效能，需现场施工。按学校整体设计及教学需求搭配色。	m <sup>2</sup>	50	250.00	12500.00
<b>21、接诊室设备</b>								
序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	参考型号及技术参数	单位	数量	单价(元)	单项总价(元)
1	工作台	广东广视通科 教设备有限公司	广视通 1400*600*780mm	1400*600*780mm; 材质: 台面 24mm 板, 所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条, 利用机械封边机配以热熔胶高温封边, 高密封性不吸水、不膨胀, 外型美观、经久耐用。其余采用 E1 级 18/15mm 三聚氰胺板制作, 其截面 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边, 粘力强, 密封性好, 外形美观, 经久耐用。结构: 左边为三个抽屉, 右边为电脑主机位。脚垫: 采用特制模具 ABS 注塑脚垫, 高度可调, 可有效防止桌身受潮, 延长设备的使用寿命。	张	1	1000.00	1000.00
2	工作椅	广东广视通科 教设备有限公司	广视通 GST-JSY	590*510*870mm; 椅面/椅背选用优质网布面料, 背垫/座垫选用高密度海绵, 具有透气性强, 回弹性好, 不易变形, 不老化, 依人体工学设计, 使人体各部位均匀受力, 让您在工作时更加轻松自如; PP 扶手; 底座: 黑色尼龙脚, 气动升降; 配件: 采用优质螺丝五金配件, 防震动及防松脱, 让椅子的安全性能更加可靠。	张	1	400.00	400.00
3	就诊凳	广东广视通科 教设备有限公司	广视通专业外购	φ 300*400mm 钢架仿皮面	个	1	225.00	225.00
4	器材柜	广东广视通科 教设备有限公司	广视通 1000*500*2000mm	1、1000*500*2000mm; 柜体框架: 采用模具成型的专用铝合金方管制作, 通过 ABS 专用连接件 (规格为 ≥59*59*59 mm) 组装而成。 2、前立柱、上下横梁外径 ≥43mm × 30mm, 后立柱、上下横梁外径 ≥43mm × 43mm; 前中横梁外径 ≥30mm × 43mm, 铝材壁厚 ≥1.0mm; 前中横梁为隐藏式内连接, 规格为 ≥26*26*19mm 的 pp 材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配, 槽的深度足够, 保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密, 无晃动现象, 不发生脱落。装板采用 E1 级 15mm 厚双贴面三聚氰胺板制作, 所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条, 利用机	个	3	1500.00	4500.00

				械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台面受潮，延长设备的使用寿命。 3、▲投标时须提供国家有关技术监督部门的合格检测报告证明文件扫描件[检验依据须按照 GB 24820—2009（实验室家具通用技术条件）执行]；				
5	药品柜	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000*500*2000mm	1000*500*2000mm；材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。结构：柜子上部每层配有阶梯药品架；下部为双开木门，内设活动层板。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台面受潮，延长设备的使用寿命。	个	1	1500.00	1500.00
6	文件柜	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000*400*2000mm	1000*400*2000mm；材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。结构：柜正面为直线设计，分上下两部分，上层板与中侧板相隔，可放置各规格书籍，上部为内嵌玻璃门，下部双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台面受潮，延长设备的使用寿命。	个	2	960.00	1920.00
7	候诊椅	广东广视通科教设备有限公司	广视通专业外购	三人位，1750Wx670Dx780mmH，铁电镀扶手脚，厚度1.2MM、喷银灰色油漆。	张	1	3000.00	3000.00
8	陶瓷洗手盘	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	陶瓷带立柱，505*360*750mm	个	1	530.00	530.00
9	水龙头	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	单联，铜质镀铬。	个	1	120.00	120.00
10	供排水系统	广东联塑科技实业有限公司	联塑国标	供排水管件选用PVC，φ20/φ25mmUPVC给水管，φ50mmPVC排水管，含水控总开关。	套	1	950.00	950.00
11	地面开槽	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。	项	1	2700.00	2700.00

	教设备有限公司												
12	广东广视通科教设备有限公司	观察床	广视通外定配套	2000x900x500mm, ABS床头, 配加厚床垫, 带护栏, 单摇升降。	张	1	1000.00	1000.00					1000.00
13	广东广视通科教设备有限公司	艺术挂画	广视通 GST-GH-0608	600*800mm, 铝合金镜框, 高精度喷画设计, 安装	幅	2	390.00	780.00					780.00
卫生器材													
1	苏州苏宏医疗器械有限公司	体重身高计	苏宏 RCS-200	电子式; 量程 $\geq 160\text{Kg}$ , 最小分度值 100g, 误差 $\leq 10\text{g}$ ;	台	1	1500.00	1500.00					1500.00
2	合肥华泰医疗器械有限公司	高压灭菌器	华泰 YX-280	18L 煤电两用手提式	台	1	1300.00	1300.00					1300.00
3	苏州苏宏医疗器械有限公司	身高坐高计	苏宏 SH-8053	机械式, 电镀支架; 量程 $\geq 2000\text{mm}$ ; 分度值 1mm, 误差 $\leq 1\text{mm}$ 。座高计 $\geq 1200\text{mm}$	台	1	520.00	520.00					520.00
4	东莞约合塑料厂	胸围尺	约合标准	PVC 塑料质, 顶端粘附金属薄片; 双面刻度, 分度值 $\leq 1\text{mm}$ , 有效量程: $\geq 1500\text{mm}$ 。	个	1	7.00	7.00					7.00
5	上海万庆电子有限公司	肺活量计	万庆 WQS-8888	电子。测量范围: 100~10000ml;	台	1	800.00	800.00					800.00
6	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	血压计	鱼跃汞柱式	汞柱台式, 喷塑铝壳; 标配 1 条臂带, 乳胶球阀。	台	1	220.00	220.00					220.00
7	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	听诊器	鱼跃插入式单用 (A 型)	双用型, 电镀扁形听诊头 $\Phi \geq 45\text{mm}$ ; A 型耳挂, 标准胶管, 金属三通。	个	1	53.00	53.00					53.00
8	上海星钻秒表有限公司	秒表	星钻 DM1-104	秒表走时准确, 秒表每小时误差不得超过 $\pm 0.3\text{s}$ ; 秒表表面花纹规则, 防水、防震等结构; 秒表的外观质量表面有保护膜, 保持显示字清晰。	个	1	239.00	239.00					239.00
9	苏州苏宏医疗器械	灯光视力表	苏宏普通型	标准对数视力表; 乳白色塑料板, 铝合金框架, 工作电压 AC220V, 功率	台	1	500.00	500.00					500.00

		器械有限公司		<65W。								
10	远视力表	人民出版社	人民出版社标准	纸质	张	1	25.00				25.00	
11	近视力表	人民出版社	人民出版社标准	纸质	张	1	25.00				25.00	
12	辨色图谱	人民出版社	人民出版社第5版画册式	画册式	本	1	85.00				85.00	
13	教学卫生测量尺	温州佳艺文具厂	佳艺三折	木质无疤痕；黄底黑字，分度值1mm，精度： $\leq 1\text{mm}$ 。	个	1	92.00				92.00	
14	污物桶	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发 12L	PVC 外桶，内胆不锈钢制；带开盖踏板， $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	个	1	225.00				225.00	
15	敷料缸	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发 12cm	直径 80mm*高 190mm；不锈钢，由底座、圆筒、缸盖组成。	个	1	52.00				52.00	
16	棉球缸	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发 10cm	规格直径约 120mm；不锈钢，圆桶型，带盖。	个	1	32.00				32.00	
17	器械缸	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发小号	不锈钢制成，规格大中小约在 210×125×48mm	个	1	70.00				70.00	
18	贮槽	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发 23cm	不锈钢，直径 200-250mm	个	1	190.00				190.00	
19	弯盘	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发中号	最宽处是 200*125mm，不锈钢制作。	个	2	16.00				32.00	
20	叩诊锤	潮州顺兴发医疗科技有限公司	顺兴发 14cm	不锈钢支架，带刻度，统一规格。	把	1	36.00				36.00	
21	注射器	江西洪达医疗	洪达 5ml	2ml、5ml。	个	10	1.50				15.00	

22	方盘	器械有限公司 潮州顺发医疗科技有限公司	顺兴发 20*30	规格:200×300mm; 铁制白色搪瓷或不锈钢, 长方形。	个	1	85.00	85.00
23	异物针	潮州顺发医疗科技有限公司	顺兴发 12cm	弯、直各 1 支	套	1	450.00	450.00
24	急救包	河南龙利医疗器械有限公司	龙利等 14 寸	250×180×160mm 铝合金箱、纱布、胶布、药棉、创口贴、剪刀、止血带、钳子、体温计、听诊器、酒精、双氧水、碘伏等。	个	1	650.00	650.00
25	热水袋	东莞塑料厂	东莞塑料厂 1000ml	按行业标准	个	2	45.00	90.00
26	轮椅	安健医疗器械配件有限公司	安健 ZC863L-16	铝合金材质, 20 寸轮 带脚踏, 靠背可折叠 手动制动	台	1	1300.00	1300.00
27	带盖方盘	潮州顺发医疗科技有限公司	顺兴发 20*30	铁制白色搪瓷或不锈钢, 长方形长×宽 200×300mm	个	1	70.00	70.00
28	酒精灯	湖南玻璃厂	湖南玻璃厂 150ml	医用。材质: 玻璃	个	1	15.00	15.00
29	冲眼壶	杭州双圈医疗器械有限公司	双圈 150ml	医用。材质: 玻璃	个	1	120.00	120.00
30	受水器	苏州和协医疗器械有限公司	协和手柄式	医用, 材质: 塑料	个	1	50.00	50.00
31	电子体温计	广州市倍尔康医疗器械有限公司	倍尔康 JXB-178	体温计额温枪红外线电子体温计, 非接触式测量。量程范围: 32-42.9 度, 反应速度约 1 秒。2*1.5V (5 号干电池)。	个	2	450.00	900.00
32	剪刀	张家港市大多医疗器械有限公司	大都 16cm	不锈钢制, 全长不小于 190mm, 剪刀刀片厚度 1.5±0.2mm	把	2	55.00	110.00
33	外伤处理器械包	潮州顺发医疗科技有限公司	顺兴发标准	包括: 125mm 医用剪刀×1 把, 125mm 敷料镊子 1 把, 胶布 2 卷, 纱布绷带 100×5000mm 4 卷, 乳胶止血带 1 条, 压舌板、笔式手电筒、敷料	套	1	460.00	460.00

				盒、敷料镊子、敷料剪等。								
34	卫生箱	河南龙利医疗器械有限公司	龙利等 14寸	铝合金 ≥350×250×180mm; 内分2层, 隔≥12栏, 带背带、提手	个	2	225.00				450.00	
35	紫外消毒车	江苏双盛医疗器械有限公司	双盛 SX-01A	石英灯管, 带罩, 波长 253.7A, 工作电压 AC220V50Hz, 2×30W, 灯臂调节角度 0-180度, 闲置时垂放, 关上保护门, 带定时器, 最大定时≥120分钟, 内可调节, 定时器工作完毕能自行断路。	个	1	900.00				900.00	
36	急救箱	北京鑫田黎明医疗器械有限公司	鑫田出诊型	铝合金箱, 400×300×155mm; 包括: 创可贴 10片 1包、酒精 50ml×1瓶、碘伏、双氧水, 听诊器 1具, 一次性压舌板 1把, 丁字式开口器 1把, 舌钳 1把, 体温表 1支, 大圆头叩诊槌 1把, 笔式手电筒 1把, 125mm 医用剪刀 1把, 125mm 敷料镊子 1把 夹板 1套, 胶布 2卷, 纱布绷带 6*8*8 4卷 600×800mm 纱布块 2包, 75×75mm 医用纱布片 10片, 酒精棉片 10片, 5只装碘药水棒 4包, 7.0或7.5号医用手套 1副, 乳胶止血带 1条, 急救手册 1本; 氧气瓶一个。	个	1	2200.00				2200.00	
37	开合式担架	河北逸邦医疗器械有限公司	逸邦折叠式	轻型 铝合金制, 小型折叠式, 尼龙面料。	副	2	500.00				1000.00	
38	叩诊锤	永嘉东盛医疗器械厂	东盛 DS-301	三角型叩诊锤, 尺寸 186×52mm; 锤头带尖头和平头两面, 锌合金+橡胶。	个	2	45.00				90.00	
39	带状检影镜	苏州六六视觉科技股份有限公司	六六标准	符合医用标准	个	1	1500.00				1500.00	
40	照度计	深圳市欣宝瑞仪器有限公司	欣宝瑞标准	袖珍型便携式, 数字液晶显示屏; 测量分辨率为 0.1LUX, 测量范围 ≥20/200/2000/20000LUX, 工作电压 ≤12V, 随机带电池、光度探头。	个	1	800.00				800.00	
41	柳形夹板	河北衡水祥瑞医疗器械有限公司	祥瑞前臂式	4块 1套, 应具透气性好、质地轻、X射线穿透性、环保性、抗菌性	套	1	18.00				18.00	
42	止血带	湖北高德急救防护用品有限公司	高德卡扣	医用高分子材料制, 乳白色, 长条扁平型, 点连叠型装盒。	个	2	23.00				46.00	
43	氧气袋	河北豪邦医疗器械有限公司	豪邦大号	医用 42L	个	1	145.00				145.00	

44	体温计	器械有限公司 宁波市海曙华 盒	海曙华盒口腔型	医用 玻璃	套	10	20.00	200.00
45	镊子	潮州顺兴发医 疗科技有限公司	顺兴发 20-25cm	医用 200-250mm	个	8	18.00	144.00
46	压舌板	潮州顺兴发医 疗科技有限公司	顺兴发 16cm	医用不锈钢	块	5	7.00	35.00
47	五官检查器	上海跃进医用 光学器械厂	跃进 WG-1	符合医用标准	套	1	1300.00	1300.00
48	口腔检查器	上海金钟手术 器械厂等等	金钟标准	符合医用标准	套	1	155.00	155.00
49	音叉	上海金钟手术 器械厂等等	金钟	医用, 材质: 木质底座、钢制支架、橡胶击垂	个	1	220.00	220.00
50	天平	上海光正医疗 仪器仪表有限 公司	光正 100g	符合医用标准	个	1	250.00	250.00
51	落地蛇形灯	潮州顺兴发医 疗科技有限公司	顺兴发标准	带 100W 乳白色灯泡	个	2	155.00	310.00
52	串镜片	江苏远燕医疗 设备有限公司	远燕 30 型	医用, 材质: 光学玻璃+塑料	副	2	445.00	890.00
53	皮脂厚度测量 仪	江苏远燕医疗 设备有限公司	远燕标准	符合医用标准	副	1	1150.00	1150.00
54	喉头喷雾器	江苏平安医疗 器械有限公司	平安 A 型喷雾型	符合医用标准	个	15	100.00	1500.00
55	防近视宣传挂 图	人民出版社	人民出版社标准	行业标准, 规格是 400*600mm	副	2	35.00	70.00



56	3孔超低容量喷雾器	潍坊鑫德福农业机械厂	鑫德福 3L	KB4-5.0L 包装重量: 3.86kg (3.3kg 净重) 药桶容积: 5.0L; 电机功率: 1200W; 插头线长: 5m; 包装尺寸: 430mm*215mm*320mm; 雾量: 1-6 档可调节; 产品材料: PP 聚乙烯全新料; 雾滴大小: 14-25 微米; 喷射范围: 10-12 米; 喷射量: 350mm/每分钟	台	1	2000.00	2000.00
57	留样冰箱	珠海格力电器股份有限公司	晶弘 BCD-228WEG	类别: 三门; 面板颜色: 月光银; 面板材质: 钣金; 总容量 (L): 218; 冷冻室 (L): 57; 冷藏室 (L): 126; 软冷冻室 (L): 35; 制冷方式: 直冷; 控制方式: 机械; 制冷剂: R600a; 冷冻能力 (kg / 12h): 1.5; 额定电压/频率: 220V/50Hz; 综合耗电量 (KW·h/24h): 0.69; 能效等级: 3 级; 压缩机类型: 定频; 噪音值 dB(A): 36; 气候类型: SN.N.ST;	台	1	2500.00	2500.00
58	84 消毒液	山东利尔康医疗器械有限公司	利尔康 500ML	500ml	支	1	15.00	15.00
<b>22、少先队室设备</b>								
序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	参考型号及技术参数	单位	数量	单价 (元)	单项总价 (元)
1	少先队部室信息平台终端	广东广视通科教设备有限公司	广视通 ZHDB043B	1、规格要求: ≥1000*620*1500mm。少先队部室系列终端是自助服务终端的创新应用, 实现少先队工作向互联网服务终端的延伸。以“互联网+少先队”为理念, 集成少先队部室核心服务, 以大屏为载体展现出来, 宣传最新时代精神、弘扬社会正能量、传播少先队先锋队员的文化理念、促进建立和谐的社会关系。“互联网+队部”是少先队部室数字化、在线化和智能化形态。它将少先队部室工作通过一体化网络平台集成, 将纸质内容电子化, 线下队部室工作流程化、线上化、数字化, 以解决少先队辅导员、老师与少先队组织的时空限制, 更迅速及时地获取权威的相关信息, 更便捷地办理相关组织业务、参加组织活动, 并从网上获取少先队先锋队员对自身建设、服务群众的意见反馈, 循环往复、实时协同, 从而更加有效地改进自身建设、服务群众, 使少先队部室的建设更具时代性、开放性、互动性、民主性, 最大限度地激发网络空间的正能量。功能描述: 把握舆论宣传的主动权, 传播主流价值, 发挥少先队先锋队员在校内引领作用; 实现业务高效办理, 推动少先队部室各项工作规范化、标准化、科学化; 打造 24 小时在线课堂, 实现学习教育常态化, 学习效果显性化; 线上线	台	1	26000.00	26000.00

			<p>下相结合，扩大活动覆盖面，增强少年先锋队队员工作影响力；促进平等沟通交流，拓展服务功能，提升少年先锋队队员在校内的组织凝聚力。资料来源：</p> <p>▲2、电容触控：≥43寸，立式落地，定制队部室氛围外观造型，全钣金结构外壳+队部信息平台，WIN10系统，电脑配置≥I5-4代/DDR34G/SSD-128G。</p> <p>▲3、终端内置：A、主页实时显示当地天气/温度情况，显示日期时间及音量调节按键等；B、少年先锋队章程/队旗/队徽/队歌；C、红色阅读（阅读红色经典/争做强国少年）；D、小记者活动（小记者精彩活动）；E、国旗下讲话（红领巾集结号/少先队员一起来学习国旗下讲话）；F、党史学习教育（从小学党史/少年听）；G、实时资讯（图片新闻/重要资讯/政策文件/队闻联播）；H、神奇书架（各种适合中小学生学习阅读的有趣图书）；I、红领巾爱学习（历届每期红领巾爱学习主题队课）。</p> <p>▲4、机器内置中国传统文化书法及科普科技学习资料：书法学习；临摹练字/碑帖字帖/集字创作/视频学习/课程课件/汉字演变。科普科技：学科实验/探究实验/溜溜球/机器人/创客/陶艺/无人机/魔方/手工/3D/黏土。</p>				
2	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	主杆为Φ61mm 不锈钢（升旗杆孔），其余采用 38 方钢制作，弧形造型。可插 6 面旗。	套	2	1300.00	2600.00
3	广东广视通科教设备有限公司	广视通 3500*1600*760mm	3500*1600*760mm 台面：采用 24mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板制作。所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。两头椭圆形设计。中间留有空槽放花盆用。 台身：全木结构；台脚采用 25mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板制作；曲线设计，台下留有空抽斗位；其它采用 15mm 厚 E1 级双贴面三聚氰胺板制作。	张	1	7800.00	7800.00
4	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	480*470*790mm	个	12	260.00	3120.00

5	“诚实、勇敢、活泼、团结”字	教设备有限公司	广视通外定配套	坐板及背板优质PP环保塑胶，支架优质钢管表面静电喷涂。此款椅适用于各种公众场合，会议场合，经济大方，耐用结实。 400*380mm 电脑雕刻双层水晶板，专业人工安装。	个	8	320.00	2560.00
6	主墙装饰字	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	350*300mm 电脑雕刻双层15mm水晶板，专业人工安装。(准备着：为共产主义事业而奋斗 时刻准备着)	个	19	285.00	5415.00
7	队徽	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	600*540mm 采用高强度轻铝合金为材料，用先进的浸透压铸制造技术，高光泽静电匀布式喷漆工艺处理，具有重量轻，高强度，拒风拒雨抗日晒，色彩鲜艳。	个	1	700.00	700.00
8	雷锋头像	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	H:800mm，复古怀旧，采用玻璃钢材质制作而成	个	1	2800.00	2800.00
9	雷锋头像座	广东广视通科教设备有限公司	广视通 550*400*800mm	550*400*800mm 用环保15mm厚夹板基层，樱桃木饰面，白乳胶，实木线收口，木材面油漆，制底油，油调和漆，清漆二遍。 合同专用章	个	1	1000.00	1000.00
10	12支队旗(含不锈钢管)	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	Φ19*120mm厚优质不锈钢管，标准小号中队旗	项	1	2200.00	2200.00
11	五大领导人画像	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	600*800mm 面板采用5mm厚透明亚克力板，底板采用3mm厚透明亚克力板制作。	副	5	360.00	1800.00
12	少先队队史夹画	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	600*800mm 面板采用5mm厚透明亚克力板，底板采用3mm厚透明亚克力板制作。	副	1	360.00	360.00
13	不锈钢落地式旗杆	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	高度≥2000mm，可伸缩，含加大底座、大队旗。材质：不锈钢	套	1	390.00	390.00

器材

1	高级大鼓	广州市佳音乐器有限公司	佳音 JYA-101	20" x 11" , 原木鼓桶, 配双层油皮	个	8	700.00	5600.00
2	高级小鼓	广州市佳音乐器有限公司	佳音 JYA-308	12" x 6" , 原木鼓桶, 配双层油皮	个	32	460.00	14720.00
3	高级青年号	广州市佳音乐器有限公司	佳音 JYH-06	(国标) 降 b 调, 材质: 百分百纯响铜; 外层镀银色, 配号嘴。	支	16	250.00	4000.00
4	双面缎料号旗	广州市佳音乐器有限公司	佳音标准/配套	350×250mm, 材质: 优质面料	面	16	24.00	384.00
5	号袋	广州市佳音乐器有限公司	佳音标准/配套	标准	个	16	32.00	512.00
6	响铜大镲	广州市佳音乐器有限公司	佳音 T-A001	直径 280—320mm, 材质: 铜	付	4	500.00	2000.00
7	响铜小镲	广州市佳音乐器有限公司	佳音 T-B001	小镲直径 150—200mm, 材质: 铜	付	4	300.00	1200.00
8	指挥棒	广州市佳音乐器有限公司	佳音 ZHB-008	900-1200mm, 材质: 金属	支	1	370.00	370.00
9	仪仗队服	广州市佳音乐器有限公司	佳音 A、E、D、F、H、Q 款	配帽、手套	套	85	350.00	29750.00
10	器材柜	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000*500*2000mm	1000*500*2000mm 材质: 采用 15mm 双面贴三聚氰胺板制作, 所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条, 利用机械封边机配以热溶胶高温封边, 高密封性不吸水、不膨胀, 外型美观、经久耐用。 结构: 无门, 根据需求分为大小不同的隔层。	个	4	1200.00	4800.00
11	号架	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	1500*300*1300mm 平分两层 材质: 202 不锈钢鼓架。结构: 分两层, 每层度为 650mm, 有承托底盘、10 个挂钩	个	1	2100.00	2100.00
12	鼓架	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	2000*1500mm 分三层 材质: 202 不锈钢鼓架。	个	2	3000.00	6000.00

13	高衣柜	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000*500*2000mm	结构：分三层，下层宽度为600mm放大鼓位置，中层宽度为450mm放小鼓、上层宽度为300mm放小鼓。 1000*500*2000mm 材质：采用E1级15mm双面贴三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 结构：分上下两部分，下部为大抽屉，上部为挂衣柜。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	个	6	1400.00	8400.00
<b>配套装修设施</b>								
1	主背景墙造型装饰展示板底座架	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	4000*2500mm 木龙骨架造型，木龙骨平均间距300mm以内，封环保9mm厚夹板基层，2400000mm2PVC雕刻成型	个	1	5400.00	5400.00
2	主背景墙造型展示板饰面	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	2400000mm2铝塑板艺术造型，磨砂不锈钢封边	个	1	6500.00	6500.00
3	副背景墙队部室生活宣传栏展示板架	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	4000*2500mm 木龙骨架造型，木龙骨平均间距300mm以内，封环保9mm厚夹板基层，2400000mm2PVC雕刻成型	个	1	6000.00	6000.00
4	队部生活宣传栏展示板饰面	广东广视通科教设备有限公司	广视通现场施工	2400000mm2铝塑板艺术造型，磨砂不锈钢封边	个	1	6500.00	6500.00
<b>23、科技模型室设备</b>								
序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	参考型号及技术参数	单位	数量	单价(元)	单项总价(元)
<b>1、基础设备</b>								
1	模型专用工作桌A(梯形)	广东广视通科教设备有限公司	广视通等腰700mm*H750mm	等腰700mm*H750mm，钢木结构，台面为等腰梯形，采用25mm彩色双贴面三聚氰胺板制作；台身为模具定制钢架，表面经过磷化处理，再经喷涂环氧树脂静电粉末喷涂层，防止锈蚀；每张台可单独使用，也可多张不同颜色台摆摆出不同造型，摆法灵活多变，外形简洁，形体美观。	张	8	1000.00	8000.00

2	模型专用工作桌B (长方形)	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1800×700×750mm	1800mm×700mm×750mm; 台面:采用24mm彩色双贴面三聚氰胺板制作; 台身为模具定制钢架, 表面经过磷化处理, 再经喷涂环氧树脂静电粉末喷涂层, 防止锈蚀, 下层带层板	张	4	2000.00	8000.00	
3	学生凳	广东广视通科教设备有限公司	广视通外定配套	330*330*550mm, 塑料一体马椅子。采用中石化高级高密度聚丙烯材料, 健康环保无毒无味, 韧性强, 抗寒耐热。方便堆叠存放。红、黄、蓝、绿、白、黑颜色可选。	张	48	250.00	12000.00	
4	模型专用陈列柜 (2x3格)	广东广视通科教设备有限公司	广视通 1000*400*1800mm	1000*400*1800mm; 柜身: 采用18mm厚双贴面三聚氰胺板制作, 所有板材外露端面采用高质量PVC封边条, 利用机械封边机配以热熔胶高温封边, 高密封性不吸水、不膨胀。结构: 柜正面为直线结构。脚垫: 采用特制模具, ABS注塑脚垫, 高度可调, 可有效防止机身受潮, 延长设备的使用寿命。	个	6	1300.00	7800.00	
<b>2、航空模型专用设备</b>									
1	飞翼滑翔机	杭州中天模型有限公司	中天 AA02402	规格: 翼展430mm、机长165mm; 简介: 新颖的特殊造型航空模型, 经过练习可进行悬停冲浪竞赛 (即借助双手或气流板让模型一直滑翔不落地); 制作时间5分钟, 带可调重心的配重塑件, 机翼带彩色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程, 熟悉航空知识; 可开展手掷直线距离赛及冲浪赛; 有效提高学生的动手动脑能力。	套	49	24.00	1176.00	
2	橡筋动力扑翼机	杭州中天模型有限公司	中天 AA08301	规格: 翼展450mm、机长320mm; 性能: 制作时间20-30分钟, 飞行时间最长可达30秒以上; 特点: 模仿鸟类飞行原理, 可调节爬升角度、飞行半径; 拓展: 适合中高年龄段开展各类课外科技课程, 通过组装了解曲轴传动原理及航空知识; 可开展橡筋动力留空赛; 有效提高学生的动手动脑能力; 材质: 塑胶ABS、碳纤维; 动力: 橡筋2g; 外观: 彩色印刷	套	49	52.00	2548.00	
3	3D舱身橡筋动力飞机	杭州中天模型有限公司	中天 AA08101	规格: 翼展480mm, 机长360mm; 性能: 制作时间15-30分钟, 飞行时间最长可达20秒以上; 拓展: 适合中高年龄段开展各类课外科技课程, 熟悉航空知识; 可开展橡筋动力留空赛; 有效提高学生的动手动脑能力; 材质: 塑胶ABS、EPS	套	49	110.00	5390.00	
4	电动自由飞无人机	杭州中天模型有限公司	中天 AA08201	翼展300mm, 机长245mm。基于我国自主研发的军用无人机“利剑”设计的航空模型, 适合开展青少年爱国主义教育, 培养民族自豪感。外观新	套	49	170.00	8330.00	

5	绕线器	杭州中天模型有限公司	中天 AQ00101	颖, 中置推浆, 安全不伤手。充电只需 5-10 秒, 可飞 20 秒以上。适合开展留空竞速赛。 规格: 高 150mm、宽 90mm; 简介: 替代传统手动方式绕橡筋的电动绕线器。装上 2 节 5 号电池 (需另配) 即可使用, 按下按键开始记圈并显示, 带归零功能。马达为转速 600 转/min, 高效实用且精准。吸塑包装适合零售。	套	20	125.00	2500.00
6	电动线操纵飞机	杭州中天模型有限公司	中天 AA00703	1、规格: 翼展 620mm, 机长 460mm, 操纵线长 7 米; 简介: 新款“空中战士”线操纵采用动力表现更佳的“锂电池+无刷电机”以及抗撞耐摔性能超群的 EPO 材质机身, 并增加了电子调速器, 全新符合人体工程学的多功能手柄等。飞机在性能、耐用、外观等方面达到了业界顶尖水准, 特技飞行更可随心所欲展现。适合开展线操纵飞机积分赛。 2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件。	套	5	1500.00	7500.00
7	直升机	杭州中天模型有限公司	中天 AA02801	1、规格: 机长 220mm, 旋翼直径 193mm; 简介: 校园普及型经典遥控 4 通道直升机。搭载 2.4G 遥控技术, 比例操控, 可轻松实现侧飞、旋转摆尾、悬停、运载重物等特技动作。充放电均能在短时间内迅速完成, 在户外由装入 1 节 5 号电池的发射器即可对模型进行充电。适合全年龄段开展各类科技活动, 可开展障碍飞行赛。有效提高学生的动手动脑能力。 2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件。	套	10	1200.00	12000.00
8	2.4G 遥控双翼飞机	杭州中天模型有限公司	中天 AA07701	1、规格: 翼展 150mm, 机长 290mm; 简介: “追梦者” 2.4G 遥控双翼飞机是一款极易操作的航空模型产品, 采用飞行性能及其稳定的双翼设计, 甚至适合在体育馆等室内环境下飞行。二通道 2.4G 遥控, 配置 150mA 锂电池, 适合初学者快速上手。 2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件。	套	10	1000.00	10000.00
9	2.4G 智能两栖遥控飞机 (模式一右)	杭州中天模型有限公司	中天 AA02607	规格: 翼展 1220mm, 2.4G 四通道遥控, 一款适合全年龄段不同水平使用的大型智能单翼遥控飞机, 具备水、陆起降能力。根据使用者的操作水平 (初学、进阶、专业) 可以选择三种不同的辅助飞行模式。EPO 机身防撞, 具备油门锁定、一键救机等功能。套材内包含起落架和浮筒, 可以自由选择水、陆机模式。	套	3	4200.00	12600.00





	装模型	有限公司		仿真军舰模型；外观精致，130 马达经齿轮箱减速与双推桨组成其动力系统（需另配 2 节 AA 电池）。				
5	电动导弹驱逐舰拼装模型	杭州中天模型有限公司	中天 AB04701	长 440mm、宽 50mm，比例 1/350，舷号 117。根据海军服役的首艘 052D 驱逐舰为蓝本设计的比例电动航海模型，装备导弹发射装置等细节配件，130 马达驱动，适合开展自航类竞赛。通过拼装掌握军舰的基本结构和武装配备，增强保家卫国的爱国情操，掌握自航类模型的调节技巧。	套	49	230.00	11270.00
6	木质船拼装模型	杭州中天模型有限公司	中天 AB04602	船长 400mm，宽 85mm，比例：1/40。静态木质观赏模型。简介：模型高度还原共产党一大地址嘉兴南湖红船，复古原木，纹理细腻，可以制作成精美的手工艺品。适合开展航海模型静态制作赛，是爱国主义教育、爱党教育的理想教具。	套	49	230.00	11270.00
7	太阳能机械自划船	杭州中天模型有限公司	中天 AB01601	船长 300mm，船宽 90mm，光能和电能两种驱动模式，太阳能板尺寸 55x51mm，电压 2.5V 电流 150mA，齿轮减速比 1/32，可任意调节其角度以获取最大光能。模仿手划船姿态前行。	套	49	175.00	8575.00
8	电动水陆两栖快艇	杭州中天模型有限公司	中天 AB02401	长 260mm、宽 115mm、高 120mm，130 马达与空气桨为动力系统，水陆均可驰骋的双体式普及类航海模型。船头上翘造型增强其水中航行能力。	套	49	50.00	2450.00
9	航海模型水上足球赛场套装	杭州中天模型有限公司	中天 AQ01101	水上足球赛（团体）配套设备，含 565*350*415mm 球门 2 个，小足球 4 个，记分牌 2 个及网兜 1 个。组装简单，无需其他任何配件即可开展活动。	套	1	1800.00	1800.00
10	2.4G 电动遥控游艇（锂电池版）	杭州中天模型有限公司	中天 AB03302	1、长 305mm，宽 120mm。休闲游艇造型，双 130 马达驱动，可在遥控器操纵下进行前进、后退、左转、右转的遥控航行。2.4G 直序扩频跳频技术，最多可 80 人同时操控，全比例线性遥控器带方向微调设计，操控精准且随心，内置高级初级两种模式适应不同层次操纵者；配 3.7V500mAh 锂电池及 USB 专用充电器；产品需组装，遥控距离 30 米，适合举行个人绕标竞速赛及“水上世界杯”团队推球赛。2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件	套	10	1000.00	10000.00
11	木船竞赛场地套装	杭州中天模型有限公司	中天 AQ02001	该场地套装适用于根据中国共产党的发展历程设计的爱国主题竞赛“不忘初心，船递梦想”。套组内含 10 个代表中国共产党发展历程中十大历史事件的龙门，依次是：共产党成立、南昌起义、红军长征、遵义会议、抗战胜利、新中国成立、改革开放、红船精神、十八大中国梦、十九大	套	1	2000.00	2000.00

				新时代。南湖红船依次穿越这 10 个龙门完成竞赛,让选手重温党史,感受共产党发展的坚韧不拔和一往无前。				
12	2.4G 电动遥控模型	杭州中天模型有限公司	中天 AB04401	1、船长 400mm,宽 85mm,比例 1/40。材质:ABS、电子元件。动力:130 马达+9g 舵机。外观:南湖红船仿真外观。简介:模型结构、外观高度还原共产党一大会议嘉兴南湖红船。130 马达螺旋桨驱动,配独立舵机转向灵活。适合开展遥控航海模型航行赛、“船递梦想”航行赛,是爱国主义教育、爱党教育的理想教具。 2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件	套	10	980.00	9800.00
13	2.4G 迷你遥控帆船 1	杭州中天模型有限公司	中天 AB03401	长 280mm,宽 85mm,高 445mm,1/43 比例,精美外观,2.4G 直序扩频跳频技术,最多可 80 人同时操控;配独立舵机,转弯性能灵活,可在 10x3 米标准水池内航行,竞赛需另购航海模型专用风机。	套	4	1300.00	5200.00
14	迷你帆船专用风机	杭州中天模型有限公司	中天 AQ00701	配套迷你帆船使用,与 10*3 水池搭配使用,形成驱动帆船行驶的自然风。配支架,方便使用。	套	4	4800.00	19200.00
15	2.4G 遥控帆船	杭州中天模型有限公司	中天 AB03402	1、尺寸:400*100*672mm;一款面向青少年的专业级遥控帆船,可借助风力,通过调整帆角和舵角航行。符合国赛标准,可在 3*10m 标准水池航行,或在开放型水面进行专业帆船竞赛。 2、▲提供符合 GB26701 模型产品通用技术要求检测报告扫描件	套	4	1500.00	6000.00
16	自控船资源包	杭州中天模型有限公司	中天 AQ02201	内含海警号、Arduino 控制器、380mAh 锂电池、双 130 马达、9g 舵机、蜂鸣器、超级桨、充电器、数据线等全套配件,可以进行“我爱国海疆”自控船创意赛,组装简便,无需再另寻配件,无需焊接。PC 端编程软件可从中天官网“服务”页面中下载。	套	30	750.00	22500.00
17	海模绕标赛套装 (A 箱+B 箱)	杭州中天模型有限公司	中天 AQ01201	各类绕标类航海模型项目配套设备,含直径 50mm 高 100mm 浮标 18 个;底盘直径 80 高 10mm 配重块 18 个,连接用透明橡胶筋环 18 根;200*150mm 计分牌 15 个,重量 2.17KG。	套	1	3200.00	3200.00
4、无人机专用设备								
1	飞行电池	深圳市大疆百旺科技有限公司	大疆 TELLO	容量:1100mAh,电压:3.8V,重量:25±2g,能量:4.18Wh	套	10	270.00	2700.00
2	电池管家	深圳市大疆百	大疆 TELLO	适用电池:GB1-1100mAh-3.8V,工作环境温度:5~45° C,输入电压:5V,	套	3	230.00	690.00

	旺科技有限公司		输入电流: 3 A (最大), 重量: 约 29 g, 充电时间*(三块飞行电池): 约 2 小时* 充电时间为使用符合 CE 合规的规格为 5V/2A 的 USB 充电器, 于实验环境下(室温 25° C)测得, 仅供参考。					
3	深圳市大疆百旺科技有限公司	大疆 TELLO	快拆螺旋桨	快拆螺旋桨 (对) × 2, 直径 x 螺距: 3.0 × 4.4 英寸 (83.8 × 111.8 mm) (红色)	套	10	60.00	600.00
4	深圳市大疆百旺科技有限公司	大疆 TELLO	桨叶保护罩	桨叶保护罩 (对) × 2 (红色)	套	10	75.00	750.00
5	深圳市大疆百旺科技有限公司	大疆机甲大师 TT 编队套装	编队飞行套装	参数: 编队套装配有整体器材收纳箱、内置 10 台飞行器、30 块电池、10 个充电管家、1 台紫外充电灯、1 套 3*3m 高精度星座地毯、10 个全方位保护罩、10 口集中充电器、10 套挑战卡, 10 套备用桨叶等。编队套装搭配特制夜光星座地毯可实现夜晚编队飞行功能, 编队套装飞行器自身即可组网编队, 可以不用路由器。编队套装默认内置多套编队程序, 并自带编队模拟软件, 支持实时编队(显示实时信息和位置), 离线编队(将程序下载到拓展模块中的 ESP32 中, 脱机执行), 编队模拟(3D 界面预览效果), 编队编辑(可制作个性化图案和动作, 可对多个编队文件进行拼接, 自动生成过渡轨迹)。单台飞行器总重量不超过 98 克, 尺寸不超过 98 x 93 x 41mm(除拓展件外)。飞行器配备前视及下视摄像头, 具有高清 720p 图传, 图传距离不小于 100m。飞行器配备可编程全彩 LED 灯, 可编程 8*8 红蓝双色 LED 点阵屏, 红外深度传感器 TOF。飞行器配备 ESP32 开源硬件控制器, 支持 5.8G WiFi 模块, 配备 14pin 拓展转接板, 支持 14pin 扩展口转 2*7pin 2.54mm 间距直插封装。飞行器支持图形化、Python 编程控制, 支持开源 SDK 开发, 支持开源 Arduino, Micro Python 等编程控制。	套	1	72000.00	72000.00
6	深圳市高巨创新科技开发有限公司	高巨 FYLo EDU+	升级版编队无人机套装	1、含编程无人机 10 架, 充电器 10 个, 电池 34 块, 定位基站 1 套 (4 个)、编程无人机维修配件 1 套, 三脚架 4 个, 24 课时电子课件。其中编程无人机参数如下, 重量 (包含电池和保护罩): 190g, 最大下降速度: 2.5m/s (表演飞行行为 1m/s), 最大上升速度: 2.5m/s (表演飞行行为 1m/s), 最大水平速度: 5m/s (表演飞行行为 2m/s), 最大飞行定位高度: 为 1m/s), 最大飞行速度: 5m/s (表演飞行行为 2m/s), 最大飞行定位高度:	套	1	100000.00	100000.00

				30m, 最大飞行距离范围: 40*40M, 续航时间: 12min, 工作温度: -5℃~+40℃, 最大旋转角速度: 俯仰轴: 180°/秒 航向轴: 30°/秒, 悬浮精度: 垂直: ±0.3m (室内) 水平: ±0.3m (室内), 抗风等级: 3 级风 (3.4~5.4 m/s), 轴距: 165 mm, 尺寸: 208.67mm*208.67mm*93.92mm, 螺旋桨规格: 75mm。 基站数量, 4 基站, 6 基站, 8 基站模式。灯光 5W 炫彩高亮 LED 灯, 颜色可设变。基于 UWB 制式基站进行定位, 实现各种环境下精确室内外定位。具有中继器与 Wifi 链接两种通信形式, 可适用于各种网络环境。飞行器状态实时监测, 最大化保障飞行及编程设计安全。整机重量仅为 190g, 可在任意空间进行飞行, 符合国家法规规定 250g 之下, 不受航空器飞行管制限制。搭载多种传感器, 保证飞行姿态准确、动作多样。 2、▲定位模式: 三种定位模式, TOF, TOF+UWB 混合定位, UWB 定位 3、▲支持手机 APP 编队飞行及 PC 端编程编队、实时控制功能。 4、▲支持自主编程, 软件平台高度集成, 具备完善的编程界面及实时动态仿真系统, 预览编程实际效果。 5、▲全包桨护设计、堵转保护、低电量保护、失控保护、物理防护设计、软件仿真系统设计、反向电子围栏设计、软件自动边界预警干预设计、 6、▲图形化编程最多可同时控制 40 架无人机在线同步飞行, 最多可编程 40 台无人机在线同步飞行, App 端最多控制超过 100 台无人机同步飞行				
<b>24、档案室设备</b>								
序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	参考型号及技术参数	单位	数量	单价 (元)	单项总价 (元)
1	双面移动档案架	佛山市优博五金家具有限公司	优博 YB-01	2700*600*2400mm 高双面 6 层 2.7*0.6*2.4=3.888 方, 材质: 表面静电喷塑, 采用聚脂与环氧混合涂料, 喷塑前经严格去油除锈和磷化处理, 底盘采用整体焊接, 钢性足, 不变形, 表面喷塑。把手为折叠式, 可避免通道障碍, 摇动任意一列均不会带其他把手转动。每列均装有制动装置, 操作方便, 制动可靠, 使用存取安全。	平方	42.768	1500.00	64152.00
2	阅读台	佛山市优博五金家具有限公司	优博 YB-02	规格: 1500*900*750mm, 材质: 钢材; 采用一级冷轧钢板, 钢板厚度 0.8mm—1.5mm 之间, 边框厚度 40mm。工艺结构: 采用二氧化碳气体保护焊接制作, 焊道均匀, 无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象。表面处理:	张	3	1500.00	4500.00



100

100



# 政府采购中标通知书

广东誉海实业投资有限公司：

我们很高兴地通知贵方，贵方在参加上海师范大学附属儋州实验学校设备设施采购项目（一）（HNJY2023-52-4）A包的投标中，经评标委员会专家组审议、推荐，采购人确认贵公司为本项目成交单位，中标金额：玖佰壹拾柒万壹仟伍佰元整（9,171,500.00元）。

请贵单位按要求于2023年8月9日前到我中心交纳履约保证金及代理服务费。履约保证金2%，计：183,430.00元，中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]收费标准收取，计：92,372.00元，并与用户办理签约手续，逾期可视为放弃。注：需要开“专用发票”者，请在转账时注明“开专用发票”字样。并提供：

- 1、纳税人识别号。
- 2、单位地址及联系电话。
- 3、开户银行及账号，不注明或不提供以上3项者，一律以“普通发票”来开具，一旦开了“普通发票”，不再改开“专用发票”。
- 4、请把开专票信息及材料发送到A66779720@126.com邮箱。

附：招标采购品目清单

## 交纳履约保证金账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口国兴大道支行

银行账号：46001002537052500288

## 交纳代理服务费账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

开户银行：中国银行海口蓝天西路支行（或琼山支行）

银行帐号：266255028427

财务联系电话：66757906

海南省教学仪器设备招标中心有限公司

业务专用章  
2023年8月2日

