

关于人工智能应用开发实验室项目修改招标文件的通知

各投标商：

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：HNSJS-HWFW-2023-49

原公告的采购项目名称：人工智能应用开发实验室

首次公告日期：2023年11月22日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

1、原招标文件第三章采购需求中

8	人脸识别迎宾系统	操作系统 windows 操作系统 CPU：不低于 I3 五代 电容式多点触控屏，防划伤，加硬 身份证模块：符合公安部标准 摄像头：200W 双目宽动态摄像头，带补光 音频功放：高效DSP处理 SD 音效输出 3W 支持MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等音频格式，多种 EQ 模式，支持歌词同步及整页歌词显示 图片浏览：支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览，最大支持 8000*8000 的分辨率 外壳：外壳 ABS 材料 颜色：银色+黑色 电源适配器：中规：输入 100-240V ；输出 DC12V 4A 管理员后台： 1、数据管理：管理人员数据，部门数据，可增减、导入导出、权限设置等功能。 2、访客数据维护：访客数据、来访历史记录管理，可导出记录报表； 3、账号权限设置。	套	1
19	教师上课电脑	显示器：23.8 英寸 IPS 窄边框显示器，支持 VGA，HDMI 输入；分辨率：1920*1080；屏幕比例：16:9 CPU 型号：Intel 酷睿 i712700，十二核 内存容量：双插槽 16GBDDR4	台	1

		硬盘容量: 1TB 机械硬盘+固态 256G 显卡: 1070 独立显卡 操作系统: 预装 Windows1064bit (64 位简体中文版)		
2	学生桌椅 (双人)	双人位, 1 桌两凳, 架子钢管静电喷塑, 桌面 E1 级三胺板 材质要求符合国家标准 QB/T4071-2010 《课桌椅》的规定	套	25
3	窗帘	材质: 遮光布, 遮光要求 (二类) 窗帘尺寸: 1900*2200mm 窗帘杆: 2000mm	套	10
2	荧光灯	规格:100*1200	套	48

更改为:

8	人脸识别迎宾系统	操作系统 windows 操作系统 CPU: 不低于 I3 五代 电容式多点触控屏, 防划伤, 加硬 身份证模块: 符合 CSP-V05-001:2019《社会公共安全产品认证实施规则身份证阅读机具产品》 摄像头: 200W 双目宽动态摄像头, 带补光 音频功放: 高效 DSP 处理 SD 音效输出 3W 支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等音频格式, 多种 EQ 模式, 支持歌词同步及整页歌词显示 图片浏览: 支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览, 最大支持 8000*8000 的分辨率 外壳: 外壳 ABS 材料 颜色: 银色+黑色 电源适配器: 中规: 输入 100-240V ; 输出 DC12V 4A 管理员后台: 1、数据管理: 管理人员数据, 部门数据, 可增减、导入导出、权限设置等功能。 2、访客数据维护: 访客数据、来访历史记录管理, 可导出记录报表; 3、账号权限设置。	套	1
19	教师上课电脑	显示器: 23.8 英寸 IPS 窄边框显示器, 支持 VGA, HDMI 输入; 分辨率: 1920*1080; 屏幕比例: 16:9 CPU 型号: Intel 酷睿 i712700, 十二核 (同等或优于此处理器) 内存容量: 双插槽 16GBDDR4 硬盘容量: 1TB 机械硬盘+固态 256G 显卡: 1070 独立显卡 操作系统: 预装 Windows1064bit (64 位简体中文版)	台	1
2	学生桌椅	双人位, 桌子: 1300*600*750mm 凳子:	套	25

	(双人)	350*250*430mm, 1桌两凳, 架子钢管静电喷塑, 桌面E1级三胺板 材质要求符合国家标准QB/T4071-2010《课桌椅》的规定		
3	窗帘	材质: 遮光布, 遮光要求(二类) 窗帘尺寸: 1900*2200mm 窗帘杆: 2000mm 符合国家环保标准	套	10
2	荧光灯	规格: 100*1200 符合《中小学校教室采光和照明卫生标准(GB7793-2010)》	套	48

更正日期: 2023年12月7日

三、其他补充事宜

开标时间顺延至2023年12月25日9时00分 地点: 海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统, 如有变动另行通知. 其余不变, 请以最新下载的招标文件为准。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 海南省高级技工学校(省技师学院)

地址: 海口市琼山区府城镇大园路77号

联系方式: 0898-65906772

2. 采购代理机构信息

名称: 海南省教学仪器设备招标中心有限公司(盖章)

地址: 海南省海口市美兰区蓝天路西2-8号

联系方式: 0898-66779294

3. 项目联系方式

项目联系人: 秦先生

电话: 0898-66779294

