

# 公开招标文件

项目名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目（提水灌溉）

招标人：东方市华侨经济区管理委员会

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司



## 第一章 招标公告

法正项目管理集团有限公司受东方市华侨经济区管理委员会的委托，对华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉）（项目编号：FZJTHN-GC-2024001）进行公开招标，现邀请合格投标人前来投标。

### 一、项目编号：FZJTHN-GC-2024001

### 二、采购项目名称、简要概况

（一）项目名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉）

（二）资金来源：政府投资

（三）预算金额（最高限价）：473.9324 万元人民币

（四）建设内容： 主要建设内容包括 1.太阳能动力系统:拟通过建设 294 块 580W 太阳能电池板，以此提供动力进行提水灌溉，并配备太阳能发电抽水系统 1 套，总装机容量 170.5KW，以及配备相关光电控水系统;2.输配水管网及配套工程:拟建 DN250pe 主管 6201m，DN110pe 支管 142m，1.00MPa，埋地敷设，DN250 镀锌钢管 100m,Φ600 预制水泥管 12m，配套设备房及抽水前池各 1 座。

（五）质量要求：合格

（六）面对中小企业招标

（七）保证金：不做要求

### 三、投标人的资格要求

（一）本次招标要求投标人须具备独立法人资格以及具备有效的安全生产许可证，同时具备水利水电工程施工总承包三级及以上；（或具备根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市（2020）94 号]）的规定已换发新证取得相应资质证书的提供新资质证书）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具有水利水电工程专业贰级（含以上）注册建造师执业资格，且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责（项目经理）。

证明材料：投标文件中须提供营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本清晰扫描件并加盖单位公章或电子公章。



(二) 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。同时，必须提供三证（包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）。

(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书）。

(四) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

(五) 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）。

(六) 必须为未被列入信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的不良记录，包括失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；同时未被列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的不良记录，即政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（可提供查询结果截图加盖公章，或提交承诺函）。

(七) 本项目不接受联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

(一) 时间：2024年5月6日至2024年5月10日工作时间（早上 08:30—11:30；下午 14:30—17:30）；

(二) 递交材料地点：方式：网上报名。报名费：0元。在（全国公共资源交易平台（海南省））（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）网站下载招标文件。



#### 五、投标文件的递交时间及地点

(一) 投标文件递交截止时间：2024年5月29日08:30时（北京时间）。

(二) 开标时间：2024年5月29日08:30时（北京时间）。

(三) 投标文件递交地点（开标地点）：东方市八所镇永安西路12号东方市公共资源交易服务中心（东方市老检察院六楼）东方开标室1

(四) 参加要求：届时敬请参加磋商的授权代表携本人二代身份证原件及响应文件出席磋商会议

（五）逾期送达或者未按招标文件要求密封的响应文件，采购代理机构不予接收。

## 六、采购信息发布媒体

（一）公告发布媒介：本次招标公告在全国公共资源交易平台（海南省）、海南政府采购网等媒介上发布；

（二）本公告期限为 5 个工作日。

## 七、采购项目需要落实的政府采购政策

《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》《关于信息安全产品实施政府采购的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

## 八、联系方式

（一）采购人：东方市华侨经济特区管理委员会

采购人机构所在地点：东方市

联系人：张工 联系电话：18289307780

（二）代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：海南省海口市美兰区国瑞大厦 B 座西塔 1602B

项目联系人：黄工 联系电话：0898-66724708



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	项目	内 容
1	项目名称及项目编号	项目名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉） 项目编号： FZJTHN-GC-2024001
2	采购人	东方市华侨经济区管理委员会 联系人：张工 联系电话：1828937780
3	招标方式	公开招标
4	采购预算（最高限价）	人民币 473.9324 万元
5	工期	90 日历天
6	项目实施地点	采购人指定地点
7	评标办法	综合评分法
8	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 90 天内有效
9	投标保证金	不做要求
10	履约保证金	1. 中标后，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金； 2. 履约保证金金额为合同金额的3%； 3. 由采购人收取履约保证金； 4. 有以下情况，履约保证金将被没收： 4.1 中标人擅自转包、转让的； 4.2 采购合同规定的其他情形； 4.3 中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的。
11	纸质投标文件份数	投标文件一式伍份，固定装订，正本壹份，副本肆份；电子版U盘一份（电子版投标文件需与纸质版文件一致，须为纸质版招标文件签字盖章版的扫描件，开标前递交。在电子版投标文件中，招标文件中要求提供的材料须为原件扫描件。），开标一览表一份。 注：投标文件不得采用活页夹装订，采用胶装，胶装书脊须注

		明完整的项目名称、项目编号（此处加粗字体要求不作为实质性响应，但投标人应认真按要求制作投标文件）。
12	投标文件递交截止时间	<u>2024年05月29日08:30时</u> （北京时间）
13	开标时间及地点	开标时间： <u>2024年05月29日08:30时</u> （北京时间） 开标地点：
14	评标委员会的组成	评标委员会构成5人，其中采购人代表0人，专家5人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
15	投标报价	1. 投标报价高于采购预算的，将作无效投标处理。 2. 供应商不能低于成本价恶意报价，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间提供书面说明。必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。
16	无效投标	1. 投标文件资格审查未通过或资格审查已通过，但投标人提交的投标文件为虚假材料的，均按无效标处理。 2. 投标人报价如超过采购预算的，将作为无效投标处理。



## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

### （二）定义

1. “采购人”系东方市华侨经济区管理委员会。
2. “采购代理机构”系指方正项目管理集团有限公司。
3. “投标人”系指已从采购代理机构购买招标文件，确认投标并提交投标文件的法人、其他组织或自然人。
4. “中标人”系指经过采购确定地提供合同货物及服务等的供应商。
5. 本项目资金来源系政府政府投资。
6. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过公开招标来择优选定货物和服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和服务要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### （三）合格的投标人

1. 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“投标人的资格要求”规定的条件。
2. 投标人其他合格条件详见本项目采购公告。
3. 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

6. 招标文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

7. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与投标。

#### （四）投标费用

投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### （五）踏勘现场

无。

#### （六）法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

#### （七）招标文件的约束力

1. 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2. 本招标文件由采购人或采购代理机构负责解释。

## 二、招标文件

### （一）招标文件组成

1. 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同文本

第五章 图纸

第六章 评标办法和程序



## 第七章 投标文件组成（格式）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2. 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知采购代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

### （二）招标文件的询问或澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止日 15 日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

### （三）招标文件的补遗、澄清及变更信息

1. 采购人、采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标截止时间 15 日前（不足 15 日的应当顺延），将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式发布，有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2. 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将有关信息以公告的形式通知所有投标人。

## 三、投标文件

### （一）投标文件的语言及度量衡

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购人就有关投标的所有来往

书面文件均须使用中文（语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2. 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

3. 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

4. 计量单位。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

5. 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

## （二）投标文件的组成

### 1. 投标文件的组成。

1.1 投标文件应按“第七章 投标文件内容和格式”要求编制。

### 2. 投标文件的编制

2.1 投标人应按投标一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标文件中必须是统一的报价。

2.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

2.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

2.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，投标文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标单位名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。需签名、盖章之处必须由当事人签署、盖章，投标文件必须盖骑缝章，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

2.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2.7 所有密封文件封套正面须按“投标文件的密封及标记”格式进行标贴。

### 3. 投标保证金

3.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额及投标保证金递交形式：具体详见投标人须知前附表。

3.2 投标保证金递交时间：具体详见投标人须知前附表。

3.3 未中标的投标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.4 中标的投标单位的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内退还。

3.5 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (4) 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (7) 中标人擅自转包、转让的；
- (8) 招标文件、采购合同规定的其他情形；
- (9) 投标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的。

4. **投标货币：**投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

### 5. 投标报价

5.1 本项目的采购预算金额见招标文件第一章。

5.2 若采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试等其他有关的所有费用。若采用分包方式，投标人的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试等其他有关的所有费用。

5.3 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

5.4 投标人不能恶意报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求

其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中不按交付时间完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

### （三）投标有效期

1. 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **90 天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### （四）投标文件的数量、签署及形式

1. 投标文件纸质**壹**份正本，**肆**份副本，采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件须按招标文件的要求执行，投标文件均须在封面上清楚标明“正本或副本”字样，投标文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在投标文件封面标明项目名称、项目编号、投标单位名称、联系人和电话，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

2. 投标文件电子文件 U 盘**壹**份（提供电子版投标文件一份，开标一览表一份及分项报价表一份；电子版投标文件为 U 盘拷贝 PDF 格式，在电子版投标文件中，招标文件中要求提供的材料须为原件签字盖章版的扫描件；U 盘密封在“唱标信封”中）。

3. 投标文件正本封面须由投标单位法定代表人或经其正式授权的代表签字并盖单位公章。

4. 投标文件不得涂改和增删。若要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或授权代表签名或盖公章，否则**将被视为无效投标**。

5. 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

6. 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。
7. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。
8. 投标样品（如有）是投标文件的组成部分，所提供的投标样品上都必须贴有注明投标人的名称及项目编号的标签，并加盖公章。否则由此产生的一切后果由投标人自行承担。

## 四、投标文件的提交

### （一）投标文件的装订、密封和标记

1. 投标文件应装订成册，不得采用活页夹，否则由此造成的任何后果采购人均不负责。

2. 投标人应将投标文件正本和副本分开密封包装在两个密封专用袋（箱）中，并在密封专用袋（箱）上标明“正本或副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并标明投标人名称、项目编号、投标项目名称及“正本或副本”的字样，并加盖密封骑缝章（投标人公章）。

3. 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

4. 投标文件封皮上均应写明：

致：法正项目管理集团有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

5. 投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标公告中指定的地址。

6. 如果投标文件没有按本投标须知的规定装订、密封和标记，其投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### （二）投标截止时间

1. 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。



2. 若采购代理机构推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

3. 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

### **（三）投标文件的补充、修改和撤回**

1. 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

2. 投标文件的修改文件应按文件的规定签署、密封、标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

3. 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

4. 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

### **（四）投标文件递交的截止时间**

1. 递交投标文件的截止时间详见投标人须知前附表。

2. 采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

3. 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人。

### **（五）投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效。

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价/单价限价）；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

### （一）开标

1. 采购代理机构按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

2. 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

3. 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

4. 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、补充和修改投标的通知、投标价格、折扣声明、投标保证金、招标文件允许提供的备选投标方案以及采购代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

5. 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金，采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

6. 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

7. 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

## 六、评标

### （一）评标委员会

1. 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该评标委员会小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

2. 招标代理机构负责组织评标工作，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十五条规定履行相应职责。

3. 评审专家与投标人存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

4. 评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

## **(二) 对投标文件的符合性审查**

1. 符合性审查的内容包括：详见符合性审查表，符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

2. 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交付时间等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离地认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

2.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在评标中，对算术错误的修正原则如下：

3.1 开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

3.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

3.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

## **(三) 投标文件的澄清**

1. 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

2. 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

3. 投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

## **(四) 评标委员会开展评审工作应当遵循的原则**

1. 客观原则。依据招标文件和投标文件及有效书面澄清材料做出客观评价，



不得改变招标文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

2. 公平原则。按照招标文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有投标人，不得对投标人实行差别待遇或歧视待遇。

3. 合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

4. 效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

5. 回避原则。评审委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动申请回避。

本项规定所称的有利害关系包括但不限于以下情况：

①评审专家三年内曾在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

②评审专家任职单位与采购代理机构为同一法定代表人的；

③评审专家配偶或直系亲属在投标人或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

④评审专家、其配偶或直系亲属与投标人发生过法律纠纷的；

⑤有其他利益关系的。

### （五）评标方法

1. 对所有投标人投标的评估，都采用相同的程序和标准。

2. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 非单一产品采购项目，根据招标文件用户需求书中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按 2 和 3 规定处理。

5. 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

6. 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，以此类推。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 采购代理机构将在公告发布媒介上发布中标结果。

#### （六）评标过程的保密性

1. 在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

2. 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

3. 投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将撤销其投标资格，其投标保证金将不予退还。

## 七、授标、签约和质疑投诉

#### （一）定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标方法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序，采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

#### （二）接收质疑函的联系方式及处理和投诉

1. 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

质疑函格式应按附录要求填写。

4. 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5. 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

### (三) 中标通知

1. 评标结束后确定中标候选人，中标公告在法定媒体公告期限为 1 个工作日。
2. 中标公告发出的同时，采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和其投标文件的约定，与采购人签订书面合同。
3. 各投标人的投标文件不予退还，采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。
4. 《中标通知书》是合同的组成部分。

### (四) 签订合同

1. 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

2. 招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订合同的依据。

3. 签订合同后，中标人应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

## 八、其他

### （一）腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

1. “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；
2. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

### （二）废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 因重大变故，采购任务取消的。

（三）政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

1. 关于小微企业（投标人）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力

度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，产品的价格给予4%的扣除。

（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求。

2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

2.2 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

#### （四）其他

1. 本项目不召开答疑会。
2. 中标人须在领取《中标通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费。
3. 采购代理服务费交纳标准：
  - 3.1 以中标总金额作为收费的计算基数；
  - 3.2 收费标准参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的金额，并按服务费折扣率70%收取，且符合《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库【2018】2号）的相关要求；
  - 3.3 采购代理服务费的交纳方式、支付时间：银行支票、汇票、电汇等。在签发中标通知书前，中标供应商将采购代理服务费提交至接收保证金的账户。
4. 信用信息查询的渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
  - 4.1 信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间开始至开标时间。
  - 4.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：投标文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件。
  - 4.3 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
  - 4.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
  - 4.5 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。
  - 4.6 若投标人为其他组织或个体工商户等非法人投标人，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于招标文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于招标文件中规定的法定代表人签名。投标人也可以对投标文件中格式进行相应地修改。

## 附录 1

## 中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

日期：



## 附录 2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目（包号：\_\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：





### 附录 3

#### 质疑函（格式）

##### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

##### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

##### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

事实依据：

法律依据：

.....

##### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求 1：

请求 1：

.....

签字（签章）：

公章：

日期：



质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章。



## 第三章 用户需求书

# 招标工程量清单

## 编制说明

### 一、工程概况

- 1、工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉）
- 2、建设地点：东方市华侨农场
- 3、建设单位：东方市华侨经济区管理委员会
- 4、设计单位：盈创筑业工程科技有限公司
- 5、编制单位：正德润泰项目管理有限公司

### 二、建设内容及规模

本项目主要建设内容包括：1、太阳能动力系统：拟通过建设 294 块 580W 太阳能电池板，以此提供动力进行提水灌溉，并配备太阳能发电抽水系统 1 套，总装机容量 170.5KW，以及配备相关光电控水系统；2、输配水管网及配套工程：拟建 DN250pe 主管 6201m，DN110pe 支管 142m，1.00MPa，埋地敷设，DN250 镀锌钢管 100m，Φ600 预制水泥管 12m，配套设备房及抽水前池各一座。

### 三、编制依据

1、图纸：盈创筑业工程科技有限公司设计的“华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉）”项目施工图及相关图集；

2、委托方提供的由“广东省国际工程咨询有限公司”完成的概算评审报告；

3、清单：

（1）工程量清单及定额：依据《全国水利水电清单库》；

（2）清单计价取费文件：《海南省水利水电工程（GB 50501-2007）》及相关文件执行；

(3) 《海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》琼水建管[2017]216 号文；

(4) 《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定[2019]100 号。

#### 四、基础单价计算依据

##### (1) 人工预算单价

人工单价按 2017 年 6 月 1 日起执行琼水建管[2017]216 号文“海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”，即：枢纽工程（指水库工程、水电站工程和其他大型独立建筑物工程）建筑、安装工程的人工预算单价由 43.83 元/工日调整至 56 元/工日；引水工程及河道工程（指供水工程、灌溉工程、河湖整治工程、提防工程）建筑、安装的人工预算单价由 41.39 元/工日调整至 53 元/工日。，本工程按 53 元/工日计取人工费。

##### (2) 施工电、风、水价格

根据琼水建管(2017)215 号文，风价为 0.15 元/m<sup>3</sup>；电价为 0.85 元/KW.h，水价 0.6 元/m<sup>3</sup>。

##### (3) 主要材料限价与预算价

为合理控制主要材料价格及各种费用的关系，使不同地域的工程造价较为合理，采用对主要材料限价的办法来降低材料单价上涨对各类费用的影响。执行琼水建管【2017】215 号文，采用新限价，现将主要材料的限价列表如下：

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	汽油	柴油	砂	石料	商品混凝土
单位	t	t	t	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
价格(元)	300	2560	3590	2990	50	60	250

说明：当材料价格低于限价时，按材料价格直接计入工程单价；当材料价格高于限价时，按材料限价计入工程单价，超出限价部分作为价差处理。

## 五、临时工程费用

- (1) 临时工程：包括临时房屋、临时围堰等；
- (2) 其他临时费：根据《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准》计取。

## 六、规费及税金说明

- 1、计税税率：税率为9%。

## 七、其他说明

- 1、本招标工程量清单是依据施工图纸计算；
- 2、本工程量清单包含了招标文件报价说明中明确的应由投标人承担的风险范围及费用。
- 3、暂列金额、专业工程暂估项目仅做为本项目招标参考，不做为结算依据采用，结算以实际发生计取。

八、本项目暂列金额：0元，专业暂估项目0元。

## 九、报告附件

- 1、《华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)——工程量清单》



正德润泰项目管理有限公司

二〇二四年四月十八日

工程量清单

# 招标工程量清单

（第一册，共一册）

项目名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

招标单位名称：（加盖单位公章）

编制单位名称：正德润泰项目管理有限公司

编制日期：二〇二四年四月十八日



## 华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)

# 工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年4月18日

复核时间：2024年4月18日

## 工程量清单目录

### 工程量清单目录

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目投标报价汇总表
3	分类分项工程量清单
4	措施项目清单
5	其他项目清单
6	零星工作项目清单
7	材料和工程设备暂估价表
8	招标人供应材料价格汇总表
9	招标人提供施工设备表
10	招标人提供施工设施表






(清-表1)

## 建设项目投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)				



合计					



## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 1 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
一		第一部分 建筑工程					
1		设备间					
1.1		土方工程					
1.1.1	500101001001	场地平整	m2	1、机械场地平整、清杂 2、场内装运运距：投标单位自行考虑	14.44		
1.1.2	500101002001	土方开挖	m3	1、人工挖土 2、场内转运距：投标单位自行考虑	5.986		
1.1.3	500103001001	土方回填	m3	1、土方回填 2、压实系数按设计要求 3、取土运距投标单位自行考虑	2.434		
1.2		砖砌工程					

1.2.1	500105006001	灰砂砖墙	m3	1、部位：砌砖墙 2、墙体材料：灰砂砖 3、砌筑砂浆：砌筑砂浆 M10 4、所有措施项	4.228		
1.2.2	500105010001	墙面挂网	m2	1.材料品种、规格：墙、柱面钉铁丝网 2.加固方式：骑马钉（U型钉）	21.14		
1.3		钢筋混凝土工程					
1.3.1	500109001001	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土	m3	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30（粒径 20mm）	2.856		
1.3.2	500109001002	现浇建筑物混凝土 基础梁	m3	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30（粒径 20mm）	0.7		
1.3.3	500110001001	现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	m2	1.构件类型：混凝土基础梁模板	5.6		
1.3.4	500109001003	现浇建筑物混凝土 矩形柱	m3	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30（粒径 20mm）	1.92		
1.3.5	500110001002	现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	m2	1.构件类型：混凝土矩形柱模板	19.2		

1.3.6	500109001004	现浇建筑物混凝土 圈梁	m3	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C30 (粒径 20mm)	0.5		
1.3.7	500110001003	现浇混凝土模板 直形圈梁 钢支撑	m2	1. 构件类型:混凝土 直形圈梁模板	6		
1.3.8	500109001005	现浇建筑物混凝土 过梁	m3	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C30 (粒径 20mm)	0.225		

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利

第 2 页、共 11 页

设施建设项目(提水灌溉)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
1.3.9	500110001004	现浇混凝土模板 过梁 钢支撑	m2	1. 构件类型:混凝土 过梁模板	1		
1.3.10	500109001006	现浇建筑物混凝土 有梁板	m3	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C30 (粒径 20mm)	1.08		
1.3.11	500110001005	现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑	m2	1. 构件类型:混凝土 有梁板模板	9		

1.3.12	500111001001	现浇构件钢筋制 安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ φ 10mm	t	1、钢筋加工及安装	0.039		
1.3.13	500111001002	现浇构件钢筋制 安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ φ 18mm	t	1、钢筋加工及安装	0.484		
1.3.14	500111001003	箍筋制安 圆钢筋 HPB300 箍筋直径 ≤ φ 10mm	t	1、钢筋加工及安装	0.123		
1.4		门窗工程					
1.4.1	500110001006	钢质防盗门安装	m2	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000 3. 门框、扇材质:钢质 防盗门安装 4. 配齐五金配件, 按规定配齐, 符合验收要求	1.8		
1.4.2	500110001007	铝合金窗安装 推拉	m2	1. 门代号及洞口尺寸:C0912 2. 门框或扇外围尺寸:900*1200 3. 门框、扇材质:铝合金窗安装	2.16		

1.5		不上人屋面					
1.5.1	500108002001	屋面防水	m2	1、部位：屋顶 2、防水材料：卷材防水 3、防水材料厚度：2mm 4、保温材料：珍珠岩 5、保温厚度：50mm 4、所有措施项	9		
1.5.2	500105006002	砖砌体 砖砌其他 构件 零星砌体	m3	1、部位：女儿墙 2、墙体材料：灰砂砖 3、砌筑砂浆：砌筑砂浆 M10 4、所有措施项	0.222		
1.6		地面做法					



### 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 3 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	项目特征	工程数量	综合单 价	综合合 价
----	------	------	----------	------	------	----------	----------

1.6.1	500109009001	地面硬化	m2	1.找平层厚度、砂浆配合比:10厚C25混凝土 2.:素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、混凝土强度等级:10厚C25混凝土随打随抹光	4		
1.7		天棚工程					
1.7.1	500109009002	天棚抹灰	m2	1.顶1:水泥砂浆抹灰 2.抹灰厚度、材料种类:12厚1:1:4水泥石灰砂浆 3.:2厚麻刀(纸筋)石灰面	4		
1.7.2	500109009003	天棚涂料	m2	1.顶1:白色乳胶漆饰面 2.基层类型:清理抹灰基层 3.刮腻子遍数:满刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆	4		
1.8		外墙工程					





1.8.1	500109009004	外墙抹灰	m2	1. 墙体类型：涂料外 墙面抹灰 2. 厚度、砂浆配合 比:5厚1:2水泥砂浆	21.14		
1.8.2	500109009005	外墙涂料	m2	1. 部位:外墙面 2. 硅橡胶弹性底漆及 柔性耐水腻子 3. 外墙丙烯酸涂料一 底二面	21.14		
1.9		内墙工程					
1.9.1	500109009006	内墙抹灰	m2	1. 墙体类型:室内房 间内墙 2. 厚度、砂浆配合 比:5厚1:2水泥砂浆	21.12		
1.10		综合脚手架					
1.10.1	1.10	综合脚手架	m2	1、脚手架：单层建筑 建筑脚手架	9		
2		前池					
2.1		土方工程					
2.1.1	500101001002	场地平整	m2	1、机械场地平整、清 杂 2、场内装运运距：投 标单位自行考虑	76		



2.1.2	500101002002	土方开挖	m3	1、人工挖土 2、场内转运距：投标单位自行考虑	354.13		
-------	--------------	------	----	----------------------------	--------	--	--

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利

第 4 页、共 11 页

设施建设项目(提水灌溉)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
2.1.3	500103001002	土方回填	m3	1、土方回填 2、压实系数按设计要求 3、取土运距投标单位自行考虑	185.93		
2.1.4	500101002003	土方外运	m3	1. 废弃料品种：原开挖土 2. 运距：投标单位自行考虑	121.598		
2.2		砖砌工程					
2.2.1	500105006003	灰砂砖墙	m3	1、部位：砌砖墙 2、墙体材料：灰砂砖 3、砌筑砂浆：砌筑砂浆 M10 4、所有措施项	14		

2.2.2	500105010002	墙面挂网	m2	1. 材料品种、规格： 墙、柱面钉铁丝网 2. 加固方式：骑马钉 (U型钉)	13.2		
2.3		钢筋混凝土工程					
2.3.1	500109001007	现浇建筑物混凝土基础	m3	1. 混凝土种类：商品 砼 2. 混凝土强度等 级：C30（粒径 20mm）	1.8		
2.3.2	500109001008	现浇建筑物混凝土混凝土挡墙	m3	1. 混凝土种类：商品 砼 2. 混凝土强度等 级：C30（粒径 20mm）	8.64		
2.3.3	500111001004	现浇构件钢筋制 安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ φ 18mm	t	1、钢筋加工及安装	0.661		
2.3.4	500109001009	C25 砼顶盖板	m3	1. 混凝土种类：商品 砼 2. 混凝土强度等 级：C30（粒径 20mm）	0.438		
2.4		其他工程					
2.4.1	500111001005	304 不锈纲栏杆	t	1、304 不锈纲栏杆制 作及安装	0.5		
3		输配水工程					
3.1		土方工程					
3.1.1		输水、配水管土方					

3.1.1.1	500101002004	土方开挖-机械-不装车	m3	1、机械土方开挖 2、土壤类别：一、二类土	3593.84		
3.1.1.2	500101002005	土方开挖-机械-装车	m3	1、机械土方开挖 2、土壤类别：一、二类土 3、取土运距投标单位自行考虑	467.23		
3.1.1.3	500101002006	土方开挖-人工	m3	1、人工挖土 2、土壤类别：一、二类土 3、场内转运距：投标单位自行考虑	189.15		

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 5 页、共 11 页



序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
3.1.1.4	500103001003	土方回填	m3	1、土方回填 2、压实系数按设计要求 3、取土运距投标单位自行考虑	3126.61		

3.1.1.5	500103007001	垫层沙	m <sup>3</sup>	1、垫层：砂（机制砂） 2、压实系数按设计要求	656.38		
3.2		管道及管件					
3.2.1	500107013001	镀锌钢管安装	m	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级： 镀锌钢管 DN250 3. 连接形式：卡箍连接	100		
3.2.2	500107013002	给排水管道 室外 塑料给水管（粘接）公称外径 250mm 以内	m	1. 材质及规格：塑料 给水管 PVC-dn250， 1.0Mpa 2. 连接形式：粘接	6201		
3.2.3	500107013003	给排水管道 室外 塑料给水管（粘接）公称外径 110mm 以内	m	1. 材质及规格：塑料 给水管 PVC-dn110， 1.0Mpa 2. 连接形式：粘接	142		
3.2.4	500114001001	PVC 管件	个	1、种类：异径三通 dn250*110，PE，PVC 安装	30		
3.2.5	500114001002	PVC 管件	个	1、种类：90° 弯头 dn250，PE，PVC 安装	7		
3.2.6	500114001003	PVC 管件	个	1、种类：45° 弯头 dn250，PE，PVC 安装	14		

3.2.7	500107013004	DN600 预制混凝土管安装	m	1. 部位:过路管涵 2. 材料:C25 钢筋预制管 3. 规格:D400 4. 其他:含所有措施项	12		
3.3		构筑物(水表井及阀门井)					
3.3.1		检修阀门井(10组)					
3.3.1.1	500109001010	垫层	m3	1. 混凝土强度等级:C10	2.8		
3.3.1.2	500110001008	垫层模板	m2	1. 构件类型:混凝土垫层模板	6.72		
3.3.1.3	500109001011	混凝土基础	m3	1. 混凝土强度等级:C20	4.38		
3.3.1.4	500110001009	基础模板	m2	1. 构件类型:混凝土垫层模板	11.84		
3.3.1.5	500105006004	砌筑井	m3	1、部位:矩形阀门井 2、墙体材料:灰砂砖	10		
3.3.1.6	500105011001	塑钢踏步	kg	1、塑钢踏步安装	150		
3.3.1.7	500201001001	铸铁井盖	套	1、铸铁井盖安装	10		
3.3.1.8	500202009001	脚手架 钢管井字架	座	1、钢管井字架制作安装	10		

3.3.1.9	500114001004	闸阀 DN250 钢	个	1、闸阀 DN250 钢制 作安装	10		
---------	--------------	------------	---	----------------------	----	--	--

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 6 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
3.3.1.10	500114001005	伸缩节 DN250 钢	个	1、伸缩节 DN250 钢 制作安装	10		
3.3.1.11	500114001006	法兰短管 DN250 钢	个	1、法兰短管 DN250 钢制作安装	20		
3.3.1.12	500107013005	活动法兰球墨铸 铁管安装	m	1、活动法兰球墨铸 铁管制作安装	5		
3.3.2		分水阀门井(5组)					
3.3.2.1	500109001012	垫层	m <sup>3</sup>	1. 混凝土强度等 级:C10	2.6		
3.3.2.2	500110001010	垫层模板	m <sup>2</sup>	1. 构件类型:混凝土 垫层模板	4.56		
3.3.2.3	500109001013	混凝土基础	m <sup>3</sup>	1. 混凝土强度等 级:C20	4.35		
3.3.2.4	500110001011	基础模板	m <sup>2</sup>	1. 构件类型:混凝土 垫层模板	5.92		

3.3.2.5	500105006005	砌筑井	m3	1、部位：矩形阀门井 2、墙体材料：灰砂砖	7.85		
3.3.2.6	500105011002	塑钢踏步	kg	1、塑钢踏步安装	75		
3.3.2.7	500201001002	铸铁井盖	套	1、铸铁井盖安装	5		
3.3.2.8	500202009002	脚手架 钢管井字架	座	1、钢管井字架制作安装	5		
3.3.2.9	500114001007	闸阀 DN250 钢	个	1、闸阀 DN250 钢制作安装	5		
3.3.2.10	500114001008	伸缩节 DN160 钢	个	1、伸缩节 DN160 钢制作安装	5		
3.3.2.11	500114001009	法兰短管 DN250 钢	个	1、法兰短管 DN250 钢制作安装	5		
3.3.2.12	500107013006	活动法兰球墨铸铁管安装	m	1、活动法兰球墨铸铁管制作安装	2.5		
3.3.3		排气阀井（6组）					
3.3.3.1	500109001014	垫层	m3	1、混凝土强度等级:C10	1.68		
3.3.3.2	500110001012	垫层模板	m2	1. 构件类型:混凝土垫层模板	6.72		
3.3.3.3	500109001015	混凝土基础	m3	1. 混凝土强度等级:C20	2.628		
3.3.3.4	500110001013	基础模板	m2	1. 构件类型:混凝土垫层模板	7.1		



3.3.3.5	500105006006	砌筑井	m3	1、部位：矩形阀门井 2、墙体材料：灰砂砖	6		
3.3.3.6	500105011003	塑钢踏步	kg	1、塑钢踏步安装	90		
3.3.3.7	500201001003	铸铁井盖	套	1、铸铁井盖安装	6		
3.3.3.8	500202009003	脚手架 钢管井字架	座	1、钢管井字架制作安装	6		
3.3.3.9	500114001010	闸阀 DN250 钢	个	1、闸阀 DN250 钢制作安装	6		

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利

第 7 页、共 11 页

设施建设项目(提水灌溉)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
3.3.3.10	500114001011	伸缩节 DN250 钢	个	1、伸缩节 DN250 钢制作安装	6		
3.3.3.11	500114001012	法兰短管 DN250 钢	个	1、法兰短管 DN250 钢制作安装	12		
3.3.3.12	500107013007	活动法兰球墨铸铁管安装	m	1、活动法兰球墨铸铁管制作安装	3		
3.3.4		排泥阀井 (2 组)					
3.3.4.1	500109001016	垫层	m3	1. 混凝土强度等	2.56		

				级:C10			
3.3.4.2	500110001014	垫层模板	m2	1. 构件类型:混凝土 垫层模板	3.87		
3.3.4.3	500109001017	混凝土基础	m3	1. 混凝土强度等 级:C20	2.3		
3.3.4.4	500110001015	基础模板	m2	1. 构件类型:混凝土 垫层模板	5.38		
3.3.4.5	500105006007	砌筑井	m3	1、部位:矩形阀门井 2、墙体材料:灰砂砖	5.68		
3.3.4.6	500105011004	塑钢踏步	kg	1、塑钢踏步安装	60		
3.3.4.7	500201001004	铸铁井盖	套	1、铸铁井盖安装 2、规格 1.4*1.4m	4		
3.3.4.8	500201001005	铸铁井盖	套	1、铸铁井盖安装 2、规格 1*1m	4		
3.3.4.9	500202009004	脚手架 钢管井字架	座	1、钢管井字架制作安 装	4		
3.3.4.10	500114001013	闸阀 DN250 钢	个	1、闸阀 DN250 钢制 作安装	2		
3.3.4.11	500114001014	泄水闸 DN100 钢	个	1、泄水闸 DN100 钢 制作安装	2		
3.3.4.12	500114001015	法兰短管 DN250 钢	个	1、法兰短管 DN250 钢制作安装	2		

3.3.4.13	500107013008	活动法兰球墨铸铁管安装	m	1、活动法兰球墨铸铁管制作安装	2		
3.4		道路破除恢复工程					
3.4.1	500102012001	拆除旧路面	m2	1. 材质:拆除混凝土类路面层 2. 厚度:20cm	99.45		
3.4.2	500101002007	垃圾外运	m3	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:投标单位自行考虑	31.45		
3.4.3	500102001001	级配碎石垫层	m3	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:15cm	85		
3.4.4	500109009007	混凝土路面	m2	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生塑料膜养护	99.45		
二		第二部分 机电设备及安装工程					

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 8 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
1		太阳能板支架工程					
1.1	500101002008	人工挖沟槽、基坑土方	m3	1、人工挖土 2、场内转运距：投标单位自行考虑	19.79		
1.2	500109001018	设备基础	m3	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30（粒径 20mm）	2.34		
1.3	500106017001	太阳能板支架立柱	kg	1、太阳能板支架立柱制作安装	2956.4		
1.4	500106017002	太阳能板支架斜（横）梁	kg	1、太阳能板支架斜（横）梁制作安装	1225.03		
1.5	500106017003	太阳能板支架导轨	kg	1、太阳能板支架导轨制作安装	2339.43		
1.6	500106017004	太阳能板支架斜撑	kg	1、太阳能板支架斜撑制作安装	1020.86		
1.7	500106017005	太阳能板支架背拉杆	kg	1、太阳能板支架背拉杆制作安装	341.56		
1.8	500114001016	中/侧压(3mm)	个	1、中/侧压(3mm)制作安装	313		
1.9	500108005001	角钢接地极	根	1、角钢接地极制作安装	3		

1.10	500114002001	≤6 根接地极独立 接地装置	组	1、≤6 根接地极独立 接地装置制作安装	1		
2		光电控水系统安 装工程					
2.1	500201013001	逆变稳压系统 安 装	项	1. 名称:光电控水系 统 2. 型号:逆变稳压系 统 GYL-150 KW-V3.0	1		
2.2	500201013002	自动感应系统 安 装	项	1. 名称:光电控水系 统 2. 型号: 自动感应系 统 GYL-150 KW-V3.0	1		
2.3	500201013003	无线控制系统 安 装	项	1. 名称:光电控水系 统 2. 型号: 无线控制系 统 GYL-150 KW-V3.0	1		
2.4	500201013004	远程控制平台 安 装	项	1. 名称:光电控水系 统 2. 型号: 远程控制平 台 GYL-150 KW-V3.0	1		
2.5	500201013005	自动修复系统 安 装	项	1. 名称:光电控水系 统 2. 型号: 自动修复系 统 GYL-150 KW-V3.0	1		



2.6	500201013006	光电控水系统防雷及静电消除保护系统	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 光电控水系统防雷及静电消除保护系统 GYL-150 KW-V3.0	1		
2.7	500201013007	光电控水系统缺水、过压保护系统	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 光电控水系统缺水、过压保护系统 GYL-150 KW-V3.0	1		

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利

第 9 页、共 11 页

设施建设项目(提水灌溉)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
2.8	500201013008	光电控水装置及控制系统	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 光电控水装置及控制系统 GYL-150 KW-V3.0	1		

2.9	500201013009	微波传输光电控水控制系统	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 微波传输光电控水控制系统 GYL-150 KW-V3.0	1		
3		光电控水龙卷风虹吸技术安装工程					
3.1	500201013010	光电控水龙卷风虹吸装置技术	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 微波传输光电控水控制系统 GYL-150 KW-V3.0	2		
3.2	500201013011	光电控水龙卷风保护系统	项	1. 名称:光电控水系统 2. 型号: 微波传输光电控水控制系统 GYL-150 KW-V3.0	2		
4		光电控水电气设备安装工程					
4.1	500114002002	太阳能电池组装、安装 1000W	组	1、名称: 太阳能电池板 2、型号:多晶硅 A 级 3、规格:2278*1134*35 4、功率:580W	294		
4.2	500114001017	接线盒	个	1、名称:接线盒 580W	294		



4.3	500114001018	光伏逆变器	台	1、名称：光伏逆变器 GYL2-SP75K5V3	1		
4.4	500114001019	滤波器	台	1、名称：滤波器	1		
4.5	500114001020	防静电中央控制柜	台	1、名称：防静电中央控制柜 GYL2-PC-H8	2		
4.6	500114001021	土方开挖	m <sup>3</sup>	1、机械人工挖土 2、场内转运距：投标单位自行考虑	25		
4.7	500114001022	塑料电缆保护管	m	1、名称：塑料电缆保护管 2、材质：PVC 3、规格：DN100	100		
4.8	500107010001	电力电缆	m	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*50mm	100		
4.9	500107010002	多芯软导线	m	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV-2*2.5mm <sup>2</sup>	100		
4.10	500107010003	塑料电缆保护管	m	1、名称：塑料电缆保护管 2、材质：PVC 3、规格：DN65	100		



4.11	500107010004	排管内电力电缆 敷设 铜芯电力电 缆敷设 电缆截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 50	m	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-2*35mm <sup>2</sup>	100		
4.12	500107010005	金属线槽	m	1、名称：金属线槽 50mm×100×1.2	320		

## 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利  
设施建设项目(提水灌溉)

第 10 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	项目特征	工程数量	综合单 价	综合合 价
4.13	500107010006	成套低压配电箱 悬挂嵌入式(半周 长 m 以内) 1.5	m	1、名称：绝缘电线 BVR-6mm <sup>2</sup>	2000		
4.14	500107010007	成套配电箱	m	1、名称：成套配电箱 2、低压配电箱 3、安装方式：悬挂嵌 入式	1		
4.15	500107010008	太阳能光伏电站 调试	m	1、名称：太阳能光伏 电站调试 2、规格：1000KW 以 下	1		

5		光电控虹吸装备 安装工程					
5.1	500114001023	光电控水专用泵	台	1、泵类设备安装 2、单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 3、设备重量0.5t以内	2		
5.2	500114002003	暗杆软密封闸阀	个	1、暗杆软密封闸阀 DN350 Z45X-10 制作 安装	2		
5.3	500114002004	橡胶瓣止回阀	个	1、种类：橡胶瓣止回阀 DN350	2		
5.4	500114002005	流量计	个	1、种类：流量计 DN350	2		
5.5	500114002006	法兰铸铁底阀	个	1、种类：法兰铸铁底阀 DN400	1		
5.6	500114001024	法兰铸铁止回阀	个	1、种类：法兰铸铁止回阀 DN400	1		
5.7	500114002007	碳钢平焊法兰	副	1、种类：碳钢平焊法兰 DN350	2.5		
5.8	500114002008	盲(堵)板	副	1、种类：盲(堵)板 DN600	2		
5.9	500114001025	塑料给水管	m	1. 介质：给水 2. 规格、压力等级：PE DN400 3. 连接形式：电熔连接	50		

5.10	500114001026	给排水、采暖管道 工程 室外钢管 (焊接) 公称直径 (mm 以内) 400	m	1. 介质:给水 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 D377mm× 8mm 3. 连接形式:卡箍连 接	10		
5.11	500114001027	给排水、采暖管道 工程 室外钢管 (焊接) 公称直径 (mm 以内) 500	m	1. 介质:给水 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 D630mm× 10mm 3. 连接形式:卡箍连 接	7.2		
5.12	500114001028	给排水、采暖管道 工程 室外钢管 (焊接) 公称直径 (mm 以内) 500	m	1. 介质:给水 2. 规格、压力等级: 镀锌钢管 D720mm× 10mm 3. 连接形式:卡箍连 接	8		
5.13	500114001029	PVC 管件	个	1. 种类: PVC 管件	4		
5.14	500114001030	龙卷风虹吸系统 压力控制装置	套	1. 名称:龙卷风虹吸 系统 2. 型号:压力控制装 置 GYL-150 KW-V3.0	2		

### 分类分项工程量清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利

第 11 页、共 11 页

设施建设项目(提水灌溉)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	综合单价	综合合价
6		监控配套工程					
6.1	500101002009	土方开挖	m3	1、机械人工土方开挖 2、土壤类别:一、二类土	0.35		
6.2	500109001019	设备基础	m3	1. 混凝土强度等级:C20	0.35		
6.3	500111001006	预埋螺栓	t	1、名称:预埋螺栓制作安装	0.06		
6.4	500114002009	立金属杆	根	1、名称:立金属杆制作安装	2		
6.5	500114001031	球型摄像机	台	1、名称:4G彩色球机200万像素、30倍机芯4寸	2		
6.6	500203004001	监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式	套	1、名称:监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式	2		
6.7	500114001032	内存卡 128G	张	1、名称:内存卡 128G	1		
6.8	500114001033	单晶硅太阳能电池板 60W (含支架)	块	1、名称:太阳能电池板 60W/套、支架	2		

6.9	500114001034	碱性蓄电池安装 蓄电池容量 40A·h 以下	个	1、名称：碱性蓄电池 安装 蓄电池容量 40A·h 以下	2		
6.10	500114001035	太阳能控制器安 装 电压等级 96V 以下	台	1、名称：太阳能控制 器安装 电压等级 96V 以下	2		
6.11	500114001036	监控软件系统	套	1. 名称：光电控水远 程监控及数字管理平 台 2. 功能：软件系统	2		
6.12	500114001037	台式电脑台	台	1、名称：台式电脑台	1		
三		第三部分 金属结 构设备及安装工 程					
四		第四部分 施工临 时工程					
1		临时房屋工程					
1.1	500114002010	仓库	m <sup>2</sup>	仓库	30		
1.2	500110001016	临时工棚	m <sup>2</sup>	1、临时工棚	30		
1.3	500110001017	办公室	m <sup>2</sup>	1、办公室	50		
2		自发电供电电价 补差费	kW·h				
2.1	500114001038	自发电供电电价 补差费	kw·h	1、以实际发电量计	10262.75		
3		其他临时工程	项				



3.1	500114002011	其他临时建筑工程	项	1、其他临时工程	1		

## 措施项目清单

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜

种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)

第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	备注
一	可计量措施	





序号 项目名称 金额（元） 备注

1	预留金		






### 零星工作项目计价表

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植

第 1 页、共 1 页

基地水利设施建设项目(提水灌溉)

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				







合计						

## 招标人供应材料价格汇总表

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)

第 1 页、共 1 页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	供应条件	备注






# 招标人提供施工设备表

工程名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目(提水灌溉)

第 1 页、共 1 页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时 (台班)	










## 第四章 图纸

如有另附



## 第五章 合同文本（参考）

### 合同协议书（仅供参考）

#### 第一节 合同协议书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规  
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商  
一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_。

2. 工程地点：\_\_\_\_\_。


3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_。

4. 资金来源：\_\_\_\_\_。

5. 工程内容：\_\_\_\_\_。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：



#### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日  
期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）（¥元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（¥元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于年月日签订。

## 十、签订地点

本合同在签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自生效。

## 十三、合同份数

本合同一式\_\_份，均具有同等法律效力，发包人执\_\_份，承包人执\_\_份。



发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_



## 第二节通用合同条款

使用国家九部委颁发的《中华人民共和国标准施工合同》（2007年版）中的相关内容，本文件省略，中标单位与发包人协商制度。

## 第三节专用合同条款

(略)



## 第六章 评标办法

### 一、评审办法

(一) 评标办法采用综合评分法。

(二) 综合评分法评标步骤。评标委员会先进行符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格和符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

(三) 综合评分及其统计。按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人。

### 二、资格性审查

(一) 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。

(二) 采购人、采购代理机构根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。

(三) 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

(四) 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、符合性审查

(一) 评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

(二) 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

(三) 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

(5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效；

(6) 通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

(一) 评标委员会根据评审办法对通过资格符合性审查的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

(二) 技术、商务评分：评标委员会就投标人对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分，具体评审的内容详见（附表 2）。

(三) 价格分统一采用低价优先法计算，将通过资格、符合性审查的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标人价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

(四) 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	70%	30%

(五) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

(六) 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得



分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

（七）评标过程中遇到有争议的情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。



附表

确定磋商供应商进行最后报价	磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终设计方案或者解决方案的	在磋商结束后，磋商小组向所有通过初步审核的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。
	磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的	在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
评定办法	综合评分法	各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐 3 名成交候选人
政策支持		
中小企业	<p>如符合工信部联企业（2011）300 号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。</p> <p>代理商投标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接投标的仅提供制造商数据资料）及企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件，如果数据资料与声明函不一致的，由评标委员会判定。</p> <p>经评委会审核确认供应商符合工信部联企业（2011）300 号文中对中小企业划型标准的，将根据财库（2011）181 号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除后的价格参与评审。</p>	
监狱企业	<p>按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68 号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。</p> <p>经评委会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业。</p>	

<p>促进残疾人 就业</p>	<p>按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。</p> <p>经评委会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
---------------------	---



### 附表 1 资格审查表

项目名称：

项目编号：

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。同时必须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）。
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。同时，必须提供三证（包括营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）。
参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供声明函（加盖投标人公章）。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供承诺书（加盖投标人公章）。
必须未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的不良记录，包括失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；同时未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的不良记录，即政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	提供查询结果截图或提交承诺书（加盖投标人公章）。
关于联合体投标。	本项目不接受联合体投标。



- 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购代理机构/采购人：

## 附件 2 符合性审查表

项目名称：

项目编号：

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	投标有效期	是否满足招标文件要求	
3	工期	是否满足招标文件要求	
4	投标报价	是否唯一报价且不超过采购预算(最高限价)	
5	投标保证金	是否满足招标文件要求	
6	其它	是否无其它无效投标认定条件	
7	结论		

1. 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。



评委签字：

附表 3 技术、商务评分细则表

序号	评审内容	评分标准及分值	满分
1	商务部分 (18)	<p>项目管理机构</p> <p>拟派本项目组成人员：施工员，质量员、安全员、资料员、材料员、机械员、劳务员，标准员，人员齐全得 8 分，每缺少 1 人扣 1 分。</p> <p>证明材料：岗位人员需提供岗位证书、身份证及 2023 年 1 月至今近三个月的社保证明缴纳证明复印件。</p>	(8 分)
		<p>业绩</p> <p>2022 年 1 月 1 日到至今承接过水利项目业绩，每个得 2 分，满分 10 分</p> <p>注：投标文件中须提供相关业绩合同清晰扫描件并加盖单位公章。</p>	(10 分)
	技术部分 (52)	<p>1.内容完整性（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>2.施工方案和技术措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>3.质量管理体系与措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>4.安全管理体系与措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>6.工期保证措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>7.拟投入资源配备计划（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分）</p> <p>8.施工进度表与网络计划图（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2</p>	52 分

		<p>分，优秀 3.2-5.2 分)</p> <p>9.施工总平面图布置（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分)</p> <p>10.风险管理措施（一般：0-1.2 分良好：1.2-3.2 分，优秀 3.2-5.2 分)</p> <p>注：每项最高为 5.2 分，满分为 52 分。</p>	
	<p>报价（30）</p>	<p>价格分统一采用低价优先法计算，将通过资格、符合性审查的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p>其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标人价格分=(评标基准价/投标报价) *价格权值* 100%</p>	<p>30 分</p>



## 第七章 投标文件组成（格式）

附件 1 投标函

附件 2 开标一览表

附件 3 投标分项报价

附件 4 投标人应当提供的资格证明文件

附件 5 技术、商务响应偏离表

附件 6 投标人项目业绩一览表

附件 7 投标人基本信息表

附件 8 招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其他资料





# 政府采购项目

## 投 标 文 件

(正\副本)

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

电话：

地址：

日期：2024年 月 日



## 附件 1 投标函（格式）

致：法正项目管理集团有限公司

根据贵方项目编号为 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 招标文件，经研究招标文件的投标须知、技术要求等文件后，我方愿意参加该项目的投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我方放弃对招标文件有不明和误解的权利。

2. 我方承认投标函及相关文件是我方投标文件的组成部分。

3. 如果我方中标，我方将按照招标书和合同的规定履行责任和义务。如果未中标，我方不争辩、不要求解释。

4. 我方同意所提交的投标文件在90天的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如我方在该投标有效期内撤回投标，投标保证金可以被贵方没收。

5. 除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有材料都是真实、准确、完整、合法的。如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理。如果违反相关法律、法规、规章的，我公司愿承担相应的法律责任。



投标人： \_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 2 开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目名称	总价（小写）（元）	工期
总价（大写）：		

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：年\_\_月\_\_日

**注：**

1. 投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。



### 附件 3 工程量清单



## 附件 4 投标人应当提供的资格证明文件

营业执照



## 表 1 法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

正面	反面
----	----



投标人：（盖单位章）

年月日

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于\_\_\_\_\_（地址）的  
 \_\_\_\_\_（授权单位名称），法定代表人为\_\_\_\_\_（法人代表  
 姓名、职务）。现授权委托\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为本单位的合  
 法代理人，并将以本单位名义参加法正项目管理集团有限公司 组织的  
 \_\_\_\_\_（项目编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项  
 目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

正面	反面
----	----

代理人（被授权人）情况：

姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

邮编\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

身份证\_\_\_\_\_

投标方（公章）：

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

授权日期：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）（签字）：

注：投标文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和  
 法定代表人授权委托书。



## 表 2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：法正项目管理集团有限公司

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对政府采购项目没有重大违法记录。

特此声明

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：年月 日





### 表 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：法正项目管理集团有限公司

针对（项目名称），我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：年月 日



## 表 4 企业税收及社保缴纳凭证等证明材



## 表 5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度



表 6 信用截图或承诺函（格式自拟）



### 附件 5 技术、商务响应偏离表

序号	品目名称	招标文件详细的规格、配置、技术参数要求	投标文件响应内容	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...	未列入本表的条款	全部接受	完全响应	

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：年月 日

注：1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2. 供应商应对招标文件中第三章用户需求书中采购清单所有条文进行逐条响应。

3. 偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4. “页码索引”指“投标文件响应内容”所对应（证明）材料在投标人投标文件中的页码。

5. 对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。



### 附件6 投标人项目业绩一览表

项目名称：华侨经济区芒果、瓜菜种植基地水利设施建设项目（提水灌溉）

项目编号：FZJTHN-GC-2024001

序号	项目名称	项目地址	合同总价	完成时间	完成情况	项目单位 联系人及联系方式
1						
2						
3						
...						

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件（如下要求），业绩表中应写明联系人及联系方式；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；
3. 投标人须提供中标通知书、合同、验收证明材料及相关的收付款凭证复印件为准，并加盖投标人公章。



投标人名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：年月 日

### 附件 7、投标人基本信息表

公司名称		法定代表人	
股东名单持股比例		单位负责人	
公司所有制	私企 ( )    国企 ( )    外企 ( )    个体 ( )    其他 ( )		
地 址		联系电话	
成立日期		注册资本	
营业执照代码			
联系人		联系人电话	
投标人性质	总代理 ( )    经销商 ( )    制造厂商 ( )		
经营范围			
银行账号		开户银行	



注：1. 以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；  
 2. 若与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效投标并承担因此产生的一切法律责任。

投标人名称：（公章）

年    月    日

## 附件 8 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他资料

