

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目 项目

招标文件

招标编号： DZGP2024-07

采 购 人： 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院)

代理机构： 儋州市政府采购中心

日 期： 2024年04月26日

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件，如光盘上的文件无法读取时，则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

目 录

第一章 招标公告.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求:	1
三、获取招标文件.....	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	2
五、公告期限.....	2
六、其他补充事宜.....	2
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系.....	3
第二章 投标人须知.....	5
第三章 采购需求.....	23
项目本身_第四章 评标办法及标准.....	58
前附表.....	58
项目基本信息:	58
开标一览表信息:	58
评标参数信息:	58
初步评审标准:	59
资格性审查标准.....	59
符合性审查标准.....	60
详细评审标准:	60
技术评审.....	60
商务评审.....	61

价格评审.....	62
正文部分.....	63
正文部分.....	63
1. 评标方法.....	63
2. 评标方法介绍.....	63
3. 评审点及标准.....	63
第五章 合同文本.....	64
项目本身_第六章 投标文件格式要求.....	78
第六章 投标文件格式要求.....	78
1、开标一览表格式.....	79
5、联合投标协议书（不接受联合体适用）.....	80
第六章 投标文件格式.....	81

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年04月26日16时00分至2024年05月07日17时30分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海南省公共资源交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>）

方式：在线下载招标文件

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年05月17日08时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：1、儋州市公共资源交易服务中心（海南省儋州市那大镇北部湾大道怡心花园D15栋商铺二楼）开标室2，如有变动另行通知；（适用于现场递交）；

2、投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）上传。（适用于网络递交）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务（办公地点位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室）；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>）下载电子版的招标文件（已注册备

案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案)。

2. 办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3. 提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4. 开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5. 本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6. 供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a>），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

7、采购信息发布媒体

(1) 海南省政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>

(2) 海南省公共资源交易平台：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>

(3) 全国公共资源交易平台（海南省）·儋州市：

<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/dzggzy/>

(4) 儋州市人民政府网：<http://www.danzhou.gov.cn>

(5) 有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院)

地址：海南省儋州市那大镇大通路21-1号

联系方式：0898-23332049

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：儋州市政府采购中心

地址：儋州市那大镇北部湾大道怡心花园D15栋商铺2楼

联系方式：0898-23335693

3. 项目联系方式

项目联系人：江女士

电话：0898-23335693

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

第二章 投标人须知

一、总则

1.1 术语说明

1.1.1 “集中采购机构”指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求要求的货物,并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括:投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外,还应提供下列服务:货物的现场安装、启动和试运行;提供货物组装和维修所需的工具;在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等;并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中,不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审,授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.2 适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(1) 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业(包括合伙企业)的,提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”;投标人是事业单位的,提供有效的“事业单位法

人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
提供商业信誉、财务会计制度的承诺函，加盖公章。

(3) 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。
提供承诺书，加盖公章。

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
提供缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2 满足第一章投标邀请“2、供应商资格要求”中除 1.3.1.1 条款外的其他资格条件。

① 投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。(由采购人登录网站查询)

② 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。
提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

③ 不接受进口产品投标。
提供非进口产品声明函，加盖公章。

④ 不接受联合体投标。
提供承诺书，加盖公章。

⑤ 其他资格条件。

1.3.2 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4 招标费用

1.4.1 本次招标采购活动不收取任何代理服务费

1.4.2 不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5 现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

2.1.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2 招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3 当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4 招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力，投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5 为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2 投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可

增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3 投标保证金

本次采购活动不收取投标保证金。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的**投标文件将被视为无效**。

3.4.2 在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.5 投标文件的编制、数量及签署

3.5.1 投标文件的编制

3.5.1.1 投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.5.1.2 投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.5.1.3 投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.5.1.4 投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.5.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.5.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合

招标文件规定的相关证明文件。

3.5.1.7 投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.5.1.8 投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料。

3.5.1.9 电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.5.1.10 其他投标人需要补充的材料。

3.5.2 投标文件的数量及签署

3.5.2.1 电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.5.2.2 提供电子版光盘、U 盘各壹份（内含拷贝的 GPT 格式投标文件和 PDF 格式投标文件）

3.5.2.3 本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.5.3 投标人的电子投标文件必须逐页盖章，否则视为**投标无效**。

四、投标文件的密封及递交

4.1 投标文件的递交

4.1.1 递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2 递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上传电子投标文件（电子标：投标书为 GPT 格式），未上传电子投标文件的，视为其**投标无效**。

4.1.3 逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 电子版光盘、U 盘请使用密封袋进行密封，请写清楚项目名称、项目编号，封口处请加盖骑缝章。

4.1.5 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.6 投标文件将不予退还。

4.2 修改与重投

4.2.1 投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2 投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标，采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4 开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5 投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6 截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7 文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其**投标将被视作无效**。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

- 5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。
- 5.2.3 公布投标人名称。
- 5.2.4 按要求完成投标文件的解密。
- 5.2.5 唱标，投标人浏览唱标信息。
- 5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。
- 5.2.7 开标结束。

5.2.8 开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

- (1) 投标文件未按规定要求上传的；
- (2) 经检查安全锁中的证书无效的投标文件；
- (3) 未在规定的时间内完成文件解密的；
- (4) 不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；
- (5) 投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；
- (6) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

- (8) 不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
- (9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 属于招标文件中规定的串通投标的情形的；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

六、资格审查

6.1 资格审查人员

采购人对投标人的资格进行审查。

6.2 审查程序

6.2.1 资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，**则投标文件无效。**

6.2.2 投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

6.2.3 审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6.2.4 通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

6.2.5 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6 采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

6.2.7 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.

cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,或在中國政府採購網(www.ccgp.gov.cn)被列入政府採購严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8 查询及记录方式:采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9 查询时间:递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评标

7.1 评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成,成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务,根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2 原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4 评审过程分为符合性审查、澄清说明补正(如需)、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项:

(1) 计算百分数时,保留百分数小数点后两位有效数字。

(2) 计算最终得分时,保留小数点后一位有效数字。

(3) 所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

(4) 评标中如有未考虑到的问题,由评标委员会集体研究处理。

7.3 符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则**投标文件无效**。

7.3.2 投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3 评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4 通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见 6.2.5 条规定。

7.3.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，**其投标无效**，具体表现形式如下：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的标书硬件特征码一致；
- (7) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
- (8) 投标人串通投标的其它情形。

7.4 澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按 7.4.4 条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1 评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的报价给予 20% 的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%

的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。（详见《儋州市财政局关于印发〈政府采购促进中小企业发展的若干措施〉的通知》（儋财采〔2023〕2186号）文件）

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。2、根据《儋州市财政局关于印发〈政府采购促进中小企业发展的若干措施〉的通知》（儋财采〔2023〕2186号）文件规定，《大中小微企业划分标准》详见附件。3、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。4、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

价格评审：

7.5.6 评审因素权重分配

评审因素	技术、商务等评分	价格评分
权重	70%	30%

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1 评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，

且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2 提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3 对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 货物全部交付安装完毕，并经双方验收合格后，中标人提交正规有效用于支付合同价款所需的票据和资料[包括发票与履约保证金(允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，有效期为项目验收合格日

期算起一年，履约保证金金额为合同价款的 5%]，采购人于收到相关票据和资料的 5 个工作日内向中标人支付合同价款的 70%。

8.2.2 验收合格后满 1 年，如中标人无违反合同约定情形，可退还履约保证金，如若违反合同约定的，则不予以退还履约保证金。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后 5 个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订政府采购合同，不按时签订合同给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

九、监督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录中国海南政府采购网下载，下载网址：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml>），并附“投标时间”凭证（须登录海南省公共资源交易交易平台“<http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=>

2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

(1) 采购中心：儋州市政府采购中心政府采购科

(2) 采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十、其 它

10.1 不良行为

10.1.1 投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

- (1) 投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；
- (2) 投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的；
- (3) 投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；
- (4) 投标人不遵守投标会场纪律，扰乱招投标秩序的；
- (5) 有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。
- (6) 有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—1597a—7.6.1005.284

第三章 采购需求

一、项目概况

- 1、采购单位：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）
- 2、项目名称：儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目
- 3、项目所属行业：制造业

二、采购货物及总体技术参数要求

序号	货物名称	参考图片	数量	单位	技术参数要求
1	候诊椅 1		14	张	1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：1780*600*820。 2、扶手脚：采用无缝冷轧钢管，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型。 3、座背椅板：为 PU 材质连体板，内层采用厚度≥1.5mm 冷轧钢板，外部采用 100%纯高密度聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。 4、横梁：采用冷轧钢板折压焊接成三角形，除油除锈后静电喷粉处理。 5、产品符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
2	候诊椅 2		149	张	1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：2350*600*820。 2、扶手脚：采用无缝冷轧钢管，通过专用大型弯管机配置专用模具冷弯成型。 3、座背椅板：为 PU 材质连体板，内层采用厚度≥1.5mm 冷轧钢板，外部采用 100%纯高密度聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。 4、横梁：采用冷轧钢板折压焊接成三角形，除油除锈后静电喷粉处理。 ▲5、候诊椅：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准： （1）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀，100h 内，观察在溶液中样板上划道

				<p>两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生, 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>(2) 有害物质限量(产品涂层和覆面层中可溶性重金属): 可溶性铅、可溶镉、可溶性铬、可溶性汞, 符合国标要求。</p> <p>(3) 椅凳类稳定性: 椅子向前倾翻试验(垂直加载 600N, 水平加载 20N; 无倾翻), 椅子向后倾翻试验(垂直加载 600N, 水平加载 165.7N; 无倾翻), 均检测合格。</p> <p>(4) 未检出可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>备注: 带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件, 并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
3	主任办公桌		27	张	<p>1、规格(允差±5%): 长*宽*高(mm): 1400*600*750。</p> <p>2、贴面板材: 采用三聚氰胺纸, 甲醛释放限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、基材: 采用通过国家技术标准的≥25mm 厚 E0 级实木多层板。确保甲醛排放达安全水平, 经过防潮、防虫、防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变形不开裂, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>4、粘合剂: 乳胶, 符合 HG/T2727-2010《聚乙烯酯乳液木材胶粘剂》。</p> <p>5、封边用材: 厚度≥2mm PVC 胶边, 热熔胶, 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6、五金配件: 三节路轨、拉手。</p> <p>7、产品符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p> <p>8、三节路轨: 符合 QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。</p>

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目-2024-04-26 10:38:19
 1997a-7.6.1005

4	主任办公椅		27	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：490*570*970。</p> <p>2、面料：选用皮质面料，防潮、防污易清洁等。</p> <p>3、海绵：采用PU阻燃成型高密度泡棉，在长期负重状态下性能保持良好。泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，高回弹，耐冲击。</p> <p>4、扶手：铝合金扶手架，配皮扶手面。</p> <p>5、脚架：金属脚架，四脚支撑更稳固。</p>
5	主任单人沙发		62	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：710*760*780。</p> <p>2、饰面：采用西皮、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤。</p> <p>3、海绵：扶手采用定型棉，其余采用50密度高回弹海绵，海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>4、沙发脚：≥12mm厚碳素钢。</p>
6	主任茶几		31	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：600*600*600。</p> <p>2、玻璃材质：钢化玻璃；结构工艺：金属工艺。</p>
7	护士长办公位		50	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：1200*600*750（台面高度）/1100（屏风高度）。</p> <p>2、框架：采用铝合金型材，氧化银色表面处理，不褪色。</p> <p>3、基材：E1级厚度≥25MM环保刨花板。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；</p> <p>4、刨花板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>5、封边：采用PVC封边，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。含三抽柜。</p> <p>6、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>




8	护 长 办 公 椅		50	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：615*595*970（坐面高度）/1060（椅背高度）。</p> <p>2、椅背：PA+GF30%背框，符合人体工程学腰靠设计。</p> <p>3、扶手：PU 扶手面 2D 降扶手，扶手符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>4、椅座：定型绵，海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>5、底盘：三档锁定底盘。</p> <p>6、气杆：三级气杆，符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。</p> <p>7、椅脚：PA 五星脚。</p>
9	医 用 文 柜		77	组	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：850*390*1800。</p> <p>2、采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板，厚度≥12mm 薄边框工艺设计；钢板符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。配活板层板，ABS 电镀拉手。</p> <p>3、产品符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>
10	值 班 床		104	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：2030*975*1780。</p> <p>2、基材：橡胶木。油漆：三底两面环保水性漆，油漆符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>3、立柱：长 60*宽 60mm。床板：厚度≥15mm 木板。梯高≥1350MM*梯宽≥350MM。床母：长≥90*宽≥25mm。床栏高度≥280mm。</p> <p>4、床垫尺寸：长≥1900*宽≥910*高≥50mm。</p> <p>▲5、值班床：符合 QB/T-2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准：</p> <p>（1）木制件外观检测合格；</p> <p>（2）木材含水率：8%~10%；</p> <p>（3）木制件表面涂层/覆面材料：耐液性、耐湿热、耐干热、漆膜附着力、耐冷热湿</p>

				<p>差、耐磨、抗冲击，检测合格；</p> <p>(4) 力学性能(床类)：铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击、扶梯、安全栏，检测合格；</p> <p>(5) 产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)检测合格；</p> <p>(6) 产品有害物质(家具涂层可迁移元素)：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>(7) 抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、乙型溶血性链球菌β，抑菌率$\geq 99\%$；</p> <p>(8) 耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、光孢短柄帚霉，耐霉菌等级0级；</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p> <p>▲6、床垫：符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准：</p> <p>(1) 面料外观、缝纫、缝边、面料及复合面料物理性能、芯料外观(质量)、安全卫生要求，均检测合格。</p> <p>(2) 芯料物理性能：密度(kg/m^3)：110$\geq P \geq 70$，含水率：$\leq 15\%$，压缩永久变形率：$\leq 12\%$。</p> <p>(3) 阻燃性能要求：阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>(4) 耐久性要求：30000次，检测合格；</p> <p>(5) 产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、可分解芳香胺染料，检测合格。</p> <p>(6) 产品有害物质(纺织品、皮革中五氯苯酚(PCP))其他，检测合格。</p> <p>(7) 防霉性能：出芽短梗霉、链格孢，防霉等级0级。</p> <p>(8) 抗菌性能：痤疮丙酸杆菌、乙型溶血性链球菌，抑菌率$\geq 99\%$。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供</p>
--	--	--	--	---

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16
 1597a-7.6.1005-28

					供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。
11	储物柜		52	组	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：900*500*2000。</p> <p>2、柜体：采用 E0 级厚度≥16MM 三聚氰胺板；门板采用厚度≥18MM 三聚氰胺板；符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、贴面：洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点。</p> <p>4、封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机热熔胶完成封边，密封性防止水分入侵，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、五金：液压门铰、锁具。拉手：采用铝合金拉手。</p> <p>▲6、三聚氰胺板：符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准：</p> <p>(1)抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌≥99%。</p> <p>(2)防霉菌性能：球毛壳霉、黄曲霉、链格孢、绿色木霉、赭绿青霉）0 级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
12	置物柜		52	组	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：500*330*1080。</p> <p>2、材质：铝合金，承重性强，防尘防虫，通风透气，多层收纳，加高护栏。</p>

儋州市人民医院住院大楼
 采购项目—2024-04-26 10:38:16
 1597a-7.6.1005

13	圆形餐桌		52	张	<p>1、规格(允差±5%):直径*高(mm):600*750。</p> <p>2、台面采用加厚密度纤维板,易清洁,激光封边工艺,桌脚采用加粗钢架,大底盘稳固支撑,环保烤漆工艺无异味,不生锈不变形不摇晃。</p>
14	值班椅		104	张	<p>1、规格(允差±5%):长*宽*高(mm):420*400*425(坐面高度)/810(椅背高度)。</p> <p>2、采用全新PP加纤,符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3、胶背厚度≥7mm,加厚座板,实心方形脚,一体注塑成型,可承重≥120KG,拉力≥108KG.座背可拆装。</p> <p>4、产品符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准。</p>
15	换鞋凳		44	张	<p>1、规格(允差±5%):长*宽*高(mm):1000*350*450。</p> <p>2、坐垫:采用PU皮软包垫,具有防磨防水、防污抗菌功能,PU皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。</p> <p>3、脚架:加粗钢制脚架、稳固承重、结实耐用、可容纳多人同时入坐不变形。</p>
16	医用更衣柜		236	米	<p>1、规格(允差±5%):长*宽*高(mm):长度*450*2000。</p> <p>2、柜体采用E0级厚度≥16MM三聚氰胺板;门板采用厚度≥18MM三聚氰胺板;符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、贴面:洁菌板饰面,具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点。</p> <p>4、封边:采用厚度≥2.0mmPVC封边条,全自动封边机热熔胶完成封边,密封性防止水分入侵,封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、五金:液压门铰、锁具、铝合金挂衣杆。门铰符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。</p> <p>6、锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准。拉手:采用铝合金拉手。</p> <p>▲7、医用更衣柜:符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久性》、GB 18584-2001</p>


				<p>《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。</p> <p>(1) 形状和位置公差：平整度、位差度、分缝、底脚平稳性，均检测合格。</p> <p>(2) 人造板件外观：干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层，均检测合格。</p> <p>(3) 五金件外观：电镀件、金属合金件，均检测合格。</p> <p>(4) 木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。</p> <p>(5) 表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐冷热循环（无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象）；耐干热≥ 3级（5级最好，1级最差）；耐湿热≥ 3级（5级最好，1级最差）；耐划痕加载 1.5N，表面无大于 90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性能≥ 3级（5级最好，1级最差）；表面耐磨性（素色）磨 350r 后应无露底现象。</p> <p>(6) 力学性能（柜类强度和耐久性）：搁板定位试验、搁板支承件强度试验、挂衣棍支承件强度试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验；门锁、插销的强度试验、搁板弯曲试验、挂衣棍弯曲试验、搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验，均检测合格。</p> <p>(7) 有害物质限量：甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），检测合格。</p> <p>(8) 产品表面涂层可迁移元素的限量：铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷、钡，检测合格。</p> <p>(9) 金属拉手耐腐蚀要求：经盐雾试验</p>
--	--	--	--	--

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16
 1597a-7.6.1005

				<p>18h, 直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m², 其中直径≥ 1.0mm 以上锈点不超过 5 点(离边缘 2mm 以内的不计)。</p> <p>备注: 带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件, 并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
17	智能被服柜		2组	<p>1、规格(允差$\pm 5\%$): 长*宽*高(mm): 900*600*1950。</p> <p>2、主机性能: CPU 要求采用 6 核及以上处理器(≥ 1.8GHz), 内存要求 4GB 及以上, 储存要求 32G 及以上; 主机与触控屏组成一体式触控显示主机, 满足 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求》。</p> <p>3、屏幕要求使用≥ 15.6英寸及以上 PCAP 多点触摸屏, 屏幕分辨要求$\geq 1080*1920$; 所使用触控一体屏满足 GB/T 9254.1:2021《信息技术设备的无线电骚扰限值 and 测量方法》、GB/T 9254.2:2021《信息技术设备抗扰度限值 and 测量方法》标准。</p> <p>4、支持使用人脸、IC 卡、指纹、用户名&密码进行身份识别。</p> <p>5、设备整体尺寸要求高度在 1940mm-1960mm 之间, 宽度在 800mm-1000mm 之间, 深度在 550mm-650mm 之间。</p> <p>6、柜体: 采用厚度≥ 1.0mm 一级电解钢板, 抗冲击、耐腐蚀、防潮、防霉; 所使用电解钢板应符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》, GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》, GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p> <p>7、门板: 采用一级电解钢板, 柜体与门板贴有缓冲垫, 防止关闭时产生噪音。</p> <p>8、表面处理: 表面采用抗菌粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 内外一致, 耐撞击, 抗菌。所使用表面处理喷涂粉末应符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。</p> <p>9、人脸识别, 具有公安部认证模组。</p> <p>10、指纹识别, 所使用指纹识别模组满足居民身份证指纹采集器通用技术要求。</p> <p>11、柜内温湿度实时监测, 并显示温湿度</p>

				<p>数据，温度误差±1℃，湿度误差±3%。</p> <p>12、整柜分区单独锁控，带有多功能抽屉，可灵活进行物品存放。</p> <p>13、支持动作录像，当操作时监控自动录像，自动存储 180 天录像视频。</p> <p>14、产品的安全性、可靠性、电磁兼容性、环保物质、耐腐蚀性符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》。</p> <p>15、支持无线连接，通过无线 WIFI 连接服务器、扩展级联副柜，方便可靠，每台主柜可以级联无限制数量副柜。</p> <p>16、柜内采用资产管理专用超高频 RFID 信号读写器，读写器满足 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》，GB17625.1-2012 《电子电气产品电磁兼容性第 1 部分：辐射限制》标准；柜内≥8 组识别天线。</p> <p>17、系统在人员登录后自动开锁，关门自动盘点，数据上传时间≤3 秒。</p> <p>18、整柜可实现存储手术套装≥280 套，手术鞋≥110 双。</p> <p>19、客户端系统支持个人历史操作信息可查询，管理员可通过客户端进行存取、权限与个人信息等操作。</p> <p>20、柜门打开自动开启柜内照明。</p> <p>21、采用玻璃一体式柜门，可按照鞋服规格一次性存放。</p> <p>22、可定制化配色方案。</p> <p>23、设备采用极低阻抗值的射频信号屏蔽膜，确保柜内信号不泄露。</p> <p>24、柜门采用大磁力电磁锁，配置不少于 4 把电磁锁，每把电磁锁磁力≥35Kg。</p> <p>25、采用电子控制应急锁设计，在必要的时候，可以通过独立配置的电池盒进行即插即解锁，操作简单，安全性更高。</p> <p>▲ 26、智能被服柜：符合 GB/T 13667.1-2015 《钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架》、GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》、GB 6675.4-2014 《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》标准：</p>
--	--	--	--	---


儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16
 1597a-7.6.1005

				<p>(1) 金属件：焊接件、喷涂层，均符合要求。</p> <p>(2) 配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。</p> <p>(3) 结构安全：活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$> 25\text{mm}$，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。</p> <p>(4) 金属喷漆(塑)涂层：硬度$\geq 2\text{H}$；冲击强度(冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹)符合要求；耐腐蚀(100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象)符合要求；附着力≥ 2级。</p> <p>(5) 柜类强度和耐久性：底板持续加载、底板静载荷、结构和底架强度、跌落、拉门垂直加载、拉门水平加载、拉门猛关、拉门耐久性，均符合要求。</p> <p>(6) 柜类稳定性：活动部件关闭时的空载稳定性，活动部件打开时的空载稳定性，活动部件关闭时的加载稳定性，活动部件打开时的加载稳定性，均无倾翻现象。</p> <p>(7) 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(8) 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC，均检测合格)。</p> <p>(9) 家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷、均未检出。</p> <p>(10) 皮革中五氯苯酚(PCP)未检出。</p> <p>(11) 乙酸盐雾：乙酸盐雾试验24h，达到10级。</p> <p>(12) 抗菌性能：单核细胞增生李斯特氏菌，耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，类白喉杆菌，奇异变形杆菌，抗菌率均$\geq 99\%$。</p> <p>(13) 耐霉菌性：0级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
18	医生卡位		162	张	<p>1、规格(允差$\pm 5\%$)：长*宽*高(mm)：1200*600*750(桌面高度)/1100(屏风高度)。</p> <p>2、框架：采用铝合金型材，氧化银色表面</p>

					<p>处理，不褪色。</p> <p>3、基材：E1级厚度$\geq 25\text{MM}$环保刨花板。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；刨花板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4、封边：采用PVC封边，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、功能：含三抽柜。</p> <p>6、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>
19	医生办公椅		162	张	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：550*630*930（坐面高度）/1030（椅背高度）。</p> <p>2、椅背：PP+GF15%/背框。</p> <p>3、椅座：低密度定型绵，海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。扶手：PP+GF30%分体固定扶手，扶手符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。底盘：单功能底盘。气杆：三级气压棒。</p> <p>4、产品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。</p>
20	医生文件柜		63	组	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：850*390*1800。</p> <p>2、采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$冷轧钢板，厚度$\geq 12\text{mm}$薄边框工艺设计；钢板符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。</p> <p>3、配活板层板，ABS电镀拉手。</p> <p>4、CL锁。</p>
21	示教桌		168	张	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：1200*600*750。</p> <p>2、贴面板材：采用三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合国家标准。</p> <p>3、基材：采用通过国家技术标准的E1级厚度$\geq 25\text{MM}$实木多层板，确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。</p> <p>4、粘合剂：乳胶。</p> <p>5、封边用材：厚度$\geq 2\text{mm}$PVC胶边，热熔胶。</p> <p>6、五金配件。</p>

				<p>7、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架，静音脚轮。</p> <p>▲8、静音脚轮：符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属层腐蚀试验结果的评价》标准：</p> <p>（1）抗冲击性、动荷载、滚动阻力、旋转阻力、静荷载均检测合格。</p> <p>（2）中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥380h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
22	宣教椅		640	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：470*420*445(坐面高度)/790(椅背高度)。</p> <p>2、采用一次成型加厚 PP 塑料坐板。加厚透气坐垫，高密度海绵，环保透气面料，高回弹久坐不变形。配件：采用五金脚架。</p> <p>▲3、宣教椅：符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、GB/T 18886-2019《纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》标准：</p> <p>（1）形状和位置公差：椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性均检测合格。</p> <p>（2）外观：塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求均检测合格。</p> <p>（3）理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料：密度(座面≥45kg/m³，其他部位≥40kg/m³)，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤2%。</p> <p>（4）甲醛含量检测合格。</p> <p>（5）染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐干摩擦、耐唾液（变色、沾色）</p>

				<p>≥3级。</p> <p>(6) 异味：无异味。</p> <p>(7) 有害染料：可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>(8) 织物耐磨性不小于 50000 次。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
23	文件矮柜		167.6 米	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：长度*400*850。</p> <p>2、贴面板材：采用三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、基材：采用通过国家技术标准的厚度≥25mm/E0级环保MFC基材。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>4、粘合剂：乳胶，符合 HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。</p> <p>5、封边用材：厚度≥2mmPVC胶边，热熔胶，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>6、产品符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>
24	医用地柜		162.5 米	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：长度*600*838。</p> <p>2、柜体：采用厚度≥1.0mm一级电解钢板，符合 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准。</p> <p>3、门板：采用一级电解钢板，符合 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准。</p> <p>4、拉手：一字折弯暗拉手。</p> <p>5、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强，符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。</p> <p>▲6、医用地柜：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10125-2021</p>

				<p>人造气氛蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：</p> <p>(1) 柜类稳定性：搁板垂直加载稳定性试验垂直力$\geq 150\text{N}$，空载搁板无倾翻现象。</p> <p>(2) 柜类强度和耐久性：结构和底架强度试验，跌落试验，锁具、插销装置耐久性试验均检测合格。</p> <p>(3) 乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾$\geq 200\text{h}$，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 9级，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>(4) 中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾$\geq 200\text{h}$，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 9级，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>(5) 铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾$\geq 200\text{h}$，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 9级，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>(6) 产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测合格。</p> <p>(7) 产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均检测合格。</p> <p>(8) 抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌，抑菌率$\geq 99\%$。</p> <p>(9) 耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、大毛霉、绿色木霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、变幻霉素、宛氏拟青霉、链格孢，耐霉菌性等级 0 级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
25	医用 人造 石		162. 5	米	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：长度*600*12。</p> <p>2、台面为复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，具有耐酸碱抑菌的性质，抗污染防渗透、不变形不上色、耐磨耐刮损、耐冲击、耐高温、以及具有阻燃性、无毒等技术特点，满足院感需求。</p>

26	不锈 水槽		25	个	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：500*400*220。</p> <p>2、材质：采用 304 不锈钢，经压折、焊接、抛光打磨而成，没有外露点。结构：焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗。</p>
27	医 用 垃 圾 桶		50	个	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：370*400*400。</p> <p>2、基材选用厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板。表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。</p> <p>▲3、电解钢板：符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准：</p> <p>（1）外观性要求（金属件）：喷涂层检测合格。</p> <p>（2）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 4\text{H}$。</p> <p>（3）元素分析（质量分数）/%，$\text{C} \leq 0.05\%$，$\text{Mn} \leq 0.15\%$，$\text{P} \leq 0.02\%$，$\text{S} \leq 0.01\%$，$\text{Al} \leq 0.06\%$。</p> <p>（4）抗拉强度 $R_m \geq 400\text{MPa}$。</p> <p>（5）断后伸长率 $A_{80\text{mm}} \geq 50\%$。</p> <p>（6）规定塑性延伸强度 $R_{p0.2} \geq 180\text{MPa}$。</p> <p>（7）中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾不小于 380h，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 9 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 9 级。</p> <p>（8）铜加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾不小于 380h，外观评级≥ 9 级，保护评级≥ 9 级。</p>


				<p>(9) 耐湿热性 ($\geq 380h$) ;无生锈、起泡、变色、开裂或者其他破坏现象。</p> <p>(10) 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌、粪肠球菌、大肠杆菌、藤黄微球菌、变异库克菌的抑菌率$\geq 99\%$;</p> <p>(11) 耐霉菌性: 黑曲霉、腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、光孢短柄帚霉、土曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、链格孢、绿粘帚霉、球毛壳霉, 耐霉菌性等级为 0 级。</p> <p>备注: 带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件, 并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
28	大输液柜		25	<p>组</p> <p>1、规格(允差$\pm 5\%$): 长*宽*高(mm): 500*600*2000。</p> <p>2、基材: 选用 SECC 一级电解钢板, 符合 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准。</p> <p>3、表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 内外一致, 耐撞击, 抗腐蚀力强, 符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。</p> <p>4、柜体采用$\geq 1.0mm$厚电解钢板, 地脚线采用厚度$\geq 1.0mm$的 304 不锈钢, 柜内配 ABS 塑料药盘, 配置九宫格拉条、限位器、标识牌, 标配 4 大 3 小药盘, 模块调节侧护板, 药盘可直挂和倾斜挂, 层高可调节。一字折弯拉手。</p> <p>▲5、ABS 塑料: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料、塑料防霉剂的防霉效果评估》标准:</p> <p>(1) 抗菌性能: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌, 抗菌率$\geq 99\%$。</p> <p>(2) 防霉性能: 黑曲霉、宛氏拟青霉、大毛霉、出芽短梗霉、绳状青霉、桔青霉、长枝木霉、球毛壳霉, 耐霉菌性等级达到 0 级。</p> <p>带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检</p>

				<p>测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p> <p>▲6、大输液柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：</p> <p>(1) 安全性能要求：结构安全（活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$；抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔选择孔除外）。</p> <p>(2) 理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层）：硬度$\geq H$；冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于 2 级。</p> <p>(3) 力学性能（柜类强度和耐久性）：结构和底架强度试验满足要求。</p> <p>(4) 产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均检测合格。</p> <p>(5) 抗菌性能：甲型副伤寒沙门氏菌、嗜肺军团菌，抑菌率$\geq 99\%$。</p> <p>(6) 乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾$\geq 450\text{h}$，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 9 级，镀（涂）层对基体的保护等级≥ 9 级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
29	医用 入墙 衣柜 (病房)		306	米	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：长度*500*2700。</p> <p>2、柜体：采用 E0 级厚度$\geq 16\text{mm}$，门板采用厚度$\geq 18\text{mm}$ 实木多层夹板，双面 MFC 板饰面；符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p>

				<p>标准。</p> <p>3、贴面：洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点。</p> <p>4、封边：采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$PVC封边条，全自动封边机热熔胶完成封边，密封性防止水分入侵，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、五金：液压门铰、锁具、铝合金挂衣杆。门铰符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。</p> <p>6、拉手：采用铝合金拉手。</p> <p>7、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p> <p>▲8、锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：</p> <p>(1) 牢固度：锁头固定连接静拉力，锁头固定连接扭矩，锁芯拨动件扭矩，锁舌侧向静载荷，弹子锁、叶片锁使用寿命应不少于10000次，均检测合格。</p> <p>(2) 灵活度：钥匙插拔、旋转，钥匙拔出静拉力，钥匙开启扭矩均检测合格。</p> <p>(3) 中性盐雾试验(NSS)连续喷雾$\geq 380\text{h}$，镀(涂)层对基体的保护等级≥ 9级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 9级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
30	直型办公卡位		10	张 <p>1、规格(允差$\pm 5\%$)：长*宽*高(mm)：1200*600*750(桌面高度)/1100(屏风高度)。</p> <p>2、框架：采用铝合金型材，氧化表面处理，不褪色。</p> <p>3、基材：E1级厚度$\geq 25\text{mm}$环保刨花板。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂；刨花板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4、封边：采用PVC封边，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p>

					<p>5、功能：含三抽柜。</p> <p>6、产品符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>
31	办公桌		5	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：1200*600*750。</p> <p>2、贴面板材：采用三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合国家标准。</p> <p>3、基材：采用通过国家技术标准的厚度≥25mm 环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂。</p> <p>4、封边用材：≥2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶。</p> <p>5、粘合剂：乳胶。</p> <p>6、五金配件。</p> <p>7、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架。</p>
32	办公椅		15	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：550*630*930（坐面高度）/1030（椅背高度）。</p> <p>2、椅背：PP+GF15%/背框。</p> <p>3、椅座：低密度定型绵，海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。扶手：PP+GF30%分体固定扶手，扶手符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。底盘：单功能底盘。气杆：三级气压棒。</p> <p>4、产品符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。</p>
33	谈话桌		50	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：1200*500*750。</p> <p>2、贴面板材：采用三聚氰胺纸，甲醛释放限量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、基材：采用通过国家技术标准的厚度≥25mm 环保刨花板。确保甲醛排放达安全水平，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变形不开裂，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>4、封边用材：PVC 胶边，热熔胶，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>5、产品符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>

34	谈话椅		100	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：420*400*425（坐面高度）/810（椅背高度）。</p> <p>2、采用 PP 材料，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>3、胶背厚≥7mm，加厚座板，实心方形脚，一体注塑成型，可承重≥120KG，拉力≥108KG，座背可拆装。</p> <p>4、产品符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。</p>
35	护士工作椅		80	张	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：550*630*930（坐面高度）/1030（椅背高度）。</p> <p>2、椅背：PP+GF15%/背框。</p> <p>3、椅座：低密度定型绵，海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。扶手：PP+GF30%分体固定扶手，扶手符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>4、底盘：单功能底盘。</p> <p>5、气杆：三级气压棒。</p> <p>6、产品符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准。</p> <p>▲7、气压棒：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：</p> <p>（1）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H。</p> <p>（2）力特性：标称力和摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力均检测合格。</p> <p>（3）伸展速度：气弹簧的伸展速度应在70mm/s~110mm/s 之间。</p> <p>（4）密封性能、耐高低温性能均检测合格。</p> <p>（5）强度性能：抗压强度、侧拉强度均检测合格。</p>



				<p>(6) 乙酸盐雾试验 (ASS)，连续喷雾不小于 380H，镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 9 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 ≥ 9 级。</p> <p>(7) 中性盐雾试验 (NSS)，连续喷雾不小于 380H，镀 (涂) 层对基体的保护等级 ≥ 9 级；镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 ≥ 9 级。</p> <p>(8) 抗菌性能：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌的抑菌率 $\geq 99\%$。</p> <p>(9) 耐霉菌性：腊叶芽枝霉 (多主枝孢霉)、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、光孢短柄帚霉、产黄青霉、绿粘帚霉，耐霉菌性等级为 0 级。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
36	医用 货架		363	米	<p>1、规格 (允差 $\pm 5\%$)：长*宽*高 (mm)：长度*500*2000。</p> <p>2、框架：采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板。</p> <p>3、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强，符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。</p> <p>▲4、环氧树脂静电粉末：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐菌性测定法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准：</p> <p>(1) 附着力、铅笔硬度、耐冲击性 (正向冲击)、弯曲试验、光泽均检测合格。</p> <p>(2) 耐酸性 (240h) 无异常。</p> <p>(3) 耐碱性 (168h) 无异常。</p> <p>(4) 耐盐雾性：中性，500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 2.0\text{mm}$，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。</p> <p>(5) 耐湿性检测合格。</p> <p>(6) 耐人工气候老化性：变色 ≤ 2 级，失光 ≤ 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。</p>

				<p>(7) 耐沸水性 (240h) 无异常。</p> <p>(8) 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷氏菌, 抑菌率 $\geq 99\%$。</p> <p>(9) 耐霉菌性: 桔青霉、腊叶芽枝霉、黄曲霉、出芽短梗霉、土曲霉、链格孢、绿粘帚霉、短柄帚霉、绿色木霉、赭绿青霉, 耐霉菌性等级 0 级。</p> <p>备注: 带“▲”技术参数要求投标人需提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件, 并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p> <p>▲5、医用货架: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准:</p> <p>(1) 形状和位置公差: 平整度、着地平稳性均检测合格。</p> <p>(2) 外观性能要求: 金属件(管材、焊接件、冲压件、喷涂层)均检测合格。</p> <p>(3) 金属喷漆(塑)涂层: 耐腐蚀 100h 内, 观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外, 应无鼓泡产生; 100h 后, 检查划道两侧 3mm 外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 冲击强度冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>(4) 结构安全: 人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。</p> <p>(5) 有害物质限量(产品涂层和覆面层中可溶性重金属): 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。</p> <p>(6) 产品有害物质: 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出。</p> <p>(7) 产品表面涂层可迁移元素的限量: 铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷符合国标要求。</p> <p>(8) 乙酸盐雾试验 (AASS): 连续喷雾 \geq</p>
--	--	--	--	--

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16
 1597a-7.6.1005

				<p>150h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 9级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>(9) 中性盐雾试验(NSS): 连续喷雾≥ 150h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 9级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>(10) 铜加速乙酸盐雾试验(CASS): 连续喷雾≥ 150h, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 9级, 镀(涂)层对基体的保护等级≥ 9级。</p> <p>备注: 带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件, 并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
--	--	--	--	--

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e144c3f3974747474747474
1597a—7.6.1005.284

37	医用环保货架		2	组	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：1050*600*1600。</p> <p>2、立柱和横梁内部采用钢芯结构，外场包覆厚层抗菌分子材料。立柱钢芯采用管壁厚$\geq 1.8\text{mm}$方管，承重横梁钢芯采用管壁厚$\geq 2.0\text{mm}$方管，外包高分子抗腐蚀、抗菌塑胶，塑胶厚度2.5-3.5mm（主要结构部分3.5mm,局部厚度2.5mm）。</p> <p>3、内部钢芯可确保层架坚固耐久和稳定，可经受高温耐潮湿，永不生锈防腐蚀。四层高度任意调节，层板可拆卸消毒清洗，每层承载重量≥ 280公斤，原材料含分子结构仿腐蚀、阻燃功能。</p> <p>4、▲医用环保货架：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准：</p> <p>（1）外观性能塑料件：应无裂纹，无明显变形。应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。</p> <p>（2）结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角。固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。</p> <p>（3）柜类强度和耐久性（搁板弯曲试验）符合标准要求。</p> <p>（4）抗盐雾72h，无锈点。</p> <p>（5）红外分析：经红外光谱分析，该样品主要成分是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。</p> <p>备注：带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>
38	四层鞋柜		10	米	<p>1、规格（允差±5%）：长*宽*高（mm）：长度*450*1200。</p> <p>2、柜体：采用E0级厚度$\geq 16\text{mm}$三聚氰胺板，门板采用厚度$\geq 18\text{mm}$三聚氰胺板；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。贴面：洁菌板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、</p>

				<p>经济、环保等特点。</p> <p>3、封边：采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ PVC封边条，全自动封边机热熔胶完成封边，密封性防止水分入侵，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、拉手：采用铝合金拉手。</p>
39	餐桌1		60张	<p>1、规格（允差$\pm 5\%$）：长*宽*高（mm）：1200*600*750。</p> <p>2、台面为E1级厚度$\geq 25\text{mm}$多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、台架：选用201不锈钢底座及中柱，优钢制托盘，表面做拉丝防污处理。</p> <p>▲5、餐桌：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：</p> <p>(1) 形状和位置公差：翘曲度、平整度、着地平稳性均符合要求。</p> <p>(2) 外观性能：金属件外观（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）符合标准要求；木制件外观（封边处理、表面装饰层）符合标准要求。</p> <p>(3) 结构安全符合标准要求。</p> <p>(4) 木制件表面贴面层耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，符合要求。</p> <p>(5) 木制件表面贴面层耐干热≥ 4级。</p> <p>(6) 木制件表面贴面层耐湿热≥ 4级。</p> <p>(7) 木制件表面贴面层耐划痕：加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象，符合标准要求。</p> <p>(8) 木制件表面贴面层耐污染性能≥ 4级。</p> <p>(9) 木制件表面贴面层耐磨性：素色：磨350r后应无露底现象，符合标准要求。</p> <p>(10) 木制件表面贴面层抗冲击：冲击高度50mm，≥ 3级。</p> <p>(11) 桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、独脚桌</p>

				<p>垂直耐久性试验均符合标准要求。</p> <p>(12) 桌类稳定性:垂直加载稳定性试验,未倾翻;垂直和水平加载稳定性,未倾翻。</p> <p>(13) 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(14) 苯、甲苯、二甲苯符合国标要求。</p> <p>总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>备注:带“▲”技术参数要求投标人需提供具有CMA标识的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件,并提供全国认证认可信息公共服务平台官网的检测报告查询截图。</p>	
40	餐桌2		7	张	<p>1、规格(允差$\pm 5\%$):长*宽*高(mm):1800*600*750。</p> <p>2、台面为E1级厚度$\geq 25\text{mm}$多层板基材,表面贴防火防水装饰板,四周经多次打磨油漆防水封边;符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>3、封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、台架:选用201不锈钢底座及中柱,钢制托盘,表面做拉丝防污处理。</p> <p>5、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p>
41	餐椅		282	张	<p>1、规格(允差$\pm 5\%$):长*宽*高(mm):475*520*820。</p> <p>2、材质:坐垫部分为厚度$\geq 12\text{mm}$多层曲木板基材,表面贴防火防水装饰板,四周经多次打磨油漆防水封边。</p> <p>3、椅脚选用201不锈钢钢管,表面经多次打磨亮光处理。</p> <p>4、餐椅:符合GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准。</p>

三、总体技术参数其他要求

1、采购需求中参考图片仅用于帮助投标人更好的理解采购需求,对本次采购要求没有任何约束。

2、所有产品中标后按采购人需求确定颜色。

四、售后服务要求

1、质量保证期：质保期 6 年，自验收合格并交付使用之日起计算。在质保期限内（不含人为损坏），投标人在接到采购人的维修通知后，要求在 2 小时内响应，24 小时内派出有能力的维修人员赶到采购人现场进行维修并解决问题，维修后仍达不到使用的标准，可免费进行更换同一品牌或同一档次的货物。

2、在质保期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，投标人应按质保期内同样的要求进行维修处理，可经双方协商收取合理的维修费用。

五、质量保证

1、所提供货物必须完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；投标人应保证其所提供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

2、所有货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

3、投标人保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

六、验收标准

按招标文件技术参数要求实施验收，采购人应在投标人交货完成之日起 7 个工作日内组织验收工作。验收时，投标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除投标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，投标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

七、合同执行计划

1、交付时间：自合同签订之日起 30 天内完成供货安装、验收工作。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款方式：

(1) 合同签订生效后，中标人送达现场货物金额达到合同金额 30%并经双

方现场对货物外观及数量验收合格后，采购人收到中标人开具的正规有效发票后5个工作日内，将合同价款的30%支付至合同约定的中标人账户。

(2) ①货物全部交付安装完毕，并经双方验收合格后，中标人提交正规有效用于支付合同价款所需的票据和资料[包括发票与履约保证金(允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，有效期为项目验收合格日期算起一年，履约保证金金额为合同价款的5%)，采购人于收到相关票据和资料的5个工作日内向中标人支付合同价款的70%。②验收合格后满1年，如中标人无违反合同约定的情形，可退还履约保证金，如若违反合同约定的，则不予以退还履约保证金。


八、核心产品

本项目核心产品：医用地柜（序号24）

九、采购预算：380万元（投标报价不得超过预算金额）


注：采购需求中“二至九项内容”在技术、商务响应表中逐条响应。

附件：项目平面图纸




医办

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—253387fcd6e145a4f766cf94f91
1597a—7.6.1005284




治疗室

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533878d6e1145a4766cf94091
 1597a—7.6.1005.284




更衣室

儋州市人民医院住院大楼办公区采购项目—2024-04-26 10:59:16
 1597a—116
 0—2533876d6e1145a4b766cf94f91



示教室

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目
 2024-04-26 10:38:16.530 5933876d6e1145a4b766cfd907



快餐厅

儋州市人民医院住院大楼办公室
 家具采购项目—2024-04-20
 1597a—7.6.1055.384
 2024.08.16.510—2533876d6e1145a4b7064704891

第四章 评标办法及标准

标包名称：项目本身

前附表

项目基本信息：

采购方式：公开招标 价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人 数量：3人

开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	交付期
5	投标有效期
6	交付地点
7	备注

评标参数信息：

资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：否 预算金额：3800000元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率：20 %

联合体均为小微企业视为小微企业

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价*(1-扣除率)

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	技术评审	54	
2	商务评审	16	
3	价格评审	30	√

初步评审标准：

资格性审查标准

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供商业信誉、财务会计制度的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1）
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺书，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1）
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1）
投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2）
参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2）
不接受进口产品投标	提供非进口产品声明函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.2）

评审因素	评审标准
不接受联合体投标	提供承诺书，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.2）
符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件

符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。
文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。
投标有效期	投标有效期须满足招标文件要求。
交付期、交付地点	交付期、交付地点须满足招标文件要求。
式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。
无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第三章 投标人须知中的第7.3.5条”）
无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。

详细评审标准：

技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术参数响应情况	根据投标人所投产品技术参数比照招标文件第三章“采购需求”中“二、采购货物及总体技术参数要求”，逐项审查响应性质进行评比。1、完全满足招标文件技术参数要求，得44分；2、带“▲”项的参数为重要技术参数，共18项，完全满足得36分，每出现一项参数不满足扣2分，扣完为止；3、非“▲”项的参数为一般参数，共201项，完全满足得8分，每出现一项参数不满足扣0.04分，扣完为止。注：（1）一般参数以一级序号数字（如“1、”“2、”“3、”……）为一条非三角符号评分点；（2）每个“▲”为一个评分点，全部满足才得分；（3）需要提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。	44

序号	评审因素	评审标准	分值
2	生产设备情况	投标人或制造商提供的生产设备（涵盖设备：柔性激光切割机、数控折弯机、智能木工钻铣加工中心、自动封边机），全部提供得4分，每缺少一种生产设备扣1分，扣完为止。（须提供生产设备图片与发票复印件，且发票上的设备名称要与设备图片名称一致，不提供或提供不符合要求的不得分。）	4
3	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评比。1、方案内容包括但不限于：①安全、环保措施；②项目实施人员安全保障措施、现场环境保护措施；③时间进度安排；④突发事件预案。（1）方案涵盖上述所有内容并优于采购需求的得4分；（2）方案涵盖上述所有内容满足采购需求的得2分；（3）方案每缺少一项上述内容或每存在一项缺陷的，扣1分，扣完为止。2、方案内容除以上方面外，投标人可根据采购需求、项目特点，提供其他方案内容进行评比。（1）提供的其他内容优于采购需求的得2分；（2）提供的其他内容满足采购需求的得1分；（3）提供的其他内容不满足采购需求的不得分。注：方案存在缺陷的（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等）。	6

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评比。1、方案内容包括但不限于：①售后服务人员配备；②售后服务计划；③售后服务设备。（1）方案涵盖上述所有内容并优于采购需求的得2分；（2）方案涵盖上述所有内容满足采购需求的得1分；（3）方案每缺少一项上述内容或每存在一项缺陷的，扣0.7分，扣完为止。2、方案内容除以上方面外，投标人可根据采购需求、项目特点，提供其他方案内容进行评比。（1）提供的其他内容优于采购需求的得1分；（2）提供的其他内容满足采购需求的得0.5分；（3）提供的其他内容不满足采购需求的不得分。注：方案存在缺陷的（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等）。	3

序号	评审因素	评审标准	分值
2	深化设计	根据第三章“采购需求”附件对6个区域（医生办公室、治疗室、更衣室、病房、示教室、快餐厅）的平面图纸制作产品空间效果图，每提供一个区域的产品空间效果图得1分，最高得6分。（须提供效果图并加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的不得分）。	6
3	管理体系认证	投标人或制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内，每提供一个证书得1分，最高得3分。（须提供以上证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官网查询的证书截图，加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的不得分）。	3
4	类似项目业绩	投标人提供自2021年1月1日至今类似项目业绩合同，每提供一份合同得1分，最高得4分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，不提供或提供不符合要求的不得分）。	4

价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26
1597a—7.6.1000-2024-04-26
530-25338161-1597a-7.6.1000-2024-04-26

正文部分

1. 评标方法

1.1 本项目采用**综合评分法**进行评标。

1.2 评审方式：电子评审

2. 评标方法介绍

2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第 7.3 条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3 投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第 7.5.5、7.5.6 条”规定。

评标参数及值表：

评审因素	技术、商务等评分	价格评分
权重	70%	30%

3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章 合同文本

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

合同编号：_____

儋州市政府采购项目

合 同

项目名称：_____

项目编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订日期：_____年__月__日

儋州市人民医院住院大楼办公楼采购项目 2024-04-26 10:38:16.530-25338f0d6e1145a4b766c1b4f91
1597a-7.6.1005.284

合同专用条款

(采购人名称) (以下简称: 甲方)以 公开招标方式 对 (项目名称) (项目编号: _____) 进行了采购, (中标供应商名称) (以下简称: 乙方)为该项目中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同, 共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

1. 招标文件 (含澄清或者修改文件);
2. 招标文件的更正公告、变更公告;
3. 乙方提交的投标文件 (含澄清或者说明文件);
4. 政府采购合同条款;
5. 中标通知书;
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单 (同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表) 中所列货物。

序号	货物名称	品牌、规格型号	数量/ 单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
总价						

注: 此表须备注核心产品。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求, 政府采购合同的总金额为人民币(大写) _____, 小写: _____元。(此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款)

五、付款方式及条件

1、合同签订生效后，乙方送达现场货物金额达到合同金额 30%并经双方现场对货物外观及数量验收合格后，甲方收到乙方开具的正规有效发票后 5 个工作日内，将合同价款的 30%支付至合同约定的乙方账户。

2、①货物全部交付安装完毕，并经双方验收合格后，乙方提交正规有效用于支付合同价款所需的票据和资料[包括发票与履约保证金(允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金，有效期为项目验收合格日期算起一年，履约保证金金额为合同价款的 5%)，甲方于收到相关票据和资料的 5 个工作日内向乙方支付合同价款的 70%。②验收合格后满 1 年，如乙方无违反合同约定情形，可退还履约保证金，如若违反合同约定的，则不予以退还履约保证金。

六、交付时间、交付地点和方式

1、交付时间：自合同签订之日起 30 天内完成供货安装、验收工作

2、交付地点：甲方指定地点。

3、交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

七、售后服务要求（以乙方响应为准）

1、质量保证期：质保期 6 年，自验收合格并交付使用之日起计算。在质保期限内（不含人为损坏），乙方在接到甲方的维修通知后，要求在 2 小时内响应，24 小时内派出有能力的维修人员赶到甲方现场进行维修并解决问题，维修后仍达不到使用的标准，可免费进行更换同一品牌或同一档次的货物。

2、在质保期满后，乙方应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理，可经双方协商收取合理的维修费用。

八、质量保证

1、所提供货物必须完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；乙方应保证其所提供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

2、所有货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合甲方

要求的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

3、乙方保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

九、验收标准

按招标文件技术参数要求实施验收，甲方应在投标人交货完成之日起7个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在7个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、协商不成的，在甲方所在地法院诉讼解决。

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

本合同一式三份：甲方一份、乙方一份、儋州市政府采购中心各存档一份

十二、其他

本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

- 附件：1、中标通知书
2、履约验收方案

甲方（公章）：

办公地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系电话：

签订日期：

乙方（公章）：

办公地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

移动电话：

固定电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

签订日期：

儋州市人民医院住院部（琼县采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3)“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7)“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防

锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）

一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件

及相关服务)运抵现场后 90 天内,根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔,检测费用由投标人负责,除责任由保险公司或运输部门承担的之外,同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物(含软件及相关服务)的质量和规格与合同不符,或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料,甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物(含软件及相关服务)制造过程中派人到制造厂进行监造,乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物(含软件及相关服务)进行机械运转试验和性能试验时,必须提前通知甲方。

12.6 货物(含软件及相关服务)的安装按采购文件的要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外,甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出赔偿。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物(含软件及相关服务)所需的其它必要费用。

(2) 根据货物(含软件及相关服务)的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经买卖双方商定降低货物(含软件及相关服务)的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物(含软件及相关服务)来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同第 11 条规定,相应延长修补或被更换部件或货物(含软件及相关服务)的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未能答复,上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内,按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从已付款或

从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达 1 个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。

但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 合同纠纷处理

买卖双方应通过友好协商,解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端,如果协商仍得不到解决,在甲方所在地法院诉讼解决。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一,并在收到甲方违约通知后的合理时间内,或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失,甲方可向乙方发出书面通知,终止部分或全部合同。在这种情况下,并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物(含软件及相关服务);

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20 条规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物(含软件及相关服务)类似的货物(含软件及相关服务),乙方应对购买类似货物(含软件及相关服务)所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同,该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同,乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同,在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议

并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

招标编号：_____

投标文件

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

1、开标一览表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	
投标有效期	
交付地点	
备注	

交货地点：用户指定地点

投标单位：_____（公章）_____

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）_____

日期：_____

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

目录

一、资格性证明材料

1.1 具有独立承担民事责任的能力证明文件·····	所在页码
1.2 商业信誉、财务会计制度的承诺函·····	所在页码
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书·····	所在页码
1.4 缴纳税收和社会保障资金的承诺函·····	所在页码
1.5 无重大违法记录声明函·····	所在页码
1.6 无环保类行政处罚记录声明函·····	所在页码
1.7 非进口产品声明函·····	所在页码
1.8 不接受联合体投标的承诺书·····	所在页码
1.9 “供应商资格要求”中要求的其他相关文件·····	所在页码
1.10 资格性审查响应表·····	所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书·····	所在页码
2.2 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书·····	所在页码
2.3 承诺函·····	所在页码
2.4 开标一览表·····	所在页码
2.5 分项报价明细表·····	所在页码
2.6 符合性审查响应表·····	所在页码
2.7 技术、商务响应表·····	所在页码
2.8 技术、商务评分响应表·····	所在页码
2.9 售后服务承诺书·····	所在页码

三、其他投标材料

3.1 中小企业声明函·····	所在页码
3.2 监狱企业的证明文件·····	所在页码
3.3 残疾人福利性单位声明函·····	所在页码
3.4 其他材料·····	所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1 ‘(1) 具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

商业信誉、财务会计制度的承诺函

采购人、儋州市政府采购中心：

我公司_____（公司名称）参与_____采购项目（项目编号：_____）的政府采购活动，现承诺如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d1145a4b66cf94f911597a—7.6.1005.284

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

儋州市政府采购中心：

我单位参与你中心组织的_____项目名称_____（项目编号：_____）采购活动，
现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切
法律责任。

特此承诺。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b66c094f91
1597a—7.6—005.284

缴纳税收和社会保障资金的承诺函

采购人、儋州市政府采购中心：

我公司_____（公司名称）参与_____采购项目（项目编号：_____）的政府采购活动，现承诺如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标的法律责任。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533816e1145a1766cf94f91
1597a—7.6.105.284

无重大违法记录声明函

我公司_____（公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:530—2533876d6e1145a4b766cf94f1
1597a—7.6.1005.284

无环保类行政处罚记录声明函

我公司_____（公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.390—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

非进口产品声明函

我公司_____（公司名称）参与_____项目名称_____（项目编号：_____）的采购活动，针对本项目所提供的产品均为非进口产品（进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.537—2533876d6e1145a4b766cf94d11597a—7.6.1005.284

不接受联合体投标的承诺书

儋州市政府采购中心：

我公司参与你中心组织的_____项目名称_____（项目编号：_____）采购活动，现承诺无联合体投标的情形，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。
特此承诺。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:53:16.530—2533876d6e1145a4b766c941111597a—7.6.1005.284

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

序号	评审因素	评审标准	起页	止页	响应情况 (+/-/=)	备注
1						
2						
3						
....						
....						

投标人全称（公章）：

注：

- 1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写 0；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；
- 2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

(法定代表人参加投标的，出具此证明书)

致：儋州市政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是 公司全称的法定代表人，拟将参加你单位组织的 采购项目(项目编号：) 的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

法定代表人： (签名或盖章) 签署日期：

公司名称： (加盖公章)

法定代表人授权委托书

(非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书)

致：儋州市政府采购中心

本授权书宣告：____投标人公司全称____之____法定代表人姓名（职务）____合法地代表我公司，授权____被授权人姓名（职务）____为我公司的投标代理人，该代理人有权在____采购项目（项目编号：____）的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面
图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图
像或复印件)

被授权人：____（签名或盖章）

联系电话：_____

法定代表人：____（签名或盖章）

签署日期：_____

公司名称：_____（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

儋州市政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）： _____

日期： _____

承诺函

儋州市政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的
项目名称（项目编号：_____）的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了**电子投标文件**，其中所有响应内容一致、真实有效。

二、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

三、我方承诺接受招标文件中**政府采购合同条款的全部条款且无任何异议**。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的**政府采购合同**，并承担**政府采购合同规定的责任和义务**。

四、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

五、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额 5%以上 10%以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；
- (3) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价(小写)	
投标报价(大写)	
交付期	
投标有效期	
交付地点	
备注	

投标单位：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：_____

注：

1、投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称:

项目编号:

单位: 元

序号	货物名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价(元)	单项总价	备注
.....							
总价							

投标单位: _____ (公章)

日期: _____

注:

- 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 3、“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

序号	评审因素	评审标准	起页	止页	响应情况 (+/-/=)	备注
1						
2						
3						
....						
....						

投标人全称（公章）：

注：

- 1、起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写 0；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。
- 2、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 3、“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“+”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术、商务条款，对所有技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视为投标人不响应。投标人必须根据货物的实际情况如实填写，评标委员会如发现**有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。**

序号	货物名称	招标文件技术、商务主要条款描述	投标人技术、商务响应情况描述	响应情况说明(+/-/=)	备注
1					
2					
...					
...					

投标人全称（公章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3、请在“投标人技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。

4、“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“+”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5、招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6、招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

评分明细			投标文件页码索引			
序号	评审因素	评审标准	起页	止页	响应说明 (+、=、-)	备注
1						
2						
3						
4						
..						
.						

投标人全称（公章）：

注：

- 1、起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写 0；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。
- 2、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 3、“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“+”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

儋州市政府采购中心：

我公司自愿参加_____项目名称_____（项目编号：_____）的采购活动。我公司郑重承诺，我公司对于中标的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 一、拟提供售后服务的项目：
- 二、售后服务响应及到达现场的时间：
- 三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：
- 四、其他售后服务措施：

注：此格式只供参考，可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入 万元，资产总额 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94491
1597a—7.6.1005.284

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

(如有, 自由格式)

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284

技术方案

(如有，自由格式)

儋州市人民医院住院大楼办公家具采购项目—2024-04-26 10:38:16.530—2533876d6e1145a4b766cf94f91
1597a—7.6.1005.284