

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 毛感乡农产品展销中心建设项目

招标单位名称: 保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府

编制单位名称: 深圳群伦项目管理有限公司

编制日期: 2024年06月



毛感乡农产品展销中心建设项目

招标工程量清单

保亭黎族苗族自治县毛感乡人民
招标人：政府
(单位盖章)

深圳群伦项目管理有限公司
造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

石江波
编制人：
(造价人员签字盖专用章)

张啸宏
复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024 年 06 月

复核时间： 2024 年 06 月

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：毛感乡农产品展销中心建设项目；
- 2、建设单位：保亭黎族苗族自治县毛感乡人民政府；
- 3、建设地点：保亭黎族苗族自治县毛感乡；
- 4、项目概况：新建主楼1栋，建筑面积534.49m²。（含土建工程、风雨廊安装工程、室外安装工程、园建工程、基坑支护工程、拆除工程等）。

二、工程量清单编制范围

毛感乡农产品展销中心建设项目。

三、工程量清单编制依据

1、根据业主提供的由设计单位设计的《毛感乡农产品展销中心建设项目》施工图、毛感乡农产品展销中心建设项目施工图预算审核书；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》及海南省建设标准定额站颁布的其他相关计价文件；

4、建设工程规费中的社会保险费率按海南省住房和城乡建设厅文件琼建定[2019]128号《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》进行调整：计价定额中的社会保险费率调整为23.5%、工程结算时，凭

工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算；

5、海南省建设厅文件琼建定[2024]3号《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》；

6、税率按照《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的相关规定以及海南省住房和城乡建设厅发布琼建定[2019]100号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》计算，增值税税率按照9%计算；

7、海南省住房和城乡建设厅2017《海南省建设工程施工机械台班单价》勘误表；

8、住房和城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知[建标(2013)44号]；

9、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2024年发布4月的保亭地区材料信息价格，部分材料价格为市场询价；

10、人工单价根据海南省住房和城乡建设厅琼建规〔2022〕3号关于调整建筑工人人工单价的通知，本项目执行2022年颁布的定额人工单价按145元/工日调整；

11、造价咨询人员调查了解保亭地区的人工、材料市场价格信息；

12、海南省建设行政主管部门和定额主管部门发布的人工费、机械费及调整系数、造价指数等有关文件规定。

四、计算说明

1、根据《毛感乡农产品展销中心建设项目》施工图，按照清单规范规定的工程量计算规则，计算相应工程量。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：基坑支护

标段：毛感乡农产品展销中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|-------------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 基坑支护 | | |
| 1.2 | 截水沟 | | |
| 1.3 | 沉砂池 | | |
| 1.4 | 集水井 | | |
| 1.5 | 护栏 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

工程名称：基坑支护

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 基坑支护 | | | | | | |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1. 厚度:80mm 2. 材料种类:土钉与锚喷联合支护 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 | m ² | 178.06 | | | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | 1. 降排水管规格:Φ50 PVC Φ75PVC | 昼夜 | 15 | | | |
| 3 | 010202006001 | 钢板桩 | 1. 桩长:L=9M, 外露500mm 2. 板桩规格:拉森钢板桩400*170*15.5 | t | 76.709 | | | |
| | | 截水沟 | | | | | | |
| 4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 断面尺寸:净宽300*净高300mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:灰砂砖240×115×53 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 盖板材质、规格:无盖板 | m | 44.51 | | | |
| | | 沉砂池 | | | | | | |
| 5 | 040504001001 | 沉砂池 | 1. 垫层、基础材质及厚度:预拌混凝土C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3. 井盖、井圈材质及规格:无盖板 | 座 | 1 | | | |
| | | 集水井 | | | | | | |
| 6 | 040404009001 | 集水井 | 1. 垫层:预拌混凝土C15 2. 材料:砖砌 3. 规格:600*600*深800mm | 座 | 1 | | | |
| | | 护栏 | | | | | | |
| 7 | 010606009001 | 钢护栏 | 1. 钢材品种、规格:Φ48×3.5钢花管 2. 基础:C25砼基础 3. 油漆种类及遍数和:刷 | t | 0.492 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设
项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------|-------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 土石方工程 | | |
| 1.2 | 砌筑工程 | | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | |
| 1.4 | 金属结构 | | |
| 1.5 | 玻璃幕墙 | | |
| 1.6 | 地下室防水 | | |
| 1.7 | 地下室装修工程 | | |
| 1.8 | 门窗工程 | | |
| 1.9 | 屋面工程 | | |
| 1.10 | 楼地面工程 | | |
| 1.11 | 踢脚 | | |
| 1.12 | 墙面工程 | | |
| 1.13 | 天棚工程 | | |
| 1.14 | 其他工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：毛感乡农产品展销中心建设项目 第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 土壤类别：一、二类土 | m ² | 136.33 | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3.55米 | m ³ | 685.12 | | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：优质土 3. 填方来源、运距：原土利用 | m ³ | 159.46 | | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：一、二类土(含表土及腐蚀土) 2. 运距：5Km | m ³ | 525.66 | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 部位：地下室 3. 墙体厚：200mm 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m ³ | 5.84 | | | |
| 6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体厚：100mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m ³ | 2.63 | | | |
| 7 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体厚：200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m ³ | 80.87 | | | |
| 8 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体厚：180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m ³ | 3.39 | | | |
| 9 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格：钢丝网 | m ² | 56.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2. 加固方式:干挂 | | | | | |
| 10 | 040601027001 | 刚性防水 | 1. 厚度:20mm 2. 材料品种、规格:聚合物水泥防水砂浆 3. 部位:墙体外围基础 | m2 | 25.12 | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 11 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 19.49 | | | |
| 12 | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 | m3 | 28.95 | | | |
| 13 | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:B6-B8防水混凝土C35 | m3 | 44.6 | | | |
| 14 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 | m3 | 17.86 | | | |
| 15 | 010504001001 | 直形墙 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:B6-B8防水混凝土C35 | m3 | 25.53 | | | |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 | m3 | 14.52 | | | |
| 17 | 010502002001 | 构造柱 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.39 | | | |
| 18 | 010503005001 | 过梁 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.59 | | | |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.86 | | | |
| 20 | 010505001001 | 有梁板 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 | m3 | 29.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\leq \phi 10\text{mm}$ | t | 0.225 | | | |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 12\text{mm}$ $\phi 16\text{mm}$ $\phi 18\text{mm}$ | t | 14.939 | | | |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 直径 $\phi 20\text{mm}$ $\phi 25\text{mm}$ | t | 7.544 | | | |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\leq \phi 10\text{mm}$ | t | 0.028 | | | |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$ | t | 0.217 | | | |
| 26 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$ | t | 2.457 | | | |
| 27 | 010515009001 | 加固钢筋 | 1. 钢筋种类:砌体加固筋 2. 规格: $\phi 6.5$ | t | 0.1 | | | |
| 28 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 螺纹套筒种类:钢套筒 2. 规格:钢筋直径 $\leq \phi 20\text{mm}$ | 个 | 200 | | | |
| 29 | 010516003002 | 机械连接 | 1. 螺纹套筒种类:钢套筒 2. 规格: 钢筋直径 $\leq \phi 25\text{mm}$ | 个 | 84 | | | |
| | | 金属结构 | | | | | | |
| 30 | 010505003001 | 平板 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 22.98 | | | |
| 31 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1. 钢材品种、规格:自承式楼层钢板 2. 钢板厚度:按设计图要求 | m ² | 229.79 | | | |
| 32 | 010606008001 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格:Q235 B 2. 钢梯形式:双跑钢楼梯 3. 除锈要求:喷砂除锈 4. 油漆种类及遍数和:防锈漆、中间漆、面漆共4遍 | t | 2.812 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 010516001001 | 螺栓 | 1. 名称:预埋螺栓 | t | 0.3 | | | |
| 34 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 名称:铁件制作 | t | 1.218 | | | |
| 35 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1. 材料种类:高强螺栓 | 套 | 68 | | | |
| 36 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 梁类型:热轧H型钢 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 单根质量:Q235B 4. 除锈要求:喷砂除锈 5. 油漆种类及遍数和:按设计要求 6. 耐火极限与防火涂料:厚涂型防火涂料,涂层厚度为30mm,耐火极限不应小于1.5小时,等效热阻0.27m ² .C/W | t | 15.498 | | | |
| 37 | 010603003001 | 钢管柱 | 1. 钢材品种:方钢管Q355B 2. 规格:箱200X200x12x12 3. 油漆种类及遍数和:按设计图要求 4. 耐火极限与防火涂料:厚涂型防火涂料,涂层厚度为20mm,耐火极限不应小于2.5小时,等效热阻0.17m ² .C/W, | t | 10.773 | | | |
| | | 玻璃幕墙 | | | | | | |
| 38 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1. 玻璃品种、规格、颜色:5+9A+5钢化灰玻 2. 固定方式:座装式 | m ² | 101.58 | | | |
| | | 地下室防水 | | | | | | |
| 39 | 040701003001 | 压实黏土防渗层 | 1. 厚度:100mm 2. 压实度:按设计要求 | m ² | 211.44 | | | |
| 40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m ² | 211.44 | | | |
| 41 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热面层材料品种:聚苯乙烯板 | m ² | 211.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2. 保温隔热材料规格及厚度:30mm | | | | | |
| 42 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:聚合物改性沥青卷材 2. 防水层数:一层 | m2 | 211.44 | | | |
| 43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 211.44 | | | |
| 44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆 1:2 | m2 | 179.41 | | | |
| 45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1. 垫层厚度、砂浆配合比:预拌细石混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级:50mm | m2 | 179.41 | | | |
| 46 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 179.41 | | | |
| 47 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种:聚乙烯薄膜一层 | m2 | 179.41 | | | |
| | | 地下室装修工程 | | | | | | |
| 48 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M2224 2. 门框或扇外围尺寸:铝合金 3. 门框、扇材质:铝合金 | m2 | 5.28 | | | |
| 49 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1. 地面垫层:C20混凝土40石 2. 垫层厚度:8cm | m2 | 127.13 | | | |
| 50 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 2. 找平层厚度、:20厚 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖 | m2 | 127.13 | | | |
| 51 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:17mm厚水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合 | m2 | 9.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 比:3mm厚水泥防水砂浆1:1 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线 | | | | | |
| 52 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆1:3 | m2 | 205.26 | | | |
| 53 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:水泥砂浆面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 | m2 | 205.26 | | | |
| 54 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆1:3 | m2 | 85.83 | | | |
| 55 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 (防潮) | 1. 防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆厚度:5mm 3. 嵌入抗裂:玻璃纤维网格布 | m2 | 85.83 | | | |
| 56 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水腻子一底二面 | m2 | 85.83 | | | |
| 57 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚面 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍 | m2 | 155.31 | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 58 | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:M2424 M5428 2. 材料:高级木门 | 樘 | 2 | | | |
| 59 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 M0924 2. 门框或扇外围尺寸:铝合金 3. 门框、扇材质:铝合金 | m2 | 27.3 | | | |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1. 保温隔热材料品种:C20陶粒混凝土 2. 保温隔热材料厚度:平均73cm | m ² | 37.28 | | | |
| 61 | 011002005001 | 聚氯乙烯板面层 | 1. 部位:屋面 2. 材料品种、厚度:干铺聚苯乙烯板 3. 厚度:90mm | m ² | 37.28 | | | |
| 62 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1:3 | m ² | 37.28 | | | |
| 63 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种:SBS(APP)改性沥青卷材 2. 卷材品种:聚酯无纺布 | m ² | 37.28 | | | |
| 64 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 找平层砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 2. 找平层厚度:20cm 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖 | m ² | 37.28 | | | |
| | | 楼地面工程 | | | | | | |
| 65 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 找平层砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度:20mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 | m ² | 289.59 | | | |
| 66 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 (有水房间楼面) | 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆 1:3 | m ² | 17.91 | | | |
| 67 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 (有水房间楼面) | 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度:1.5mm | m ² | 17.91 | | | |
| 68 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1. 保温隔热材料品种:C20陶粒混凝土 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:300mm | m ² | 17.91 | | | |
| 69 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300陶瓷地砖 | m ² | 17.91 | | | |
| | | 踢脚 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：毛感乡农产品展销中心建设项目 第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:17mm厚 水泥砂浆1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:3mm厚 水泥防水砂浆1:1 | m2 | 21.23 | | | |
| 71 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线 | m2 | 21.23 | | | |
| | | 墙面工程 | | | | | | |
| 72 | 011201002003 | 墙面装饰抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆1:3 | m2 | 439.95 | | | |
| 73 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料3遍 | m2 | 439.95 | | | |
| 74 | 011201002004 | 墙面装饰抹灰 (卫生间) | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚 水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:4mm厚 水泥防水砂浆1:1 | m2 | 83.92 | | | |
| 75 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (卫生间) | 1. 防水膜品种:聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm | m2 | 83.92 | | | |
| 76 | 011204003001 | 块料墙面 (卫生间) | 1. 墙体类型:抹灰面 2. 安装方式:黏贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:200*300墙面砖 | m2 | 83.92 | | | |
| 77 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆1:3 | m2 | 78.41 | | | |
| 78 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 (防潮) | 1. 防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆厚度:5mm 3. 嵌入抗裂:玻璃纤网格布 | m2 | 78.41 | | | |
| 79 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料一底二面 | m2 | 78.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 80 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 抹灰厚度、材料种类： 聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆配合比：3mm | m ² | 17.84 | | | |
| 81 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：满刮腻子 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数： 内墙涂料3遍 | m ² | 314.69 | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | |
| 82 | 010507001001 | 坡道 | 1. 垫层材料种类、厚度： 3:7灰土30cm厚 2. 砼类型：预拌混凝土 C 15 3. 砼强度：C15 4. 面层厚度：20mm厚水泥 砂浆1:2.5锯齿形防滑 5. 护栏：不锈钢栏杆 | m ² | 12.66 | | | |
| 83 | 010507004001 | 台阶 | 1. 踏步高、宽：300宽 1 50高 2. 垫层：3:7灰土 15cm厚 3. 混凝土种类：预拌混凝 土 C30 4. 混凝土强度等级：C30 5. 模板：木模 6. 找平层及厚度：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 7. 台阶面层：防滑地面砖 | m ² | 48.41 | | | |
| 84 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 、栏板 | 1. 扶手材料：不锈钢 2. 栏杆材料：不锈钢 | m | 19.59 | | | |
| 85 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种：成品浴 厕隔断 | m ² | 28.16 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 86 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式：框架结 构、钢结构 2. 檐口高度：9.9米 | m ² | 398.16 | | | |
| 87 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式：框架结 构 2. 地下室层高：3 | m ² | 136.33 | | | |
| 88 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m ² | 20.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 89 | 011702001003 | 基础 | 满堂基础模板 | m2 | 8.71 | | | |
| 90 | 011702016001 | 平板 | 平板模板 | m2 | 10.91 | | | |
| 91 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 0.7 | | | |
| 92 | 011702001002 | 基础 | 带形基础模板 | m2 | 20.62 | | | |
| 93 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 87.62 | | | |
| 94 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 55.01 | | | |
| 95 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板模板 | m2 | 186.04 | | | |
| 96 | 011702011001 | 直形墙 | 直形墙模板 | m2 | 204.22 | | | |
| 97 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 10.71 | | | |
| 98 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 37.42 | | | |
| 99 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑结构形式： 框架结构、钢结构 2. 地下室建筑面积：136.33m ² 3. 建筑物檐口高度、层数：9.9米 | m2 | 534.49 | | | |
| 100 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m ³ | 台·次 | 1 | | | |
| 101 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称：履带式推土机 2. 机械设备规格型号：90kW | 台·次 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|---------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 强电工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL 2.安装方式:暗装底距地 1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL 2.安装方式:暗装底距地 1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL 2.安装方式:暗装底距地 1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 4AL 2.安装方式:暗装底距地 1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALE 2.安装方式:暗装底距地 1.6米 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALW 2.安装方式:暗装底距地 1.8米 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:电缆截面10mm2 以内 | 个 | 8 | | | |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-5*10 2.材质:铜芯电力电缆 | m | 88.78 | | | |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC40 | m | 10.5 | | | |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC25 | m | 1.9 | | | |
| 11 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 | m | 135.84 | | | |
| 12 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 | m | 791.8 | | | |
| 13 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC40 | m | 6.31 | | | |
| 14 | 030411001006 | 配管 | 1.材质:绝缘电线 2.规格:WDZBN-BYJ-3X 6.0 | m | 12.6 | | | |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:BV-2.5mm2 2.材质:绝缘电线 | m | 1843.88 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1. 规格: WDZDN-BYJ-2*2.5mm ² 2. 材质: 绝缘电线 | m | 276.08 | | | |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1. 规格: BV-4mm ² 2. 材质: 绝缘电线 | m | 692.71 | | | |
| 18 | 080902009001 | 接点接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 截面2.5 mm ² | 个 | 55 | | | |
| 19 | 080902009002 | 接点接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 截面6mm ² | 个 | 33 | | | |
| 20 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称: 桥架 2. 规格: 200mmX75mm 3. 材质: 金属线槽 | m | 23.72 | | | |
| 21 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 1x8W , 220V | 套 | 7 | | | |
| 22 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 1x32W , 220V | 套 | 67 | | | |
| 23 | 030412001002 | 防水防尘灯 | 1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 1x12W , 220V | 套 | 5 | | | |
| 24 | 030412003001 | 应急灯(带蓄电池) | 1. 名称: 应急灯(带蓄电池) 2. 规格: LED 2x3W | 套 | 21 | | | |
| 25 | 030412003002 | 安全出口标志灯 | 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: LED 1W | 套 | 6 | | | |
| 26 | 030412003003 | 疏散指示标志灯 | 1. 名称: 疏散指示标志灯 2. 规格: LED 1W | 套 | 2 | | | |
| 27 | 030412003004 | 双面疏散指示标志灯 | 1. 名称: 双面疏散指示标志灯 2. 规格: LED 1W | 套 | 1 | | | |
| 28 | 030412003005 | 楼层标志灯 | 1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: LED 1W | 套 | 4 | | | |
| 29 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1. 名称: 多信息复合标志灯具 | 套 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-----|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2. 规格： LED 1x3W | | | | | |
| 30 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称：二联开关 2. 规格：10A , 220V 3. 安装方式：暗装底距地 1. 3米 | 个 | 10 | | | |
| 31 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称：一联开关 2. 规格：10A , 220V 3. 安装方式：暗装底距地 1. 3米 | 个 | 3 | | | |
| 32 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称：三联开关 2. 规格：10A , 220V 3. 安装方式：暗装底距地 1. 3米 | 个 | 4 | | | |
| 33 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称：带指示延时开关 2. 规格：10A , 220V 3. 安装方式：暗装底距地 1. 3米 | 个 | 7 | | | |
| 34 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称：4联开关 2. 规格：10A , 220V | 个 | 3 | | | |
| 35 | 030404036001 | 门铃 | 1. 名称：门铃 | 个 | 1 | | | |
| 36 | 030404019001 | 应急按钮 | 1. 名称：应急按钮 | 个 | 1 | | | |
| 37 | 030404033001 | 排气扇 | 1. 名称：排气扇 | 台 | 4 | | | |
| 38 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称：水吧插座 2. 规格：10A , 250V | 个 | 3 | | | |
| 39 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称：空调插座 2. 规格：16A , 250V | 个 | 15 | | | |
| 40 | 030404035004 | 插座 | | 个 | 82 | | | |
| 41 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 | 个 | 122 | | | |
| | | 防雷及接地 | | | | | | |
| 42 | 030409001001 | 接地极 | 1. 名称：接地极 2. 材质：角钢接地极 | 根 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3. 土质：一、二类土 | | | | | |
| 43 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称：接地母线 2. 材质：扁铁 3. 规格：-40*4 | m | 4 | | | |
| 44 | 030409004001 | 均压环 | 1. 名称：均压环 | m | 93.61 | | | |
| 45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 名称：避雷引下线 | m | 48 | | | |
| 46 | 030409005001 | 避雷网 | 1. 名称：避雷网 | m | 72.61 | | | |
| 47 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：MEB 总等电位接地端子 | 台 | 1 | | | |
| 48 | 030414011001 | 接地装置 | 1. 名称：接地系统测试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 弱电工程 | | | | | | |
| 49 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | | m3 | 9.6 | | | |
| 50 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1. 材料：砖砌井 矩形 2. 规格尺寸：0.6m*0.6m*0.9m 3. 盖板材质、规格：铸铁井盖 | 座 | 1 | | | |
| 51 | 030411005001 | 接线箱 | 1. 名称：电视前端箱 VH (含配套设备) | 个 | 1 | | | |
| 52 | 030411005002 | 接线箱 | 1. 名称：弱电总箱（含配套设备） | 个 | 1 | | | |
| 53 | 030411005003 | 接线箱 | 1. 名称：弱电分箱 | 个 | 3 | | | |
| 54 | 030502012001 | 信息插座 | 1. 名称：电视插座 | 个 | 3 | | | |
| 55 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC40 | m | 5 | | | |
| 56 | 030411001007 | 配管 | 1. 材质：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 | m | 22.25 | | | |
| 57 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1. 名称：同轴电缆 SYWV-75-9 | m | 12.3 | | | |
| 58 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1. 名称：同轴电缆 SYWV-75-5 | m | 9 | | | |
| 59 | 030502007001 | 光缆 | 1. 名称：2芯单模光纤 | m | 13.25 | | | |
| 60 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC40 | m | 10 | | | |
| 61 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1. 规格：双绞线 UTP-5 | m | 138.5 | | | |
| 62 | 030502012002 | 信息插座 | 1. 名称：电话插座 | 个 | 16 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 030502012003 | 信息插座 | 1. 名称:网络插座 | 个 | 19 | | | |
| 64 | 030411001008 | 配管 | 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC25 | m | 15 | | | |
| 65 | 030411001009 | 配管 | 1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 | m | 271.2 | | | |
| 66 | 030502007002 | 光缆 | 1. 名称:2芯单模光纤 | m | 154.58 | | | |
| 67 | 030502007003 | 光缆 | 1. 名称:电话光缆 | m | 5 | | | |
| 68 | 030502007004 | 光缆 | 1. 规格:4芯多模光纤 | m | 5 | | | |
| 69 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称:弱电接线盒 2. 材质:塑料 | 个 | 3 | | | |
| | | 给排水系统 | | | | | | |
| | | 给水系统 | | | | | | |
| 70 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR DN15 4. 连接形式:热熔连接 | m | 21.8 | | | |
| 71 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 | m | 26.77 | | | |
| 72 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 | m | 57.68 | | | |
| 73 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 | m | 7.2 | | | |
| 74 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 | m | 8.02 | | | |
| 75 | 031001006009 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PPR | m | 28.93 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3. 材质、规格：U-PVC DN75 4. 连接形式：粘接 | | | | | |
| 89 | 031001006011 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：塑料排污管 3. 材质、规格：U-PVC DN50 4. 连接形式：粘接 | m | 8.26 | | | |
| 90 | 031001006012 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：塑料排污管 3. 材质、规格：U-PVC DN110 4. 连接形式：粘接 | m | 58.72 | | | |
| 91 | 031003015001 | 地漏 | 1. 规格：钢制地漏DN50 2. 连接形式：粘接 | 个 | 7 | | | |
| 92 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 材质：陶瓷洗脸盆 2. 规格、类型：洗脸盆 | 组 | 5 | | | |
| 93 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1. 材质：陶瓷 2. 类型：洗涤盆 3. 组装形式：成品 | 组 | 1 | | | |
| 94 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质：陶瓷 2. 类型：蹲式大便器 | 组 | 8 | | | |
| 95 | 031004006002 | 大便器 | 1. 材质：陶瓷 2. 类型：坐式大便器 | 组 | 1 | | | |
| 96 | 031002003004 | 套管 | 1. 名称、类型：穿楼板防水套管制作安装 2. 规格：DN100 | 个 | 3 | | | |
| 97 | 031002003006 | 套管 | 1. 名称、类型：刚性防水套管制作与安装 2. 规格：DN100 | 个 | 1 | | | |
| 98 | 031002003007 | 套管 | 1. 名称、类型：刚性防水套管制作 2. 规格：DN100 | 个 | 1 | | | |
| | | 雨水系统 | | | | | | |
| 99 | 031001006013 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：塑料雨水管 3. 材质、规格：U-PVC DN100 4. 连接形式：粘接 | m | 16.8 | | | |
| 100 | 031001006014 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：空调凝结水塑料 | m | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：风雨廊土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|-------------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 土石方工程 | | |
| 1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | |
| 1.3 | 地下室防水 | | |
| 1.4 | 墙面工程 | | |
| 1.5 | 天棚工程 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 5 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨廊土建工程 标段：毛感乡农产品展销中心建设项目 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 | m3 | 666.22 | | | |
| 2 | 010103001003 | 回填方 | 1. 密实度要求：按设计图要求 2. 填方材料品种：优质土 3. 填方来源、运距：原土利用 | m3 | 561.48 | | | |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5Km | m3 | 104.74 | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 4 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 12.67 | | | |
| 5 | 010501002003 | 带形基础 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 33.28 | | | |
| 6 | 010503001002 | 基础梁 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 12.9 | | | |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 0.48 | | | |
| 8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 9.63 | | | |
| 9 | 010504001006 | 直形墙 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 16.03 | | | |
| 10 | 010505001002 | 有梁板 | 1. 混凝土种类：预拌混凝土 | m3 | 20.9 | | | |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 | t | 0.18 | | | |
| 12 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 | t | 12.994 | | | |
| 13 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 | t | 3.188 | | | |
| 14 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 | t | 0.016 | | | |
| 15 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 | t | 2.33 | | | |
| 16 | 010516003004 | 机械连接 | 1. 连接方式：钢套筒 2. 规格：Φ20mm | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨廊土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 010516003005 | 机械连接 | 1. 连接方式:电渣压力 2. 规格:Φ16mm Φ18mm | 个 | 192 | | | |
| 18 | 010516003003 | 机械连接 | 1. 连接方式:钢套筒 2. 规格:Φ22mm Φ25mm | 个 | 36 | | | |
| | | 地下室防水 | | | | | | |
| 19 | 040701003002 | 压实黏土防渗层 | 1. 厚度:120mm 2. 压实度:按设计要求 3. 材料:3:7灰土 | m2 | 79.39 | | | |
| 20 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:砼墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆 1:2.5 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 79.39 | | | |
| 21 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:保温及防水保护层 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆 1:2.5 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 79.39 | | | |
| 22 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热面层材料品种:聚苯乙烯板 2. 保温隔热材料规格及厚度:30mm | m2 | 79.39 | | | |
| 23 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:聚合物改性沥青卷材 2. 防水层数:一层 | m2 | 79.39 | | | |
| | | 墙面工程 | | | | | | |
| 24 | 011201002005 | 墙面装饰抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 68.6 | | | |
| 25 | 011201002007 | 墙面装饰抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 76.54 | | | |
| 26 | 010903003006 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 2. 砂浆厚度:5mm 3. 嵌入抗裂:玻璃纤维网格 | m2 | 145.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：风雨廊土建工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外配套工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 1.1 | 土石方工程 | | |
| 1.2 | 绿化工程 | | |
| 1.3 | 人行道仿石pc砖地面（建筑做法地面硬化1） | | |
| 1.4 | 生态停车位及透水混凝土园路 | | |
| 1.5 | 黄锈石冰裂铺饰 | | |
| 1.6 | 不锈钢护栏 | | |
| 1.7 | 景观 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | | |
| 4.2 | 其中：社保费 | | |
| 五 | 税金 | | |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|---------|--------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:场平 | m3 | 36.1 | | | |
| 2 | 010103001005 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:优质土 3. 填方来源、运距:外购土 4. 机械:夯实碾压,密实度达到设计要求 | m3 | 1515.82 | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | | |
| 3 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1. 回填土质要求:回填种植土 2. 取土运距:外购 3. 回填厚度:30cm | m2 | 389.93 | | | |
| 4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月 | m2 | 389.93 | | | |
| | | 人行道仿石pc砖地面 (建筑做法地面硬化1) | | | | | | |
| 5 | 050201001001 | 人行道仿石pc砖地面 | 1. 垫层材质:预拌混凝土C20 2. 垫层厚度:80mm 3. 找平层:30mm厚水泥砂浆 1:2 4. 面层材料:仿石PC砖铺设 | m2 | 29.59 | | | |
| | | 生态停车位及透水混凝土园路 | | | | | | |
| 6 | 050201001002 | 生态停车位及透水混凝土园路 | 1. 垫层材质:碎石摊铺 2. 垫层厚度:120mm 3. 面层材料:15cm厚透水混凝土 4. 侧挡:灰麻石材路缘石 | m2 | 220.36 | | | |
| | | 黄锈石冰裂铺饰 | | | | | | |
| 7 | 050201001003 | 黄锈石冰裂铺饰 | 1. 垫层厚度1:100mm厚碎石摊铺 2. 垫层厚度2:100厚预拌混凝土C15 | m2 | 210 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总承包服务费计价表

工程名称：室外配套工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | |
| | | 室外强电 | | | | | | |
| 1 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.19米 | m ³ | 164.49 | | | |
| 2 | 010103001006 | 回填方 | 1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 填方来源、运距：原土利用 | m ³ | 130.29 | | | |
| 3 | 010103001007 | 回填砂 | 1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：天然砂 3. 部位：沟槽 | m ³ | 31.68 | | | |
| 4 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：5km | m ³ | 2.52 | | | |
| 5 | 081103004001 | 电源及充电器 | 1. 名称：交流充电桩 7.0 KW | 组 | 2 | | | |
| 6 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称：充电桩控制箱 2. 基础形式、材质、规格：C25砼基础 3. 安装方式：落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030412009001 | 高杆灯 | 1. 灯杆高度：6米 2. 灯架形式：单臂路灯 3. 基础形式、浇筑材质：预拌混凝土C30，预埋件 4. 接地要求：接地母线及接地极 | 套 | 4 | | | |
| 8 | 030413005001 | 电缆井 | 1. 名称：电缆检查井 2. 规格：0.6m*0.6m*0.8m 3. 类型：砖砌 | 个 | 3 | | | |
| 9 | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 规格：YJV22-4x16 2. 材质：铜芯电力电缆 3. 敷设方式、部位：埋地 | m | 84.51 | | | |
| 10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 规格：WDZC-YJY-3x10 2. 材质：铜芯电力电缆 3. 敷设方式、部位：埋地 | m | 48.53 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：毛感乡农产品展销中心建设项目 第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|---------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 规格：YJV22-4x95 2. 材质：铜芯电力电缆 3. 敷设方式、部位：埋地 | m | 74.67 | | | |
| 12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 规格：YJV22-4x25 2. 材质：铜芯电力电缆 3. 敷设方式、部位：埋地 | m | 125.59 | | | |
| 13 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC40 3. 敷设方式：埋地 | m | 205 | | | |
| 14 | 030411001010 | 配管 | 1. 材质：JDG管 2. 规格：DN32 | m | 43.91 | | | |
| 15 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：SC125 3. 敷设方式：埋地 | m | 72.89 | | | |
| 16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称：户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格：电缆截面10mm ² 以内 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称：户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格：电缆截面16mm ² 以内 | 个 | 2 | | | |
| 18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称：户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格：电缆截面120mm ² 以内 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1. 种类：电缆沟铺砂盖板 | m | 193.94 | | | |
| | | 室外弱电 | | | | | | |
| 20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8米 | m ³ | 16.61 | | | |
| 21 | 010103001008 | 回填方 | 1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 土方来源、运距：原土利用 | m ³ | 14.05 | | | |
| 22 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1. 名称：360度云台监控摄像头 | 台 | 6 | | | |
| 23 | 琼030507021001 | 摄像机支架 | 1. 名称：摄像机支架 悬挂式 | 个 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 24 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1. 名称:双绞线缆 2. 规格: UTP CATE6A | m | 141.36 | | | |
| 25 | 030505005005 | 射频同轴电缆 | 1. 名称:同轴电缆 2. 规格: SYKV-75-14 | m | 69.2 | | | |
| 26 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称:软电缆 2. 规格:RVV2X1.0 | m | 141.36 | | | |
| 27 | 030502007007 | 光缆 | 1. 名称:4芯多模光纤 | m | 69.2 | | | |
| 28 | 030411001012 | 配管 | 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式:埋地 | m | 282.72 | | | |
| 29 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:埋地 | m | 69.2 | | | |
| | | 连廊照明、景观照明 | | | | | | |
| 30 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 | m3 | 16.57 | | | |
| 31 | 010103001004 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:优质土 3. 填方来源、运距:原土利用 | m3 | 16.58 | | | |
| 32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称:廊桥吸顶灯 2. 规格: 1X20W LED光源 3. 安装形式:吸顶 | 套 | 4 | | | |
| 33 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称:太阳能景观草坪灯 2. 规格:1X8w 3. 安装形式:距地1.0m安装 | 套 | 6 | | | |
| 34 | 030411001011 | 配管 | 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:埋地 | m | 51.8 | | | |
| 35 | 030411004006 | 配线 | 1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格: WDZD-BYJ-2.5 | m | 155.4 | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | |
| 36 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1~1.2米 | m3 | 231.14 | | | |
| 37 | 010103001009 | 回填方 | 1. 密实度要求:按设计图 | m3 | 114 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 要求 2. 填方材料品种: 优质土 3. 填方来源、运距: 原土利用 | | | | | |
| 38 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 5Km | m ³ | 117.14 | | | |
| 39 | 040103001001 | 回填砂 | 1. 密实度要求: 按设计图要求 2. 填方材料品种: 中砂 | m ³ | 97.29 | | | |
| 40 | 040305001001 | 垫层 | 1. 材料品种、规格: 砂砾石 2. 厚度: 100mm | m ³ | 16.26 | | | |
| 41 | 010401011001 | 砖检查井 | 1. 井截面、深度: (长×宽×高) 2. 15×1.10×1.40m 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖240×115×53 3. 垫层材料种类、厚度: C15砼 4. 底板厚度: 100厚 5. 井盖安装: φ700(重型)球磨铸铁 | 座 | 4 | | | |
| 42 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1. 安装方式: 地上式消火栓 2. 型号、规格: DN150 | 套 | 2 | | | |
| 43 | 031003013002 | 水表 | 1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰 4. 附件配置: 闸阀 | 组 | 1 | | | |
| 44 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 管道消毒、冲洗 | m | 20.1 | | | |
| 45 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 管道消毒、冲洗 | m | 65.84 | | | |
| 46 | 040501004001 | 塑料管 | 1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 De300 | m | 99.95 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程 标段：毛感乡农产品展销中心建设项目 第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 2. 连接形式:胶圈接口 | | | | | |
| 47 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格:塑料检查井Φ700 2. 井盖材质:球磨铸铁 | 座 | 13 | | | |
| 48 | 010507006001 | 化粪池 | 1. 部位:室外 2. 混凝土强度等级:按设计图 | 座 | 1 | | | |
| 49 | 040501004002 | 塑料管 | 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管De400 2. 连接形式:胶圈接口 | m | 89.2 | | | |
| 50 | 040501004003 | 塑料管 | 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 De200 2. 连接形式:胶圈接口 | m | 23.02 | | | |
| 51 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格:塑料检查井Φ700 2. 井盖:铸铁井盖井座 | 座 | 12 | | | |
| 52 | 040504009001 | 砖砌雨水进水井 | 1. 雨水算子材质:球磨铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度:C10砼 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砌筑材料品种、规格:灰砂砖240×115×53 5. 砂浆强度等级及配合比:M7.5 | 座 | 5 | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：毛感乡农产品展销
中心建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | |
|------|------|----|------|------|-------------|--------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：毛感乡农产品展销中心建设项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制