

# 2024 年政府采购项目

项目名称：茶艺多功能实训室设备采购

招标编号：HNJY2024-27-9

# 招 标 文 件

采购人：海南省华侨商业学校

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

2024 年 6 月

# 目录

第一章投标邀请函.....	3
第二章投标人须知.....	7
第三章采购需求.....	20
第四章评标办法.....	37
第五章合同文本.....	42
第六章投标文件格式.....	51

# 第一章 投标邀请函

## 项目概况

茶艺多功能实训室设备采购的潜在供应商应在（[海南省政府采购网](http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）海南省政府采购电子化交易管理系统获取招标文件，并于2024年7月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNJY2024-27-9

项目名称：茶艺多功能实训室设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：222万元

最高限价：222万元

采购需求：设备一批、详见招标文件采购需求清单

合同履行期限：合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装完成。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力。供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明，只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；

5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
7. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
8. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；
9. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；
10. 投标时提供供应商诚信守法承诺书；
11. 在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。）

### 三、获取招标文件

时间：2024年6月25日至2024年7月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上下载

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年7月16日09点00分（北京时间）

地点：海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

### 六、其他补充事宜

1、按以下步骤报名并获取文件

1、1 网上注册：投标人须在海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。（平台操作咨询电话：0898-68546705）

1、2 投标报名进入投标报名首页，点击采购公告名称，可查看采购公告具体内容，点击需要参与的标包并填写报名相关信息，确认信息无误点击提交，完成报名并下载电子版的采购文件/招标文件及其他文件，未按时在系统平台报名的视为无效报名。

2、本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网 (<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)。关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3、CA 办理：供应商制作投标文件、签到等需选择 CA 数字证书进行签章。海南 CA 数字证书办理相关事宜如下：（1）CA 数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：<http://www.hndca.com/CA/>）“服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA 数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路 2 号海南数据谷二号营地 2 层 212 室。

（3）数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案）

4、投标文件的制作：本项目全流程电子化操作：必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版投标文件并使用 CA 数字证书（含手机 CA）的电子印章进行签章，且使用 CA 数字证书（含手机 CA）进行加密后在提交投标文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（投标文件制作工具是配合政府采购交易系统制作投标文件的工具。投标人使用该工具打开从系统下载的招投标文件包【为 wtbwj 格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入 pdf 格式签章，最终生成加密的投标文件【为 wenc 格式】）。

电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统 (<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>) -帮助中心下载。

5、注意事项：本项目全流程电子化操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。因系统原因，在海南省政府采购电子化交易管理系统导入的招标文件格式为图片版本 word 文件（下载的招投标文件包仍为 wtbwj 格式）。

6、供应商在开标（签到）倒计时结束前必须完成签到，要求在签到页面进行电子签章（从签到到开评标结束，供应商在系统签章统一使用企业电子公章）。供应商未签到，作为无效投标处理。

到达开标时间，代理机构开标并【发起解密】，设定解密时长（30 分钟）以实际发起时间为准，显示解密倒计时，规定时间内未解密成功者，视为投标无效。解密（必须使用加密时的数字证书，否则无法解密）

解密结束后，代理机构将发起开标结果确认，确认时长（30 分钟）以实际发起时间为准，所有人完成确认则倒计时自动结束。供应商在开标结果页面进行电子签章，并确认成功。

7、招标人不接受有任何选择的报价。

8、本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

### 1. 采购人信息

名 称： 海南省华侨商业学校

地 址： 海南省海口市琼山区铁桥路 52 号

联系方式： 0898-36610850

### 2. 采购代理机构信息

名 称： 海南省教学仪器设备招标中心有限公司

地 址： 海南省海口市蓝天路西 2-8 号

联系方式： 0898-66779294

### 3. 项目联系方式

项目联系人： 何丹丹

联系方式： 0898-66779294

## 第二章 投标人须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

### 1、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	项目预算	项目预算：222万元，投标人总报价、各单价报价不能超过采购预算，超过视为无效投标。
2	是否接受进口产品投标	接受（ <input type="checkbox"/> ） 不接受（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
3	标前踏勘现场或/和标前答疑会	组织（ <input type="checkbox"/> ） 不组织（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
4	述标和/或产（样）品演（展）示	有（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 无（ <input type="checkbox"/> ） （提交 U 盘拷贝的演示视频文件，设备录像演示 U 盘如出现打不开及损坏无内容视为无效演示，演示 U 盘提交时间为开标时间，提交地点：海口市蓝天路 2-8 号海南省教学仪器设备招标中心有限公司）
5	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起算的90天内有效。
6	评标方法	最低评标价法（ <input type="checkbox"/> ） 综合评分法（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
7	采购需求	详见采购清单
8	交货时间	合同签订后 30 天内必须发货到业主指定地点安装完成。
9	交货地点	用户指定地点
10	本项目所属行业	根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，本项目所属行业为工业。
11	不专门面向中小企业的具有原因和情形	本项目如专门面向中小企业存在可能影响政府采购目标实现的情形。
12	备注	1、采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。 2、采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。

## A 说明

### 1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的产品及服务采购。

1.2 资金来源系政府财政资金

### 2、定义

2.1 “采购人”系指业主

2.2 “投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心有限公司。

2.4 “采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5 “评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6 “货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的货物、方案以其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8 “日期、时间”系指公历日、北京时间。

2.9 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10 “合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2.11 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 3、合格的投标方

3.1 是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且有能够提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，如企业为银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。

3.2 如项目允许，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联



合体参加同一合同项下投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4 合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5 招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

3.7.1、政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《进一步加大政府采购支持中小企业力度》财库（2022）19号的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1.1、该办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.7.1.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受办法规定的中小企业扶持政策：

3.7.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.7.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.7.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.7.1.3、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7.1.4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

3.7.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68 号的要求：

3.7.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

3.7.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

3.7.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

3.7.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.7.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企

业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知财库【2004】185号的要求：

3.7.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.7.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.7.4.5、提供的产品属于绿色产品的，供应商应当选择海南省政府采购网上商城建立绿色产品库中的产品投标，并提供证明文件复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供)

#### 4、纪律

4.1 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

#### 5、投标费用的承担

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 招标文件说明

### 6、“招标文件”的构成

6.1 “招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

- (1) 投标邀请函；
- (2) 投标项目要求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 设备采购清单；
- (5) 招标采购合同格式；
- (6) 附件（投标文件格式）

### 7、招标文件的澄清及质疑

7.1 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑问，应按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将按照 94 号令有关规定予以答复。

7.3 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。超过七个工作日、非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

7.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 7.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 7.5.2 质疑项目的名称、编号；
- 7.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 7.5.4 事实依据；
- 7.5.5 必要的法律依据；
- 7.5.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.6 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在全国范围内 12 个月内达三次以上，将由财政部门纳入不良行为记

录名单并承担相应的法律责任。

#### 8、招标文件的澄清或者修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足 3 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

8.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

### C 投标文件的编写

#### 9、要求

9.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2 投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

#### 10、“投标文件”的组成

10.1 “投标文件”包括下列部份：

- (1) 投标书
- (2) 开标一览表
- (3) 规格响应表及相关的技术参数图片资料
- (4) 设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）
- (5) 投标资格证明文件

(6) 投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

投标人需编制完整的投标文件，按上述编制目录及页码。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

## 11、“投标文件”格式

11.1 投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2 投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

## 12、投标报价

12.1 投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.2 投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4 投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

（1）报出所供货物的 EXW 价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

(2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

(1) 货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物 CIF 价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

(2) 技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

(3) 原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标有效期

14.1 “投标文件”从提交投标文件截止之日起，投标有效期为 90 天。

14.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15、“投标文件”的签署及修改

15.1 如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

15.2 投标文件须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

## D 投标文件的递交

16、“投标文件”的标记（不作为实质性要求）

16.1 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

17.1 递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

17.2 所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前上传至系统。

(投标人上传的电子标书的 IP 地址相同, 则 IP 地址相同的投标按无效标处理。)

18、投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、作为投标文件的组成部分。

19、迟交的“投标文件”

19.1 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的“投标文件”。

19.2 投标截止后如投标人少于 3 名, 本次招标将宣布失败, 如需要采取其他方式采购, 本招标文件可作为其他采购方式的依据, 如不改变采购方式, 采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件, 对受影响的投标人不承担任何责任。

## E 开标和评标

### 20、开标

20.1 采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。(海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统)

20.2 投标人不足 3 家的, 不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

### 21、评标委员会

21.1 评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点, 组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构, 其成员由评审专家组成, 成员人数应当为 5 人以上单数。该委员会独立工作, 负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间, 投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

### 22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1 开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正: (一) 投标文件中开标一览表(报价表)



内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.2 在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据招标文件规定对投标人进行符合性审查，没有通过审查的，其投标将被拒绝。

22.3 在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的实质性要求，做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的实质性条款、条件和规定。评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

- （1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；
- （2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；
- （3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品详见“采购需求”。

22.3.3 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- （1）文字表述的内容含义不明确；
- （2）同类问题表述不一致；

- (3) 有明显文字和计算错误;
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整;
- (5) 投标文件未按招标文件要求进行编制目录或页码;
- (6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述(1) -- (4)情形之一的, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的, 视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理, 直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.4 在投标文件初审过程中, 如果出现评标委员会成员意见不一致的情况, 按照少数服从多数的原则确定。

#### **22.4 如投标人提交的投标文件为虚假材料的, 按无效标处理。**

### 23、投标文件的澄清

23.1 为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较, 评标委员会有权向投标人提出质疑, 并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任, 按照采购代理机构通知的时间、地点, 指派专人进行答疑和澄清。

23.2 重要的澄清答复应是书面的, 但不得对投标内容进行实质性修改。

## **F 授予合同**

### 24、定标原则

24.1 严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标, 择优定标。

24.2 本次招标, 合同将授予符合“招标文件”的要求, 并且性价比最合理, 能提供最佳服务的投标者。

24.3 不能保证最低报价的投标最终中标。

24.4 评标结束后, 采购代理机构组织编写评标报告, 采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选人供应商确定中标人, 并送报采购管理机关备案。

24.5 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的, 采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序, 确定下一候选人为中标或者成交供应商, 也可以重新开展政府采购活动。或因供应商对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑, 合格供应商

符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

## 25、中标通知

25.1 评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心有限公司签发《中标通知书》。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失的应当予以赔偿。

## 26、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于 10%。

## 27、签订合同

27.1 中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

27.2 《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间（除业主单位施工现场不具备条件外）。

## 28、中标服务费

28.1 中标方应向海南省教学仪器设备招标中心有限公司支付的中标服务费。

28.2 中标服务费参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管(2011)225 号文件标准的 80%向中标(成交)供应商收取。

### 第三章 采购需求

#### 采购清单：

序号	名称	参考品牌型号及详细技术参数及规格	单位	数量	备注
1	大茶桌（含桌脚）	定制实木：橡木，木色，450*100*75cm	张	1	
2	中茶桌	定制实木：橡木，木色，220*60*75cm	张	3	
3	小茶桌	定制实木：橡木，木色，120*55*75cm	张	4	
4	折叠训练桌	多层实木板，120*55*70cm 可折叠 红木色	张	8	
5	中式矮茶桌	120cm*30cm*50cm 烤木色大号 实木	张	2	
6	官帽椅	定制实木：枫木，木色，48*45*46cm	张	7	
7	梳背椅子	定制实木：枫木，木色，45*55*45cm	张	35	
8	元宝凳	定制实木：枫木，木色，45*40*45cm	张	14	
9	椅子垫子	定制棉质：45*45cm	个	50	
10	椅子靠枕	定制棉质：45*45cm	个	10	
11	酥油打茶桶	红松木 高43-45厘米 容量1.6升 使用人数5-6人 大号酥油打茶桶	个	1	
12	蒙古奶茶壶	品名：东布壶 规格：厚度：1.0 cm 材质：黄铜+紫铜深度：锅深21cm 重量：1.17kg 壶口10cm 底部13.5cm 把手高17cm 总高33cm	个	1	
13	藏式茶具	藏式藏族纯铜茶壶，银色，高29cm，宽26cm	个	1	
14	手工柴烧复古敦煌飞天两才盖碗	产品参数 名称：敦煌印象·两才盖碗材质：陶瓷 工艺：高温烧制 产地：瓷都·德化 功能：茶道茶事使用 尺寸： 宽8.8cm 容量150ml 高9.0cm	个	1	
15	敦煌油画主人杯	直径7.5cm 高4.8cm 容量70ml 窑变敦煌中足杯	个	6	
16	蒙古奶茶马蹄壶	内蒙古草原风情手工纯铜烧水茶铜壶 品名：蒙古奶茶壶 规格： 厚度：0.8cm 材质：黄铜+紫铜深度：壶深16cm 容量：约2升 壶口10cm 壶身最大直径16cm 壶深16cm	个	1	

		总高 29cm			
17	土耳其紫铜奶茶具	手工珐琅彩紫铜茶杯茶壶套装含：两套珐琅茶杯+0.9L 珐琅茶壶+花藤双耳椭圆手工托盘。 土耳其珐琅彩手工紫铜茶壶 容量：0.9L 材质：紫铜+木手柄 壶身紫铜胎，纯手工雕花+手绘珐琅彩。珐琅彩手工茶杯 容量：200ml 材质：紫铜+玻璃内胆	套	1	
18	西藏八吉祥家用搪瓷茶壶	套装：壶 2.5 升 、 6 个小号八宝碗 、 24 厘米 茶盘	套	1	
19	围炉冰茶套装	围炉冰茶工具器皿桌子全套冷萃泡茶壶泉煮冰茶桶玻璃茶具配件套装围炉冰茶  器具大全：今日宜喝茶扇子 大号扁圆瓶 500ML、上神杯 4 个装、复古冰茶桶、饮茶闲来、半圆鸡翅木博古架、手工编织果篮、手工编制小提托两件套、7 寸相框摆件、热水壶、贵妃冰茶壶+矮脚杯*4 套装组合	套	1	
20	围炉煮茶套装	大号柴烧罐罐 670ml+大号碳炉 大号碳炉（带网、底座）20.5x20.5x12.5cm（底径 14cm） 6 格托盘+6 色碟子 46x30x4.8cm（桐木茶盘） 提手果盒 28cmx28cmx6.5cm 咖啡色套组 双层吊篮 单层吊篮+双层吊篮（组合装） 提篮式小竹托浅色+红色 竹制井字糕点盘（6 个组合装）单层吊篮+双层吊篮 提篮式小竹托浅色+红色 竹制井字糕点盘（6 个组合装） 云锦竹编风炉扇 窑变六彩小茶碗 6 个礼盒装 竹编圆口方底筐（2 个组合装） 5 斤（2 引燃快+炭夹） 2.0L 竹黄 - 缠绳款 折叠桌子+4 张小木凳	套	6	
21	铜壶	一张打手工锤纹铜壶纯铜紫铜壶 烧水泡茶壶无涂层煮茶壶电陶炉煮茶手工一体壶，1000ml 容量，999 紫铜，670g 重量，高 190mm. 底部 100mm	个	3	
22	粗陶煮器	产品名称：吉祥回纹电陶炉 适用范围：耐高温材质 产品功率：1000W 产品颜色：紫砂色 外径 11.5cm 炉面外径 18.5cm 炉面面板 16cm	套	1	

		炉面发热直径 12cm. 高度 8cm 口径 19cm 高度 11cm 高度 8cm 炉身宽 19.5cm 底径 12.5cm 锅身外宽 20cm 勺直径 6cm 手柄长 25cm 长 7cm 宽 7cm			
23	单层茶盘	实木：长方形，原木色 37*26*2.5CM	个	100	
24	单层茶盘	实木：长方形，原木色 33*22*2.5CM	个	100	
25	双层茶盘	54*32*9cm 实木 不锈钢蓄水盘	个	100	
26	绿茶展示茶样	西湖龙井、碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁、黄山毛峰、都匀毛尖、五指山绿茶、白沙绿茶、琼中绿茶、万宁石龟茶（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	5	
27	红茶展示茶样	五指山红茶、金骏眉、传统正山小种、祁门红茶、英红九号、滇红、坦洋工夫、宁红、宜红、九曲红梅、红碎茶（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	5.50	
28	乌龙茶展示样	大红袍、武夷水仙、武夷肉桂、铁观音、黄金桂、红心歪尾桃、冻顶乌龙、东方美人、凤凰单丛、漳平水仙（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	5	
29	白茶展示样	白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉（每个茶样 0.3 斤）等级：特级	斤	1.2	
30	黑茶展示样	普洱茶、六堡茶、湖南伏砖、四川藏茶、湖北青砖、安茶（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	3	
31	黄茶展示样	君山银针、蒙顶黄芽、霍山黄芽、平阳黄汤、广东大叶青（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	2.5	
32	白毫银针白茶	六妙碳焙银针、2021 年福鼎白茶、一级白毫银针（每个茶样 0.5 斤）等级：特级	斤	1.5	
33	老白茶	2018 年 福建福鼎产区 白牡丹等级 老白茶 1 斤	斤	1	
34	茶叶审评 4 件套	国标：白色，瓷，锯齿审评杯 1 个高 6.6CM、口径 6.7CM，容量 150ML，审评碗 1 个高 5.6CM、口径 9.5CM，容量 240ML、密胺叶底盘 1 个长 25 CM，宽 1.7CM 高 2.0CM，汤勺长 12.5CM、容量 10ML	套	50	
35	乌龙茶审评用具	国标：白色，瓷，盖碗高 5.2CM，口径 8.3CM，容量 110ML，审评碗高 5.1CM、口径 9.5CM，容量 160ML，汤勺长 12.5CM、容量 10ML	套	50	
36	茶叶评茶盘	白色木制，230*230*33mm	个	30	
37	计时器	白色款	个	20	
38	天平称	茶厂审评专用款 100g	个	20	
39	精准迷你电子称	200g/0.01g	台	30	
40	茶叶保鲜柜	鲜花保鲜柜 XH-800L 双开门 1200CM*600CM*1910CM	台	1	

		制冷方式：风冷			
41	全手工茄瓜紫砂壶	黄金段泥茄段 215ml	个	1	
42	半手工掇球紫砂壶	老紫泥掇球、150ml	个	1	
43	全手工梨型紫砂壶	朱泥小壶、文远梨形 120ml	个	1	
44	全手工德钟紫砂壶	朱泥小壶、文远梨形 120ml	个	1	
45	潮汕手拉壶	80年代龙窑老壶 3号 125ml	个	1	
46	潮汕手拉壶	黄金段泥 104号、慕古壶型 110ml	个	1	
47	海南陶壶	材质：陶泥，150ml	个	3	
48	唐代越窑青瓷茶杯	陶瓷，高 8.5CM，杯容量 90ml，底座直径 13CM（杯+底座）	个	10	
49	熟普	定制	饼	3	
50	新会陈皮	新宝堂 二十年陈皮	斤	6	
51	双面刺绣团扇（含扇子架）	材质：苏绣，双面刺绣，团扇，规格：34*21*15cm	套	8	
52	茶饼防尘盒架	材质：塑料，透明，总高：23CM，直径 20.5cm，底座 12.5*4.5CM	个	30	
53	宋代点茶套装	材质：瓷 点茶配套：茶粉 建盏 盏托（大漆）茶筴 茶筴立 两用茶画针 湖田窑执壶 茶巾	套	50	
54	智能随手泡	保温性能好、TC006B 功率 1500w 容量 1.21 升 304 不锈钢 自动抽水 黑色 2 个、带消毒锅	套	6	
55	茶服绸缎	量身定制，织锦，绸缎	套	130	
56	旗袍	量身定制，立领，醋酸缎面料（双层 有里衬）后背拉链，墨绿色	条	20	
57	旗袍	量身定制，立领，雪尼尔面料（单层 无里衬）后背拉链，微弹力，黑色	条	20	
58	玻璃壶	1200ml	个	30	
59	玻璃杯杯托	圆 直径 11.5cm	个	300	
60	玻璃水盂	600ml	个	100	
61	白瓷盖碗	白瓷 口径 9.5cm，高 10cm（大）容量 150ML 景德镇羊脂玉（定制学校 LoGo）	个	100	
62	白瓷品茗杯	白瓷 直径 65mm 高 45mm 容量 70ml 景德镇羊脂玉（定制学校 LoGo）	个	300	
63	白瓷杯托	白瓷 长 75mm 宽 75mm 景德镇羊脂玉	个	300	
64	白瓷水盂	白瓷 口径 8cm，高 9cm 容量 500 毫升	个	100	
65	白瓷提梁壶	白瓷 16*高 18cm 600 毫升	个	100	
66	白瓷公道杯	白瓷，220ML 景德镇羊脂玉	个	100	
67	竹茶荷一套	金丝楠竹 含茶拨 长 145mm 宽 55mm	套	100	
68	大茶盘	50CM*30CM*4.5CM	张	60	
69	不锈钢长嘴烧水壶	型号 S18，1.1L，304 不锈钢	个	20	
70	港式茶楼酒精炉底座保温茶壶套装	配套：酒精煮茶壶（炉面材质铝合金黑色，外宽 18CM，内径 9CM，炉高 12CM）、茶壶（宽 18CM 高 20CM）玻璃酒精炉	个	30	
71	茶叶恒温储存柜	700L 宽 800 高 1826cm 黑色	个	1	
72	废水桶	国产；塑料 7L	个	40	
73	茶具盖碗套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗、6 个品茗杯、1 个主人杯、1 个茶海，蓝色、绿色各一套	套	2	
74	琉璃花器	材质：琉璃，高 15*口径 3.5 底径 3.8 下腰宽 6.2CM，磨	个	8	

		砂透明			
75	琉璃茶具盖碗套装	材质：琉璃，一套：一个盖碗、6个品茗杯、1个主人杯、1个茶海，颜色：渐变粉色和白夹蓝色各一套	套	1	
76	玻璃公道杯	材质：硼硅加厚玻璃，工艺：手工吹制，350ML(定制学校LOGO)	套	30	
77	四方玻璃公道杯	材质：高硼硅加厚玻璃，工艺：手工吹制，款式：四方公道杯，360ML	套	20	
78	观山玻璃公道杯	材质：高硼硅加厚玻璃，加木柄加304茶滤网，工艺：手工吹制，350ML	套	20	
79	高端钧瓷功夫茶具盖碗套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗、6个品茗杯、1个主人杯、1个茶海，一个盖制，一个茶滤；蓝色纹理花纹，盖碗110ML	套	1	
80	古法琉璃茶具盖碗套装	材质：翡翠绿琉璃，一套：一个盖碗、6个品茗杯、1个茶海，1个盖制，一个茶滤；绿色纹理花纹，盖碗140ML	套	1	
81	高端陶瓷茶具套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗160ML、8个品茗杯、1个公道杯，一个盖制，一个茶滤；池鱼墨绿色，盖碗150ML	套	2	
82	高端陶瓷茶具套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗、6个品茗杯、1个公道杯；茶托1个；	套	5	
83	高端陶瓷茶具套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗、8个品茗杯、1个公道杯，一组茶滤；手把壶1个；	套	5	
84	高端陶瓷茶具套装	品名：霁蓝白鹭；材质：陶瓷珐琅彩，一套：一个盖碗150ML、6个品茗杯、1个公道杯，一组茶滤；	套	5	
85	高端陶瓷茶具套装	材质：陶瓷，一套：一个盖碗160ML、6个品茗杯、1个公道杯，一个茶叶罐，一组茶滤；茶洗1个；手把壶1个	套	5	
86	高端陶瓷茶具套装	品名：霁蓝白鹭；材质：陶瓷珐琅彩，一套：一个盖碗160ML、6个品茗杯、1个公道杯，一个玉兰杯，一组茶滤；茶洗1个，	套	1	
87	高端陶瓷茶具套装	产地：德化；品名：柿柿如意；材质：陶瓷，一套：一个盖碗、8个品茗杯、1个公道杯，一个盖制，一组茶滤；茶叶罐1个；侧把壶1个；茶漏组1个；茶托1个；茶洗1个；茶盘1个；六君子一套	套	2	
88	高端陶瓷茶具套装	品名：羊脂玉功夫茶具；材质：陶瓷羊脂玉，一套：一个盖碗200ML、6个品茗杯、1个公道杯，一组茶滤；	套	5	
89	高端陶瓷茶具套装	品名：莲生吉祥故宫红整套茶具；产地：德化；材质：陶瓷，一套：一个盖碗200ML、6个品茗杯、1个公道杯，一组茶滤；	套	5	
90	高端陶瓷茶具套装	品名：仿古竹韵茶24头大套组茶具；材质：陶瓷，一套：一个盖碗160ML、8个品茗杯；杯垫8个；1个公道杯，茶壶1个；一组茶滤；茶洗1个；茶盘1个；六君子一套	套	2	
91	高端陶瓷茶具套装	品名：冰种玉瓷青山松意盖碗10头茶具；材质：陶瓷羊脂玉，一套：一个盖碗140ML、6个品茗杯、1个主人杯；1个公道杯；1个壶承	套	2	
92	手提篮	直径40CM*高30CM 竹编织	个	10	
93	云松织锦金丝布	20米*3米	条	3	
94	绸缎布	20米*3米	条	5	
95	云松织锦金丝提花	330*33cm(妃红)	条	5	



	茶席				
96	云松织锦金丝提花茶席	200*33cm（浅绿）	条	45	
97	高脚原木壶承	外口径 13cm, 高 5cm, 底宽: 9cm, 厚: 3.3cm	个	5	
98	手绘草木灰壶承	口径: 14.6cm	个	2	
99	科沃斯窗宝擦窗机器人全自动擦玻璃神器	机身高 7.75cm, 产品尺寸: 长 270mm; 宽 270mm, 长 77.5mm, 功率: 75W, 吸力 2800Pa	台	3	
100	智能随手泡	TB018 功率 1500w 容量 1.21 升 304 不锈钢 自动抽水 黑色 2 个	个	6	
101	茶巾	8.5*11CM	张	50	
102	茶桌布	规格: 300*180CM, 颜色: 湖蓝色、米灰色每种颜色各 10 张	张	20	
103	绸缎大长桌茶席布	规格: 400*280CM, 颜色: 米黄、浅绿, 材质: 绸缎（每种颜色各 2 张）	张	4	
104	棉料大长桌茶席布	规格: 400*280CM, 颜色: 浅灰色、浅蓝, 材质: 棉（每种颜色各 2 张）	张	4	
105	棉料表演茶席桌布	颜色: 米黄色 6 张、藏青色 6 张、白色 6 张、280*170CM, 棉麻料	张	18	
106	绸缎表演茶席桌布	颜色: 天蓝色 6 张、浅绿色 6 张, 280*170CM, 材质: 绸缎	张	18	
107	绸缎长表演茶席桌布	500*240CM, 颜色: 红色、浅咖、墨绿、粉色、浅蓝、灰色、浅黄、白色、浅绿色、浅紫各一张, 材质: 绸缎	张	10	
108	长茶桌布	650*250CM, 材质: 棉麻 灰色、米色、深蓝、紫色、浅绿各一张, 材质: 棉麻、绸	张	5	
109	长会议桌布	长度 540cm、宽度 45cm、高度 70cm。 深咖色 10 张 藏青色 10 张	张	20	
110	短会议桌布	长度 180cm、宽度 45cm、高度 70cm。 深咖色 20 张 藏青色 20 张	张	40	
111	莲花摆件	莲花摆件; 手工 材质玻璃+珐琅彩 高 45CM, 宽 15CM; 高 35CM, 宽 15CM	对	1	
112	小号圆形沙漏	小号圆形沙漏; 材质: 锌合金, 长 22, 宽 13, 高 24CM (15 分钟)	个	1	
113	葫芦竹排	葫芦竹排; 手工编织	个	3	
114	双株荷花	双株荷花; 陶瓷+金属 长: 27, 宽 25 高 40CM 重量 0.9KG	个	1	
115	高山景行花瓶摆件	高山景行花瓶摆件; (陶瓷) 高款: 长 15 宽 5.5 高 26.5cm; 矮款: 长 22.5, 宽 5, 高 19.3cm	件	2	
116	玉环花瓶 (陶瓷)	玉环花瓶 (陶瓷); (陶瓷) 16×6.5×31cm	个	2	
117	紫薇花瓶 (陶瓷)	紫薇花瓶 (陶瓷); (陶瓷) 13×13×28cm	个	2	
118	葫芦摆件 (陶瓷)	葫芦摆件 (陶瓷); (陶瓷) 16×7×28cm	个	2	
119	三羊开泰摆件	三羊开泰摆件; (树脂) 50×11×28.2cm	个	1	
120	运势如虹	运势如虹; (树脂) 27×12×22cm	个	1	
121	地球仪摆件	地球仪摆件; (金属) 13×13×28cm	个	2	
122	云山景摆件	云山景摆件; (铁艺) 26×8×28cm	个	3	
123	马到功成摆件	马到功成摆件; (树脂) 34×12×31cm	个	1	

124	青花大肚花瓶	青花大肚花瓶：（陶瓷）18×18×29cm	个	1	
125	飘雪花瓶	飘雪花瓶：（陶瓷）15.5×15.5×30cm	个	1	
126	太湖石摆件	太湖石摆件：（陶瓷）20×8.5×27.5cm	个	2	
127	松枝花瓶	松枝花瓶：（陶瓷）45×10×35cm	个	2	
128	对鹿摆件	对鹿摆件：（树脂）站鹿：15×6×27.5cm，卧鹿：16×6×17.5cm	个	1	
129	帆船摆件	帆船摆件：（树脂）25×7×33cm	个	1	
130	年轮花瓶	年轮花瓶：（陶瓷）23×6.5×30cm	个	2	
131	半圆花瓶	半圆花瓶：（陶瓷）23×6.5×18.5cm	个	2	
132	银杏叶摆件	银杏叶摆件：（树脂）18×9×31cm	个	1	
133	屏风摆件	屏风摆件：（树脂）28×10×37cm	个	1	
134	合作共赢摆件	合作共赢摆件：（树脂）31×11×35.5cm	个	1	
135	只此青绿仕女摆件	只此青绿仕女摆件：（树脂）25×14cm；15×26cm；	个	2	
136	冰裂文釉花瓶	冰裂文釉花瓶：（陶瓷）粉色石榴瓶 高22×肚径21×口径7cm	个	1	
137	紫砂小和尚茶宠摆件	紫砂小和尚茶宠摆件；底座，和尚佛、佛珠、陶瓷莲花等套装	个	1	
138	历史人物家居茶室会所禅意装饰工艺摆件	（陶瓷）高温烧制白瓷历史人物摆件	个	5	
139	粉彩瓷福气蛋摆件	粉彩瓷福气蛋摆件：（陶瓷）釉上彩贴花	个	1	
140	禅意沙盘灯饰摆件	禅意沙盘灯饰摆件；陶瓷	套	1	
141	创意新中式悬壶悬空加湿灯圈流水器倒流摆件	创意新中式悬壶悬空加湿灯圈流水器倒流摆件；紫砂/木，LED夜灯流水器	套	1	
142	禅意茶禅一味字画书法茶房摆件	禅意茶禅一味字画书法茶房摆件；果壳活性炭制作	个	1	
143	莲花创意流水器摆件	莲花创意流水器摆件：（陶瓷）莲花创意流水器	套	2	
144	缔晶新中式台灯卧室床头灯	缔晶新中式台灯卧室床头灯；铁艺、铝材、陶瓷	套	1	
145	羽毛月花器	羽毛月花器：（陶瓷）高温烧制	个	2	
146	纯铜小花瓶摆件	纯铜小花瓶摆件；铜制小花瓶	个	2	
147	禅意新中式花瓶鹿摆件	禅意新中式花瓶鹿摆件：（陶瓷）高温烧制	个	1	
148	香云纱真丝缎面幽绿牡丹茶席	香云纱真丝缎面幽绿牡丹茶席；宽40cm长260cm，材质：香云纱真丝缎面，幽绿牡丹花纹	条	6	
149	三多真丝花卉茶席（天蓝色）	三多真丝花卉茶席（天蓝色）；宽：28cm 长：260cm	条	6	
150	绢本素色防水茶席（湖水蓝）	绢本素色防水茶席（湖水蓝）；宽40cm长300cm	套	6	
151	绢本素色防水茶席（空灰色）	绢本素色防水茶席（空灰色）；宽40cm长300cm	套	6	
152	绢本素色防水茶席（隐红灰）	绢本素色防水茶席（隐红灰）；宽40cm长300cm	套	3	

153	绢本素色防水茶席 (殷红色)	绢本素色防水茶席(殷红色); 宽 40cm 长 300cm	套	3	
154	绢本素色防水茶席 (海沫绿)	绢本素色防水茶席(海沫绿); 宽 40cm 长 300cm	套	3	
155	绢本素色防水茶席 (涧石蓝)	绢本素色防水茶席(涧石蓝); 宽 20cm 长 210cm	套	3	
156	绢本素色防水茶席 (茄肉白)	绢本素色防水茶席(茄肉白); 宽 20cm 长 210cm	套	3	
157	绢本素色防水茶席 (酪黄色)	绢本素色防水茶席(酪黄色); 宽 20cm 长 210cm	套	3	
158	绢本素色防水茶席 (山鸡褐)	绢本素色防水茶席(山鸡褐); 宽 20cm 长 210cm	套	3	
159	纯铜点金三足双耳 香炉摆件	纯铜点金三足双耳香炉摆件; 直径 11cm 整高 9cm 香炉单 体高 7cm 口径 7cm	个	1	
160	苏工黄铜洒金祥云 款打拓香篆炉	苏工黄铜洒金祥云款打拓香篆炉; 直径: 7cm 高: 8cm 口 径 6cm	个	1	
161	苏工紫铜葫芦(福 禄)香篆套件	苏工紫铜葫芦(福禄)香篆套件; 长: 12.5cm 宽: 8.2cm 高: 4cm	个	1	
162	景德镇手工洒蓝釉 堆白色釉湖石兰草 花盖碗套组	景德镇手工洒蓝釉堆白色釉湖石兰草花盖碗套组; 1 个盖 碗、1 个壶承、1 个公道杯、1 个主人杯、3 个客杯; 材质: 景德镇手工洒蓝釉堆白色釉, 款式: 湖石兰草花	套	1	
163	夜光葫芦水晶玻璃 盖置	夜光葫芦水晶玻璃盖置; 高: 5.5cm 底宽: 4cm 口宽: 2cm	个	20	
164	创意陶瓷唐女茶 架	创意陶瓷唐女茶架; 长: 7.5cm 宽 6.5cm 高: 9cm	个	10	
165	手工实心大号铜盖 置	手工实心大号铜盖置; 高: 3.8cm 宽 3.3cm	个	10	
166	手工实心银竹叶铜 盖置	手工实心银竹叶铜盖置; 高: 4cm 宽 3cm	个	10	
167	紫光檀木盖置	紫光檀木盖置; 直径 3.3cm 高 3.1cm	个	10	
168	手工浮雕陶瓷霓裳 调莲盖碗+壶承	手工浮雕陶瓷霓裳调莲盖碗+壶承; 盖碗: 9.1cm*8 cm 容 量 L:130ml 底座高 4.5cm 整体: 11cm*10.5 cm 材质: 手工浮雕陶瓷, 款式: 霓裳调莲	组	20	
169	定窑白缠枝莲三才 盖碗	定窑白缠枝莲三才盖碗; 直径: 13.5cm 高: 9cm 高: 9cm 容量: 130ml	组	5	
170	定窑白缠枝莲品茗 杯	定窑白缠枝莲品茗杯; 直径: 5cm 高: 4.8cm 容量: 50ml	个	50	
171	手书青花心经炉	手书青花心经炉; 高: 11.5cm 口径: 10.5cm	个	1	
172	小胖急须侧把壶	小胖急须侧把壶; 宽: 13cm 高: 8cm 容量 350ml	个	1	
173	蔓生尘物定白虎虎 生威撇口两才盖碗	蔓生尘物定白虎虎生威撇口两才盖碗; 口径: 9.8cm 底径: 3.6cm 高度: 7.8cm 容量: 110cm	个	3	
174	青灰釉手绘杯垫 (芙蓉花)	青灰釉手绘杯垫(芙蓉花); 直径: 9.7cm	个	20	
175	青灰釉手绘杯垫 (兰花)	青灰釉手绘杯垫(兰花); 直径: 9.7cm	个	20	

176	青灰釉手绘杯垫 (竹子)	青灰釉手绘杯垫(竹子); 直径: 9.7cm	个	30	
177	锤纹紫铜杯垫(小 海棠款)	锤纹紫铜杯垫(小海棠款); 长: 9cm 宽: 6cm	个	100	
178	锤纹紫铜杯垫(葵 口款)	锤纹紫铜杯垫(葵口款); 长: 10cm 宽: 10cm	个	50	
179	莲韵乌金石杯垫 (一组内含6个)	莲韵乌金石杯垫(一组内含6个); 直径: 9.8cm 内圆 直径: 5.8cm 厚: 0.7cm	组	2	
180	大漆素色茶台(酒 红色)	大漆素色茶台(酒红色); 口径: 13.8cm	个	1	
181	松鹤竹屏仿古漆器 小屏风	松鹤竹屏仿古漆器小屏风; 30*24cm	个	2	
182	紫竹藤席茶台	紫竹藤席茶台; 长14cm 宽14cm 高8cm	个	5	
183	红木紫光檀宋氏微 型茶壶正方底座 (三件套)	红木紫光檀宋氏微型茶壶正方底座(三件套); 小号: 9*9*4cm 中号: 12*12*4cm 大号: 15*15*4cm	套	2	
184	草木灰手绘杯 荷 韵	草木灰手绘杯 荷韵; 高4.3cm 高7.1cm 容量50ml	个	12	
185	草木灰手绘杯 葫 芦	草木灰手绘杯 葫芦; 高4.3cm 高7.1cm 容量50ml	个	12	
186	草木灰手绘杯 蟠 桃	草木灰手绘杯 蟠桃; 高4.3cm 高7.1cm 容量50ml	个	12	
187	拓土纯手绘蝴蝶兰 花四方立鼎陶瓷杯	拓土纯手绘蝴蝶兰花四方立鼎陶瓷杯; 长: 4.6cm 高: 7.3cm 容量: 60ml	个	35	
188	纯手写诗句斜阳杯	纯手写诗句斜阳杯; 口径: 4.5cm 高: 5.2cm 容量40ml	个	35	
189	柿红葵口聚香杯	柿红葵口聚香杯; 口径5cm 高6.1cm 容量35ml	个	35	
190	纯手写自开杯	纯手写自开杯; 口径: 5.5cm 高5.8cm 容量30ml	个	35	
191	窑变栗棕描银弦月 杯	窑变栗棕描银弦月杯; 口径5.1cm 高6.7cm 容量60ml	个	35	
192	复古青葵口杯手绘 竹逸	复古青葵口杯手绘竹逸; 口径4.5cm 高5.1cm 容量30ml	个	35	
193	窑变栗棕描银苏子 八方提梁壶	窑变栗棕描银苏子八方提梁壶; 口径4.5cm 宽7.5cm 高 9.5cm 容量130ml	个	2	
194	越窑青瓷创意浮雕 莲座茶壶	越窑青瓷创意浮雕莲座茶壶; 长10cm 宽6.5cm 高11.2cm 高11.2cm 容量170ml	个	3	
195	鎏银掐丝冰种手绘 万佛茶壶	银掐丝冰种手绘万佛茶壶; 长11cm 高8cm 容量200ml	个	1	
196	窑变敦煌飞天龙巨 壶	窑变敦煌飞天龙巨壶; 长12.3cm 高9.8cm 容量260cm	个	1	
197	窑变敦煌飞天将军 壶	窑变敦煌飞天将军壶; 长11.2cm 高9cm 容量160cm	个	1	
198	锤纹玻璃公道杯	锤纹玻璃公道杯; 8.1*7.2cm 容量255ml	个	5	
199	复古棉麻帆布六边 创意杯垫——松叶	复古棉麻帆布六边创意杯垫——松叶; 长10.5cm 宽10cm	个	12	
200	复古棉麻帆布六边	复古棉麻帆布六边创意杯垫——竹叶; 长10.5cm 宽10cm	个	12	

	创意杯垫——竹叶				
201	小号老式玻璃水壶	小号老式玻璃水壶；口径：6cm 高：22cm 容量：1350ml	个	2	
202	手打柠檬雪克杯	带刻度手打柠檬雪克杯，700ML，高 22CM，底径 5.5CM，口径 4.2CM	个	10	
203	亚克力小冰桶	水晶冰粒桶，加厚亚克力，容量 1200ML，口径 12.5CM，高 13CM，底径 9.5CM，	个	5	
204	冷藏箱车载便携	PU 材质，容量 65L，保鲜时常 48 小时，内尺寸 670*310*300MM 外尺寸：745*420*445MM 重量约 9.3kg 外壳环保 HDPE，保温层 PU 发泡，内胆食品级 COPP	个	3	
205	饮料桶透明玻璃大容量几何玻璃壶带龙头大号	几何玻璃壶带龙头大号，容量 4500ML，	个	6	
206	密封酒瓶小容量冷萃壶圆竖纹瓶	圆竖纹瓶，容量 520ML，高度 20CM，底径 8CM，	个	10	
207	冰滴壶 max-玫瑰金	滴壶 高度 900MM，底宽 200MM，一次萃取 12 杯冰滴咖啡，材质不锈钢，高硼硅玻璃，实木	个	4	
208	长嘴茶艺表演壶加厚黄铜壶	90CM 表演壶，复古色，防漏，高 28CM，底 16CM，容量 1L	个	4	
209	仿宋手执壶耐热玻璃	仿宋手执壶，手工吹制，耐热玻璃材质 耐热温度：-20-150°，茶壶口径 5.5CM，高 17CM，壶底 5.8CM，容量 500ML	个	10	
210	小众绿茶专用水杯椰风杯	椰风杯，手工吹制，高硼硅耐热玻璃，容量 260ML，高 15.5CM，口径 5.3CM，底径 3.5CM	个	50	
211	竹节造型玻璃果汁杯	竹节鸡尾酒杯 材质：无铅玻璃 容量：460ML 数量：1 支装 高度：21.5cm 颜色：透明 口径：6.9cm	个	30	
212	网红冰淇淋杯玻璃高脚甜品杯+树叶短柄勺套装	克重 260g，容量 200ml，高 8cm 口径 10CM 材质：高脚透明玻璃	套	50	
213	大号一人饮透明玻璃杯一壶一杯三件套 玻璃吸管、木托盘，杯壶	玻璃吸管高 19CM，直径 9MM；木托盘 长 18.5CM，宽 9.5CM；杯壶 500ML，高 17CM，底径 7.5CM，杯底 5.8CM	套	30	
214	冷萃茶杯玻璃杯茶馆品鉴酒杯圆筒杯	容量 120ML，高 21.2CM 直径 5CM	个	50	
215	冷萃茶杯玻璃杯茶馆品鉴酒杯高脚杯闻香杯	容量 120ML，高 22CM 直径 3.5CM	个	50	
216	玻璃冰桶	容量 2.5L 底径 CM，高 10CM，底至提梁 20.5CM	个	20	
217	提手冰茶桶	长 22.5CM，高 12CM，容量 4.4L	个	20	
218	冷萃大号圆形玻璃茶瓶光身	容量 500ml，高度：19.7CM，正面直径 16.4CM，侧面厚度 5.3CM，	个	50	
219	冷萃大号圆形玻璃茶瓶竹子	容量 500ml，高度：19.7CM，正面直径 16.4CM，侧面厚度 5.3CM，	个	50	

220	不锈钢高端真空商用干冰专用保温桶	容量 6 升，口径 10CM，304 不锈钢，高 38CM，宽 18CM，	个	2	
221	树脂盎司杯	双头量杯 20-40CC 高 10.7CM，小口口径 4.3CM，大口口径 4.7CM	个	50	
222	不锈钢碎冰棒	不锈钢材质	个	50	
223	英式下午茶杯高脚小号浮雕欧式复古玻璃拿铁咖啡杯带把	高脚小号浮雕欧式复古玻璃拿铁咖啡杯带把规格高 9.8CM，口径 6.78CM，重量 270G，容量 125ML，颜色琥珀色	个	60	
224	冰淇淋高脚杯	无铅玻璃，重量 315G，容量 240ML，高度 11CM，口径 7.9CM 圆润杯口，加厚底座	个	60	
225	剑纹威士忌杯	剑纹威士忌杯，高 7.9CM*6.5CM 重量 364g，容量 120ML，	个	60	
226	复古水晶玻璃马提尼杯	容量 155ML，高 15.4CM，口径 9.4CM，	个	60	
227	琉璃高脚莲花盏-透明	口径 8.3CM，高 5.6CM，底径 3.3CM，容量 70ML，重量 95g	个	60	
228	气泡花朵杯	高 5.5CM，口径 7.5CM，底径 2.5CM，容量 60ML，	个	50	
229	茶点碟	欧式高脚条纹丹桂碟重量 0.5kg，高 12.7CM，口径 16CM，底径 8CM，脚高 9.7CM，碟深 3CM	个	50	
230	冰川方心缸碗	人工吹制，玻璃，方心缸碗，底边长 8.3CM，高 8CM，上口边长 9CM，重量 448G，容量 250ML 要求碗口圆润，底部加厚	个	50	
231	无铅玻璃克拉甜品杯	容量 230ML，重量 174G，方形底边长 5.5CM，高 7CM，圆口径 6.5CM，	个	30	
232	洗拖一体吸尘器	产品类型：吸拖一体机，功率：300，转速：104000 转/min，水箱容量：900ml，电池容量：5000mah	套	5	
233	收纳箱	规格：长 60 宽 48 高 32CM 材质：透明加厚塑料	个	10	
234	收纳箱	规格：长 84 宽 65 高 38CM 材质：透明加厚塑料	个	10	
235	收纳箱	规格：长 40 宽 30 高 44CM 材质：透明加厚塑料	个	10	
236	手持式蒸汽电熨斗	档位：1-3 档 手柄控温 需求功能：防干烧功能 调温方式：机械调温 熨烫方式：平铺加垂直熨烫 蒸汽持续时间：40 克/分钟 水箱容量：200-500ml 额定功率：2000 瓦 额定电压：220 伏特	台	3	
237	古琴	材料：百年老杉木 琴胎：鹿角霜灰胎 琴轸：黑檀老料 款式：仲尼式一台 伏羲式一台 琴徽：天然贝母壳 全套配件：古琴桌、古琴凳、调音器、擦琴布、教材书、防滑垫、琴穗、桌旗、琴袋。	台	1	
238	红葡萄酒	原产地澳洲，红葡萄酒	瓶	20	
239	干红葡萄酒	产地澳洲，干红葡萄酒	瓶	20	
240	白葡萄酒	冰酒，白葡萄酒甜型，375ML，酒精度数 11 度，用赤霞珠维达尔雷司令酿制	瓶	4	
241	电动红酒开瓶器	开瓶器	个	10	

242	装饰画	定制：50*200CM	幅	8	
243	装饰盆栽	根据实地现场定制 180cm x 80cm	盆	10	
244	茶艺、茶文化书籍	一批：茶文化、茶道、茶艺、花道、国学、历史等各类书籍	本	600	
245	装饰布 台布	定制：装饰布：圆形，直径 320 厘米，材质约 30%的棉，70%的化纤，1550 克 台布：正方形，240×240 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克 国赛制定用品	套	18	红色、黄、蓝等 3 种颜色，每种各 6 套
246	台布	定制，台布：圆形，240×240 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克 带花纹	张	18	绿、蓝、粉、灰、红色，白色等各 3 张
247	台布	定制，台布：圆形，240×240 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克 颜色：米黄、金黄（暗纹）	张	20	米黄色、金黄色各 10 张
248	中餐椅套	定制：绸缎，连体厚款带裙摆	条	300	米白色、灰色每种各 150 条
249	中餐餐巾	50 厘米×50 厘米； 棉质，粉色、红色	张	140	粉色、红色每种各 70 张
250	分菜叉	长度 24 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽 2.8 厘米，叉柄宽 1 厘米 国赛制定用品	个	60	
251	分菜勺	长度 25 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽 5.3 厘米，叉柄宽 1 厘米 国赛制定用品	个	60	
252	盆花	鼓型，最大外径 17.5cm，底径 13.5cm，仿真花（需插花）	个	7	
253	双头半自动意式咖啡机	MODEL 精准压力表；高压萃取；功率 3000W	台	1	
254	意式咖啡磨豆机	高速研磨输出技术：特殊马达-刀组有效优化输出速度的同时又能保持咖啡粉的合适温度 定量直出式，刀盘至出粉路径短避免残粉 专利的粗细度无极微调 ACE(防结块和防静电)系统有效避免咖啡粉结块以及静电消除 高度可调节把手卡座可直接放置把手，有效解放双手 4 个易捷操作按键，便捷研磨选项和程序设定 手动输出(开始/停止)键 可快速维护而不更改研磨设定 LCD 显示屏	台	1	

		出粉口高度可调节，且出粉口带有照明装置 压铸铝材机身，硬钢材质刀盘			
255	冷水制冰机	制冰机 月形冰，水冷，含 1 个储冰桶，最大日产冰量 220kg/24 小时，储冰量 200kg、500 磅月形冰 定时功能：支持 进水方式：水龙头过滤水 机身材质：不锈钢 电源 220V/50Hz 功率 1400W 尺寸：760*830*1870mm	台	1	
256	平面冷藏柜	1500*700*800mm	台	1	
257	单头咖啡机	437*574*494mm	台	2	
258	手冲咖啡磨豆机	电动 135*225*470mm	台	2	
259	双头净水器	410*160*270mm	套	1	
260	软水器	软水器	台	1	
261	不锈钢操作台	1000*700*800 mm	台	1	
262	虹吸咖啡壶、光波炉	单台	套	25	
263	智能控温不锈钢手冲咖啡细口电水壶	智能控温不锈钢手冲咖啡细口电水壶 600m	套	15	
264	咖啡过滤杯，分享壶，杯托、滤纸	V60 玻璃咖啡过滤杯，450ml 分享壶	套	50	
265	咖啡尖嘴拉花缸 600ML	顽固咖啡尖嘴拉花缸 600ML	个	50	
266	咖啡尖嘴拉花缸 500ML	顽固咖啡尖嘴拉花缸 500ML	个	50	
267	茶艺仿真系统	茶艺仿真系统 本模块中参考真实的茶艺室，仿真建模了茶艺实训室的整体的环境，便于学生在沉浸式头盔中了解茶艺室环境和氛围。系统纯三维仿真场景包括了茶艺室环境、茶艺桌椅、茶艺室字画等内容，系统精细三维建模泡茶器具含玻璃杯、闻香杯、紫砂杯、盖碗、茶道组含茶海、茶针、茶匙、茶漏、茶夹、茶则、茶筒，茶巾、茶海茶盘、随手泡等器具 ★在本模块中，以绿茶的冲泡步骤为例，需要包含绿茶：择具、赏茶、温杯洁具、取茶投茶、润茶、悬壶高冲、奉茶品饮、结束等全流程完整绿茶冲泡 VR 实训流程。（ <b>投标时提供符合参数功能的演示视频</b> ） ★茶艺室三维仿真环境内容，同时提供茶艺表演女角色 1 名，角色模型为低边 poly 模型，贴图尺寸不低于 1024x1024p，整洁、色彩搭配合理，形象符合岗位要求，角色动作协调合理，逼真、生动。（ <b>投标时提供符合参数功能的演示视频</b> ） ★茶叶生产加工模块主要模拟红茶、绿茶、乌龙茶、黑茶、白茶等茶叶采用三维动画的方式了解茶叶的生产加	套	1	



		<p>工工程，动画观看过程中需要有文字和视频、图片等知识进行说明。（<b>投标时提供符合参数功能的演示视频</b>）</p> <p>★茶叶基础知识（每个片长不低于 15 分钟）<b>投标时提供符合参数功能的演示视频。</b></p> <p>（1）认识红茶：讲解红茶生长环境、制作工艺与特点特征；</p> <p>（2）认识绿茶：讲解绿茶生长环境、制作工艺与特点特征；</p> <p>（3）认识乌龙茶：讲解乌龙茶生长环境、制作工艺与特点特征；</p> <p>（4）认识白茶：讲解白茶生长环境、制作工艺与特点特征；</p> <p>（5）认识黑茶：讲解黑茶生长环境、制作工艺与特点特征</p> <p>★茶叶审评教学培训（每个片长不低于 15 分钟）<b>投标时提供符合参数功能的演示视频。</b></p> <p>（1）祁红的审评、滇红的审评、昭平红的审评：讲授 3 种红茶的评审准备、评审流程及评审报告填写</p> <p>（2）黄山毛峰的审评、太平猴魁的审评、六安瓜片的审评、西湖龙井的审评、洞庭碧螺春的审评、信阳毛尖的审评、峨眉毛峰的审评、竹叶青的审评、都匀毛尖的审评、天山银毫的审评：讲授 10 种绿茶的评审准备、评审流程及评审报告填写</p> <p>（3）铁观音的审评、大红袍的审评：讲授 2 种乌龙茶的评审准备、评审流程及评审报告填写</p> <p>（4）白毫银针的审评、贡眉的审评：讲授 2 种白茶的评审准备、评审流程及评审报告填写</p> <p>（5）六堡茶的审评、普洱茶的审评、安化黑茶的审评：讲授 3 种黑茶的评审准备、评审流程及评审报告填写</p> <p>以上所有版块实训内容，均可以实现虚拟现实沉浸式头盔的 VR 观看和交互操作，场景内涉及交互的所有模型均可以通过手柄进行点击操作或者挪移，所有场景为三维精细建模场景。</p>			
268	培训	培训内容时间人次：制茶培训 6 天 10 人次、花道培训 6 天 5 人次、新媒体营销培训 6 天 16 人次、茶艺培训 12 天 20 人次、调饮培训 6 天 16 人次；古琴培训 12 天 5 人次	项	1	
269	笔记本电脑	<p>酷睿 I7 或同等性能</p> <p>操作系统 Windows 11 或同等性能</p> <p>处理器</p> <p>Intel Core i7-1360/16(1.8GHz/L3 4M)或同等性能</p> <p>核心/线程 12 核心</p> <p>核心架构 Haswell</p> <p>第 13 代新品</p> <p>处理器主频 1.8GHz</p> <p>最高频率 5.0GHz</p> <p>三级缓存 L3 4M</p>	台	5	

		内存容量 8GB 内存类型 DDR3 1600 硬盘容量 2TB 显示器: 14 寸			
270	LED 显示屏	规格尺寸: 268*458CM 具体参数另附附件 1	套	1	请见附件 1
271	小 LEDP 屏 (6 个)	规格尺寸: 圆形, 直径 60CM, 六个一套, 具体参数另附附件 1	套	1	
272	Z5 单机 24-50	Z5 单机身全画幅微单无反相机 24-50 套机, 液晶屏尺寸 3.0 英寸以上, 显示屏类型: 触摸屏, 感光元件类型: CMOS, 屏幕尺寸: 3.2 英寸	套	2	
273	85mm F1.8Z DF DSM	85mm F1.8Z DF DSM 适用尼康 Z 卡口全画幅微单 Z5 Z6 Z7II 定焦镜头, 镜头对焦 85mm, 对角线 约 28.83°, 视角 垂直 约 16.5°, 水平 约 24.12°, *卡口 Z 卡口, *画幅 全画幅, 镜头结构 8 组 9 片, 光圈叶片 7 片, 最小光圈 F/16, 最近对焦距离 约 0.8 米, 最大放大倍率 0.13x, 驱动系统 数控步进电机, 滤光镜直径 58 毫米, 最大直径及长度 约中 68x89 毫米, 重量 约 405 克	个	2	
274	监控系统	另附清单 2	套	1	请见附件 2
275	音频数字处理器	产品描述: 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的 4 路输入 4 路输出的数字音频处理器, 采用 DSP 音频处理技术, 为用户提供卓越的声音品质; 内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能, 还原高品质声音。主要应用于中大型场所, 可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。功能特点: 1. 输入每通道: 4 路平衡式话筒/线路, 采用裸线接口端子, 平衡接法。 2. 输出每通道: 4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。 3. 提供 24bit/48kHz 卓越的高品质声音。 4. 全功能矩阵混音, 支持用户灵活、简单的信号路由操作, 路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5. 面板具有 2.19 英寸液晶显示屏, 支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6. 面板具备 USB 接口, 支持多媒体存储, 可进行播放或存储录播。 7. 配置双向 RS-232 接口, 可用于控制外部设备。 8. 配置 RS-485 接口, 可实现自动摄像跟踪功能。 9. 配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口 (可自定义输入输出)。 10. 支持断电自动保护记忆功能。 11. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12. Enternet 多用途数据传输及控制端口, 可以支持实时管理单台及多台设备。 13. 支持通过浏览器访问设备, 下载自带管理控制软件; 软件界面直观、图形化, 可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。	台	1	
276	功放带前置	失真度: 小于 0.03% 频率响应: 20Hz-20KHz, $\pm 0.3\text{dB}$ @ 100w8 $\Omega$ 阻尼系数: 大于 1000 @8 $\Omega$ 信噪比: 大于 103dB	套	1	

		<p>输入灵敏度：0.775、1.0V、1.2V 可选择</p> <p>输入阻抗：10K<math>\Omega</math> 不平衡:20K<math>\Omega</math> 不平衡</p> <p>连接器：输入:XLR 母；输出:接线柱和 Speakon 座</p> <p>指示灯：电源指示灯、信号电平指示灯、压缩指示灯、过热保护指示灯、桥接指示灯</p> <p>冷却：无级变速风扇, 气流由前到后</p> <p>功放保护：限制消失失真电路；输出短路过电流保护、过温保护、输出直流喇叭保护、射频过载保护、市电熔断保护。</p> <p>电源：交流 220V (<math>\pm 20\%</math>) 50Hz 或交流 110V (<math>\pm 20\%</math>) 60Hz</p> <p>规格 (cm)：2U:W48.5*D48.5*H9；3U:W49*D48.5*H14(含拉手、侧耳)</p>			
277	吸顶音箱	<p>低频部分：12"低音单元，2.375"音圈，高频部分：RX14™ 1.4"钛膜高音，带正温度系数电阻保护，功率：200W 节目功率，400W 节目功率，800W 峰值功率</p>	个	4	
278	话筒	一拖 2 无线话筒，100 个频点以上	个	2	
279	领夹话筒	一拖 2 无线领夹话筒，100 个频点以上	个	2	
280	智能机器人	<p>实际意义：改变酒店标配服务方式，承担繁重、脏累、机械性、重复性、不定时等工作，创造新的酒店服务项目及利润增长点；</p> <p>外观</p> <p>外观材质：ABS 钣金</p> <p>颜色：黑白相间、略带银灰色和红色点缀</p> <p>建议工作温度区间</p> <p>存储环境温度区间</p> <p>产品尺寸<math>\geq 520\text{mm} \times 510\text{mm} \times 930\text{mm}</math> (长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高)；</p> <p>最小通过：650mm；</p> <p>最大负重 50Kg</p> <p>内舱容积：40L</p> <p>舱门尺寸：240mm*270mm 斜向最大 305mm</p> <p>自动回充 支持</p> <p>轮组悬挂系统 2 主动轮差速转向+4 万向轮支撑+酒店场景专用悬挂系统；</p> <p>转弯半径 28.5cm</p> <p>速度</p> <p>0~1.2m/s 自主变速，</p> <p>默认为 0.6~0.8m/s (常规安全速度)</p> <p>底盘离地高度 40mm</p> <p>越障高度 不大于 10mm (非直角障碍)</p> <p>越沟距离 不大于 35mm (注意勘察电梯内外有无地垫)</p> <p>爬坡 不大于 10° (实验室条件)</p> <p>导航精度 <math>\pm 5\text{cm}</math></p> <p>激光雷达</p> <p>最远测距：25m；</p> <p>测距精度：Max <math>\pm 2.5\text{cm}</math>；</p> <p>扫描范围 (水平)：270°，角度分辨率 0.33°；</p> <p>扫描频率：15Hz</p>	套	1	

	<p>激光雷达波长：905nm  激光防护等级：Class1（人眼安全）  深度摄像头  深度 FOV：H 58.4° × V 45.5° 深度分辨率 1280×1024  测距精度：Max ±0.3cm；  激光防护等级：Class1（人眼安全）  超声传感器 5 组  IMU 6 轴  系统与交互类参数  CPU 双 Cortex-A72 大核 +四 Cortex-A53 小核，主频 1.8GHz；  Intel Core i5-5200U；主频 2.9GHz  存储  Linux 算力中心 8G+128G  Android 算力中心 4G+16G  操作系统 Linux、Android；  网络 4G / Wi-Fi  交互方式 语音控制、屏幕控制、感应控制；  高清摄像头 800W  摄像头 200 万像素，DFOV：145° 状态灯 腰间 幻彩条带指示灯  触控屏 10.1 英寸 LCD 触摸屏（分辨率 1280*800）  广告屏 24 英寸超大广告屏（分辨率 1920*1080）  音箱 立体双扬声器  麦克风 环形六麦，Bottom 收音型麦克风  通道采样率：16kHz  采样精度：16bit  该模块结合语音算法可以实现：远场拾音、声源定位、语音唤醒、语音增强、回声消除、语音打断  语音交互功能  1、支持自定义唤醒词、昵称，多种播报音色；  2、支持自定义问答，支持自动泛化问答，支持设置相似问题和多种回答；  3、支持语音、屏幕触控两种方式实现语音交互；  电源类参数  电池 24V 30Ah，动力锂电池  单次充电与标准工况使用时长  单次充电约 3 小时可充满，充满后连续标准工况*下使用可达 6-8h（设备具备智能自动回充功能，无感充电，无需操心）  充电片离地高度：105mm  充电桩尺寸：17.5cm(L) x 33cm(W) x 30cm(H)  充电桩重量：4kg  充电桩输入 AC 110/180~240V，50/60 Hz</p>			
--	--	--	--	--

		充电桩功率 300W 最大充电电流 10A 充电桩能耗 <2 度电/天 充电桩安装环境:半径 1m 内无障碍物、地面平整、有 220V 插座(国内) ★为保证产品质量售后服务保障,提供生产厂家针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函原件并加盖公章。			
281	收银系统(主机+58 打印+80 打印+钱箱)	1、收银机类型:桌面一体机; 2、主屏幕属性:触屏; 3、系统:Android; 4、内存容量:2G; 5、处理器:四核; 6、硬盘容量:8G; 7、屏幕数量:双屏; 8、主屏幕尺寸:15.1-16 英寸; 9、屏幕类型:电容屏; 10、网络连接:网线+WIFI; 11、分辨率:1366*768; 12、支持线上扫码支付; 13、支持扫码点单; 14、自带管理软件; 15、尺寸:38.0cmX22.8cmX36.5cm。	套	1	
282	手动扫码装置	手动无线扫描枪,支持 USB 接口和串口	套	2	
283	收银软件系统	满足日常收银,含进销存,含微信支付宝支付功能等等	套	1	
284	无线掌上 PAD	无线 pad 收银 pos 系统	套	2	
285	吸顶 AP	1、产品类型:吸顶式 AP; 2、网络标准:IEEE802.11ax; 3、网络协议:支持 802.11ax,802.11ac wave2,802.11ac wave1,802.11a/b/g/n 同时工作; 4、最高传输速率:1775Mbps; 5、传输速率:2.4GHz 支持 574Mbps,5GHz 支持 1201Mbps; 6、频率范围:双频(2.4GHz,5GHz); 7、灵敏度:11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac:20MHz:-88dBm(MCS0),-63dBm(MCS9) 11ac:40MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 11ac:80MHz:-85dBm(MCS0),-60dBm(MCS9) 11ax:80MHz:-82dBm(MCS0),-57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11); 8、网络接口:1 个 10/100/1000Base-T 以太网口,LAN/POE 口支持 PoE 供电; 9、天线类型 阵列天线; 10、天线增益 2.4G:3dBi,5G:3dBi; 11、发射功率:≤100mw(20dBm);	台	3	

		12、支持 PSK 认证方式； 13、支持静态黑名单、支持静态白名单； 14、支持 WPA (TKIP)、WPA2 (AES)、WPA-PSK 数据加密； 15、支持本地供电，DC 12V/1.5A； 16、支持 802.3at (POE+) 以太网供电。			
286	接入交换机	1、24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口； 2、二层网管交换机； 3、交换容量 336Gbps； 4、包转发率 42Mpps； 5、支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 6、★支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，实现对网络的统一管理。提供官网含链接截图证明； 7、★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品的设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过温室气体核查。要求提供报告复印件；	台	1	
287	光模块	1、万兆单模光模块；2、最大传输距离 10KM；3、双纤口； 4、适用 LC 型接头跳线。	块	1	
288	POE 交换机	4 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），PoE 输出 54W，1 个 10/100/1000Mbps 电口。支持 EWEB/APP/MACC 管理。 ★支持端口防雷：≥6KV，并提供官网截图证明材料 ★环境温度：≥-5℃~45℃，提供官网截图证明材料。	台	1	
289	网络面板（单口）	1、产品材质：环保 ABS 材料，弹簧； 2、产品结构：防尘门，标识条，组合式三层结构设计； 3、工艺特点：雅致黑亚光磨砂； 4、产品尺寸：86mm*86mm； 5、执行标准：GB/T 17466.24-2008； 6、容纳模块：电话模块，超五类，六类，超六类模块； 7、端口数量：1 个。	个	8	
290	网络模块	1、产品材质：磷青铜片，环保 PC 胶料； 2、适用系统：六类非屏蔽系统，传输 1000Mbps 数据流量； 3、执行标准：ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1:2017, IEC 60603-7-4, YD/T 926.3-2009； 4、适应线缆：23AWG (0.52mm-0.57mm)； 5、工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金； 6、拔插次数：≥1000 次，端接次数：≥250 次； 7、使用温度：-20~75℃； 8、打线方式：180° 工具打线； 9、质检要求：通过 Fluke 90 米 Permanent Link 测试。	个	8	
291	网络底盒	网络明/暗装底盒，PVC 材质	个	8	
292	理线架	1、产品材质：冷轧钢，带盖板； 2、产品尺寸：高度：1U，	个	1	

		3、产品长度：19 英寸； 4、产品环数：12 环。			
293	六类网线	1、产品材质：395 无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度 PE 绝缘层，环保阻燃 PVC 外皮； 2、线径：≥0.5mm 3、适用系统：六类非屏蔽系统，传输 1000Mbps 数据流量； 4、执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，YD/T 1019-2013，YD/T 926.2-2009； 5、特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m； 6、使用温度：-20~60℃。	箱	2	
294	PVC 线管	20、25PVC 线管	米	150	
295	阻燃波纹管	25PE 阻燃波纹管 塑料电线电缆保护套穿线管穿线软管, 50 米/扎	扎	1	
296	辅材	网络跳线、PVC 接头、管卡、标签纸、扎带、膨胀螺丝等相关五金	项	1	
297	主线缆	YJV4*10+1*6 强电电缆	米	35	
298	主电线	6 平方多股铜线，火线，零线各一扎	米	200	
299	主地线	4 平方多股铜线，地线	米	100	
300	分电线	2.5 平方多股铜线，火线，零线各一扎	米	200	
301	分地线	1.5 平方多股铜线，地线	米	200	
302	配电柜	塑壳断路器 125A*1，1P 空开 63A*6，2P 空开 63A*4，3P 空开 63A*2，零排，地排，带指示灯。	个	1	
303	插座	斜五孔，10A 电流，86 底盒	套	12	
304	插排	插孔数量：4 孔插孔电流：10A 额定功率：2500W 开关方式：分控	个	2	
305	阻燃波纹管	25PE 阻燃波纹管 塑料电线电缆保护套穿线管穿线软管, 50 米/扎	扎	1	
306	桥架	铁槽含丝杠\膨胀\螺丝吊架等 100*50mm	米	20	
307	PVC 线管	20、25PVC 线管	米	150	
308	辅材	铜鼻子、热缩管、PVC 接头、管卡、标签纸、扎带、膨胀螺丝等相关五金	项	1	
309	高端隔音罩商用沙冰机 GEF 冰沙机	230*270*500mm 功率 220v/1800w	台	3	
310	1.5 米冷藏柜, 风冷	1500*760*800mm	台	1	
311	1.5 米冷冻柜, 风冷	1500*760*800mm	台	1	
312	果糖机	额定电压/频率 220V/50 赫兹，额定功率 400W 尺寸 220*340*440 毫米容量 7 升出糖精准度正负 0.3 克内	台	2	
313	蒸汽开水机	额定电压/频率 220V/50 赫兹，额定功率 3000W 尺寸 260*345*605 毫米出水量一小时 15 升，蒸汽容量 9 升	台	2	
314	手打柠檬雪克杯	750ml 亚克力材质带	个	60	
315	玻璃杯	容量 200ml 高 85mm 口径 70mm	个	300	
316	实木移动茶水柜	材质：红檀木，品名：实木茶几，红木色，新中式，高 52CM 长 70CM 宽 32CM 内框长 37CM 宽 20CM	个	6	

**附件 1：LED 显示屏设备清单**

序号	产品名称	参考规格	参考品牌型号及详细技术参数及规格	数量	单位
(一)	室内全彩 LED 显示屏 (主屏)				
1	室内全彩 LED 显示屏	Q1.8 高刷	1. 屏体显示尺寸: 宽 4480mm*高 2560mm, 2. 屏体显示分辨率: 宽 2408*高 1376=3313408 点 3. 像数点间距 1.8mm 4. 像素密度 288906Dots/m <sup>2</sup> 5. 像素构成 1R1G1B 6. 灯管封装 SMD1515 7. 尺寸(长*宽*厚)320*160*14.5mm 8. 单元板分辨率 172*86=14792Dots 9. 输入电压(直流)4.5±0.1V 10. 最大电流≤6.6A 11. 单元板功率 ≤30W 12. 驱动方式 1/40 恒流驱动 13. 亮度≥450cd/m <sup>2</sup> 14. 亮度均匀性 >0.95 15. 屏幕水平视角 140±10 度 16. 屏幕垂直视角 130±10 度 17. 最佳视距≥2m 18. 使用环境室内 19. 灰度等级红、绿、蓝各 14-16bits 20. 显示颜色 43980 亿种 21. 换帧频率≥60 帧/秒 22. 刷新频率≥3840Hz 23. 使用寿命≥10 万小时 24. ★LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 95%, 转换效率不小于 86%, 带有智能节电功能、带电黑屏节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上(提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件) 25. ★电流增益调节级别≥8 位, 电流增益调节范围 1%-199%(提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件) 26. ★模组印刷板在经过湿热箱处理 120h 后(温度 40℃, 湿度 93.1%)进行测试, 绝缘部分未击穿(提供具有国家及行业认可的第三方检测报告复印件) 27. ★为保证屏体安装平整度达到完美效果, LED 显示屏制造商需具有“光学拼缝调整”技术, 以保障屏体的平整度, 同时提供该技术证书复印件 28. ★产品及售后保障: 投标人需提供 LED 显示屏生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及技术参数确认函, 并加盖公章。	11.47	m <sup>2</sup>
2	开关电源	4.5V	超薄款 192.5*82*30mm	42.00	台
3	接收卡	E80	1. 集成 8 个 HUB75 接口, 16 组 RGB 信号输出, 无需再配转接板, 2. 建议带载 128*256, 32 扫最大带载 128*512; 2. 支持	28.00	张



			静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； 3、支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； 4、支持 14bit 精度的色度、亮度一体化逐点校正		
4	专业主控	X6	1、支持丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI； 2、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载 390 万像素， 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持 HDCP1.4； 7、双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 9、支持低亮高灰；	1.00	台
5	项目备品	配套	模组 5 张，开关电源 3 台，接收卡 2 张，模组电源线 5 条，网线 2 条，排线 10 条	1.00	套
6	配电箱	15KW	252mm*158mm*67mm，最大负载 15KW，输出：3 路，功能：OLED 高清显示界面、双组四叶草按键、进出线隐藏式结构、支持手动/遥控/中控控制，内置温度传感器，支持外接多功能卡。	1.00	台
7	显示屏专用免焊结构(不锈钢包边)	定制	<b>屏体外框尺寸：宽 4.56 米*高 2.64 米</b> 1. 全电脑数控激光切割管材，尺寸精确，屏体平整度高，落地安装，现场免焊接，免切割； 2. 外框采用 800*400 方钢(非铝合金边框)、龙骨采用 400*200 方钢制作，榫卯工艺，安全性高，快速便捷； 3. 配黑色不锈钢包边，外观高档美观；	12.04	m <sup>2</sup>
8	控制电脑	510S	(1) 操作系统：Windows 10 或同等性能 (2) 处理器：i5-8100 或同等性能 (3) 内存：16GB (4) 内存类型：DDR4 (5) 硬盘：256G 固态硬盘 (6) 独立显卡 1650 2G (7) 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 (8) 视频接口：1×VGA，1×HDMI (9) 网络接口：RJ45(网络接口) (10) 其它接口：电源接口，2×PS/2 (11) 扩展插槽：1×PCIe 16x，2×PCIe 1x (12) 屏幕尺寸：21.5 英寸 (13) 屏幕分辨率：1920×1080 (14) 屏幕比例：16:9(宽屏) (15) 高清标准：1080p(全高清) (16) 面板类型：TN (17) 背光类型：WLED 背光 (18) 静态对比度：1000:1	1.00	套

			(19)★安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；提供相关证明文件。 (20)★机箱：≤7.4L，顶置电源开关键，方便使用；可选强力风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果。提供相关证明文件。		
9	屏体供电主电源线	3*6 m <sup>2</sup>	屏体最大功率：7.5KW3*6 m <sup>2</sup> 国标纯铜三芯电缆线	50.00	米
10	屏体通讯主信号线	定制	屏体显示分辨率：宽2408*高1376=3313408点，标配6条网线+1条备用网线=7条网线 国标超六类网线7条，	100.00	米
11	施工辅材	pvc25	PVC25管槽、管夹以及螺丝等等	1.00	项
(二)	<b>室内全彩LED显示屏（6个圆形屏） 显示尺寸：宽640mm*高640mm（6块圆形屏）</b>				
1	室内全彩LED显示屏	Q1.8高刷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏体显示尺寸：宽640mm*高640mm,</li> <li>2. 屏体显示分辨率：宽344*高344=118336点</li> <li>3. 像数点间距 1.8mm</li> <li>4. 像素密度 288906Dots/m<sup>2</sup></li> <li>5. 像素构成 1R1G1B</li> <li>6. 灯管封装 SMD1515</li> <li>7. 尺寸(长*宽*厚)320*160*14.5mm</li> <li>8. 单元板分辨率 172*86=14792Dots</li> <li>9. 输入电压(直流)4.5±0.1V</li> <li>10. 最大电流≤6.6A</li> <li>11. 单元板功率 ≤30W</li> <li>12. 驱动方式 1/40恒流驱动</li> <li>13. 亮度≥450cd/m<sup>2</sup></li> <li>14. 亮度均匀性 &gt;0.95</li> <li>15. 屏幕水平视角 140±10度</li> <li>16. 屏幕垂直视角 130±10度</li> <li>17. 最佳视距≥2m</li> <li>18. 使用环境室内</li> <li>19. 灰度等级红、绿、蓝各14-16bits</li> <li>20. 显示颜色 43980亿种</li> <li>21. 换帧频率≥60帧/秒</li> <li>22. 刷新频率≥3840Hz</li> <li>23. 使用寿命≥10万小时</li> <li>★23、具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵（提供具有国家及行业认可的第三方检测报告复印件）；</li> <li>★24、一体化控制平台，模块化统一管理，可对所有的LED显示屏模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度等参数（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）；</li> <li>★25、色域空间：LED显示屏 Color Space 覆盖率≥120% YIQ (NTSC)、LED显示屏 Color Space 覆盖率≥170% YUV (PAL)（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告</li> </ol>	2.46	m <sup>2</sup>

			复印件)；		
2	开关电源	4.5V	超薄款 192.5*82*30mm	12.00	台
3	接收卡	E80	1.集成8个HUB75接口,16组RGB信号输出,无需再配转接板, 2.建议带载128*256,32扫最大带载128*512;2.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型; 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型; 4、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正	12.00	张
4	异步发送盒	A35	1、支持WiFi接入局域网,可选配3G/4G模块连接广域网,支持手机、Pad、PC等智能终端进行管理; 2、最大带载面积65万点;最宽4096像素,最高3840像素, 3、两路监控接口,可接亮度,温度,湿度,烟雾,PM2.5探头,支持运行环境温度、湿度、亮度、烟雾,PM2.5等参数监测; 4、U盘更新节目,即插即播,局域网发布节目,局域网集群管理,广域网集群发布管理	6.00	台
5	项目备品	配套	模组3张,开关电源3台,接收卡2张,模组电源线5条,网线2条,排线10条	1.00	套
6	配电箱	定制	定制	1.00	台
7	简易结构	定制	<b>屏体结构尺寸:宽0.64米*高0.64米</b> 简易结构	2.46	m <sup>2</sup>
8	控制电脑	510S	(1)操作系统:Windows 10或同等性能 (2)处理器:i5-8100或同等性能 (3)内存:16GB (4)内存类型:DDR4 (5)硬盘:256G固态硬盘 (6)独立显卡1650 2G (7)音频接口:耳机输出接口,麦克风输入接口 (8)视频接口:1×VGA,1×HDMI (9)网络接口:RJ45(网络接口) (10)其它接口:电源接口,2×PS/2 (11)扩展插槽:1×PCIe 16x,2×PCIe 1x (12)屏幕尺寸:21.5英寸 (13)屏幕分辨率:1920×1080 (14)屏幕比例:16:9(宽屏) (15)高清标准:1080p(全高清) (16)面板类型:TN (17)背光类型:WLED背光 (18)静态对比度:1000:1 (19)安全特性:USB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别USB读取设备,有效防止数据泄露; (20)机箱:≤7.4L,顶置电源开关键,方便使用;可选强力风扇,能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果.	1.00	套
9	屏体供电主电源线	3*2.5 m <sup>2</sup>	屏体最大功率:2.1KW3*2.5 m <sup>2</sup> 国标纯铜三芯电缆线	50.00	米

10	屏体通讯主信号线	定制	屏体显示分辨率：宽 344*高 344=118336 点，标配 6 条网线+1 条备用网线=7 条网线 国标超六类网线 7 条，	100.00	米
11	施工辅材	pvc25	PVc25 管槽、管夹以及螺丝等	1.00	项

## 附件 2：监控系统

序号	产品名称	参考品牌型号及详细技术参数及规格	单位	数量	备注
1	臻全彩 400 万海螺型网络摄像机	<p>1、400 万 H. 265/Smart265 暖光补光（30 米）；</p> <p>2、支持 POE，内置麦克风，镜头 2.8/4/6mm；Smart 功能</p> <p>3、Smart 报警：越界侦测，区域入侵侦测。</p> <p>4、Smart265 编码：支持 Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。</p> <p>5、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术。</p> <p>6、最高分辨率可达 2560×1440@25fps。</p> <p>7、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。</p> <p>8、支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加。</p> <p>9、支持 OSD 颜色自选。</p> <p>10、支持通过客户端或者浏览器调节走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡。</p> <p>11、支持 3D 数字降噪，背光补偿，强光抑制，120 dB 宽动态，透雾功能，适应不同监控环境。</p> <p>12、支持暖光灯补光，照射距离最远可达 30 m。</p> <p>系统功能</p> <p>13、功能齐全：心跳，镜像，视频遮盖，水印技术，IP 地址过滤等。</p> <p>14、支持双码流，支持手机监控。</p> <p>15、支持萤石云平台接入。</p> <p>16、支持 Email、FTP、NTP 服务器测试。</p> <p>17、符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高。</p> <p>安全服务</p> <p>18、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤。</p> <p>19、支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书。</p> <p>20、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。</p> <p>★21、友好密码功能：启用友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址可以使用设备出厂密码登录和访问设备；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少 8 位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备；关闭友好密码功能策略时，与设备处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少 8 位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问设备（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）</p> <p>★22、网关 ARP 绑定功能：设备可通过 IE 浏览器添加并绑定设备所在网段网关的 MAC 地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正</p>	个	8	

		确的网关 MAC 地址即设备绑定的 MAC 地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关 MAC 地址即不是设备绑定的 MAC 地址则不能访问设备（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）			
2	NVR 主机	<p>1、视频接入路数：16；</p> <p>2、网络输入带宽：160Mbps；</p> <p>3、录像分辨率：8MP；</p> <p>4、视频输出：1 路 HDMI，1 路 VGA；</p> <p>5、HDMI 输出：4K，3840×2160，1280×720/60Hz；</p> <p>6、预览分屏：1/2/4/6/8/9/16 画面</p> <p>7、视频解码格式：H. 265;Smart265;H. 264;Smart264</p> <p>8、解码能力：12×1080P(开启 SVC 增强模式后，支持 16×1080P)（开启 NVR 智能功能，占用 4×1080P 解码能力）</p> <p>9、同步回放：16 路；</p> <p>10、网络接口：2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；</p> <p>11、USB 接口：1 个 USB2.0（前置），1 个 USB2.0（后置）；</p> <p>12、盘位：2 个 SATA 接口；</p> <p>13、单盘容量：支持 10TB；</p> <p>14、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；</p> <p>15、支持接入 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 视频编解码流；</p> <p>16、解码性能强劲，支持 12 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 16 路 1080P 解码）；</p> <p>17、支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>18、支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 支持 4K 高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出；</p> <p>19、电源规格：DC 12V 40W（外接适配器）；</p> <p>20、尺寸：385mm（宽）×315mm（深）×52mm（高）。</p> <p>★21、NVR 总资源为满负载条件下的接入带宽≥960Mbps、存储带宽≥960Mbps、回放带宽≥960Mbps、转发带宽≥960Mbps（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）</p> <p>★22、支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转，支持 32/16/9/7/5/4/3 分屏预览（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）</p> <p>★23、支持区域入侵检测，接入普通 IPC，支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多 4 个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间，通过 web 客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像（提供具有国家或行业认可的第三方检测报告复印件）</p>	台	1	
3	存储硬盘	接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900 转，缓存：64M	块	2	
4	65 寸监视器	<p>1、支持 1920 × 1080 高清显示。</p> <p>2、178° /178° 广视角。</p> <p>3、三边超窄边框，纤薄机身。</p> <p>4、护眼不闪屏，低蓝光设计。</p> <p>5、HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性。</p> <p>6、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节。</p>	个	1	

		7、支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 8、支持壁挂。			
5	POE 交换机	1、接口数量：16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。 2、接口类型：RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应。 3、标准：IEEE 802.3， IEEE 802.3u， IEEE 802.3x。 4、处理类型：存储转发。 5、MAC 地址表：8 K。 6、交换容量：36 Gbps。 7、包转发率：26.784 Mpps。 8、内部缓存：4.1 Mbits。 9、供电标准：IEEE 802.3af、 IEEE 802.3at。 10、供电线芯：网线的 1/2/3/6 供电。 11、PoE 端口：1~16。 12、端口供电功率：30 W。 13、整机供电功率：230 W。 14、外壳：金属材质。 15、尺寸：（长×高×深）440mm×44mm×220.8mm。	台	1	
6	网络机柜	1、32U，玻璃门； 2、落地机柜； 3、前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板； 4、标配为 3 托盘 2 电源 2 风机； 5、滚轮：支持，4 个； 6、脚撑：支持，4 个； 7、辅件：安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把； 8、尺寸（宽*深*高）：600*600*1600 mm。	个	1	
7	理线架	1、产品材质：冷轧钢，带盖板； 2、产品尺寸：高度：1U， 3、产品长度：19 英寸； 4、产品环数：12 环。	个	2	
8	网线	超 5 类非屏蔽网线，线径 0.5，无氧铜芯，每箱长度 305 米，具有相关检测认证报告。	箱	1	
9	PVC 线管	20、25 线管	米	50	
10	阻燃波纹管	25PE 阻燃波纹管 塑料电线电缆保护套穿线管穿线软管，50 米/扎	扎	1	
11	辅材	PVC 接头、管卡、标签纸、扎带、膨胀螺丝等相关五金	项	1	

## 一、核心产品

序号（与采购清单中的序号一致）	核心设备名称（与采购清单中的名称一致）
267	茶艺仿真系统
270	LED 显示屏

## 二、设备的安装调试、试运行和验收标准要求

2.1 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事

宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的 5 天内派人按《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》（琼财采规【2023】16 号）到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

2.3 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

### 三、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

### 四、质量保质期

**设备不得低于 3 年保修（自验收合格之日起算），免费上门服务。（采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准）。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行。）**

### 五、售后服务

5.1 供货方中标后需在项目所在地具有相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

5.2 在保质期以内，投（中）标人在接到业主的维修通知后需及时响应，并派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

5.3 在保质期期满后，投（中）标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投（中）标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

六、除招标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

七、签订合同：中标供应商在收到《中标通知书》后 5 个工作日内与业主签订合同。

### 八、其它注意事项

- 8.1 提供正常系统维护和免费提供软件系统升级
- 8.2 中标方负责设备的安装、调试
- 8.3 未尽事宜由双方商议解决

## 第四章 评标办法

资格性审查标准：

序号	审查项目	评议内容
1	相关资格证明文件	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）
		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）
		信用信息查询
		无其他不符合招标文件资格要求条件
结论		

符合性审查标准：

序号	审查项目	评审内容
1	设备雷同性检查	是否满足上传投标文件的电脑 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中不存在两项及以上相同的情形
2	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
3	投标有效期	投标有效期是否满足 90 天



4	投标价	投标价是否唯一且不超过采购预算
5	交货期	是否按照招标文件规定时间
6	其它	无其它符合招标文件中或相关法律法规规定的无效投标认定条件
结论		

详细评审标准：

序号	评审内容	评分标准及分值	满分
1	采购需求系统配置技术参数性能 (63分)	<p>本项分值 63 分，其中标注★的 50 分，未标注★的 13 分。投标人提供的配置技术参数与招标文件中的参照参数进行点对点比较：</p> <p>(1) 完全满足招标文件要求，得 63 分；</p> <p>(2) 不能满足带★招标要求的每项扣 2 分，扣完为止；</p> <p>(3) 不能满足未带★招标要求的每项扣 0.01 分，扣完为止。</p> <p><b>(4)针对系统中出现的“正偏离”项内容，经评委会认真比对且符合“招标文件”参数要求后，按“完全响应”处理，否则，经评委会认真比对后，对不满足“招标文件”参数要求的，按“负偏离”处理。</b></p>	63
2	业绩要求 (2分)	<p>投标人自 2020 年 1 月 1 日至今的类似案例证明：一份案例证明得 1 分，满分 2 分。以合同复印件或竣(交)工验收资料为准。（提供合同要点复印件并加盖公章）</p>	2
3	售后服务 (5分)	<p>1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 0.5-1 小时内响应，3-4 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。（符合得 5 分）</p> <p>2、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 1-2 小时内电话响应，4-5 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。（符合得 3 分）</p>	5

		<p>3、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 2-3 小时内电话响应，5-6 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。（符合得 1 分）</p> <p>4、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过 3 小时内电话响应，超过 6 小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。（0 分）</p>	
4	投标报价 (30 分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100</p>	30
5	合计		100

## 正文部分

### 1、评标原则和方法

1.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，按照客观、公正、审慎的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序 and 标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能等。

1.2 评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较。

1.3 对各投标者所报技术性能进行比较。

1.4 对其他内容进行分析比较

1.5 采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

1.6 分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

1.7 综合以上分析比较最后做出评标结论。

## 2、保密及其它注意事项

2.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，客观、公正、审慎地对待所有投标人。

2.2 评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

2.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

2.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

## 3、评标步骤及评标方法

3.1 评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3.2 本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐 3 名中标候选供应商。

## 4、初步评审

4.1 采购人和代理机构根据资格性审查表对投标人的资格进行审查。

4.2 评标委员会根据符合性审查表对投标文件符合性进行评审，以确定其是否满足招标文件中的实质性要求。

### 4.3 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
3. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
6. 投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的。
7. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
9. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
11. 不同投标人的投标文件相互混装；
12. 如投标人提交的投标文件为虚假材料的，按无效标处理

## 5、详细评审

5.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

5.2 价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值。小数点后保留两位。

5.3 根据评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.4 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号，以下简称“87 号令”）第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.5 供应商应在投标（响应）文件中如实描述技术商务情况，真实填写响应（偏离）情况。除采购文件有特殊规定外，对主要技术商务或响应（偏离）情况不如实描述的，可按无效投标（响应）处理，涉及提供虚假材料谋取中标成交的，按相关法律规定处理。资格性审查、符合性审查不通过或投标无效的，采购人、采购代理机构或评审专家应在评审报告中注明不通过或投标无效的具体原因。除价格评审外，其他评审扣分的，评审专家应在评审报告中注明扣分分值、扣分理由和依据。除客观评审项外，针对同一供应商的同一评审项，评审专家的评分分值偏离幅度不得超过该评审项平均分值的 30%，否则，该项评审意见无效。

## 第五章 合同文本

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2024 年月 日 2024 年本级政府 (招标编号) 设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

### 二、货物/设备名称：详见中标清单

货物/设备型号：详见中标清单

货物/设备产地及厂家：详见中标清单

货物/设备单价：详见中标清单

货物/设备数量：详见中标清单

合同总价：

大写：

### 三、货物/设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的货物/设备必须是全新（包括零部件）的。有关货物/设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的货物/设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供货物/设备和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

### 四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在签订合同 天内发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

### 五、卖方应随货物/设备向买方交付货物/设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公

布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买卖双方签订合同后 15 天内买方预付合同总金额的 50%。卖方完全供货，买方清点货物合格后，经核准由买方按合同规定和实际发票金额 15 天内付清合同总金额的 30%。工程全部完工，设备安装调试合格后经过买方组织的竣工验收合格后，需卖方出据银行开据的合同总金额 3%的一年质保函给予买方，经核准由买方按合同规定和实际发票金额 7 天内向卖方支付合同总金额的 20%。

八、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，中文书写。甲方贰份、乙方、招标代理机构、政府采购监督管理部门、会计中心核算站各执一份，均具有法律效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

附：中标清单、中标通知书

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

地址：

地址：

定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

2024 年 月 日

2024 年 月 日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

地 址：海口市蓝天路西 2-8 号

鉴证方代表：

电 话：0898—66779294

2024 年 月 日

**采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与投标文件的内容一致，以双方签订时为准。**

# 合同通用条款

## 1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定



的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9. 支付

合同生效后，（免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的 5 天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

## 10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

## 11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

## 12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

### **13. 索赔**

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### **14. 拖延交货**

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

### **15. 违约赔偿**

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物(含软件及相关服务)或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18. 争议解决

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

## 19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物(含软件及相关服务)；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和

方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## **20. 破产终止合同**

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## **21. 转让与分包**

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## **22. 适用法律**

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## **23. 合同生效及其它**

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## **24. 合同适用**

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# **第六章 投标文件格式**

项目名称:

项目编号: HNJV2024-

投标文件

供应商名称: (盖章)

公司地址:

联系人:

联系电话:

日期:

附件1

投标函

致: 海南省教学仪器设备招标中心有限公司:

根据贵方项目编号为的\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_(标包名称)\_\_\_\_\_招标文件, 经研究招标文件的投标须知、技术要求等文件后, 我方愿意参加该项目的投标。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负

法律责任。

1、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。我方放弃对 招标文件有不明和误解的权利。

2、我方承认投标函及相关文件是我方投标文件的组成部分。

3、如果我方中标，我方将按照招标书和合同的规定履行责任和义务。如果 未中标，我方不争辩、不要求解释。

4、我方同意所提交的投标文件在 90 天（日历天）的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如我方在该投标有效期内撤回投标，我公司愿承担相应法律责任；

5、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任；

7、我方同意如若中标，向海南省教学仪器设备招标中心有限公司支付采购代理服务费。

注：若未提供投标函声明内容视为无效投标处理。

地址：邮编：

电话：传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：年月日

全权代表签字：

## 附件2 开标一览表和分项报价明细表

### 2.1 开标一览表格式

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	

- 1、供应商是否小微企业产品：是（ ） 否（ ）
- 2、供应商是否为监狱企业：是（ ） 否（ ）
- 3、供应商是否为残疾人福利性单位：是（ ） 否（ ）

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

**注：①** 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

**②** 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



## 2.2 分项报价明细表格式

项目名称：        招标编号：        包号：

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
.....							
总价							

投标单位： \_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

### 附件 3

### 规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称：（盖章）

序号	招标规格	投标规格	偏离情况 (无偏离，正/负偏离) 证明材料页码


注：1、招标规格填写招标文件要求。  
 2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。  
 投标人代表签名： \_\_\_\_\_

#### 附件 4

### 售后服务计划

主要内容可包括：

- 1、公司简介；
- 2、已做工程简介；
- 3、维修技术人员情况；
- 4、应急维修时间安排；
- 5、维修服务收费标准；
- 6、主要零配件价格；
- 7、其它服务承诺。

#### 附件 5

### 关于资格的声明函

海南省教学仪器设备招标中心有限公司

关于贵方年月日（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称：（盖章）

受权签署本资格文件人：（签字）

## 附件 6 资格证明文件格式

（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

### 目录

- 6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
- 6.2 法定代表人授权书（格式）
- 6.3 供应商基本情况（格式）
- 6.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）
- 6.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）
- 6.6 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）
- 6.7 供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明
- 6.8 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录
- 6.9 供应商诚信守法承诺书
- 6.10 中标服务费承诺书
- 6.11 其他资格证明文件

## 6.1 法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

(须加盖公章)

## 6.2 法定代表人授权书(格式)

### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法人代表姓名、职务)代表本公司授权(单位名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

法定代表人签字\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传 真：

电 话：

粘贴  
法人及授权代表身份证复印件（正反面）

### 6.3、供应商基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

#### 6.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我单位在贵公司组织的（项目名称：            ），（项目编号：            ）采购活动中郑重承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假承诺，我们愿承担相应的法律责任。

承诺人：            （填写名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024 年    月    日

#### 6.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

至：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

我单位参与你公司组织的（项目名称）采购活动，现承诺具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，如有虚假承诺，我单位愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：2024 年    月    日

#### 6.6 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

至：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我单位在贵公司组织的（项目名称：            ），（项目编号：            ）采购活动中郑重承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假承诺，我们愿承担相应的法律责任。

承诺人：            （填写名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024 年    月    日

## 6.7 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录声明

（须加盖本公司章）

海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

## 6.8 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录 环保类行政处罚记录声明函

致：\_\_\_\_（采购人名称）

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有（在下划线上如实填写：有或没有）环保类行政处罚记录，特此声明。

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2024年 月 日

## 6.9 供应商诚信守法承诺书

致：（采购单位名称）

我单位在参加“项目名称”的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我公司承诺，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确、完整、合法的，如果未达到上述要求，我公司同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我公司愿承担相应法律责任；

2、我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

4、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

5、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；若成交后无正当理由不与采购人签订合同、不履行招标项目合同，将承担法律责任和违约责任，包括承担诉讼费、律师费、顺延标价差额、误工损失等；

6、我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受监管部门的相关处罚；

7、我方提供依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函，如承诺函不实的，愿意按照提供虚假材料的情形承担相应的法律责任和经济责任。

8、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）登记信息提供以下内容：

序号	股东名称	股东类型	占股比例	备注
1				
2				
.....				

序号	主要人员姓名	职务	身份证号
----	--------	----	------



1			
2			
.....			

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：2024 年 月 日

### 6.10 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我们在贵公司组织的 项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号： ），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该缴纳的中标服务费用。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管(2011)225 号文件标准的 80%收取。

特此承诺！

投标人名称：（盖公章）

日期：2024 年 月 日

### 6.11 其他资格证明文件

## 附件 7 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

### 附件 8 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《进一步加大政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19 号的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员

人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  
 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
 .....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人  
 为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2024 年 月 日

### 附件 9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位  
 参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），  
 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  
 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：2024 年 月 日

### 附件 10 节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表

（目录截图及货物产品相关的认证证书复印件等证明材料需装订在招标文件内按照顺序排列。）

#### 节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表

开标一览表中产品的序号	产品名称	证明资料复印件在投标文件中的页码