

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	挡土墙		
1.2	铺砖		
1.3	护栏		
1.4	地面砼硬化		
1.5	入户路		
1.6	排水		
1.7	台阶		
1.8	其他		
1.9	拆除		
1.10	场外运输		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目      标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		挡土墙						
		挡土墙 （ZJA3.5）						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸及相关说明	m3	486.4			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方来源、运距：原土回填 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	235.78			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3KM 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	215.26			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 混凝土片石 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	106.94			
5	011702001001	基础模板	1. 基础类型：带形基础模板 2. 其他：详见图纸及相关说明	m2	148.61			
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25 混凝土片石 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	143.68			
7	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型：片石挡土墙模板 2. 支模高度：详见图纸及相关说明	m2	282.82			
8	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别：50-80mm碎石滤层 2. 其他：详见图纸及相关说明	m3	7.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:沉降缝 2. 勾缝材料种类:沥青甘蔗版 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	23.5			
10	060105006001	土工布铺设	1. 缝制方式:土工布过滤层 2. 铺设方式:零星平铺 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	26.4			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:墙身 2. 介质:片石混凝土 3. 材质、规格:Φ50PVC塑料管 4. 其他:详见图纸及相关说明	m	20.16			
12	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排脚手架 2. 搭设高度:详见图纸及相关说明	m2	160			
		挡土墙（ZJA4.0）						
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸及相关说明	m3	55.86			
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	26.46			
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3KM 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	29.4			
16	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土片石 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	11.34			
17	011702001002	基础模板	1. 基础类型:带形基础模板 2. 其他:详见图纸及相关	m2	14.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
18	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土片石 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	18.06			
19	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型: 片石挡土墙模板 2. 支模高度: 详见图纸及相关说明	m2	32.17			
20	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别: 50-80mm碎石滤层 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	0.3			
21	060105006002	土工布铺设	1. 缝制方式: 土工布过滤层 2. 铺设方式: 零星平铺 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	1.1			
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 墙身 2. 介质: 片石混凝土 3. 材质、规格: $\phi$ 50PVC塑料管 4. 其他: 详见图纸及相关说明	m	4.97			
23	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 详见图纸及相关说明	m2	18			
		铺砖						
		铺装1						
24	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 440mm 3. 运距: 3km 4. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	405.84			
25	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位: 新建道路 2. 范围: 基层 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	922.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石综合 2. 厚度:150mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	138.35			
27	060104012001	基层	1. 厚度:200mm厚 2. 材料类别:透水混凝土 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	922.36			
28	040204002001	人行道块料铺设(石材)	1. 块料品种、规格:烧面芝麻灰300×150×25厚 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	907.96			
29	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:微孔蜂窝石路沿石(封边)600×250×100 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆1:2 3. 其他:详见图纸及相关说明	m	144			
		铺装2						
30	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:440mm 3. 运距:3km 4. 其他:详见图纸及相关说明	m3	21.96			
31	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:新建道路 2. 范围:基层 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	49.9			
32	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:碎石综合 2. 厚度:150mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	7.49			
33	060104012004	基层	1. 厚度:200mm厚 2. 材料类别:透水混凝土 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	49.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
34	040204002004	人行道块料铺设(石材)	1. 块料品种、规格:烧面芝麻灰400×400×25厚 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 6干硬性水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	39.7			
		铺装3						
35	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:440mm 3. 运距:3km 4. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	509.33			
36	040202001003	路床(槽) 整形	1. 部位:新建道路 2. 范围:基层 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	1157.57			
37	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:碎石综合 2. 厚度:150mm厚 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	173.64			
38	060104012003	基层	1. 厚度:200mm厚 2. 材料类别:透水混凝土 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	1157.57			
39	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 200×100×60 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 6干硬性水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	1070.57			
40	040204002005	石质块料 波打线(嵌边)	1. 块料品种、规格:烧面芝麻灰300×150×60厚 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 6干硬性水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	050201003003	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：微孔蜂窝石路沿石(封边)600×250×100 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆1：2 3. 其他：详见图纸及相关说明	m	702			
		护栏						
42	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 基础类型：独立基础 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	2.37			
43	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：铁件 综合 2. 材料规格：详见图纸及相关说明	t	0.197			
44	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：方钢立柱125*125*5mm、方钢立杆60*60*3mm、方钢横杆80*80*4mm 2. 除锈要求：防锈漆 3. 运输距离：1km内 4. 其他：详见图纸及相关说明	t	4.106			
45	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：钢护栏 2. 油漆品种、刷漆遍数：仿木纹漆 3. 其他：详见图纸及相关说明	m2	266.78			
		地面砼硬化						
46	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 运距：3km	m3	155.03			
47	040203007001	水泥混凝土路	1. 基层：100mm厚碎石摊铺 2. 混凝土强度等级：150mm厚预拌混凝土C30(抗折45#) 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 其他：详见图纸及相关说明	m2	394.84			
48	040203007002	水泥混凝土	1. 基层：150mm厚碎石摊	m2	222.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			铺 2. 混凝土强度等级:200mm厚预拌混凝土C30(抗折45#) 3. 养护:塑料薄膜养护 4. 其他:详见图纸及相关说明					
49	040901008001	植筋	1. 材料种类:现浇植筋 2. 材料规格:直筋14mm 3. 植入深度:详见图纸及相关说明 4. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	304			
50	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇拉杆 2. 钢筋规格:直径20mm以内 3. 其他:详见图纸及相关说明	t	0.221			
		入户路						
51	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 运距:3km	m3	616.2			
52	040203007003	水泥混凝土路	1. 基层:120mm厚碎石摊铺 2. 混凝土强度等级:180mm厚预拌混凝土C30(抗折45#) 3. 养护:塑料薄膜养护 4. 其他:详见图纸及相关说明	m2	2054			
53	040402018001	缩缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm 3. 其他:详见图纸及相关说明	m	326.4			
54	011201003009	伸缝	1. 类型:伸缝 2. 材料种类:沥青木板 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	20.02			
55	040901008002	植筋	1. 材料种类:现浇植筋 2. 材料规格:直筋14mm 3. 植入深度:详见图纸及	根	247			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			相关说明 4. 植筋胶品种：强力植筋胶					
56	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇拉杆 2. 钢筋规格：直径20mm以内 3. 其他：详见图纸及相关说明	t	0.179			
		排水						
		排水盖板沟						
57	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸及相关说明	m3	223.29			
58	040103001009	回填方	1. 密实度要求：机械夯实 2. 填方来源、运距：原土回填 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	81.42			
59	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	129.65			
60	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：100mm厚 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	21.99			
61	041102001005	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 其他：详见图纸及相关说明	m2	49.41			
62	040305004004	砖砌体	1. 部位：砖砌地沟 2. 材料品种、规格：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 其他：详见图纸及相关说明	m3	52.92			
63	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1：2.5 3. 其他：详见图纸及相关	m2	52.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
64	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	143.5			
65	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称、部位:地沟 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	15.43			
66	041102021001	地沟模板	1. 构件类型:地沟模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	111.85			
67	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:预制盖板制作安装 2. 单件体积:620*580*120mm等 3. 混凝土强度等级:C25 4. 模板类型:预制盖板模板 5. 其他:详见图纸及相关说明	m3	14.96			
68	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 Φ16~20 2. 其他:详见图纸及相关说明	t	2.053			
		排水明沟						
69	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸及相关说明	m3	74.48			
70	040103001012	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 土方来源、运距:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	27.58			
71	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	42.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	10.67			
73	041102001006	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	21.61			
74	040305004005	砖砌体	1. 部位:砖砌地沟 2. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他:详见图纸及相关说明	m3	25.29			
75	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1: 2.5 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	36			
76	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	112.32			
		散水						
77	010101001001	平整场地	1. 名称:人工平整场地 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	12			
78	040201020001	垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 材料品种、规格及比例:3: 7灰土垫层 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	1.8			
79	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:60mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	0.72			
80	041102001007	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:5mm厚 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1: 1 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	12			
		排水沟清理						
82	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 详见图纸及相关说明 2. 运距: 人力车运50米以内	m3	23.04			
		沟改造加壁、加盖						
83	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	0.29			
84	041102018003	压顶模板	1. 构件类型: 压顶模板 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	4.8			
85	040303024005	混凝土其他构件	1. 名称、部位: 地沟 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C25 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	0.54			
86	041102021004	地沟模板	1. 构件类型: 地沟模板 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	10.8			
87	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 预制盖板制作安装 2. 单件体积: 740*580*150mm、590*580*120mm、670*580*120mm等 3. 混凝土强度等级: C25 4. 模板类型: 预制盖板模板 5. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	17.45			
88	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400以内 Φ16~16 2. 其他: 详见图纸及相关	t	2.237			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
		沉砂井						
89	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5米以内 ，具体详见图纸	m3	36.62			
90	040103001013	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	21.62			
91	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	15.81			
92	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	2.47			
93	041102001009	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	9.33			
94	040305004006	砖砌体	1. 部位:砖砌墙体 2. 材料品种、规格:180mm厚灰砂砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:详见图纸及相关说明	m3	8.83			
95	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1：2.5 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	5.5			
96	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	36.08			
97	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称:预制盖板制作安装	m3	1.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 单件体积:620*620*120mm 3. 混凝土强度等级:C25 4. 模板类型:预制盖板模板 5. 其他:详见图纸及相关说明					
98	010515002004	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400以内 Φ12~18 2. 其他:详见图纸及相关说明	t	0.182			
		管道安装						
99	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土无筋路面 2. 厚度:200mm厚 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	26			
100	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土路面 2. 运距:1km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	5.4			
101	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸及相关说明	m3	131.42			
102	040103001014	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	2.74			
103	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	17.82			
104	040201020002	填砂垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、规格及比例:中砂 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	7.78			
105	040103001015	回填砂	1. 密实度要求:压实 2. 填方来源、运距:外购中砂	m3	8.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他：详见图纸及相关说明					
106	031001010001	承插水泥管	1. 埋设深度：详见图纸 2. 规格：DN300钢筋混凝土管	m	46			
107	031001010002	承插水泥管	1. 埋设深度：详见图纸 2. 规格：DN400钢筋混凝土管	m	3			
108	031001010003	承插水泥管	1. 埋设深度：详见图纸 2. 规格：DN500钢筋混凝土管	m	29			
109	031001010004	承插水泥管	1. 埋设深度：详见图纸 2. 规格：DN800钢筋混凝土管	m	6			
110	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质：橡胶圈 2. 型号、规格：DN300	个	22			
111	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质：橡胶圈 2. 型号、规格：DN500	个	14			
112	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质：橡胶圈 2. 型号、规格：DN800	个	2			
113	040203007004	水泥混凝土	1. 基层：120mm厚碎石摊铺 2. 混凝土强度等级：180mm厚预拌混凝土C30(抗折45#) 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 其他：详见图纸及相关说明	m2	26			
		台阶						
114	010101001002	平整场地	1. 名称：人工平整场地 2. 其他：详见图纸及相关说明	m2	18.06			
115	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格：碎石综合 2. 厚度：300mm厚 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	5.42			
116	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽：详见图纸 2. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 混凝土强度等级:C20					
117	011702027001	台阶模板	1. 台阶踏步宽:300mm宽 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	18.06			
118	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:天然石材饰面板 3. 其他:详见图纸及相关说明	m2	18.06			
119	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土40石 2. 基础类型:带形基础 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	3.52			
120	041102002003	基础模板	1. 构件类型:带形基础模板 2. 其他:详见图纸及相关说明	m2	26.08			
121	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管50*3mm 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管22*3mm	m	11.4			
		其他						
		树池						
122	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	15.17			
123	040103001016	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	9.13			
124	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:3km 3. 其他:详见图纸及相关说明	m3	6.03			
125	040201020003	垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 材料品种、规格及比例:3：7灰土垫层	m3	2.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他: 详见图纸及相关说明					
126	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100mm厚 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	1.22			
127	041102001010	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	5.21			
128	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 基础类型: 弧形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	3.41			
129	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖墙 2. 墙体类型: 弧形墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	1.88			
130	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型: 直行墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2 水泥防水砂浆	m2	20.85			
131	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型: 直行墙 2. 安装方式: 1:1 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 文化石180*350*10厚 4. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	9.12			
132	011206001001	石材零星项目	1. 安装方式: 15厚1:1 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 80厚海南黑花岗岩 压顶面 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	9.9			
133	040103001017	回填种植土	1. 密实度要求: 松填 2. 填方来源、运距: 外购种植土	m3	5.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他：详见图纸及相关说明					
		井改造						
134	010101001003	平整场地	1. 名称：人工平整场地 2. 其他：详见图纸及相关说明	m2	26.04			
135	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见图纸	m3	28.38			
136	040103001018	回填方	1. 密实度要求：机械夯实 2. 填方来源、运距：原土回填 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	23.25			
137	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：3km 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	5.14			
138	040201020004	垫层	1. 厚度：150mm厚 2. 材料品种、规格及比例：3：7灰土垫层 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	2.72			
139	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm厚 3. 其他：详见图纸及相关说明	m3	1.85			
140	041102001011	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 其他：详见图纸及相关说明	m2	6.6			
141	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 基础类型：弧形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.29			
142	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：弧形墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	2.93			
143	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙	m2	15.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会  
什掘二村人居环境整治项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他: 详见图纸及相关说明					
144	011204002001	拼碎石材墙面	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚青石板碎拼 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m2	8.38			
		垃圾清理及平整						
145	060104006001	运输土石方	1. 岩土类别: 石砖搬运 2. 运距: 20米内	m3	33.6			
146	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土(回填土开挖整理) 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 运距: 1km内	m3	75.6			
147	040103001019	回填方	1. 填方来源、运距: 原土回填 2. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	75.6			
148	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 运距: 1km内	m3	7.01			
149	050101002001	挖树根（茺）	1. 名称: 移栽乔木 2. 运距: 1km内 3. 其他: 详见图纸及相关说明	株	11			
150	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 槟榔树（移栽） 2. 胸径或干径: ≤16cm 3. 起挖方式: 人工开挖 4. 养护期: 3个月	株	11			
		地面摆件						
151	050306003001	成品大理石石桌子（含4圆凳）制安	1. 品种、规格: 成品大理石石桌子（含4圆凳）制安 2. 其他: 详见图纸及相关说明	套	2			
		拆除						
152	05B001	拆除牲圈棚	1. 名称: 拆除牲圈棚 2. 型号、规格: 空心砖	m2	55.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

标段：响水镇响水村委会什掘二村人居环境整治项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			围栏高1.2米 3. 其他: 详见图纸及相关说明					
153	05B003	铁皮棚拆除	1. 名称: 铁皮棚拆除（有维护） 2. 规格: 无围栏，棚高2.5米	m2	69.74			
154	05B004	拆除砖瓦房	1. 名称: 拆除砖瓦房 2. 规格: 高2.0米、2.5米	m2	41			
155	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 杂石垒墙结构 2. 规格尺寸: 详见图纸及相关说明	m3	10.56			
156	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖石结构（空心砖挡墙） 2. 规格尺寸: 详见图纸及相关说明	m3	11.91			
157	050101002002	挖树根（茺）	1. 名称: 砍树 2. 胸径: 35cm 3. 运距: 3km	株	2			
158	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称: 液压破碎机破碎混凝土构筑 2. 型号、规格: 厚150mm	m3	179.7			
159	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 砖石结构建筑垃圾 2. 运距: 3km 3. 其他: 详见图纸及相关说明	m3	296.48			
		场外运输						
160	060302008001	大型设备场外运输	1. 设备类型: 履带式挖掘机 2. 设备规格型号: 装载质量40t 3. 其他: 详见图纸及相关说明	台	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村 标段：响水镇响水村委会什掘二村  
人居环境整治项目 人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：响水镇响水村委会什掘二村人居 标段：响水镇响水村委会什掘二  
环境整治项目 村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。