

1.1 分项报价明细表

项目名称：疾控中心新大楼办公设备配套采购项目（二次招标）

项目编号：HNGTH2024-047（2） 包号：HNGTH2024-047-1（2）包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	茶水柜约等于 3100×650×850吊柜 3100×350×800mm	广东恒丰森显家具	1、基材：采用约等于 25MM 厚环保 E0 级实木多层板，经防虫、防腐等化学处理。甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；表面采用双面有色三聚氰胺饰面板（颜色可选），表面耐磨、耐刮、易清洁；要求含水率<8%，板材静曲强度>11MPa，板面握螺钉力>1200N，板边>900N，板材耐湿值<40mg/100r，防水性能优越。各项性能均优于国家标准；截面采用约等于 2MM 厚 PVC 封边条经 高温热熔胶封边处理，具有高密度密封性，耐撞击。封边边缘带小圆弧手感舒适。2.人造石台面板，含 2 个不锈钢洗手盆。3.包含：一台 5L 水箱直饮加热饮水机、一台 199L 冰箱、一台 1250ML 水箱的咖啡机、一台 20L 容量微波炉、一台 2 层消毒柜、2 个不锈钢托盘、30 个陶瓷会议茶杯（含茶杯垫）及一个 2L 恒温烧水壶。 品牌：恒丰森显 型号：定制	1/组	9860.00	9860.00	
2	接待沙发约等于 1150×900×810mm	广东恒丰森显家具	1、饰面：采用绒布；2.海绵：采用一次成型环保 PU 高弹 45#高密度 泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行标准；3.填充海绵：采用一次成型环保高弹 45#高密/度纯棉；4.沙发框架：采用家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于 10%的硬木木方及 15mm 多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形避火弹簧，强力织带橡筋；5.红木架：采用天然木皮饰面板+实木脚架；6.油漆的：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻 品牌：恒丰森显 型号：定制	10/张	17300.00	173000.00	
3	接待茶几约等于 750×450×500mm	广东恒丰森显家具	1、贴面：采用约等于 0.6mmAAM 级胡桃木木皮饰面，木皮采用环保白乳胶粘压拼接，要求木皮纹路细致，美观。2、封边：采用与贴面相同的实木木材。3、基材：采用环保 E1 级中纤板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB18580-2017 《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》及 GB/T11718-2021 的标准要求，甲醛释放量≤0.050mg/m³，密度≥730kg/m³，含水率低于 8%。4、油漆：面漆采用 PU 聚酯环保油漆，底漆采用不饱和树脂漆，符合国家 GB18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的标准要求；引用先进的“五底三面”多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良	9/张	1280.00	11520.00	

			现象。5、五金：采用五金配件，配家具拆装专用的三合一连接件。 品牌：恒丰森显 型号：定制				
4		广东恒丰森显家具	1、基材：台面和侧脚采用 E1 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；2、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。 3、台面支撑：冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型；4、屏风：冷轧钢板+AL6063-T5 铝合金型材，阳极氧化表面处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。 品牌：恒丰森显 型号：定制	3/张	21850.00	65550.00	
5	办公椅（人体工学）	广东恒丰森显家具	1、高弹力耐磨网布。2、电镀脚采用冷板 SPOC 冲压焊接成型，可通过 BIFMA X5.1 静压 1136kg 一分钟两次不断； 3、扶手支架由 PA+GF 材质注塑而成，可通过垂直静压≥136kg，水平拉力≥68kg；扶手面由 PU 材质注塑而成；4、配置电镀拉深细尾 85 汽杆； 5、配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能 6、100*沉口 40mm 黑色烤漆气杆 7、320mm 尼龙五星脚；8、φ50mmPA+PU 两种材质质轮，用 PA+玻纤注塑 成轮毂外套 PU 边。 品牌：恒丰森显 型号：192A	15/张	240.00	3600.00	
6	会议桌约等于 4500×1600×750mm	广东恒丰森显家具	1、饰面：采用白色贴面 MFC；纹理清晰、自然、美观；2、基材：采用 E1 级颗粒板或中纤板，环保；3、符合 GB18581-2009 强制性标准：全封闭处理，采用胶水，甲醛释放量≤1.4mg/L 达到国家环保标准。 4、五金件：采用五金，达到国家检测标准。 品牌：恒丰森显 型号：定制	1/张	13260.00	13260.00	含 16 把会议椅
7	会议椅（人体工学）	广东恒丰森显家具	1、主体铁架为一根φ28×2.5 圆管加工而成，表面喷银灰色；2、扶手为 PP+GF 材质注塑而成，可通过垂直静压≥136kg，水平拉力≥68kg；3、坐板为实木多层板；4、背框由 PP+GF 材质注塑；5、海绵由 PU 材料发泡而成，密度≥40kg/m ³ ，泡棉回弹性可达 35%。 品牌：恒丰森显 型号：187C	16/把	0.00	0.00	含在会议桌单价中
8	主席台约等于 1400×600×750mm	广东恒丰森显家具	1. 面材：采用贴面 MFC；2. 基材：E1 级绿色环保型高密度板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；3. 封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形，不开裂；4. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘剂材料：无苯环保胶水。 品牌：恒丰森显 型号：定制	4/张	1200.00	4800.00	
9	主席台约等于 900×600×750mm	广东恒丰森显家具		1/张	700.00	700.00	
10	主席台约等于 700×600×750mm	广东恒丰森显家具		3/张	580.00	1740.00	

11	主席台椅（人体工学）	广东恒丰森显家具	1、西皮饰面，纹理清晰；不可升降，椅座海绵密度 50#, 椅背海绵密度 40#, 双层木板，厚度约等于 20mm。高标准电镀框架，2.0mm 壁厚厚度，可承重 280KG。（或胡桃木木皮饰面实木框架） 品牌：恒丰森显 型号：F07C	12/张	350.00	4200.00	
12	主席台约等于 600×450×1070mm	广东恒丰森显家具	材料及颜色与主席台一致 品牌：恒丰森显 型号：定制	1/个	658.00	658.00	
13	培训桌椅约等于 1200×400×750mm	广东恒丰森显家具	1. 面材：采用贴面 MFC（颜色与主席台颜色一致）；2. 基材：E1 级绿色环保型高密度板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；3. 封边：约等于 2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；4. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；5. 粘合剂材：无苯环保胶水。 品牌：恒丰森显 型号：定制	80/张	650.00	52000.00	
14	培训椅 1（人体工学）	广东恒丰森显家具	1. 靠背采用高弹力网；2. 环保定型海绵座，配三防座布；3. 腰靠可升降调节；4. 升降尼龙扶手架，配 PU 软扶手面；5. 2.0mm 壁厚电镀架，受力处加套管增强整体承重能力 品牌：恒丰森显 型号：700C	160/张	320.00	51200.00	
15	休闲桌约等于 900×750mm	广东恒丰森显家具	1、桌面采用 12 厘高松岩石板，桌架采用不锈钢喷涂，喷漆，防腐，防虫。 品牌：恒丰森显 型号：定制	3/张	800.00	2400.00	含 4 把休闲椅
16	休闲椅（人体工学）	广东恒丰森显家具	1、背采用 12 厘多层板覆压成型，配备硬皮坐背连体，椅架脚喷涂、喷漆，颜色为灰色 品牌：恒丰森显 型号：定制	12/张		0.00	含在休闲桌单价中
17	五层货架约等于 2000×600×2000mm（含四块层板）	广东集雅办公家具	1、基材采用一级冷轧钢板及钢管制作，经过切割、冲压折弯除油除锈，采用静电喷塑，高温烘烤工艺，具有防晒、防水、防腐的特性；2、结构：组合式结构，立柱厚度 0.8mm，横梁厚度 0.8mm，立柱的大小尺寸是按货架尺寸来定的，层板四角卡入立柱槽内，可随意调节高度，可多组成成一体；层板厚度 0.6mm 钢板，每层 4 条横梁（长短各 2 条），承重≥200kg/层；3、配件：采用五金配件；4、生产工艺：采用喷粉工艺，表面不易脱粉，碰伤、生锈，焊接处节点比较平滑；5、颜色：灰白 品牌：安格雅 型号：定制	130 / 个	590.00	76700.00	
18	前台约等于 6000×800×1050mm	广东恒丰森显家具	1、基材：高密度板，抗弯力强，不易变形，含水率≤8%；聚酯漆：基材经打磨、批灰、造型等工艺处理，油漆采用环保油漆，三底四面，金高温烘烤，表面无尘粒和气泡。 品牌：恒丰森显 型号：定制	1/套	17155.00	17155.00	

19		广东恒丰 森显家具	<p>1. 主体铁架由一根 32.3×19.2×1.5 圆方管加工而成, 表面白色; 2. 塑胶由 PU 材质注塑而成; 木板厚度为 12mm 左右, 含水量≤12%, 用实木皮 9 层加环保胶水用 300 吨压制成型; 3. 推背可通过 BIFMA × 5.1 破坏性推背 136kg 一分钟; D6-48 座定型裁切棉由 PU 材料发泡而成, 密度≥40kg/m³, 泡绵回弹性可达 35%; 网布纵向拉裂强度 8kg/cm; 纵向拉断强 12kg/cm; 4. 整张椅子通过 BIFMA × 5.1 破坏性测试推背 138kg 一分钟; 5. 扶手架可通过 68kg 水平拉力与 136kg 垂直压力 3 分钟破坏性测试。</p> <p>品牌: 恒丰森显 型号: 定制</p>	5/套	150.00	750.00
20	3 人位长排椅子均等 1830×680×835mm	广东恒丰 森显家具	<p>1. 材质: 自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢管架; 结构: 内衬为钢管架, 外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢管) 模塑成型, 也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 30mm, 座椅承托处厚度 85mm, 座宽: 518mm, 座深: 455mm, 背高: 470mm, 座前倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤, PU 颜色可选: 自结皮聚氨酯 (PU) 优点: ①无有害物质, 环保, ②皮质拉力好, 不易撕裂, 力学性优于人造革, ③耐腐蚀, 抗磨性能好, 使用寿命比人造革好, ④无任何难闻气味, ⑤没有气孔, 防水, 不会渗透, ⑥皮质柔软, 耐冲性, 减震, 不易使人体受伤, 安全, ⑦耐寒性, 不易受气温的影响, 四季皆宜。</p> <p>2. 扶手、脚: 扶手材质: 采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型, 厚度≥1.1mm, 扶手面直径宽度≥40mm, 高度≥316mm, 长度≥375mm, 经磨抛处理后静电喷涂, 涂层厚度≥70 μm, 表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆; 站脚材质: 采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型, 厚度≥1.1mm, 直径宽度≥40mm, 高度≥300mm, 长度≥585mm, 经磨抛处理后静电喷涂, 涂层厚度≥70 μm, 表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆, 脚底配有圆形带五金装饰面橡胶脚垫, 不会刮损地面。</p> <p>3. 横梁: 采用 1.6mm 厚度管的五角形冷拉管, 表面静电喷涂, 涂层厚度≥70 μm, 表面光滑、色泽饱满, 不易磨损掉漆, 横梁两头配有塑料胶塞。</p> <p>品牌: 恒丰森显 型号: 定制</p>	5/套	1900.00	9500.00

21	医生治疗桌约等于3000×1400×750mm	广东恒丰森显家具	1.主体:台面采用 E1 级 25MM 原木颗粒板, 双面 MFC 板, 具有防潮、耐磨性能强; 2.台架:采用 钢架, 圆盘重型钢脚、金属表面 经酸洗、磷化等化学防锈处理后, 静电喷涂, 牢固安全耐用, 易清洁消毒; 3.封边:采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽 均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边 润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨; 4.五金配件: 缓冲铰链、三节承重滑轨、铝合金拉手; 5.配置: 医用器械副柜+键盘架。 品牌: 恒丰森显 型号: 定制	2/套	1530.00	3060.00	
22	不锈钢前台约等于3000×600×750mm	广东恒丰森显家具	1.全钢落地结构, 钢制柜体, 12.7MM 厚实芯理化板台面, 配电 品牌: 恒丰森显 型号: 定制	2/组	4500.00	9000.00	
23	办公椅(人体工学)	广东恒丰森显家具	1. 主体铁架由一根 32.3×19.2×1.5 圆方管加工而成, 表面白色; 2. 塑胶由 PU 材质注塑而成; 木板厚度为 12mm 左右, 含水量≤12°, 用实木皮 9 层加环保胶水用 300 吨压制成型; 3. 推背可通过 BIFMA × 5.1 破坏性推背 136kg 一分钟; D6-48 座定型裁切棉 由 PU 材料发泡 而成, 密度≥40kg/m3, 泡绵回弹性可达 35%; 网布纵向向拉裂强度 8kg/cm; 纵向向拉断强度 12kg/cm; 4. 整张椅子通过 BIFMA ×5.1 破坏性测试推背 138kg 一分钟; 5. 扶手架可通过 68kg 水平拉力与 136kg 垂直压力 3 分钟破坏性测试。 品牌: 恒丰森显 型号: 192A	10/张	160.00	1600.00	
24	不锈钢圆凳(直径330mm, 高420-560mm)	广东恒丰森显家具	上部定型棉+铝合金脚+西皮 品牌: 恒丰森显 型号: 929B	10/张	140.00	1400.00	
25	电脑桌约等于1800×600×750mm	广东博诚办公家具	1. 桌面材质: E1 级面板 25 级环保颗粒板; 2. 桌架: 采用 1.0mm 厚度钢架经设备碾压成型, 网板用 0.4mm 厚度经冲床多次冲压成型; 品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制	1/张	985.00	985.00	
26	电脑桌约等于1200×600×750mm	广东博诚办公家具	品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制	1/张	800.00	800.00	
27	收费台约等于2000×1400×750mm	广东恒丰森显家具	(1) 主体: 台面采用 E1 级 25MM, 其它 16MM 原木颗粒板, 双面 MFC 板, 具有防潮、耐磨性能强; (2) 封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽 均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨; (3) 五金配件: 缓冲铰链、三节承重滑轨、铝合金拉手; (4) 配置: 键盘架+主机架。 品牌: 恒丰森显 型号: 定制	1/张	1585.00	1585.00	

28	抽气台约等于 1300×500× 750/1100	广东恒丰 森显家具	<p>(1) 外围挡板: 采用 E1 级实木生态多层板骨架, 压制成型厚度达到 100MM, 面贴抗菌板饰面, 具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点;</p> <p>(2) 工作台柜: 采用 E1 级实木颗粒板, PVC 封边无缝, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边顺滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨;</p> <p>(3) 五金: 采用国内缓冲铰链、三节滑轨, 三合一连接件和铝合金拉手等;</p> <p>(4) 底座: 采用 30# 不锈钢包边, 具有耐用、防潮、易清洁等功能;</p> <p>(5) 配置: 钢化磨砂玻璃隔档;</p> <p>(6) 台面石材: 采用复合亚克力, 具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能</p> <p>品牌: 恒丰森显 型号: 定制</p>	1/套	8615.00	8615.00	
29	移动抽血副柜 约等于 1000× 300×690mm	广东博诚 办公家具	<p>(1) 采用一级电解钢板, 经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型; (2) 工艺: 表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌粉末, 全自动喷涂静电喷涂, 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点; (3) 配置: 配医疗不锈钢锐气盒 1 个, 不锈钢医疗垃圾投放口两个, 医疗专用防静电刮花平底橡胶车轮, 对角刹车</p> <p>品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制</p>	3/套	1500.00	4500.00	
30	7 寸双屏电子 会议桌牌约等 于 176×112× 62mm	昇博士	<p>1.7 寸智能双屏;</p> <p>2. 一体成型铝合金外框, 两侧配合磨砂面亚克力;</p> <p>3. 屏幕分辨率: 1024×600;</p> <p>4. 存储容量: 8G;</p> <p>5. 电池容量: 10000 毫安;</p> <p>6. 传输方式: WIFI, U 盘;</p> <p>7. 操作系统: 安卓 5.1;</p> <p>8. 国产四核 CPU.</p> <p>品牌: 昇博士 型号: SC-6016 (P)</p>	30/个	4000.00	120000.00	
31	实木床约等于 1500×2000mm (含 250mm 厚 床垫)	广东博诚 办公家具	<p>1、榉木框架, 18mm 桐木铺板, 55×70 加粗床腿, 加宽加厚踏板, 含一个床垫。</p> <p>品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制</p>	3/张	1600.00	4800.00	
32	实木床约等于 1800×2000 (含 250mm 厚 床垫)	广东博诚 办公家具		4/张	1700.00	6800.00	
33	上下床约等于 1350×2000 (含床板及 50mm 厚 床垫)	广东博诚 办公家具	1、榉木框架, 18mm 桐木铺板, 55×70 加粗床腿, 加宽加厚踏板, 含两个床垫。 <p>品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制</p>	13/张	3300.00	42900.00	
34	写字桌约等于 1000×500× 750mm	广东恒丰 森显家具	橡木 品牌: 恒丰森显 型号: 定制	12/张	900.00	10800.00	含写字椅
35	写字椅(人体 工学)	广东恒丰 森显家具	橡木 品牌: 恒丰森显 型号: 定制	12/张	0.00	0.00	含在写字桌单位中

36	衣柜约等于 750×600× 2700mm	广东博诚 办公家具	18mm 厚实木多层板, 对开门, 定制 品牌: 佛山博诚家具 型号: 定制	6/个	2030.00	12180.00	
37	衣柜约等于 1150×600× 2700mm	广东博诚 办公家具		2/个	3100.00	6200.00	
38	衣柜约等于 750×600× 2700mm	广东博诚 办公家具		2/个	4460.00	8920.00	
39	会议桌约等于 5600×2000× 750mm	广东恒丰 森昱家具	1. 贴面: 采用天然胡桃木皮, 厚度≥ 0.6mm, 含水率在 4.0%-7.0%, 甲醛释放量 ≤1.5mg/L, 经过防潮、防虫、防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。2、 基材: 采用中密度纤维板, 符合 GB/T3324- 2017《中密度纤维板》标准, 板内密度偏 差±7.0%; 吸水厚度膨胀率≤12.0%; 内结 合强度≥1.00MPa; 静曲强度≥24.0MPa; 弹 性模量≥2700MPa; 表面结合强度≥ 1.0MPa; 甲醛释放量≤3.6mg/m ³ ; 3. 油 漆: 采用大宝环保漆, 挥发性有机化合物 含量≤600g/L; 苯系物含量(苯、甲苯、乙 苯和二甲苯总和)≤20mg/kg; 做到五底三 面均匀整体喷涂, 喷漆均匀, 表面漆膜平 整光亮, 无皱皮、漏漆现象, 符合 GB/T18584-2001(家具厂和装修用面 漆)、HJ/T414-2007 标准(聚氨酯类溶 剂型涂料面漆)、HJ2547-2016 标准(聚 氨酯类面漆)要求; 4. 采用五金, 经垂直向下静荷载 300N 十 次、水平侧向静荷载 150N 五次、猛开或 猛关十次测试, 无晃动、磨损和损坏, 耐 久性可达 60000 次无损坏, 下沉量不超过 导轨拉出长度 4%, 符合 GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》标准要求。 品牌: 恒丰森昱 型号: 707G	1/张	9800.00	9800.00	
40	会议椅(人体 工学)	广东恒丰 森昱家具	1. 面料: 材料采用黑色西皮覆盖, 皮面光 泽好, 透气性强; 手感良好; 2. 内部材 质: 海绵填充采用全新整块, 不助燃 环保 成型高密度回弹海绵, 回弹力十足; 3. 成 型框架: 橡胶木实木框架及扶手, 经四底 五面工艺制作, 表面采用 PU8 分酒透明面 漆, 橡木实木脚架, 内加 8mm 实心钢筋镀 锌处理。 品牌: 恒丰森昱 型号: 708G	40/张	346.00	13840.00	
41	培训桌约等于 1200×400× 750mm	广东恒丰 森昱家具	1. 面料: 采用贴面 MFC; 2. 基材: E1 级绿 色环保型高密度板, 均经过防虫、防腐等 化学处理, 密度板之间用紧固件及 强胶拼 接; 3. 封边: 2mm 厚 PVC 封边, 热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无缝, 在 不同地区气温、湿度的变化中不受影 响, 能长期不变形、不开裂; 4. 配件: 五 金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂: 无苯环保胶水。 品牌: 恒丰森昱 型号: 1025G	30/张	476.00	14280.00	
42	培训椅(人体 工学)	广东恒丰 森昱家具	1. 靠背采用高弹力网: 环保定型海绵 座, 配三防座布; 腰靠可升降调节; 升降 尼龙扶手架, 配 PU 软扶手面: 2.0mm 壁	60/张	180.00	10800.00	

			厚电镀架, 受力处加套管增强整体承重能力。 品牌: 恒丰森显 型号: 1026G				
43	培训椅(人体工学)	广东恒丰森显家具	1. 靠背采用高弹力海绵网; 环保定型海绵座, 配三防座布; 腰靠可升降调节; 升降尼龙扶手架, 配PU软扶手面; 2.0mm厚电镀架, 受力处加套管增强整体承重能力, 配写字板。 品牌: 恒丰森显 型号: 1033G	140/张	230.00	32200.00	
44	阅览桌(等于2000×1200×750mm)	广东恒丰森显家具	采用桌面25厘环保刨花板; 桌脚采用电镀口字铁架 品牌: 恒丰森显 型号: 1085F	2/个	1300.00	2600.00	
45	阅览椅(人体工学)	广东恒丰森显家具	1. 主体铁架由一根32.3×19.2×1.5圆方管加工而成, 表面白色; 2. 塑胶由PU材质注塑而成; 木板厚度为12mm左右, 含水量≤12°, 用实木皮9层加环保胶水用300吨压制成型; 3. 推背可通过BIFMA×5.1破坏性推背136kg一分钟; D648座定型裁切棉由PU材料发泡而成, 密度≥40kg/m ³ , 泡绵回弹性可达35%; 网布纵向拉裂强度8kg/cm; 纵向拉断强度12kg/cm; 4. 整张椅子通过BIFMA×5.1破坏性测试推背138kg一分钟; 5. 扶手架可通过68kg水平拉力与136kg垂直压力3分钟破坏性测试。 品牌: 恒丰森显 型号: 1075G	16/张	180.00	2880.00	
46	单人办公桌约等于1600×1200×1100mm	广东恒丰森显家具	1. 面材: 采用贴面MFC; 2. 基材: E0级绿色环保型高密度板; 均经过防虫、防腐等化学处理; 密度板之间用紧固件及强胶拼接; 3. 封边: 2mm厚PVC封边, 热熔胶, 经自动调温热压机使板材粘连无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂; 4. 配件: 五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理; 5. 粘合剂: 无苯环保胶水; 6. 含办公桌配电。 品牌: 恒丰森显 型号: 1133G	132/组	1500.00	198000.00	
47	办公椅(人体工学)	广东恒丰森显家具	1. 主体铁架由一根32.3×19.2×1.5圆方管加工而成, 表面白色; 2. 塑胶由PU材质注塑而成; 木板厚度为12mm左右, 含水量≤12°, 用实木皮9层加环保胶水用300吨压制成型; 3. 推背可通过BIFMA×5.1破坏性推背136kg一分钟; D648座定型裁切棉由PU材料发泡而成, 密度≥40kg/m ³ , 泡绵回弹性可达35%; 网布纵向拉裂强度8kg/cm; 纵向拉断强度12kg/cm; 4. 整张椅子通过BIFMA×5.1破坏性测试推背138kg一分钟; 5. 扶手架可通过68kg水平拉力与136kg垂直压力3分钟破坏性测试。 品牌: 恒丰森显 型号: 1134G	132/张	120.00	15840.00	
48	文件柜约等于860×400×1800mm	广东恒丰森显家具	1. 柜体钢板: 采用冷轧钢板, 柜体板件0.8mm钢板; 2. 表面处理: 静电粉末喷涂, 事前更经清洗、除油、磷化等七个前置处理程序, 确保质量完美。	150/个	550.00	82500.00	

			<p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害，配独立锁具；</p> <p>4、环保标准：所有面层及内部材质均达到国家标准；5、工艺：专业设计钢板一体折弯，使文件柜更加牢固不易变形，电喷涂，膜厚均匀内外加一，能耐强酸性 CO2 保护焊，向高压电流使焊丝溶解将产品熔合牢固，点与点焊接，用 CO2 保护焊接点不易氧化。</p> <p>品牌：恒丰森显 型号：定制</p>				
49	休闲桌约等于 900×750mm	广东恒丰森显家具	桌面采用 12 厘高松岩石板，桌面采用不锈钢喷涂，喷漆，防腐，防虫，品牌：恒丰森显 型号：1055F	4/张	600.00	2400.00	含休闲椅
50	休闲椅（人体工学）	广东恒丰森显家具	背采用 12 厘多层板碾压成型，配备硬皮坐背连体，椅架钢脚喷涂，喷漆，品牌：恒丰森显 型号：1056F	16/张	0.00	0.00	含在休闲桌中
51	茶水柜约等于 800×400×800mm	广东恒丰森显家具	<p>1.面材：采用贴面 MFC；</p> <p>2.基材：E0 级绿色环保型高密度板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；</p> <p>3.封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4.配件：钢制喷涂脚架；</p> <p>5.粘合剂材：无苯环保胶水。</p> <p>品牌：恒丰森显 型号：定制</p>	25/个	600.00	15000.00	
52	茶水柜+吊柜约等于 800×650×850/800×350×800mm	广东恒丰森显家具	1、基材：采用约等于 25MM 厚环保 E0 级实木多层板，经防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量 ≤0.050mg/m³，各项性能及环保指标均符合国家标准；表面采用双面有色三聚氰胺饰面板（颜色可选），表面耐磨、耐刮、易清洁；要求含水率 < 8%，板材静曲强度 > 11MPa，板面握螺钉力 > 1200N，板边 > 900N，板材耐磨值 < 40mg/100r，防水性能优越，各项性能均符合国家标准；截面采用约等于 2MM 厚 PVC 封边条经高温热熔胶封边处理，具有高密度、耐撞击，封边边缘带小圆弧手感舒适；	4/个	1600.00	6400.00	
53	茶水柜+吊柜约等于 1600×650×850/1600×350×800mm	广东恒丰森显家具	<p>2.人造石台面板；</p> <p>3.配 2 个二三插座及电线。</p> <p>品牌：恒丰森显 型号：定制</p>	1/个	3980.00	3980.00	
54	办公桌约等于 2200×1800×750mm	广东恒丰森显家具	<p>1、贴面：采用 0.6mm AAA 级胡桃木木皮饰面，木皮采用环保白乳胶粘压拼接，要求木皮纹路细致，美观。</p> <p>2、封边：采用与贴面相同的实木木材</p>	1/张	2580.00	2580.00	

55	文件柜约等于 2000× 2000mm	广东恒丰 森昱家具	<p>3、基材：采用环保 E0 级中纤板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB18580-2017 《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛 释放限量》及 GB/T11718-2021 的标准要求，甲 醛释放量≤0.050mg/m³，密度≥730kg/m³，含水率低于 8%。</p> <p>4、油漆：面漆采用 PU 聚酯环保油漆，底漆采用 不饱和树脂漆，符合国家 GB18581-2009 《室 内装饰装修材料 溶剂型 木器涂料中有害物质 限量》 的标准要求；引用先进的“五底三面”多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。</p> <p>5、五金：采用五金配件，配家具拆装专用的三合一连接件。 品牌：恒丰森昱 型号：定制</p>	1/个	3900.00	3900.00
56	办公桌约等于 1800×1800× 750mm	广东恒丰 森昱家具	<p>1、贴面：采用约等于 0.6mm AAA 级胡桃木皮 饰面，木皮采用环保白乳胶粘压拼 接，要求木 皮纹路细致，美观。</p> <p>2、封边：采用与贴面相同的实木木材。</p> <p>3、基材：采用环保 E0 级中纤板，经过烘 干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB18580-2017 《室内装饰装修材料-人造板 及其制品中甲醛 释放限量》及 GB/T11718-2021 的标准要求，甲 醛释放量≤0.050mg/m³，密度≥730kg/m³，含水率 低于 8%。</p> <p>4、油漆：面漆采用 PU 聚酯环保油漆，底 漆采 用 不 饱 和 树 脂 漆 ， 符 合 国 家 GB18581-2009 《室 内 装 饰 装 修 材 料 溶 剂 型 木 器 涂 料 中 有 害 物 质 限 量 》 的 标 准 要 求 ； 引 用 先 进 的 “五底三面”多 道油漆生产工艺，油漆 吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光 滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。</p> <p>5、五金：采用五金配件，配家具拆装专 用的三合一连接件。 品牌：恒丰森昱 型号：定制</p>	3/张	2100.00	6300.00
57	文件柜约等于 2000×400× 2000mm	广东恒丰 森昱家具	<p>3、基材：采用环保 E0 级中纤板，经过烘 干、防虫、防腐等化学处理，符合国家 GB18580-2017 《室内装饰装修材料-人造板 及其制品中甲醛 释放限量》及 GB/T11718-2021 的标准要求，甲 醛释放量≤0.050mg/m³，密度≥730kg/m³，含水率 低于 8%。</p> <p>4、油漆：面漆采用 PU 聚酯环保油漆，底 漆采 用 不 饱 和 树 脂 漆 ， 符 合 国 家 GB18581-2009 《室 内 装 饰 装 修 材 料 溶 剂 型 木 器 涂 料 中 有 害 物 质 限 量 》 的 标 准 要 求 ； 引 用 先 进 的 “五底三面”多 道油漆生产工艺，油漆 吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光 滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。</p> <p>5、五金：采用五金配件，配家具拆装专 用的三合一连接件。 品牌：恒丰森昱 型号：定制</p>	3/个	2270.00	6810.00
58	办公椅（人体 工学）	广东恒丰 森昱家具	<p>1、面料：黄牛皮，纹理清晰；底盘：升 降、倾 仰多档锁定功能，同步倾仰功能； 椅座 50#高 密度海绵，椅背 40#高密度海 绵，板材：加厚型 板材，环保 E1 级；协 强 4 级气压棒、PU 尼龙 万向轮，ADC12 铝合金扶手+皮饰面、ADC12 铝 合金脚，可 过 BIFMA 测试 品牌：恒丰森昱 型号：166A</p>	4/张	1250.00	5000.00
59	班前椅（人体 工学）	广东恒丰 森昱家具	<p>1、面料：黄牛皮，纹理清晰；不可升降， 椅座 海绵密度 50#，椅背海绵密度 40#，双 层木板， 厚度约等于 20mm，ADC12 铝合金扶手+皮饰 面，协强 4 级气压棒、固定脚垫，ADC12 铝合金四星脚，可过 BIFMA 测试 品牌：恒丰森昱 型号：126A</p>	8/张	1200.00	9600.00

60	 <p>单人椅沙发的 2000× 800×860mm</p>	广东恒丰 森显家具	<p>1.饰面用材:西皮,经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理;</p> <p>2.海绵:采用密度高、回弹力好、硬度适当海绵;高强度蛇形弹簧纵向13道,橡皮绷带横向3道,外观PE编织布;</p> <p>3.框架:采用实木框架经防潮,防腐,防蛀处理;</p> <p>4.主要工艺流程及质量标准:面料中有天然瑕疵的将其剔除裁剪范围,并依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀,线条顺畅、针局均匀;整体感观流畅、外型符合要求;转角平滑、后背及底座饱满,富有弹性、左右对齐。</p> <p>品牌:恒丰森显 型号:199A</p>	4/张	1400.00	5600.00
61	茶几约等于 650×650× 450mm	广东恒丰 森显家具	<p>1.冷轧钢管(壁厚1.2mm)钢架;</p> <p>2.钢化黑玻台面(9mm);</p> <p>3.喷砂防锈工艺;</p> <p>品牌:恒丰森显 型号:3032C</p>	8/张	360.00	2880.00
62	接待沙发约等 于1150×900 ×810mm	广东恒丰 森显家具	<p>1、饰面:采用绒布</p> <p>2.海绵:采用一次成型环保PU高弹45#高密度泡绵;软硬适中,回弹性能好,不变形,理化性能符合国家现行标准;</p> <p>3.填充海绵:采用一次成型环保高弹45#高密度纯棉。</p> <p>4.沙发框架:采用家具木料,符合国家木工通用技术标准,含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板;弹簧:采用高强度锰钢蛇形退火弹簧,强力织带橡筋。</p> <p>5.红木架:采用天然木皮饰面板+实木脚架;</p> <p>6.油漆的:环保型油漆,光滑耐磨,手感细腻</p> <p>品牌:恒丰森显 型号:定制</p>	6/张	1180.00	7080.00
63	接待茶几约等 于750×450× 500mm	广东恒丰 森显家具	<p>1、贴面:采用约等于0.6mmAAA级胡桃木木皮饰面,木皮采用环保白乳胶粘压拼接,要求木皮纹路细致,美观。</p> <p>2、封边:采用与贴面相同的实木木材。</p> <p>3、基材:采用环保E0级中纤板,经过烘干、防虫、防腐等化学处理,符合国家GB18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB/T11718-2021的标准要求,甲醛释放量≤0.050mg/m³,密度≥730kg/m³,含水率低于8%。</p> <p>4、油漆:面漆采用PU聚酯环保油漆,底漆采用不饱和树脂漆,符合国家GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》的标准要求;引用先进的“五底三面”多道油漆生产工艺,油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑,无任何鼓包、脱漆等不良现象。</p> <p>5、五金:采用五金配件,配家具拆装专用的三合一连接件。</p> <p>品牌:恒丰森显 型号:定制</p>	3/张	380.00	1140.00

64	会议桌约等于 8000×2000× 750mm	广东恒丰 森显家具	1.饰面:采用胡桃色木纹,纹理清晰、自然、美观; 2.基材:采用 E1 级颗粒板或中纤板,环保; 3.符合 GB18581-2009 强制性标准:全封闭处理,采用胶水,甲醛释放量≤1.4mg/L 达到国家环保标准。 4.五金件:采用五金,达到国家检测标准。 品牌:恒丰森显 型号:定制	1/张	14240.00	14240.00	
65	会议桌约等于 2300×600× 750mm	广东恒丰 森显家具	1、材质, E1 级面板 25 级环保颗粒板,桌架,采用 1.0mm 厚度碳钢骨架经设备碾压成型,网板用约等于 0.4mm 厚度经冲床多次冲压成型(一桌配两凳) 品牌:恒丰森显 型号:定制	1/张	600.00	600.00	
66	会议椅(人体工学)	广东恒丰 森显家具	1、主体铁架为一根φ28×2.5 圆管加工而成,表面喷银灰色; 2、扶手为 PP+GF 材质注塑而成,可通过垂直静压≥136kg,水平拉力≥68kg; 3、坐板为实木多层板; 4、背框由 PP+GF 材质注塑; 5、海绵由 PU 材料发包而已,密度≥40kg/m ³ ,泡棉回弹性可达 35%。 品牌:恒丰森显 型号:177C	60/张	220.00	13200.00	
67	文化展示中心	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 15.6×3.5; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌:摩力克 型号:定制	15.6/米	198.00	3088.80	
			绑带 品牌:摩力克 型号:定制	3/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
68	活毒废水消毒室	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌:摩力克 型号:定制	2.4/米	198.00	475.20	
			绑带 品牌:摩力克 型号:定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
69	物资库房(戊类)	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌:摩力克 型号:定制	2.4/米	198.00	475.20	
			绑带 品牌:摩力克 型号:定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
70	接待室	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 6.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌:摩力克 型号:定制	6.4/米	198.00	1267.20	
			绑带 品牌:摩力克 型号:定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
71	应急指挥中心	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌:摩力克 型号:定制	8.4/米	198.00	1663.20	

			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
72	实验厅	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 13.4×3.5; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	13.4/米	198.00	2653.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
73	处置区	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 1.6×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	1.6/米	198.00	316.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
74	暂存	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 1.0×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/米	198.00	198.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
75	冷库	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.9×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.9/米	198.00	1762.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
76	样板受理大厅	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 4.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	4.4/米	198.00	871.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
77	样板保存室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.4×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	2.4/米	198.00	475.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中
78	实验门厅	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 5.0×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	5/米	198.00	990.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘透光布单价中

79	挂号	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.0×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/米	198.00	396.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
80		新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.8×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7.8/米	198.00	1544.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
81	自愿咨询室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.5×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	2.5/米	198.00	495.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
82	诊室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.5×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	2.5/米	198.00	495.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
83	档案室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 2.0×3.4; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/米	198.00	396.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
84	厕所(1-6)	新顺兴窗帘工厂	百叶窗帘约等于 6.4×3.3 品牌: 斯尚美 型号: 定制	21.12/平方	98.00	2069.76	
			百叶窗帘约等于 5.0×3.3 品牌: 斯尚美 型号: 定制	16.5/平方	98.00	1617.00	
			百叶窗帘约等于 3.6×3.3 品牌: 斯尚美 型号: 定制	11.88/平方	98.00	1164.24	
85	活动室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 9.0×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	9/米	198.00	1782.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2.5/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
86	值班室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.3×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.3/米	198.00	653.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中

87	值班室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.2×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.2/米	198.00	633.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
88	值班室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 6.4×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	6.4/米	198.00	1267.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
89	8 间值班室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.7×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	29.6/米	198.00	5860.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	8/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
90	会议室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.8×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7.8/米	198.00	1544.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	3/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
91	培训教室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 5.8×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	5.8/米	198.00	1148.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
92	培训教室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 9.1×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	9.1/米	198.00	1801.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	3/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
93	教具间	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.2×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.2/米	198.00	1623.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
94	培训教室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.3×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.3/米	198.00	1643.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中

95	教具间	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.9×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.1/米	198.00	613.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
96	教具间	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.9×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.9/米	198.00	772.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
97	培训教室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.4×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.4/米	198.00	1663.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	3/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
98	档案室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 6.2×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	6.2/米	198.00	1227.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
99	图书室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 6.2×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	6.2/米	198.00	1227.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
100	多媒体教室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 10.4×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	10.4/米	198.00	2059.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	3/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
101	职工活动室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 15.3×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	15.3/米	198.00	3029.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	4.5/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
102	党员活动室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 15.6×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	15.6/米	198.00	3088.80	

			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	4.5/ 对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
103	新顺兴窗 帘工厂	新顺兴窗 帘工厂	百叶窗帘约等于 7.7×3.0 品牌: 新尚美 型号: 定制	23.1/ 平方	98.00	2263.80	
			百叶窗帘约等于 1.1 ×3.0 品牌: 新尚美 型号: 定制	3.3/ 平方	98.00	323.40	
			百叶窗帘约等于 4.6×3.0 品牌: 新尚美 型号: 定制	13.8/ 平方	98.00	1352.40	
104	新顺兴窗 帘工厂	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.5× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加 工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7.5/ 米	198.00	1485.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
105	4 间业务办公 室	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.0× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加 工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	28/米	198.00	5544.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	8/对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
106	业务办公	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.9× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加 工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7.9/ 米	198.00	1564.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
107	会议室	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 5.6× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加 工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	5.6/ 米	198.00	1108.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1.5/ 对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
108	业务办公	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.0× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加 工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7/米	198.00	1386.00	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
109	业务办公	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.7× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.7/ 米	198.00	1722.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2.5/ 对	0.00	0.00	含在窗帘 透光布单 价中
110	业务办公	新顺兴窗 帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.7× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.7/ 米	198.00	1722.60	

			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
111	工具间	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.1 × 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.1/米	198.00	613.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
112	工具间	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 3.9× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	3.9/米	198.00	772.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
113	会议室	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 8.2× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	8.2/米	198.00	1623.60	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
114	业务办公	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 5.4× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	5.4/米	198.00	1069.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	1.5/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
115	3间业务办公	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.6× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	22.8/米	198.00	4514.40	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	6/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
116	业务办公	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 7.9× 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	7.9/米	198.00	1564.20	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	2/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中
117	业务办公	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 14.1 × 3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	14.1/米	198.00	2791.80	
			绑带 品牌: 摩力克 型号: 定制	4/对	0.00	0.00	含在隔麻遮光布单价中

118	业务办公	新顺兴窗帘工厂	棉麻遮光布(防紫外) 1.约等于 17.2×3.0; 2.全棉布带; 3.烤漆布钩; 4.布料加工费; 5.纳米无声轨; 6.安装费 品牌: 摩力克 型号: 定制	17.2/米	198.00	3405.60	
			拆带 品牌: 摩力克 型号: 定制	5/对	0.00	0.00	含在棉麻遮光布单价中
119	厕所(一至五)	新顺兴窗帘工厂	百叶窗帘约等于 8.2×3.0 品牌: 斯尚美 型号: 定制	24.6/平方	98.00	2410.80	
			百叶窗帘约等于 6.5×3.0 品牌: 斯尚美 型号: 定制	19.5/平方	98.00	1911.00	
120	厕所(1-F至1-H)	新顺兴窗帘工厂	百叶窗帘约等于 5.7×3.0 品牌: 斯尚美 型号: 定制	17.1/平方	98.00	1675.80	
			百叶窗帘约等于 1.8×3.0 品牌: 斯尚美 型号: 定制	5.4/平方	98.00	529.20	
			百叶窗帘约等于 3.6×3.0 品牌: 斯尚美 型号: 定制	10.8/平方	98.00	1058.40	
121	投影仪	宝视来	1、尺寸范围: 30-300 英寸; 2、光源: 激光, 焦距: 长焦, ISO 亮度: 4500lm 3、最大分辨率: 3840×2160dpi; 4、透射比: 1.36 - 1.64: 1; 5、对比度: 3,000,000: 1; 6、显示比例: 4:3; 16:10; 16:9 品牌: 宝视来 型号: vu566	6/套	17400.00	104400.00	
122	电动投影仪幕布	钻石	1、16: 10, 支持 3D 播放, 大于 150 度全景视野, 支持 4K 色彩, 线控自动升降, 画面逼真, 洁净易清洗, 按键升降, 即按即停, 环保 UTS 安全检测, 白塑材质、对比度明显。 品牌: 钻石 型号: 白塑	6/套	0.00	0.00	含在1项投影仪费用内, 不再另计
123	台式计算机	海康国产电脑	1、一体机, 23.8 英寸, 15-13420H, 内存 16G, 512G 固态硬盘。 品牌: 海康 型号: XC-P514P	50/台	5000.00	250000.00	
124	多功能一体机	佳能	1、A3/A4 激光彩色打印、复印、扫描、WIFI 双面、标配输稿器、内置装订、传真。 品牌: 佳能 型号: IRC3326	3/台	28300.00	84900.00	
125	总价					1767954.80	

投标单位: 湖北株格贸易有限公司 (公章)

法定代表人(或授权代理人) 林婷 (签字或盖章)

日期: 2024 年 9 月 3 日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”或“详细报价”填写投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。